


# RELAIS ET CELLULES









## Siemens Relais Fioul

## Code

|                       | Préventil. | Pré-Allumage              | Sécurité | Nombre allures |          |
|-----------------------|------------|---------------------------|----------|----------------|----------|
| Relais LOA 24         | 13         | 13                        | 10       | 2              | REL10106 |
| Relais LOA 26         | 13         | 13                        | 10       | 2              | REL10107 |
| Relais LOA 36         | 13         | 13                        | 10       | 2              | REL10109 |
| Relais LMO 14 111 C2  | 16         | 15                        | 5        | 1              | REL10120 |
| Relais LMO 14 113 B2  | 16         | 15                        | 5        | 1              | REL10122 |
| Relais LMO 24 011 A2  | 6          | 5                         | 5        | 2              | REL10124 |
| Relais LMO 24 111 A2  | 16         | 15                        | 5        | 2              | REL10126 |
| Relais LMO 24 113 A2  | 16         | 15                        | 5        | 2              | REL10128 |
| Relais LMO 44 255 C2  | 26         | 25                        | 5        | 2              | REL10130 |
| Relais LAL 1.25       | 22         | 2,5                       | 5        | 2              | REL10110 |
| Relais LAL 2.25       | 22         | 2,5                       | 5        | 2              | REL10112 |
| Relais LAL 2.25 110v  |            |                           |          |                | REL10132 |
| Relais LAL 2.14       | 10         | 14                        | 4        | 2              | REL10111 |
| Relais LAL 2.65       | 67         | 72                        | 5        | 2              | REL10113 |
| Relais LAL 3.25       |            |                           |          |                | REL10134 |
| Relais LOK 16 250 A27 | 22,5       | 2,5                       | 5        | 2              | REL10114 |
| Relais LAE 1/355      | 8 à 63     | 3 à 83                    | 0 à 9    | 2              | REL10116 |
| Relais LAE 10         |            | Détecteur de flamme fioul |          |                | REL10117 |




## Siemens cellules fioul

## Code

|  |                        |  |          |
|--|------------------------|--|----------|
|   | Cellule QRB1 A 50      | Cellule photo résistance sensibilité normale • longueur 50 cm  | REL10202 |
|  | Cellule QRB1 A 150     | Cellule photo résistance sensibilité normale • longueur 150 cm | REL10207 |
|  | Cellule QRB1S 50.7 (B) | Cellule photo résistance grande sensibilité • longueur 50 cm   | REL10204 |
|   | Cellule QRB1S 70.7 (B) | Cellule photo résistance grande sensibilité • longueur 70 cm   | REL10206 |
|  | Cellule QRB3           | Photo résistance   | REL10208 |
|   | Cellule QRC1A1 101C27  | Cellule photo résistance pour bruleur flamme bleue             | REL10209 |
|  | Cellule RAR8           | Photo électr. au silicium                                      | REL10212 |
|  | Cellule RAR9           |  | REL10214 |


## Siemens socles fioul

## Code

|   |                        |  |          |
|---|------------------------|--|----------|
|  | Socle AGK 4 104 1345   | Socle pour LAI - LAE                   | REL10302 |
|   | Socle AGK 11           | Socle pour LOA - LGA - LGB - LGD - LMO | REL10304 |
|  | Socle AGM 41           | Socle pour LAL                         | REL10306 |
|   | Socle AGG 4 104 1713   | Socle pour LAE 1                       | REL10308 |
|  | Passage de câble AGK66 | Passage câble pour socle LOA           | REL10310 |

## Siemens adaptateurs fioul

## Code

|   |                      |                              |          |
|---|----------------------|------------------------------|----------|
|  | Adaptateur KF 8817 W | Spécial weishaupt adaptateur | REL10406 |
|   | Adaptateur KF 8819   | Remplace LAI et LAB par LOA  | REL10408 |
|   | Adaptateur KF 8881   | Remplace BHO par LOA         | REL10416 |

## Siemens relais gaz

## Code

|                                 | Préventil. | Pré-Allumage | Sécurité | Nombre allures |          |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|----------------|----------|
| Relais LFL 1.122                | 10         | 4            | 2        | 2              | REL15111 |
| Relais LFL 1.148                | 14         | -            | 2,5      |                | REL15121 |
| Relais LFL 1.322                | 36         | 4            | 2        | 2              | REL15112 |
| Relais LFL 1.322 F              | 36         | 4            | 2        | 2              | REL15114 |
| Relais LFL 1.322 120 volts      | 36         | 4            | 2        | 2              | REL15113 |
| Relais LFL 1.333                | 9          | 3            | 3        | 2              | REL10110 |
| Relais LFL 1.323 120 volts      | 9          | 3            | 3        | 2              | REL15125 |
| Relais LFL 1.333                | 31,5       | 6            | 3        | 2              | REL15115 |
| Relais LFL 1.335                | 37,5       | 5            | 2,5      | 2              | REL15116 |
| Relais LFL 1.335 120 volts      | 37,5       | 5            | 2,5      | 2              | REL15117 |
| Relais LFL 1.622                | 66         | 4            | 2        | 2              | REL15118 |
| Relais LFL 1.622 120 volts      | 66         | 4            | 2        | 2              | REL15119 |
| Relais LFL 1.622 F              | 66         | 4            | 2        | 2              | REL15120 |
| Relais LFL 1.635                | 67,5       | 2,5          | 2,5      | 2              | REL15122 |
| Relais LFL 1.635 120 volts      | 67,5       | 2,5          | 2,5      | 2              | REL15160 |
| Relais LFL 1.638                | 67,5       | 2,5          | 2,5      | 2              | REL15123 |
| Relais LGK 16 322 A27           | 36         | 4            | 2        | 2              | REL15131 |
| Relais LGK 16 622 A27           | 66         | 4            | 2        | 2              | REL15130 |
| Relais LGK 16 335 A27           | 37         | 5            | 2,5      | 2              | REL15144 |
| Relais LGK 16 635 A27           | 66         | 5            | 2,5      | 2              | REL15143 |
| Relais LGK 16 335 A17 120 volts | 66         | 5            | 2,5      | 2              | REL15156 |
| Relais LGK 16 333 A27           | 31.5       | 6            | 3        | 2              | REL15157 |
| Relais LGK 16 622 A17           | 65         | 4            | 2        | 2              | REL15158 |
| Relais LGB 21 130 A27           | 7          | 2            | 3        | 2              | REL15129 |
| Relais LGB 21 330 A27           | 30         | 2            | 3        | 2              | REL15132 |
| Relais LGB 21 350 A27           | 30         | 2            | 5        | 2              | REL15133 |
| Relais LGB 21 550 A27           | 50         | -            | 5        | -              | REL15135 |
| Relais LGB 22 230 B27           | 15         | 3            | 3        | 2              | REL15137 |
| Relais LGB 22 330 A27           | 30         | 3            | 3        | 2              | REL15134 |
| Relais LGB 41 258 A27           | -          | 2            | 5        | 2              | REL15136 |



## Siemens relais gaz (suite)

## Code



|                       | Préventil.                         | Pré-Allumage | Sécurité | Nombre allures |          |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| Relais LGA 41 173 A27 | 15                                 | 15           | 20       | 2              | REL15138 |
| Relais LGA 41 153 A27 | 15                                 | -            | 5        | -              | REL15139 |
| Relais LGA 52 150 A27 | 13                                 | -            | 5        | 2              | REL15148 |
| Relais LGA 52 171 B27 | 13                                 | -            | 10       | 2              | REL15150 |
| Relais LGA 63 191 B27 | 13                                 | -            | 10       | 1              | REL15152 |
| Relais LGC 21 011 A27 | 2                                  | -            | 10       | 1              | REL15140 |
| Relais LMG 21 330 B27 | 30                                 | -            | 3        | -              | REL15145 |
| Relais LMG 22 330 B27 | 30                                 | -            | 3        | -              | REL15147 |
| Relais LMG 22 230 B27 | 15                                 | -            | 3        | -              | REL15149 |
| Relais LME 21 350 C2  | 30                                 | 2            | 5        | 2              | REL15170 |
| Relais LME 21 230 C2  | 20                                 | 2            | 3        | 2              | REL15172 |
| Relais LME 22 331 C2  | 30                                 | 3            | 3        | 2              | REL15174 |
| Relais LME 11 230 C2  | 20                                 | 2            | 3        | 1              | REL15163 |
| Relais LME 11 330 C2  | 30                                 | 2            | 3        | 1              | REL15164 |
| Relais LME 21 130 C2  | 7                                  | 2            | 3        | 2              | REL15168 |
| Relais LME 21 330 C2  | 30                                 | 2            | 3        | 2              | REL15173 |
| Relais LME 22 131 C2  | 7                                  | 3            | 3        | 2              | REL15175 |
| Relais LME 22 232 C2  | 20                                 | 3            | 3        | 2              | REL15176 |
| Relais LME 22 232 C2  | 20                                 | 3            | 3        | 2              | REL15177 |
| Relais LME 41 091 C2  | 20                                 | 2            | 3        | 1              | REL15180 |
| Relais LDU 11 323 A27 | Contrôle étanchéité                |              |          |                | REL15141 |
| Relais LDU 11 523 A27 | Contrôle étanchéité                |              |          |                | REL15142 |
| Relais LFE 1/8853     | Avec temps ajustable               |              |          |                | REL15124 |
| Relais LFE 10         | Détecteur de flamme gaz            |              |          |                | REL15126 |
| Relais LFE 50         | Détecteur de flamme gaz            |              |          |                | REL15127 |
| Relais LEC 1/8853     | Programmeur auto contrôle pour LFE |              |          |                | REL15128 |



## Siemens cellules gaz

|                               |  | Code     |
|-------------------------------|--|----------|
| Cellule QRA 2                 | Livré nue, (sans bride et sans douille). Sensibilité normale | REL15202 |
| Cellule QRA 2 M               | Livré nue, (sans bride et sans douille). Grande sensibilité  | REL15204 |
| Bride et douille QRA 2        |  | REL15205 |
| Cellule QRA 10 C              | Sensibilité normale. En boîtier étanche                      | REL15206 |
| Cellule QRA 10 MC             | Grande sensibilité étanche. En boîtier étanche               | REL15208 |
| Cellule QRA 53 D 27           | Cellule U.V.   | REL15215 |
| Cellule QRA 53 E 27           | Cellule U.V. Sensibilité normale. Tube 125 mm                | REL15214 |
| Cellule QRA 55 E 27           | Cellule U.V. Sensibilité normale. Tube 77 mm                 | REL15210 |
| Câble cellule QRA 55          | AGM19  | REL15209 |
| Cellule QRA 50 M              | Cellule U.V. Détection frontale                              | REL15212 |
| Cellule QRA 51 M              | Cellule U.V. Détection frontale                              | REL15222 |
| Détecteur d'arc QRE 1         | longueur câble 1460 mm                                       | REL15216 |
| Ampoule UV normale            | ARG 4502.1131.0. Pour QRA2 - QRA10C                          | REL15218 |
| Ampoule UV grande sensibilité | ARG 4502.4065.0. Pour QRA2M - QRA10AC - QRA53/55             | REL15220 |
| Résistance                    | AGK 25.00 A27  | REL17104 |
| Amplificateur                 | AGQ1.1A27  | REL17102 |
| Lentille quartz               | AGG03  | REL15230 |
| Verre calorifuge              | AGG02  | REL15232 |
| Support quartz                | AGG06  | REL15234 |
| Adaptateur                    | AGG16C pour QRA53/55/63/65                                   | REL15236 |


## Siemens socles gaz

|                  |                 | Code     |
|------------------|-----------------|----------|
| Socle LDU        | AGM11           | REL15310 |
| Socle LFM/LFE 10 | AGK 410 4134 50 | REL15302 |
| Socle LFL        | AGM 410 4905 50 | REL15304 |
| Socle LFE 1      | AGQ4            | REL15306 |
| Socle HAUT LFM   | AGK4            | REL15308 |
| Socle LGK        | AGM17           | REL15309 |
| Socle LEC 1      |                 | REL15307 |
| Socle LGB - LGA  | AGK11           | REL15304 |



## Siemens adaptateurs gaz

|                    |                              | Code     |
|--------------------|------------------------------|----------|
| Adaptateur KF 8826 | Remplace LA 1 et LAB par LOA | REL15416 |
| Adaptateur KF 8852 | Remplace LFI 7 par LGB       | REL15408 |
| Adaptateur KF 8853 | Remplace LF 17 par LGB       | REL15409 |
| Adaptateur KF 8862 | Remplace LFM 1 par LGB 41    | REL15410 |
| Adaptateur KF 8880 | Remplace LFM 1 par LGB 22    | REL15412 |



## Satronic relais fioul

## Code

|                     | Préventil. | Pré-Allumage | Sécurité | Nombre allures |          |
|---------------------|------------|--------------|----------|----------------|----------|
| Relais TF 801       | 12         | 12           | 10       | 1              | REL20101 |
| Relais TF 802       | 12         | 12           | 10       | 2              | REL20102 |
| Relais TF 804       | 12         | 12           | 10       | 2              | REL20116 |
| Relais TF 830.1     |            |              |          |                | REL20119 |
| Relais TF 830.3     | 12         | 12           | 10       | 1              | REL20118 |
| Relais TF 834.1     | 12         | 12           | 10       | 1              | REL20104 |
| Relais TF 834.3     | 12         | 12           | 10       | 1              | REL20105 |
| Relais TF 832       | 12         | 12           | 10       | 2              | REL20120 |
| Relais TF 836       | 12         | 12           | 10       | 2              | REL20106 |
| Relais TF 840       | 12         | 12           | 10       | 2              | REL20108 |
| Relais TF 844       | 12         | 12           | 10       | 2              | REL20110 |
| Relais TF 974       | 12         | 12           | 10       | 1              | REL20111 |
| Relais MMO 876      | 20         | 20           | 5        | 2              | REL20112 |
| Relais TMO 720-4 35 | 30         | 30           | 5        | 2              | REL20114 |
| Relais DKO 970.05   | 15         | 5            | 5        | 1              | REL20150 |
| Relais DKO 972.05   | 15         | 5            | 5        | 2              | REL20152 |
| Relais DKO 974.05   | 15         | 15           | 5        | 1              | REL20154 |
| Relais DKO 974.22   | 15         | 15           | 5        | 1              | REL20155 |
| Relais DKO 976.05   | 15         | 15           | 5        | 2              | REL20156 |
| Relais DKW 972.05   | 20         | 20           | 5        | 2              | REL20160 |
| Relais DKW 976.05   | 20         | 20           | 5        | 2              | REL20162 |
| Relais SH 113       |            |              |          |                | REL20190 |
| Relais SH 213       |            |              |          |                | REL20191 |



## Satronic cellules fioul

## Code

|   |                            |                               |          |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------|
|  | Cellule MZ 770 S           | Pour TF 830-834-836-840-844   | REL20204 |
|   | Cable MZ                   |                               | REL20205 |
|  | Cellule IRD 810            | Détecteur IR pour 802-834 TMO | REL20206 |
|   | Cellule IRD 810            | Version industriel            | REL20210 |
|   | Cellule IRD 1010 Bleu      | Remplace IRD 910              | REL20208 |
|  | Cellule IRD 1010 Bleu      | Axiale                        | REL20209 |
|   | Cellule IRD 1020.1 Blanche | Fioul et gaz - Axiale - Bride | REL20211 |

## Satronic socles fioul

## Code

|   |                |  |          |
|---|----------------|--|----------|
|   | Socle Pour TF  | Pour TF802 - 801 - 834 - 830 - 832 - DKG 972 | REL20302 |
|   | Socle Pour TMO |  | REL20304 |
|  | Prolongateur   |  | REL20308 |

## Satronic relais gaz

## Code

|                        | Préventil. | Pré-Allumage               | Sécurité | Nombre allures |          |
|------------------------|------------|----------------------------|----------|----------------|----------|
| Relais MMG 810.33      | 30         | 3,5                        | 1        | 2              | REL25120 |
| Relais MMG 811.33      | 60         | 3,5                        | 5        | 2              | REL25104 |
| Relais MMG 811.63      | 57         | 3                          | 3        | 2              | REL25103 |
| Relais MMI 810.13      | 22         | 3                          | 5        | 2              | REL25107 |
| Relais MMI 810.33      | 30         | 3,5                        | 1        | 2              | REL25106 |
| Relais MMI 810.35      | 22         | 3                          | 5        | 2              | REL25122 |
| Relais MMI 810.40.34   | -          | -                          | -        | -              | REL25115 |
| Relais MMI 811.35      | 60         | 3,5                        | 1        | 2              | REL25108 |
| Relais MMI 811.63      |            |                            |          |                | REL25109 |
| Relais MMI 813.23      | 34         | -                          | 3        | 2              | REL25114 |
| Relais MMI 962.23      | 63         | 3,5                        | 1        | 2              | REL25116 |
| Relais TFI 812.10      | -          | 10                         | 10       | 2              | REL25110 |
| Relais TFI 812.05      | -          | 15                         | 5        | 2              | REL25112 |
| Relais TMG 740.3 43.35 | 40         | 4                          | 3        | 2              | REL25124 |
| Relais TMG 740.3 32.32 | 30         | 3                          | 3        | 2              | REL25132 |
| Relais TMG 740.3 13.53 | 6          | 1                          | 5        | 2              | REL25134 |
| Relais DKG 972.05      | 54         | 3                          | 3        | -              | REL25150 |
| Relais DKG 972.10      | -          | -                          | -        | -              | REL25151 |
| Relais DKG 972.28      |            |                            |          |                | REL25149 |
| Relais DMG 970.01      | 24         | 3                          | 3        | 2              | REL25152 |
| Relais DMG 970.03      |            |                            |          |                | REL25153 |
| Relais DMG 971.01      | 24         | 3                          | 3        | 2              | REL25154 |
| Relais DMG 971.03      |            |                            |          |                | REL25155 |
| Relais DMG 972.01      | 54         | 3                          | 3        | 1              | REL25156 |
| Relais DLG 976.01      | 60         | 3                          | 3        | 2              | REL25160 |
| Relais SG 113          |            |                            |          |                | REL25170 |
| Relais SG 513          |            |                            |          |                | REL25172 |
| Relais FFW 930         |            | Atmosphérique remplace FRA |          |                | REL25128 |

## Satronic cellules gaz

## Code

|                           |                     |          |
|---------------------------|---------------------|----------|
| Cellule 780 uvz bleue     | Sensibilité faible  | REL25202 |
| Cellule 780 uvz blanche   | Sensibilité moyenne | REL25204 |
| Cellule 780 uvz rouge     | Sensibilité maxi    | REL25206 |
| Cellule IRD 10.10 blanche | Droit               | REL25208 |
| Réarmement à distance     | FR 870              | REL25220 |
| Résistance                | RC GLIED            | REL25222 |



## Satronic socles gaz

## Code

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Socle MMI/MMG         | REL25302 |
| Socle TFI/DKG/DMG/DLG | REL25304 |
| Socle TMG/TRA         | REL25306 |
| Prolongateur          | REL20308 |



## Brahma relais fioul



|                   |                    |            |
|-------------------|--------------------|------------|
| Relais G 22/03    | TV 15 s • TS 10 s  | 180 58 000 |
| Relais G 22/ S 10 | TV 10 s • TS 10 s  | 180 49 300 |
| Relais G 22/ S 09 | TV 1,5 s • TS 10 s | 180 49 303 |
| Relais GF 2/03    | TV 15 s • TS 5 s   | 180 90 003 |
| Relais GF 2/ S10  | TV 20 s • TS 5 s   | 180 48 300 |
| Relais GF 2       | TV 10 s • TS 10 s  | 180 48 200 |
| Relais G 33/03    | TV 10 s • TS 10 s  | 100 48 102 |
| Relais GR1 10.10  |                    | 180 49 000 |

## Code

|          |
|----------|
| REL40102 |
| REL40104 |
| REL40109 |
| REL40106 |
| REL40108 |
| REL40107 |
| REL40110 |
| REL40111 |



## Brahma cellules fioul



|                |                |
|----------------|----------------|
| Cellule FC 8/R | Axial pour G22 |
| Cellule FC 7/R | Radial         |
| Cellule FC 11  |                |
| Cellule FC 13  |                |

## Code

|          |
|----------|
| REL40202 |
| REL40204 |
| REL40206 |
| REL40208 |

## Brahma socles fioul



|            |
|------------|
| Socle M300 |
| Socle NG   |

## Code

|          |
|----------|
| REL40302 |
| REL40304 |

## Brahma relais gaz

## Code


|                       |                    |           |          |
|-----------------------|--------------------|-----------|----------|
| Relais VE 3.2         | TW 30 s • TS 2 s   | 180 06005 | REL45102 |
| Relais VM 41          | TW 30 s • TS 3 s   | 372 00031 | REL45138 |
| Relais VM 42          | TW 20 s • TS 3 s   | 372 00521 | REL45140 |
| Relais M 300 UV       | TW 30 s • TS 2 s   | 180 09002 | REL45104 |
| Relais MF 2 UV        | TV 30 s • TS 2 s   | 180 15002 | REL45106 |
| Relais SR3 TR         | TV 30 s • TS 3 s   | 18024011  | REL45109 |
| Relais SR3 TR TR2V    | TW 15 s • TS 10 s  | 180 28051 | REL45115 |
| Relais SR3 TR15       | TW 15 s • TS 10 s  | 180 25201 | REL45111 |
| Relais SR3 Ionisation | TV 30 s • TS 2 s   | 180 00002 | REL45114 |
| Relais SR3 V          | TV 20 s • TS 3 s   | 180 01352 | REL45113 |
| Relais RE3 Ionisation | TS 1 s • TS 2 s    | 108 01025 | REL45132 |
| Relais RE3 SP         | TS 1 s • TS 2 s    | 108 01035 | REL45133 |
| Relais SM11F          | TW 1,5 s • TS 10 s | 371 12008 | REL45150 |
| Relais SM11           | TW 1,5 s • TS 10 s | 240 80005 | REL45151 |
| Relais SM 191-2       | TW 1,5 s • TS 10 s | 240 83301 | REL45130 |
| Relais SM 192-2       | TW 1,5 s • TS 10 s | 242 83301 | REL45131 |
| Relais SM 192-2       | TW 1,5 s • TS 5 s  | 242 23111 | REL45144 |
| Relais SM 592-2       | TW 1,5 s • TS 10 s | 362 83301 | REL45137 |
| Relais SM 592-2       | TW 1,5 s • TS 5 s  | 362 23151 | REL45127 |
| Relais SM 592-2       | TW 10 s • TS 10 s  | 362 84641 | REL45141 |
| Relais SM 592-2       | TW 5 s • TS 10 s   | 362 83961 | REL45139 |
| Relais SM 152-2       | TW 5 s • TS 10 s   | 242 83961 | REL45129 |
| Relais SM 352         |                    | 180 00401 | REL45148 |
| Relais AT5/TR         | TV 15 s • TS 10 s  | 180 22502 | REL45135 |



## Brahma relais gaz (suite)

## Code

|                     |                    |                      |          |
|---------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Relais CM 391-2     | TW 30 s • TS 5 s   | 300 85681            | REL45103 |
| Relais CM 391-2     | TW 1,5 s • TS 10 s | 301 79501            | REL45105 |
| Relais CM 391-2     | TW 1,5 s • TS 5 s  | 300 83301 - Frisquet | REL45110 |
| Relais CM 391-2     | TW 10 s • TS 5 s   | 300 84621            | REL45107 |
| Relais CM 391-2     | TW 10 s • TS 10 s  | 301 84121 - Frisquet | REL45108 |
| Relais XM 11 F      | TW 1,5 s • TS 5 s  | 370 68002            | REL45112 |
| Relais CM 11        | TW 10 s • TS 5 s   | 371 00225            | REL45158 |
| Relais CM 11        | TW 1,5 s • TS 10 s | 200 80005            | REL45116 |
| Relais CM 11 U      | TW 1,5 s • TS 10 s | 370 50010            | REL45117 |
| Relais CM 11 F      | TW 30 s • TS 10 s  | 371 00252            | REL45149 |
| Relais CM 11 F      | TW 1,5 s • TS 5 s  | 371 00204            | REL45159 |
| Relais CM 11 F      | TW 1,5 s • TS 10 s | 371 00211            | REL45160 |
| Relais CM 12 F      | TW 1,5 s • TS 10 s | 371 03208            | REL45125 |
| Relais CM 32 PR     | TW 30 s • TS 10 s  | 371 80685            | REL45146 |
| Relais CM 32 1.5/10 | TW 1,5 s • TS 10 s | 303 79505            | REL45118 |
| Relais CM 32 30/10  | TW 30 s • TS 10 s  | 303 85145            | REL45119 |
| Relais CM 32 30/15  | TW 30 s • TS 15 s  | 303 91855            | REL45120 |
| Relais CM 32 20/10  | TW 20 s • TS 10 s  | 302 81325            | REL45121 |
| Relais CM 32 30/5   | TW 30 s • TS 5 s   | 302 82325            | REL45145 |
| Relais CM 32 10/60  | TW 10 s • TS 60 s  | 303 99905            | REL45147 |
| Relais CM 32        | TW 30 s • TS 5 s   | 302 82335            | REL45166 |
| Relais CM 32 PR     | TW 30 s • TS 5 s   | 371 80677            | REL45167 |
| Relais CE 11        | TW 1,5 s • TS 10 s | 206 53005            | REL45170 |
| Relais CE 11        | TW 20 s • TS 10 s  | 206 58285            | REL45171 |
| Relais CE 191       | TW 30 s • TS 20 s  | 206 58621            | REL45172 |
| Relais TM 11        | TW 1,5 s • TS 10 s | 370 59010            | REL45126 |
| Relais TM 31        | TW 1,5 s • TS 10 s | 370 65010            | REL45128 |



## Brahma relais gaz (suite)

## Code

|                  |                    |           |          |
|------------------|--------------------|-----------|----------|
| Relais MM 192.4  | TW 5 s • TS 10 s   | 222 90571 | REL45136 |
| Relais CM 31     | TW 40 s • TS 10 s  | 301 82075 | REL45157 |
| Relais CM 31     | TW 30 s • TS 5 s   | 300 82315 | REL45156 |
| Relais CM 31     | TW 30 s • TS 10 s  | 301 85128 | REL45152 |
| Relais CM 31     | TW 20 s • TS 5 s   | 300 21785 | REL45153 |
| Relais CM 31     | TW 1,5 s • TS 10 s | 301 79505 | REL45122 |
| Relais CM 31 U   | TW 1,5 s • TS 10 s | 370 50010 | REL45155 |
| Relais CM 31 F   | TW 30 s • TS 5 s   | 371 06250 | REL45123 |
| Relais CM 31 F   | TW 1,5 s • TS 5 s  | 300 80005 | REL45124 |
| Relais CM 31 F   | TW 1,5 s • TS 10 s | 371 06211 | REL45143 |
| Relais CM 31 F   | TW 10 s • TS 5 s   | 371 06225 | REL45154 |
| Relais CM 31 F   | TW 10 s • TS 5 s   | 371 06218 | REL45142 |
| Relais CM 31     | TW 20 s • TS 10 s  | 301 84785 | REL45162 |
| Relais CM 31 F   | TW 20 s • TS 10 s  | 371 06240 | REL45163 |
| Relais CM 31 F   | TW 30 s • TS 5 s   | 371 06251 | REL45164 |
| Relais CM 31 F   | TW 3 s • TS 10 s   | 371 06252 | REL45165 |
| Relais DM 31     | TW 5 s • TS 5 s    | 375 43004 | REL45180 |
| Relais DM 32     | TW 20 s • TS 5 s   | 375 65000 | REL45169 |
| Relais DTM 31 PR | TW 30 s • TS 10 s  | 376 05000 | REL45181 |

## Brahma cellules gaz

## Code

|              |       |  |          |
|--------------|-------|--|----------|
| Cellule UV 1 | Axial |  | REL45202 |
|--------------|-------|--|----------|

## Brahma socles gaz

## Code

|                             |  |          |          |
|-----------------------------|--|----------|----------|
| Socle pour M 300/SR 3/VE3.2 |  | 18211082 | REL40302 |
| Socle NG pour CM            |  |          | REL40304 |
| Socle RE 3                  |  | 18210080 | REL45402 |
| Connecteur CM 31            |  | 16015910 | REL45502 |
| Kit connecteur              |  | 16015915 | REL45504 |

## Ecee relais fioul

|                 | Préventil. | Pré-Allumage | Sécurité | Nombre allures |
|-----------------|------------|--------------|----------|----------------|
| Relais MA 310   | 30         | 30           | 5/10     | 2              |
| Relais MA 610   | 10         | 10           | 10       | 1              |
| Relais MA 800   | -          | -            | 10       | 1              |
| Relais MA 803   | -          | -            | 10       | 1              |
| Relais MA 810   | -          | -            | 10       | 1              |
| Relais MA 23    | 15         | 15           | 10       | 2              |
| Relais MA 26    | 10         | 10           | 10       | 1              |
| Relais MA 28    | 10         | 10           | 15       | 1              |
| Relais MA 29    | 10         | 10           | 10       | 1              |
| Relais MA 41    | 15         | 15           | 5        | 2              |
| Relais MA 43    | 10         | 10           | 10       | 2              |
| Relais MA 45    | 10         | 10           | 10       | 1              |
| Relais MA 52    | 12         | 12           | 10       | 1              |
| Relais MA 55    | 10         | 10           | 10       | 1              |
| Relais MA 55 H  | 10         | 10           | 10       | 1              |
| Relais MA 72    | 5          | 5            | 10       | 1              |
| Relais MA 73    | 5          | 5            | 10       | 1              |
| Relais MA 86.11 | 7          | 7            | 10       | 1              |

## Code

|          |
|----------|
| REL30102 |
| REL30106 |
| REL30108 |
| REL30110 |
| REL30112 |
| REL30116 |
| REL30118 |
| REL30120 |
| REL30122 |
| REL30124 |
| REL30126 |
| REL30128 |
| REL30132 |
| REL30134 |
| REL30136 |
| REL30138 |
| REL30140 |
| REL30142 |



## Ecee cellules fioul

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Cellule 8205 | Pour MA 300/400/500/600/700/800     |
| Cellule 8206 | Pour MA 150/152                     |
| Cellule 8207 | Pour MA 55 H                        |
| Cellule 8208 | Pour MA 23/25                       |
| Cellule 8209 | Pour MA 23/52/55/25                 |
| Cellule 8211 | Pour MA 26/28/29/150/152 câble 0,80 |
| Cellule 8212 | Pour MA 41/43/45/46/86              |

## Code

|          |
|----------|
| REL30202 |
| REL30204 |
| REL30206 |
| REL30208 |
| REL30210 |
| REL30214 |
| REL30216 |

## Ecee socles fioul

|                       |
|-----------------------|
| Socle pour MA 300-800 |
| Socle pour MA 803     |
| Socle pour MA 40-50   |
| Socle pour MA 72      |
| Socle pour MA 73      |
| Socle pour MA 80      |
| Socle pour MA 20      |

## Code

|          |
|----------|
| REL30302 |
| REL30304 |
| REL30308 |
| REL30310 |
| REL30311 |
| REL30312 |
| REL30306 |





## Ecee relais gaz

|                  | Préventil. | Pré-Allumage | Sécurité | Nombre allures |
|------------------|------------|--------------|----------|----------------|
| Relais GE 143    | 20         | -            | 5        | 2              |
| Relais GE 145    | 10         | -            | 5        | 2              |
| Relais GE 236.01 | 60         | 3            | 2        | 1              |
| Relais GE 633    | 30         | -            | 3        | 1              |
| Relais GE 733    | 30         | -            | 2,5      | 2              |
| Relais GE 735    | 30         | -            | 4,5      | 2              |
| Relais GU 336-01 | 60         | 2,5          | 2        | 2              |

## Code

REL35102

REL35104

REL35108

REL35110

REL35112

REL35114

REL35120

## Ecee cellules gaz

Cellule UV 8300

Cellule UV 8301

Détecteur d'arc DA 51

## Code

REL35202

REL35204

REL35206

## Ecee socles gaz

Socle pour GE 143-145

Socle pour GE 218-236-GU 336

Socle pour GE 633

Socle pour GE 733

## Code

REL35302

REL35304

REL35306

REL35308



## Riello relais fioul

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Relais 530 SE   | 300 11 56 • Remplace 433SE  |
| Relais 531 SE   | 300 11 58                   |
| Relais 503 SE   | 300 11 50                   |
| Relais 552 SE   | 300 11 74                   |
| Relais 550 SE   | 300 11 68                   |
| Relais 553 SE   | 300 11 75                   |
| Relais 522 SE   | 300 38 96 • TV 20 S - TS 5S |
| Relais 555 SE   | 300 88 50 • Remplace 534SE  |
| Relais RMG 8862 | 301 30 73                   |
| Relais RMG 8853 | 301 30 71                   |

## Code

|          |
|----------|
| REL60102 |
| REL60104 |
| REL60106 |
| REL60108 |
| REL60110 |
| REL60112 |
| REL60114 |
| REL60116 |
| REL60120 |
| REL60125 |

## Riello cellules fioul

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Cellule pour 530-531-483-555 | 300 22 80 |
| Cellule pour 522             | 300 37 79 |
| Cellule pour 552-553         | 300 78 39 |
| Cellule pour 550             | 300 74 92 |

## Code

|          |
|----------|
| REL60202 |
| REL60204 |
| REL60206 |
| REL60208 |

## Riello relais gaz

|                        |   |
|------------------------|---|
| Relais 508 SE/RMG 8862 | 300 11 38 • Remplace 505SE (nouvelle série) |
| Relais 525 SE          | 300 11 64                                   |
| Relais 568 SE          | 300 11 76 • Remplace 525SE et 566SE         |

## Code

|          |
|----------|
| REL65102 |
| REL65112 |
| REL65111 |

## Dungs relais gaz

|                  |
|------------------|
| Relais DGAI 19.2 |
|------------------|

## Code

|          |
|----------|
| REL75102 |
|----------|

## Dungs socle

|                 |
|-----------------|
| Socle pour DGAI |
|-----------------|

## Code

|          |
|----------|
| REL75202 |
|----------|

## Sit relais

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Boite de controle Sit | 0537002 |
| Boite de controle Sit | 0537201 |
| Boite de controle Sit | 0537403 |
| Boite de controle Sit | 0537501 |
| Boite de controle Sit | 0577504 |
| Boite de controle Sit | 0577503 |

## Code

|          |
|----------|
| REL55002 |
| REL55004 |
| REL55006 |
| REL55008 |
| REL55010 |
| REL55012 |



## Honeywell relais

## Code

|                           |                                  |          |
|---------------------------|----------------------------------|----------|
| Boitier S4560 P 1013 B    |                                  | HON07402 |
| Boitier S4570 BS 1002 B   | Pour De Dietrich                 | HON07404 |
| Boitier S4560 C 1053      | Pour Ao Schmitt                  | HON07408 |
| Boitier S4570 LS 1059     | Pour Gaz Industrie               | HON07410 |
| Boitier S4565 A 2050      | Pour Chaffoteaux Maury           | HON07412 |
| Boitier S4570 BS 1036     | Pour De Dietrich                 | HON07414 |
| Boitier S4565 BF 1062     | Pour Ideal Standard              | HON07416 |
| Boitier S4560 D 1077      | Pour Geminox                     | HON07418 |
| Boitier S4565 C 1025 V01B | Pour Cich/De Dietrich            | HON07420 |
| Boitier S4565 BF 1112     | Pour De Dietrich                 | HON07422 |
| Boitier S4570 LS 1000     | Pour Solaronics/Guillot          | HON07424 |
| Boitier S4565 BF 1161     | Pour De Dietrich                 | HON07426 |
| Boitier S4570 LS 1026     | Pour De Dietrich                 | HON07428 |
| Boitier S4565 R 1006      |                                  | HON07432 |
| Boitier S4565 CF 1018     | Remplace S4565 CF 1003           | HON07434 |
| Boitier S4560 D 1135      |                                  | HON07406 |
| Boitier S4565 BF 1047     |                                  | HON07427 |
| Boitier S4565 D 1007 B    | Pour Gaz Ind / Acti / Solaronics | HON07436 |
| Boitier S4565 PD 2004     |                                  | HON07438 |
| Boitier S4570 BS 1010 B   |                                  | HON07405 |
| Boitier S4570 LS 1091 B   |                                  | HON07431 |
| Boitier S4562 DM 1022     |                                  | HON07407 |
| Boitier S4565 AF 1064     |                                  | HON07440 |
| Boitier S4565 AD 2056     |                                  | HON07446 |
| Boitier S4565 AD 2080     |                                  | HON07448 |
| Connecteur pour S4560     |                                  | HON70054 |



## Honeywell relais industriels

| Honeywell relais industriels        |                                       | Code     |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Relais R4343 D 1041 ST 005          | Ionisation • Remplace R4343D1033      | HON07106 |
| Relais R4343 E 1048 ST 005          | UV                                    | HON07108 |
| Relais R4348 B 1008                 | Avec sortie relais                    | HON07110 |
| Relais R4348 B 1057                 | Avec barre graphe • Sortie 4 - 20 mA  | HON07116 |
| Relais EC 7850 A 1072               | Microprocesseur • Post ventilation 2S | HON07302 |
| Relais EC 7823 A 1004               |                                       | HON07303 |
| Afficheur digital S 7800 A 1035     |                                       | HON07304 |
| Prépure ST 7800 A 1039              | Pour EC7850 - 30 sec                  | HON07306 |
| Prépure ST 7800 A 1013              | Pour EC7850 - 7 sec                   | HON07308 |
| Réarmement à distance S 7820 A 1007 | Pour EC7850                           | HON07310 |



## Honeywell ampli

| Honeywell ampli    |   | Code     |
|--------------------|---|----------|
| Ampli R7323 B 1026 | UV pour C 7027 - 2 sec                        | HON12104 |
| Ampli R7847 B 1031 | Ionisation (remplace R7847 B 1056) - 2-3 sec  | HON12202 |
| Ampli R7847 A 1033 | Ionisation (remplace R7847 A 1066) - 2-3 sec  | HON12204 |
| Ampli R7848 B 1006 | Auto vérifiant - 2 sec - Infra Rouge          | HON12206 |
| Ampli R7849 A 1023 | Auto vérifiant - 2 sec - Ionisation           | HON12208 |
| Ampli R7861 A 1026 | UV pour C 7061 A 1020 - Shutter 110/220 Volts | HON12316 |
| Ampli R7247 B 1037 | Auto vérifiant - 2 sec - Ionisation           | HON12306 |
| Ampli R7247 C 1001 | Auto vérifiant - 2 à 4 sec - UV C 7012 E      | HON12308 |
| Ampli R7247 C 1019 | Auto vérifiant - 2 sec - UV C 7012 E          | HON12310 |
| Ampli R7247 A 1005 | Ionisation - 2 à 4 sec                        | HON12112 |
| Ampli R7248 B 1028 | Auto vérifiant - 2 à 4 sec - Infra Rouge      | HON12312 |
| Ampli R7476 A 1007 | UV C 7076 - 2 à 4 sec                         | HON12314 |
| Ampli R7061 A 1016 | UV C 7061 A - 2 sec                           | HON12302 |
| Ampli R7852 A 1001 | Pour nouvelle cellule C7965 et C7961          | HON12210 |
| Ampli R7852 B 1009 | Pour nouvelle cellule C7965 et C7961          | HON12212 |



## Honeywell cellules

## Code

|                             |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| Cellule C 7012 A 1145       | Cellule UV 120 Volts   | HON22102 |
| Cellule C 7027 A 1049       | Cellule UV - Monobloc - Fixation 1/2 NPT - Câble 2,4m        | HON22108 |
| Cellule C 7035 A 1023       | Cellule UV - Tube démontable - Fixation 1" NPT - Câble 1,8 m | HON22110 |
| Cellule C 7044 A 1006       | Cellule UV - Visée latérale                                  | HON22112 |
| Cellule C 7015 A 1126       | Cellule infrarouge - Pour fioul lourd                        | HON22201 |
| Cellule C 7061 A 1020 ST001 | Cellule UV - Auto vérifiant + quartz - Bornier               | HON22116 |
| Cellule C 7061 A 1004 ST001 | Cellule UV - Auto vérifiant + quartz                         | HON22118 |
| Cellule C 7076 A 1031       | Cellule UV - Auto vérifiant 220 Volts                        | HON22120 |
| Cellule C 7015 A 1028       |  | HON22202 |

## Honeywell accessoires

## Code



|                         |             |          |
|-------------------------|-------------|----------|
| Tube pour C7012         | 113228      | HON70002 |
| Quartz                  | 114372      | HON70006 |
| Simulateur              | W 121708    | HON70012 |
| Lentille grossissante   | 124204      | HON70022 |
| Tube cellule -18 + 121° | 129464M     | HON70026 |
| Isolateur 1/2           | Pour C 7027 | HON22122 |
| Isolateur 3/4           | Pour C 7027 | HON22124 |

## Honeywell bases

## Code



|                    |                             |          |
|--------------------|-----------------------------|----------|
| Base 46174612 501  | Pour R4348                  | HON17206 |
| Base Q 7800 A 1005 | Pour série 7800 - Plastique | HON17302 |

## Kromschroder cellule

## Code



|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| Cellule UVS1 |  | KRO09302 |
|--------------|--|----------|