



# PRESOSTATS et THERMOSTATS



## Thermostats étanches

## Code



Thermostat étanche -5 / +35°C

- Réf : TAESE1MD
- Sonde : NTC
- Alimentation : 230 Volts
- Gamme de température : -5 - +35°C
- R : 4k7 Ohm @ 25°C
- Différentiel : 1°C
- Sortie : 6A @ 250V SPDT
- Led Rouge : Relais actif
- Led Verte : On
- IP54

SEI12002



Thermostat proportionnel étanche

- Réf : TMP001MD
- Sonde : NTC
- Alimentation : 230 Volts
- Gamme de température : 20 - 70°C
- R : 4k7 Ohm @ 25°C
- Relais : 2x6A @ 250V SPST
- Fonction : On/Off/Proportionnel
- Led Verte : On/Attente/Sécurité
- Led Jaune : Relais ouverture actif
- Led Rouge : Relais fermeture actif
- IP54

SEI12004



Thermostat proportionnel étanche chaud/froid

- Réf : TMP002MD
- Sonde : NTC
- Alimentation : 230 Volts
- Gamme de température : 20 - 40°C et 10 - 20°C
- R : 4k7 Ohm @ 25°C
- Relais : 2x6A @ 250V SPST
- Fonction : Proportionnel
- Led Verte : On/Attente/Sécurité
- Led Jaune : Relais ouverture actif
- Led Rouge : Relais fermeture actif
- IP54

SEI12006



## Honeywell pressostats eau modulant

Honeywell pressostats eau modulant		Code
Pressostats L 91 B 1050	0 à 10,5 bar	HON32202
Pressostats L 91 B 1068	0 à 21 bar	HON32204
Pressostats L 91 D 1031	0 à 10,5 bar (2 potentiomètre)	HON32206



## Honeywell pressostats eau/air/vapeur

Honeywell pressostats eau/air/vapeur		Code
L 404 F 1243	0 à 3,5 bar	HON32402
L 404 F 1235		HON32404



## Danfoss pressostats eau/air/vapeur

Danfoss pressostats eau/air/vapeur		Code
Pressostat RT 121	1 à 0 bar	DAN05030
Pressostat RT 113	0 à 0,3 bar	DAN05032
Pressostat RT 112	0,1 à 1,1 bar	DAN05034
Pressostat RT 110	0,2 à 3 bar	DAN05036
Pressostat RT 200	0,2 à 6 bar	DAN05038
Pressostat RT 116	1 à 10 bar	DAN05040
Pressostat RT 5	4 à 17 bar	DAN05042
Pressostat RT 117	10 à 30 bar	DAN05044
Pressostat RT 260 A	0,5 à 4 bar différentiel	DAN05046
Pressostat RT 262 A	0,1 à 1,5 bar différentiel	DAN05048
Boucle amortisseuse		DAN05052



## Johnson controls pressostat eau/air/vapeur

Johnson controls pressostat eau/air/vapeur		Code
P48AAA 9120	0,2 à 4 bar	JOH05036
P48AAA 9130	1 à 10 bar	JOH05038

## Johnson controls contrôleur de débit

Johnson controls contrôleur de débit		Code
F61SB9100	eau - palette - 0,15 à 46 dm <sup>3</sup> /s	JOH05030
F62SA9100	air - palette - 0,5 à 10 m/s	JOH05032
DBSL 1EPL	air - palette - 1 à 9 m/s - IP65	JOH05033