POMPES FIOUL ET ACCESSOIRES BRÛLEURS










DELTA Pompe universelle

Remplace 95% des pompes domestiques





Sortie gicleur gauche

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pompe type VU 1	Pompe universelle 2 sens de rotation 35 L/h	DEL02002
Pompe type VU 2	Pompe universelle 2 sens de rotation 50 L/h	DEL02004
Pompe type BVU	Pompe universelle Bio fuel 2 sens de rotation 35 L/h	DEL02006



DELTA Pompe aluminium avec électrovanne

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pompe A 1 L2	Rotation gauche • 2 sorties gicleurs 35 L/h	DEL03002
Pompe A 1 R2	Rotation droite • 2 sorties gicleurs 35 L/h	DEL03004
Pompe A 2 L2	Rotation gauche ● 2 sorties gicleurs 54 L/h	DEL03202
Pompe A 2 R2	Rotation droite ◆ 2 sorties gicleurs 54 L/h	DEL03204



DELTA Pompe aluminium sans électrovanne

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pompe AD 1 L2	Rotation gauche ● 2 sorties gicleurs 35 L/h	DEL03402
Pompe AD 1 R2	Rotation droite ◆ 2 sorties gicleurs 35 L/h	DEL03404
Pompe AD 2 L2	Rotation gauche ● 2 sorties gicleurs 54 L/h	DEL03602
Pompe AD 2 R2	Rotation droite ◆ 2 sorties gicleurs 54 L/h	DEL03604











DELTA Pompes VM avec électrovanne

LIBELLÉS	DÉBIT L/H - 2800 T/MN- 10 BAR	rotation*	SORTIE GICLEUR**	CODE CBM
Pompe VM1 RR 2.4	35	droite	droite	DEL05110
Pompe VM1 RL 2.4	35	droite	gauche	DEL05111
Pompe VM1 LR 2.4	35	gauche	droite	DEL05112
Pompe VM1 LL 2.4	35	gauche	gauche	DEL05113
Pompe VM2 RR 2.4	55	droite	droite	DEL05120
Pompe VM2 RL 2.4	55	droite	gauche	DEL05121
Pompe VM2 LR 2.4	55	gauche	droite	DEL05122
Pompe VM2 LL 2.4	55	gauche	gauche	DEL05123



DELTA Pompes VM avec électrovanne - monotube

LIBELLÉS	DÉBIT L/H - 2800 T/MN- 10 BAR	rotation*	SORTIE GICLEUR**	CODE CBM
Pompe VM1 LR 1 monotube	35	gauche	droite	DEL05201
Pompe VM2 LR 1 monotube	35	gauche	droite	DEL05202



DELTA Pompes V sans électrovanne

LIBELLÉS	DÉBIT L/H - 2800 T/MN- 10 BAR	rotation*	SORTIE GICLEUR**	CODE CBM
Pompe V1 RR 2.4	35	droite	droite	DEL20110
Pompe V1 RL 2.4	35	droite	gauche	DEL20111
Pompe V1 LR 2.4	35	gauche	droite	DEL20112
Pompe V1 LL 2.4	35	gauche	gauche	DEL20113
Pompe V2 RR 2.4	55	droite	droite	DEL20120
Pompe V2 RL 2.4	55	droite	gauche	DEL20121
Pompe V2 LR 2.4	55	gauche	droite	DEL20122
Pompe V2 LL 2.4	55	gauche	gauche	DEL20123









DELTA Pièces de rechange

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne VM 220 Volts	Pour pompe VM	DEL40001
Electrovanne VU1 220 Volts	Pour pompe VU1	DEL40016
Bobine VM 24 Volts	Pour pompe VM	DEL40005
Bobine VM 220 Volts	Pour pompe VM	DEL40007
Bobine VU et A 24 Volts	Pour pompe VU et A	DEL40014
Bobine VU et A 220 Volts	Pour pompe VU et A	DEL40015
Joint de couvercle V/VU	Pour pompe VM/VU	DEL40010
Joint de couvercle S	Pour pompe S	DEL40012
Tamis VM/VU	Pour pompe VM	DEL40011
Tamis S	Pour pompe S	DEL40013
Tamis A - AD	Pour pompe A1/A2	DEL40022
Bouchon pour filtre	Pour pompe A	DEL40024
Câble 700 mm	Pour pompe VU1	DEL40017



LIBELIÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Bride d'adaptation	Pour pompe VM	DEL30001
Bague d'adaptation 32/54		DEL30002
Bride d'adaptation	Pour pompe A - AD	DEL30003





DELTA Electrovanne ligne gicleur

UBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/8 F - 1/8 F	Pour ligne gicleur Fioul	DEL35001











SUNTEC Pompes

LIBELLÉS	DÉBIT	rotation	SORTIE	CODE CBM
Pompe AEV 47 C 1700	110 L/H	Gauche	Gauche	POM04938
Pompe AL 35 A 9526	45 L/H	Droite	Droite	POM04928
Pompe AL 35 C 9540	45 L/H	Gauche	Gauche	POM04926
Pompe ALV 35 A 9626	45 L/H	Droite	Droite	POM04927
Pompe AN 47 C 1342	45 L/H	Gauche	Gauche	POM04919
Pompe AN 47 D 1339	45 L/H	Gauche	Droite	POM04917
Pompe AN 57 B 1330	55 L/H	Droite	Gauche	POM04918
Pompe AS 47 A 1536	45 L/H	Droite	Droite	POM04930
Pompe AS 47 A 7536	45 L/H	Droite	Droite	POM04933
Pompe AS 47 AK 1602	40 L/H	Droite	Droite	POM04932
Pompe AS 47 B 1537	45 L/H	Droite	Gauche	POM04936
Pompe AS 47 C 1538	45 L/H	Gauche	Gauche	POM04920
Pompe AS 47 C 7434	45 L/H	Gauche	Gauche	POM04934
Pompe AS 47 CK 1554	40 L/H	Gauche	Gauche	POM04921
Pompe AS 47 D 1539	45 L/H	Gauche	Droite	POM04922
Pompe AS 47 D 1596	45 L/H	Gauche	Droite	POM04923
Pompe ASV 47 A 1636	45 L/H	Droite	Droite	POM04931
Pompe AUV 47 L	55 L/H	Gauche	Gauche/ Droite	POM04940
Pompe AUV 47 R	55 L/H	Droite	Gauche/ Droite	POM04942
Pompe AJ6 CC 1000	265 L/H	Gauche	Gauche	POM04908















SUNTEC Pièces pour pompes

LIBELLÉS	DÉTAILS		CODE CBM
Joint couvercle AN	AN - AS - AL - AE - AT - AP - D - A2L	10	POM05002
Joint couvercle J		5	POM05016
Joint couvercle AS	AS - AL	5	POM05020
Filtre AN	AN - AS - AL - AE - AT - AP - D - A2L	3	POM05004
Kit filtre J + joint de couvercle			POM05012
Bobine électrovanne AS - AT - AL - AUV			POM05010
Presse étoupe J			POM05014
Presse étoupe AN - AS - AL			POM05006
Corps électrovanne AS			POM05008













POMPES FIOUL ET ACCESSOIRES BRÛLEURS







DANFOSS Pompes

LIBELLÉS	DÉBIT	rotation	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pompe BFP 21 L3	24 L/H	Gauche	1 sortie Gicleur	071 N 1107	POM08002
Pompe BFP 21 L3	24 L/H	Gauche	Diamond 2 sorties Gicleur	071 N 7170	POM08004
Pompe BFP 21 R3	24 L/H	Droite	2 sorties Gicleur	071 N 0109	POM08006
Pompe BFP 41 L3	24 L/H	Gauche	EV sur le côté	071 N 7174	POM08008



DANFOSS Pièces pour pompes

UBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Bobine BFP 220 Volts	071 N 0051	POM10002
Cartouche BFP avec joint	5	POM10006



RIELLO Pompes

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pompe pour brûleur MECTRON	MECTRON 40 G	300 78 00	POM15004
Pompe pour brûleur GULLIVER	GULLIVER	300 77 71	POM15005
Pompe Suntec pour GULLIVER	GULLIVER / TIGRAZ	300 24 95	POM15002



RIELLO Pièces pour pompes

UBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Filtre de pompe MECTRON	300 57 19	POM20006
Bobine électrovanne	300 22 79	POM20014
Joint de pompe	300 71 62	POM20020
Bobine EV pompe GULLIVER	300 75 65	POM15012
Vérin volet d'air Mectron	300 64 99	POM15020
Vérin volet d'air 40G	300 69 11	POM15022















Groupe de transfert fioul

DÉTAILS	CODE CBM
Débit pompe : 45 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 8 mètres Pression de refoulement : 1,5 bars Accouplement : ACC05086 - Alimentation : 230 V	AL105002
Débit pompe : 120 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 8 mètres Pression de refoulement : 1,5 bars Accouplement : ACC05086 - Alimentation : 230 V	AL105004
Débit pompe : 220 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 5 mètres Pression maxi bar : 6 Ø raccordement : 3/8" - Alimentation : 230 V	AL105020
Débit pompe : 500 Litres/h - Pression maxi bar : 10 Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres Ø raccordement : 3/4" Autoamorçable - Alimentation : 230 V	AL105022
Débit pompe : 1000 Litres/h - Pression maxi bar : 8 Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres Ø raccordement : 1" Autoamorçable - Alimentation : 230 V	AL105024
Débit pompe : 1500 Litres/h Hauteur d'aspiration : 9 mètres Pression de refoulement : 6 bar Raccords : 3/4" - Autoamorçable - Alimentation : 230 V	AL105006
Débit pompe : 2500 Litres/h Haut d'aspiration : 5 mètres Raccord : 1 " Pression de refoulement : 6,5 bar - Alimentation : 230 V	AL105005
	Débit pompe : 45 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 8 mètres Pression de refoulement : 1,5 bars Accouplement : ACC05086 - Alimentation : 230 V Débit pompe : 120 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 8 mètres Pression de refoulement : 1,5 bars Accouplement : ACC05086 - Alimentation : 230 V Débit pompe : 220 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 5 mètres Pression maxi bar : 6 Ø raccordement : 3/8" - Alimentation : 230 V Débit pompe : 500 Litres/h - Pression maxi bar : 10 Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres Ø raccordement : 3/4" Autoamorçable - Alimentation : 230 V Débit pompe : 1000 Litres/h - Pression maxi bar : 8 Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres Ø raccordement : 1" Autoamorçable - Alimentation : 230 V Débit pompe : 1500 Litres/h - Pression maxi bar : 8 Hauteur d'aspiration : 9 mètres Ø raccordement : 1" Autoamorçable - Alimentation : 230 V Débit pompe : 1500 Litres/h Hauteur d'aspiration : 9 mètres Pression de refoulement : 6 bar Raccords : 3/4" - Autoamorçable - Alimentation : 230 V Débit pompe : 2500 Litres/h Haut d'aspiration : 5 mètres Raccord : 1"

Groupe d'aspiration fioul

DÉTAILS	CODE CBM	
- Réservoir de 3 litres - Débit max : 8 litres, avec 8 mt de hauteur - Aspiration et grovitaire	ALI05030	GPS T
- Réservoir 12 litres - Débit max. : 8 litres, houteur 8 mt - Aspiration et gravitaire	ALI05035	orsz.
- 30 l/h, 1 x pompe engrenage - 5 systèmes de sécurité contre les fuites inclus - Détecteur de fuite du bac	ALI05055	
	Réservoir de 3 litres Débit max : 8 litres, avec 8 mt de hauteur Aspiration et gravitaire Réservoir 12 litres Débit max : 8 litres, hauteur 8 mt Aspiration et gravitaire 30 l/h, 1 x pompe engrenage Systèmes de sécurité contre les fuites inclus	- Réservoir de 3 litres - Débit max : 8 litres, avec 8 mt de hauteur - Aspiration et gravitaire - Réservoir 12 litres - Débit max. : 8 litres, houteur 8 mt - Aspiration et gravitaire - 30 l/h, 1 x pompe engrenage - 5 systèmes de sécurité contre les fuites inclus ALIO5055

Groupe de pression fioul

Groupe de pression GP MICRO DOMESTIC	- Asservie au brûleur - Débit : entre 2 et 12 l/h - Aspiration Max.: 3 Mt. de haut ou 25 horizontal - Pression: 1,8 bar	ALI05070
Groupe de pression GP-30-NW	- 30 I/h - 1 pompe engrenage - Monotube	ALI05050
Groupe de pression DWA-60	- Monotube - 60 Litres	ALI05060
Groupe de pression DWA-120	- Monotube - 120 Litres	ALI05065











Accessoires groupe de transfert

LIBELIÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pompe VD2	Pompe pour groupe de transfert VD2 basse pression	ALI05012
Pompe VD5	Pompe pour groupe de transfert VD5 basse pression	ALI05014
Socle moteur	Socle moteur groupe VD2 - VD5	ALI05016
Carte électronique GPS10		ALI05040
Régulateur de pression fioul 200 litres/h	- 200 L/h	ALI05090
Stabilisateur entrée brûleur	- Avec mano, filtre et clapet - 200 L/h	ALI05092



Alarme niveau cuve fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Alarme cuve TANKALERT «ECO OIL»	- Affiche en litre et en % les valeurs - Raccordement en 2", 1 1/2" et/ou 1 1/4" - Indication visuelle du trop plein	ALI05080
Alarme cuve TANKALERT «ECO OIL» PLUS	- Idem ALI05080 avec sonde déportée 5 m - Idéal réservoirs enterrés ou difficulté de communication	ALI05084
Alarme cuve TANKALERT «ECO OIL» SMS	- Idem ALI05080 avec gestion par SMS	ALI05082
Alarme cuve TANKALERT «ECO OIL» WIFI	Cloud 5 ans inclus	AL105086
Alarme cuve TANKALERT ATEX		AL105088
Adaptateur pour guide vision	D 32	AL105094



Compteurs fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Compteur fioul VZO-4 - 1/8"	1-80 L/h	ALI25020
Compteur fioul VZO-4 - 1/8" SI	1-80 L/h avec sortie impulsion	ALI25022
Raccord coudé 1/8" - 8 mm	pour compteur VZO	ALI25050













Pompe d'amorçage

LIBELLES	CODE CBM
Pompe d'amorçage manuelle	ALI05010
Kit de réparation Pompe amorçage	ALI05011



DELTA Electrovanne ligne gicleur

Electrovanne ligne gicleur 1/8F - 1/8F	PELOCOOL
LIBELLÉS	CODE CRW

DANFOSS Réchauffeurs

LIBELLÉS	DETAILS	COD FAB.	CODE CBM
Réchauffeur Danfoss		030 N 1224	ALI15004
Réchauffeur Danfoss		030 N 1227	ALI15007
Réchauffeur Danfoss		030 N 5004	ALI15010
Réchauffeur Danfoss		030 N 5012	ALI15002
Réchauffeur Danfoss		030 N 5013	ALI15013
Réchauffeur Danfoss	Pour CF4	030 N 5017	ALI15008
Réchauffeur Danfoss		030 N 5203	ALI15009
Réchauffeur Danfoss		030 N 6004	ALI15011







Kit flexibles fioul universels

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Kit 2 flexibles - 6 raccords	2 flexibles F1/4 coudé F3/8 droit DN8 - L 1000 mm 2 roccords 3/8 Conique - 3/8 plat 2 roccords 1/4 Conique - 1/4 plat 2 roccords 1/4 Conique - 1/8 plat	FLE02002	
Kit 2 flexibles droit - 4 raccords	2 flexibles droits FF3/8 DN8 - L 1000 mm 2 raccords 3/8 Conique 1/4 plat 2 raccords 3/8 Conique 3/8 RTS	FLE02004	
Kit 2 flexibles coudés - 4 raccords	2 flexibles F1/4 coudé F3/8 droit DN8 - L 1000 mm 2 raccords 1/4 Conique 1/4 plat 2 raccords 3/8 Conique 1/4 plat	FLE02006	No.

Flexibles fioul standards

Ø	LONG.	CÔTÉ A	CÔTÉ B	CODE CBM	_
8	750	1/4 M	3/8 RTS	FLE05002	أستن
8	1000	1/4 M	3/8 RTS	FLE05004	ď
8	1000	1/4 RTS	3/8 RTS	FLE05005	
8	750	3/8 RTS	3/8 RTS	FLE05006	-
8	1000	3/8 RTS	3/8 RTS	FLE05008	
12	1000	1/2 RTS	1/2 RTS	FLE05010	
	8 8 8 8	8 750 8 1000 8 1000 8 750 8 1000	8 750 1/4 M 8 1000 1/4 M 8 1000 1/4 RTS 8 750 3/8 RTS 8 1000 3/8 RTS	8 750 1/4 M 3/8 RTS 8 1000 1/4 M 3/8 RTS 8 1000 1/4 RTS 3/8 RTS 8 750 3/8 RTS 3/8 RTS 8 1000 3/8 RTS 3/8 RTS	8 750 1/4 M 3/8 RTS FLE05002 8 1000 1/4 M 3/8 RTS FLE05004 8 1000 1/4 RTS 3/8 RTS FLE05005 8 750 3/8 RTS 3/8 RTS FLE05006 8 1000 3/8 RTS 3/8 RTS FLE05008



Flexibles fioul spécifiques

LIBELLÉS	Ø	LONG.	CÔTÉ A	CÔTÉ B	CODE CBM
Flexible Chappée-1001	8	750	1/4 RTS	1/4 RTS	FLE10002
Flexible Oertli OE9	8	1000	1/4 RTS	3/8 RTS	FLE10004
Flexible Cuenod	8	1200	1/4 RTS	3/8 RTS	FLE10011
Flexible Cuenod	8	750	1/4 RTS	3/8 RTS	FLE10009
Flexible Sicma FM7	6	800	1/4 RTS	1/4 RTS	FLE10016
Flexible Mectron Riello	6	1000	1/4 M	3/8 RTS	FLE10020







Flexibles fioul au mètre

UBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Flexible TAG 6	(rouleau 25 m) ● Prix au mètre	FLE15002
Flexible TAG 8	(rouleau 25 m) ● Prix au mètre	FLE15004
Flexible TAG 9	(rouleau 25 m) ● Prix au mètre	FLE15006
Manchon à sertir MS 12	pour TAG 6	FLE15010
Manchon à sertir MS 14	pour TAG 8	FLE15012
Manchon à sertir MS 16	pour TAG 9	FLE15014
Embout femelle tournant 1/4"	pour TAG 6	FLE15020
Embout femelle tournant 1/4"	pour TAG 8	FLE15022
Embout femelle tournant 3/8"	pour TAG 9	FLE15024
Embout femelle tournant 1/2"	pour TAG 9	FLE15026









Pinces

UBELLÉS	CODE CBM
Pince à sertir	FLE20002
Pince coupante	FLE20004



Nipples

LIBELLÉS		CODE CBM
Nipple 1/4 conique - 1/8 pas gaz	10	RAC05005
Nipple 1/4 conique - 1/4 pas gaz	10	RAC05002
Nipple 1/4 conique - 3/8 pas gaz	10	RAC05004
Nipple 3/8 conique - 1/8 pas gaz	10	RAC05006
Nipple 3/8 conique - 3/8 pas gaz	10	RAC05008
Nipple 3/8 conique - 1/2 pas gaz	10	RAC05010
Nipple 3/8 conique - 1/4 pas gaz	10	RAC05012
Nipple 1/2 conique - 1/2 pas gaz	10	RAC05016
Nipple 1/4 conique - 3/8 conique	10	RAC05018
Nipple 3/8 conique - 3/8 conique	10	RAC05020
Nipple 3/8 conique - 1/2 conique	10	RAC05021
Nipple coudée 3/8 conique - 1/4 pas gaz	10	RAC05022
Nipple coudée 3/8 pas gaz - 3/8 pas gaz	10	RAC05024
Nipple 1/4 Mâle - 1/4 Femelle pas gaz	10	RAC05026
Nipple 1/2 Mâle - 1/4 Femelle pas gaz	10	RAC05028
Nipple MM 1/8 pas gaz	10	RAC05030
Nipple MM 1/4 pas gaz	10	RAC05032

















Réductions

UBELLÉS		CODE CBM
Réduction F 1/4 - M 1/8	10	RAC10002
Réduction F 3/8 - M 1/8	10	RAC10004
Réduction F 3/8 - M 1/4	10	RAC10006
Réduction F 1/2 - M 1/4	10	RAC10008
Réduction F 1/2 - M 3/8	10	RAC10010
Réduction M 1/4 - F 1/8	10	RAC10012
Réduction M 3/8 - F 1/4	10	RAC10014
Réduction M 3/8 - F 1/8	10	RAC10016
Réduction M 1/2 - F 3/8	10	RAC10018
Réduction M 3/4 - F 1/2	10	RAC10020



Raccords

LIBELLÉS

Raccord olive M 1/8 - olive Ø 4	10	RAC15002	
Raccord olive M 1/8 - olive Ø 5	10	RAC15004	
Raccord olive M 1/8 - olive Ø 6	10	RAC15006	
Raccord olive M 1/4 - 6 x 8	10	RAC15008	`
Raccord olive M 1/8 - 6 x 8	10	RAC15010	
Raccord olive M 1/4 - 8 x 10	10	RAC15012	
Raccord olive M 3/8 - 8 x 10	10	RAC15014	
Raccord olive M 3/8 - 10 x 12	10	RAC15016	
Raccord olive M 3/8 - 12 x 14	10	RAC15018	
Raccord coudé Ø 4	10	RAC15020	
Raccord coudé Ø 6	10	RAC15022	
Raccord coudé olive Ø 5	10	RAC15024	
Raccord bicone 4 x 6	10	RAC15026	
Raccord bicone Ø 4	10	RAC15028	
Raccord bicone 12 x 17	10	RAC15030	



CODE CBM







POMPES FIOUL ET ACCESSOIRES BRÛLEURS





Manchons

LIBELLÉS		CODE CBM
Manchon FF 1/8	10	RAC25004
Manchon FF 1/4	10	RAC25006
Manchon FF 3/8	10	RAC25008



Raccords

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Raccord cannelé D4	Laiton F1/4 fixe	RAC15034
Raccord cannelé D6	Laiton F1/4 tournant	RAC15036
Raccord droit 1/4	Nickelé M1/4 - Ø 6-4	RAC15040
Raccord droit 1/8	Nickelé M1/8 - Ø 6-4	RAC15042
Raccord droit 3/8	Nickelé M3/8 - Ø 6-4	RAC15044



Tube de raccordement ligne gicleur

UBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tube cuivre 4 x 2 - D.4	Prix au mètre - Ø Ext. 4 - Ø Int. 2	RAC20002
Tube cuivre 5 x 3 - D.5	Prix au mètre - Ø Ext. 5 - Ø Int. 3	RAC20004
Tube cuivre 6 x 4 - D.6	Prix au mètre - Ø Ext. 6 - Ø Int. 4	RAC20006
Kit tube cuivre D.4 extérieur	(L 1 m) et raccords olive M1/8	RAC20010
Kit tube cuivre D.6 extérieur	(L 1 m) et raccords olive M1/8	RAC20012
Rouleau PU 6 x 4	Le rouleau Ø Ext. 6 - Ø Int. 4	RAC22050
Kit tube PU pour chaudière condensation	(L 1 m) 2 raccords 1/4 et 2 raccords 1/8	RAC22002













Filtres fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	SÉRIE	CODE CBM	1
Filtre tamis - 3/4″	 Pour fioul lourd Filtre: Inox 300µ Raccords: 3/4" Sans réchauffeur, bol inox 	● Série 203	ALI10002	
Tamis pour filtre	• Pour filtre fioul lourd	● Série 203	ALI10004	
Joint de couvercle filtre	• Pour filtre fioul lourd	◆ Série 203	ALI10006	_
Filtre fioul simple - 3/8"	• Filtre : Inox 100µ • Raccords : 3/8" • Bol plastique	◆ Série 201	ALI10012	02
Filtre fioul simple - 1/4"	• Filtre : Inox 100µ • Raccords : 1/4" • Bol plastique	◆ Série 201	AL110013	
Tamis inox 100 micron pour série 201	• Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd)	● Série 201	ALI10063	
Jeu de joint pour série 201	• Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd)	● Série 201	ALI10062	
Filtre fioul - 3/8"	• Filtre : Inox 100µ • Raccords : 3/8" • Bol plastique	◆ Série 202	ALI10008	
Filtre fioul - 1/2"	• Filtre : Inox 100µ • Raccords : 1/2 " • Bol plastique	◆ Série 202	ALI10009	
Filtre fioul avec sécurité - 3/8"	• Filtre : Inox 100µ • Raccords : 3/8" • Bol plastique • Avec vanne de sécurité	◆ Série 202	ALI10010	
Filtre fioul avec sécurité - 1/2"	 Filtre: Inox 100µ Raccords: 1/2 " Bol plastique Avec vanne de sécurité 	● Série 202	AL110011	
Filtre fioul avec purgeur - 3/8"	 Filtre: Inox 100µ Raccords: 3/8" Bol plastique Avec robinet purgeur 	● Série 202	ALI10014	
Filtre fioul avec purgeur - 1/2"	 Filtre: Inox 100µ Raccords: 1/2" Bol plastique Avec robinet purgeur 	● Série 202	ALI10015	•
Filtre fioul avec rob. arrêt - 3/8"	 Filtre: Inox 100µ Raccords: 3/8" Bol plastique Avec robinet d'arrêt 	● Série 202	ALI10016	
Filtre fioul avec rob. arrêt - 1/2"	 Filtre: Inox 100µ Raccords: 1/2" Bol plastique Avec robinet d'arrêt 	● Série 202	ALI10017	
Filtre fioul 2 voies - 3/8"	 Filtre: Inox 100µ Raccords: 3/8" Bol plastique 2 voies avec robinet d'arrêt 	◆ Série 202	AL110018	
Tamis inox 100 micron pour série 202	• Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd)	◆ Série 202	ALI10051	
Jeu de joint pour série 202	• Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd)	◆ Série 202	ALI10061	$\bigcirc\!$