GESTION DE L'AIR

BECK Pressostats air complets avec kits de raccordement

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air complet 0,2 à 3 mbar	930 80B 222 534	BEC05002
Pressostat air complet 0,3 à 4 mbar	930 84 222 534	BEC05004
Pressostat air complet 0,5 à 5 mbar	930 83 222 534	BEC05008
Pressostat air complet 2 à 10 mbar	930 85 222 534	BEC05010
Pressostat air complet 5 à 25 mbar	930 86 222 534	BEC05012
Pressostat air complet 10 à 40 mbar	930 87 222 534	BEC05014
Pressostat air complet 10 à 50 mbar	930 87B 222 534	BEC05016

BECK Pressostats air seul

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air seul 0,2 à 2 mbar	980 80 222 511	BEC10003
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 221 511	BEC10001
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 221 511	BEC10002
Pressostat air seul 0,3 à 4 mbar	930 84 222 511	BEC10004
Pressostat air seul 0,5 à 5 mbar	930 83 222 511	BEC10008
Pressostat air seul 2 à 10 mbar	930 85 222 511	BEC10010
Pressostat air seul 5 à 25 mbar	930 86 222 511	BEC10012
Pressostat air seul 10 à 40 mbar	930 87 222 511	BEC10014
Pressostat air seul 10 à 50 mbar	930 87B 222 511	BEC10016

BECK Pressostats air seuls ATEX

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 422 231 EX	BEC12001
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 122 534 EX	BEC12002
Pressostat air seul 0,3 à 4 mbar	930 84B 122 534 EX	BEC12004
Pressostat air seul 0,5 à 5 mbar	930 83B 122 534 EX	BEC12006
Pressostat air seul 2 à 10 mbar	930 85B 122 534 EX	BEC12008
Pressostat air seul 5 à 25 mbar	930 86B 122 534 EX	BEC12010
Pressostat air seul 10 à 40 mbar	930 87B 122 534 EX	BEC12012

BECK Transmetteurs de pression

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression -0,5 à +0,5 mbar	Avec 0 central	984M 3X3 204	BEC15022
Transmetteur de pression -0,1 à +1 mbar	Avec 0 central	984M 3W3 204	BEC15024
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 323 104	BEC15002
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 323 204	BEC15003
Transmetteur de pression 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 333 104	BEC15004
Transmetteur de pression 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 533 204	BEC15005
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 543 104	BEC15006
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 343 204	BEC15007
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 353 104	BEC15008
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 553 204	BEC15009
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 573 104	BEC15012
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 373 204	BEC15013
Transmetteur de pression 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 393 104	BEC15016
Transmetteur de pression 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984M 3A3 104	BEC15020

BECK Transmetteurs de pression zéro auto

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 0,5 mbar	984A 503 704	BEC17002
Transmetteur de pression 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 5 mbar	984A 533 704	BEC17008
Transmetteur de pression 0 à 0,5 mbar	0 - 0,5 mbar ou 0 - 1 mbar	984A 513 704	BEC17004
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984A 523 704	BEC17006
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984A 543 704	BEC17010
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984A 553 704	BEC17012
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984A 573 704	BEC17014
Transmetteur de pression 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984A 593 704	BEC17016
Transmetteur de pression 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984A 5B3 704	BEC17018

BECK Transmetteurs de pression avec afficheur

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression digital 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 523 114	BEC20002
Transmetteur de pression digital 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 533 114	BEC20004
Transmetteur de pression digital 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 543 114	BEC20006
Transmetteur de pression digital 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 553 114	BEC20008
Transmetteur de pression digital 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 573 114	BEC20012
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 593 114	BEC20016
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 593 314	BEC20017
Transmetteur de pression digital 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984M 5B3 114	BEC20020

BECK Transmetteurs de pression avec afficheur zéro auto

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression digital 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 0,5 mbar	984A 503 714	BEC22002
Transmetteur de pression digital 0 à 0,5 mbar	0 - 0,5 mbar ou 0 - 1 mbar	984A 513 714	BEC22004
Transmetteur de pression digital 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984A 523 714	BEC22006
Transmetteur de pression digital 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984A 533 704	BEC22008
Transmetteur de pression digital 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984A 553 714	BEC22010
Transmetteur de pression digital 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984A 553 714	BEC22012
Transmetteur de pression digital 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984A 573 714	BEC22014
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984A 593 714	BEC22016
Transmetteur de pression digital 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984A 5B3 714	BEC22018

BECK Transmetteurs de pression avec 8 plages réglables

LIBELLÉS	CODE CBM
Transmetteur de pression 8 plages réglages 984Q543704	BEC16102
Transmetteur de pression 8 plages réglages digital 984Q543714	BEC16202

BECK Transmetteurs de pression avec afficheur zéro auto

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression - 0 à 1 mbar	982R623706	BEC18002
Transmetteur de pression - 0 à 2,5 mbar	982R633706	BEC18004
Transmetteur de pression - 0 à 5 mbar	982R643706	BEC18006
Transmetteur de pression - 0 à 10 mbar	982R653706	BEC18008
Transmetteur de pression - 0 à 25 mbar	982R663706	BEC18010
Transmetteur de pression - 0 à 50 mbar	982R673706	BEC18012
Transmetteur de pression - 0 à 100 mbar	982R683706	BEC18014
Transmetteur de pression - 0 à 250 mbar	982R693706	BEC18016
Transmetteur de pression - 0 à 500 mbar	982R6A3706	BEC18018
Transmetteur de pression - 0 à 1 bar	982R6B3706	BEC18020
Transmetteur de pression - 0 à 2,5 bar	982R6F3706	BEC18022

BECK Transmetteurs de pression IP65

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 1 mbar	0 à 1 mbar ou 2,5 mbar	BEC25002
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 2,5 mbar	0 à 2,5 mbar ou 5 mbar	BEC25004
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 5 mbar	0 à 5 mbar ou 10 mbar	BEC25006
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 10 mbar	0 à 10 mbar ou 25 mbar	BEC25008
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 50 mbar	0 à 50 mbar ou 100 mbar	BEC25010
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 250 mbar	0 à 250 mbar ou 500 mbar	BEC25012
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 1 bar	0 à 1 bar ou 2,5 bar	BEC25014

BECK Accessoires

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Equerre fixation métallique en forme de S	6402	BEC40002
Equerre fixation métallique en forme de L	6401	BEC40004
Equerre fixation rapide en forme de S	6482	BEC40006
Equerre fixation rapide en forme de L	6481	BEC40008
Climaset® constitué d'un flexible en PVC de 2 m et de 2 prises en matière plastique	6555	BEC40011
Climaset® constitué d'un flexible en silicone de 2 m et de 2 prises en matière plastique	6557	BEC40012
Climaset® constitué d'un flexible en PVC de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés	6550	BEC40010
Climaset® constitué d'un flexible en silicone de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés	6556	BEC40013
Kit avec 3 bornes à vis enfichables, en sachet	6415	BEC40014
Prise de raccordement pour Climaset®	6551	BEC40015
Tube métallique coudé pour Climaset®	6552	BEC40016
Joint en caoutchouc pour tube métallique sortant du Climaset®	6553	BEC40017
Passage de câble M20x1,5, complet avec joint et contre-vissage	6568	BEC40020
Passage de câble NPT1/2", sans garniture	6561	BEC40021

DWYER Pression - Manomètres différentiel MAGNEHELIC

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre Magnehelic 2000-30PA		DWY01201
Manomètre Magnehelic 2000-60PA		DWY01202
Manomètre Magnehelic 2000-100PA		DWY01204
Manomètre Magnehelic 2000-125PA		DWY01206
Manomètre Magnehelic 2000-150PA		DWY01208
Manomètre Magnehelic 2000-200PA		DWY01210
Manomètre Magnehelic 2000-250PA		DWY01212
Manomètre Magnehelic 2000-300PA		DWY01214
Manomètre Magnehelic 2000-500PA		DWY01216
Manomètre Magnehelic 2000-750PA		DWY01218
Manomètre Magnehelic2000-1000PA		DWY01220
Manomètre Magnehelic 2000-1KPA		DWY01402
Manomètre Magnehelic 2000-2KPA		DWY01404
Manomètre Magnehelic 2000-3KPA		DWY01406
Manomètre Magnehelic 2000-4KPA		DWY01408
Manomètre Magnehelic 2000-5KPA		DWY01410
Manomètre Magnehelic 2000-8KPA		DWY01412
Manomètre Magnehelic 2000-10KPA		DWY01414
Manomètre Magnehelic 2000-20KPA		DWY01416
Manomètre Magnehelic 2300-60PA	-30 / 0 / +30PA	DWY01602
Manomètre Magnehelic 2300-120PA	-60 / 0 / +60PA	DWY01608

DWYER Pression - Manomètres différentiel MINIHELIC II

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre Minihelic II	2-5000-500 PA	DWY01106
Manomètre Minihelic II	2-5000-1KPA	DWY01110

DWYER Pression - Accessoires MAGNEHELIC

LIBELLÉS	CODE CBM
Equerre de montage A-299	DWY01802
Plaque d'encastrement A-464	DWY01804
Plaque de montage alu A-368	DWY01806

DWYER Pression - Sondes de pression différentielle air

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde de pressions MS2-W101	25, 40 50, 125	DWY02002
Sonde de pressions MS2-W111	±25, ±40, ±50, ±125	DWY02004
Sonde de pressions MS2-W102	250, 500, 750, 1250	DWY02006
Sonde de pressions MS2-W103	2500, 3500, 5000, 6975	DWY02008

DWYER Pression - Transmetteurs de pression différentielle air

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur de pression 616KD-10	0 à 250 Pa	DWY04202
Transmetteur de pression 616KD-11	0 à 500 Pa	DWY04204
Transmetteur de pression 616KD-12	0 à 750 Pa	DWY04206
Transmetteur de pression 616KD-13	0 à 1250 Pa	DWY04208
Transmetteur de pression 616KD-14	0 à 2500 Pa	DWY04210
Transmetteur de pression 616KD-10V	0 à 250 Pa	DWY04212
Transmetteur de pression 616KD-11V	0 à 500 Pa	DWY04214
Transmetteur de pression 616KD-12V	0 à 750 Pa	DWY04216
Transmetteur de pression 616KD-13V	0 à 1250 Pa	DWY04218
Transmetteur de pression 616KD-14V	0 à 2500 Pa	DWY04220
Couvercle de protection pour série 616KD		DWY04602

DWYER Air - Sondes de vitesse

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde AVU-1-A	0 – 4 m/s	DWY08002
Sonde AVU-2-A	0 – 8 m/s	DWY08004
Sonde AVU-3-A	0 – 16 m/s	DWY08006
Sonde AVU-1-V	0 - 4 m/s	DWY08008
Sonde AVU-2-V	0 – 8 m/s	DWY08010
Sonde AVU-3-V	0 – 16 m/s	DWY08012
Sonde AVUB-1-V	0 - 4 m/s	DWY08014
Sonde AVUB-2-V	0 – 8 m/s	DWY08016
Sonde AVUB-3-V	0 – 16 m/s	DWY08018

DWYER Air - Sondes de débit

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde AFG-1 8 mm 688 mm	688 mm	DWY09002
Sonde AFG-2 16 mm 1540 mm	1540 mm	DWY09004

DWYER Air - Sondes métalliques de débit moyen

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde MAFS-04 10	L 10 cm	DWY28002
Sonde MAFS-06 15	L 15 cm	DWY28004
Sonde MAFS-08 20	L 20 cm	DWY28006
Sonde MAFS-10 25	L 25 cm	DWY28008
Sonde MAFS-12 30	L 30 cm	DWY28010
Sonde MAFS-14 35	L 35 cm	DWY28012
Sonde MAFS-16 40	L 40 cm	DWY28014
Sonde MAFS-18 45	L 45 cm	DWY28016
Sonde MAFS-20 50	L 50 cm	DWY28018
Sonde MAFS-22 55	L 55 cm	DWY28020
Sonde MAFS-24 60	L 60 cm	DWY28022
Sonde MAFS-26 66	L 66 cm	DWY28024
Sonde MAFS-28 71	L 71 cm	DWY28026
Sonde MAFS-30 76	L 76 cm	DWY28028
Sonde MAFS-32 81	L 81 cm	DWY28030
Sonde MAFS-34 86	L 86 cm	DWY28032
Sonde MAFS-36 91	L 91 cm	DWY28034
Sonde MAFS-40 101	L 101 cm	DWY28036
Sonde MAFS-48 111	L 111 cm	DWY28038

DWYER Humidité - Transmetteurs d'humidité et température

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur RHU-R004	L 1 m - Humidité • 0-100% - 4/20 mA	DWY32002
Transmetteur RHU-R008	L 2.5 m - Humidité • 0-100% - 4/20 mA	DWY32004
Transmetteur RHU-R012	L 3.5 m - Humidité • 0-100% - 4/20 mA	DWY32006
Transmetteur RHU-R016	L 5 m - Humidité • 0-100% - 4/20 mA	DWY32008
Transmetteur RHT-R004	L 1 m • 0-100% HR • -40°C à +60°C - 4/20 mA	DWY32010
Transmetteur RHT-R008	L 2.5 m • 0-100% HR • -40°C à +60°C - 4/20 mA	DWY32012
Transmetteur RHT-R012	L 3.5 m • 0-100% HR • -40°C à +60°C - 4/20 mA	DWY32014
Transmetteur RHT-R016	L 5 m • 0-100% HR • -40°C à +60°C - 4/20 mA	DWY32016

DWYER Sondes pitot Inox

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde A-302F-A	1,5 cm, prise de pression inox statique coudé avec bride de fixation	DWY80002
Sonde A-302F-B	2,3 cm, prise de pression inox statique coudé avec bride de fixation	DWY80004
Sonde A-302F-C	3 cm, prise de pression inox statique coudé avec bride de fixation	DWY80006
Sonde A-489	1,5 cm, prise de pression inox statique droite avec bride de fixation	DWY80010
Sonde A-491	2,3 cm, prise de pression inox statique droite avec bride de fixation	DWY80012
Sonde A-493	3 cm, prise de pression inox statique droite avec bride de fixation	DWY80014

DWYER Air - Sondes de débit moyen. Plastique

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde PAFS-1002	L 8.02 cm	DWY30002
Sonde PAFS-1003	L 13.73 cm	DWY30004
Sonde PAFS-1004	L 19.55 cm	DWY30006
Sonde PAFS-1005	L 25.26 cm	DWY30008
Sonde PAFS-1006	L 31.75 cm	DWY30010
Sonde PAFS-1007	L 37.47 cm	DWY30012
Sonde PAFS-1008	L 43.50 cm	DWY30014
Sonde PAFS-1009	L 49.29 cm	DWY30016
Sonde PAFS-1010	L 55.01 cm	DWY30018
Sonde PAFS-1011	L 60.72 cm	DWY30020

DWYER Humidité - Transmetteurs d'humidité et température

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur WHT-310	RH : 4 – 20 mA – T° : sans	DWY12002
Transmetteur WHT-311	RH : 4 – 20 mA – T° 4 – 20 mA	DWY12004
Transmetteur WHT-320	RH : 0 – 10 V – T° : sans	DWY12006
Transmetteur WHT-322	RH : 0 – 10 V – T° : 0 – 10 V	DWY12008
Transmetteur WHT-330	RH : 0 – 5 V – T° : sans	DWY12010
Transmetteur WHT-333	RH : 0 – 5 V – T° : 0 – 5 V	DWY12012
Transmetteur WHT-31A	RH : 4 – 20 mA – T° : 10K	DWY12014
Transmetteur WHT-32A	RH : 0 – 10 V – T° : 10K	DWY12016

FANTINI COSMI Contrôleurs de débit air

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contrôleurs de débit air FF71A	1.4 m/sec 2.2 m/sec plaque fixation 3 m/sec	FAN18002

DWYER Contrôleur de débit air

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contrôleur AAFS	1 à 9.2 m/sec - plaque fixation	DWY18302

JOHNSON CONTROLS Contrôleurs de débit air

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
DBSL 1EPL	air - palette - 1 à 9 m/s - IP65	JOH05033

DWYER Accessoires sondes pitot

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Raccord A-307	Raccord 1/4"	DWY80020
Raccord A-307-SS	Raccord Inox 1/4"	DWY80021
Raccord A-308	Raccord 3/16" et 1/8"	DWY80022
Raccord A-414	Raccord Inox 1/4"DWY80023	DWY80023

DWYER Sondes pitot bronze

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tube Pitot A-301	Raccord de 1/4"	DWY90002
Tube Pitot A-301-A	Embout à Pression Statique, identique au A-301 profondeur de 2,3 cm	DWY90004
Tube Pitot A-301-B	Embout à Pression Statique, identique au A-301 profondeur de 3 cm	DWY90006
Tube Pitot A-301-C	Embout à Pression Statique, identique au A-301 profondeur de 4,5 cm	DWY90008
Tube Pitot A-301-SS	Identique au A-301 avec de l'Acier Inoxydable	DWY90010
Tube Pitot A-302	Embout 3/16" et 1/8"	DWY90012
Tube Pitot A-302-A	Embout à Pression Statique, identique au A-302 profondeur de 2,3 cm	DWY90014
Tube Pitot A-303	Embout 3/16" avec 1,5 cm	DWY90016

DWYER Accessoires sondes pitot

LIBELLÉS	CODE CBM
Tube Pitot A-305	DWY90020
Tube Pitot A-305-SS	DWY90022
Tube Pitot A-306	DWY90024
Tube Pitot A-306-A	DWY90026