# PRODUITS DE DÉSINFECTION

NANOCLEAN® AIR
HVAC Disinfection Leader

# NETTOYANT MOUSSANT UNITÉS INTÉRIEURES

## Aérosol - Nettoyant et désinfectant

**TOUT EN UN =**
**RAFRAICHISSEMENT + NETTOYAGE + FONGICIDE**
**+ ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS**
**+ DÉSINFECTION À SPECTRE D'ACTION COMPLET**

**Désinfection de haut niveau** - réduit les bactéries, les champignons, les mycobactéries, les virus enveloppés et non enveloppés (les plus difficiles à éliminer : Poliovirus, adénovirus, norovirus) et les spores, c'est-à-dire les spores bactériennes. C'est.. **UNE DÉSINFECTION BIOCIDE À SPECTRE COMPLET.**

**L'AÉROSOL A DEUX BUSES :**
- **Buse pour la pulvérisation de surface**
- **Tuyau de 60 cm avec buse à 360° pour canaux fermés**

## Caractéristiques

- Apparence : Mousse blanche, liquide
- pH à 20°C : 11 ,3
- Contenance : 400 mL
- Densité à 20°C : 1,00 g/cm³
- Solubilité dans l'eau : miscible en toute proportion
- Gaz propulseur dans un aérosol : non inflammable

| NANOCLEAN® AIR LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|
| Moussse fongicide - aérosol 400 ml | NAO02002 |

# NETTOYANT ET DÉSINFECTANT UNITÉS INTÉRIEURES

## Prêt à l'emploi



**TOUT EN UN =**
**RAFRAICHISSEMENT + NETTOYAGE + FONGICIDE**
**+ ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS**
**+ DÉSINFECTION À SPECTRE D'ACTION COMPLET**

**Désinfection de haut niveau** - réduit les bactéries, les champignons, les mycobactéries, les virus enveloppés et non enveloppés (les plus difficiles à éliminer : Poliovirus, adénovirus, norovirus) et les spores, c'est-à-dire les spores bactériennes. C'est.. **UNE DÉSINFECTION BIOCIDE À SPECTRE COMPLET.**

## Caractéristiques

- Apparence : liquide
- Parfum agrumes ou lavande
- pH à 20°C : 11 ,3
- Non inflammable
- Densité à 20°C : 1,00 g/cm³
- Solubilité dans l'eau : miscible en toute proportion

| NANOCLEAN AIR LIBELLÉS | PARFUM | CODE CBM |
|---|---|---|
| Liquide tout en un PAE - pulvérisateur 500 ml | Lavande | NAO02009 |
| Liquide tout en un PAE - bidon 1 L | Lavande | NAO02005 |
| Liquide tout en un PAE - bidon 5 L | Lavande | NAO02007 |
| Liquide tout en un PAE - pulvérisateur 500 ml | Agrumes | NAO02008 |
| Liquide tout en un PAE - bidon 1 L | Agrumes | NAO02004 |
| Liquide tout en un PAE - bidon 5 L | Agrumes | NAO02006 |

NANOCLEAN® AIR
HVAC Disinfection Leader

# NETTOYANT ET DÉSINFECTANT UNITÉS INTÉRIEURES

## Concentré

**TOUT EN UN =**
**RAFRAICHISSEMENT + NETTOYAGE + FONGICIDE**
**+ ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS**
**+ DÉSINFECTION À SPECTRE D'ACTION COMPLET**

**Désinfection de haut niveau** - réduit les bactéries, les champignons, les mycobactéries, les virus enveloppés et non enveloppés (les plus difficiles à éliminer : Poliovirus, adénovirus, norovirus) et les spores, c'est-à-dire les spores bactériennes. C'est.. **UNE DÉSINFECTION BIOCIDE À SPECTRE COMPLET.**

## Caractéristiques

- Apparence : liquide
- Parfum agrumes ou lavande
- pH à 20°C : 11,3 (en solution 5 %), 12,2 - 12,6 (pour concentré)
- Non inflammable
- Densité à 20°C : 1,02 g/cm$^3$
- Solubilité dans l'eau : miscible en toute proportion
- Concentration de la préparation (%) : 5%
- Taux de dilution : 1 : 20

| NANOCLEAN® AIR LIBELLÉS | PARFUM | CODE CBM |
|---|---|---|
| Liquide tout en un concentré - bidon 1L | Agrumes | NAO02010 |
| Liquide tout en un concentré - bidon 1L | Lavande | NAO02011 |

# NETTOYANT UNITÉS EXTÉRIEURES

## Produit nettoyant concentré AC-Foamclean

**MOUSSE ALCALINE ACTIVE ET PUISSANTE POUR LE NETTOYAGE, ENTRE AUTRES, DES UNITÉS DE CLIMATISATION (CONDENSEURS), DES APPAREILS DE CHAUFFAGE, DES CHAUFFE-EAU, DES VENTILOCONVECTEURS, DES REFROIDISSEURS SECS, DES GAINES DE VENTILATION, DES VENTILATEURS, DES GAINES DE DISTRIBUTION D'AIR, DES BACS DE RÉCUPÉRATION.**

| CONCENTRÉ ÉCONOMIQUE | COMPATIBLES | MOUSSE ACTIVE | BIODÉGRADABLE |
|---|---|---|---|
| 50ml = 1L<br>1L = 20L | MÉTAL<br>MATIÈRE PLASTIQUE<br>CAOUTCHOUC | | |

## Caractéristiques

- Apparence : liquide jaune
- Odeur : détergent
- pH à 20°C : 13,5 (concentré), 12,25 (en solution 1%)
- Point d'éclair : non inflammable
- Densité à 20°C : 1,1 g/cm$^3$
- Solubilité dans l'eau : complètement miscible
- Taux de dilution : 1:20
- Rinçage à l'eau après utilisation

| NANOCLEAN AIR LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|
| Nettoyant AC Foamclean ext.- bidon 900 mL concentré | NAO04002 |
| Nettoyant AC Foamclean ext. - bidon 4.5 L concentré | NAO04004 |

NANOCLEAN® AIR
HVAC Disinfection Leader

# DÉTARTRANT UNITÉS EXTÉRIEURES

## Détartrant puissant acide concentré Ac descaler eco

Superconcentré.

Élimine efficacement les différents types de calcaire, sédiments de pluie, tartre, taches, ternissures, rouille et autres dépôts organiques.

À utiliser avec de l'eau pour un nettoyage sûr des échangeurs de chaleur, condenseurs, des installations de chaudières, des appareils de chauffage, des chaudières, des raccords, l'élimination des résidus de béton, etc.

Contient des inhibiteurs de corrosion.

Sans danger pour les métaux ferreux et non ferreux, aluminium, cuivre, laiton, zinc, acier inoxydable.

Sans danger pour la plupart des revêtements de peinture, les plastiques, le caoutchouc, les joints.

Nettoie efficacement et rapidement.

## Caractéristiques

- Dilution : application
- 5% (1 pour 20) : lavage à la main, métaux délicats
- 20% (1 pour 5) : détartrage des systèmes en circuit fermé
- 25% (1 pour 4) : lavage par immersion, bain. Suppression de très fortes salissures
- 50% (1 pour 2) : retrait de la rouille sur les pièces corrodées
- Rinçage à l'eau après utilisation

| NANOCLEAN® AIR LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|
| Détartant AC descaler eco - bidon 750 mL concentré | NAO06002 |

# NETTOYANT PANNEAU SOLAIRE

## Concentré Smarmax® PV New

**AGENT DE NETTOYAGE SPÉCIFIQUE POUR LES PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES. SUPERCONCENTRÉ.**

| CONCENTRÉ ÉCONOMIQUE | COMPATIBLES | MOUSSE ACTIVE | NON INFLAMMABLE |
|---|---|---|---|
| 50ml = 1L<br>1L = 20L | MÉTAL<br>MATIÈRE PLASTIQUE<br>CAOUTCHOUC | | |

## Caractéristiques

- Apparence : liquide orange
- Odeur : agrumes
- pH à 20°C : 13 (concentré), 11 (en solution 1%)
- Point d'éclair : > 70 °C, non inflammable
- Densité à 20°C : 1,1 g/cm$^3$
- Solubilité dans l'eau : complètement miscible
- Taux de dilution : 1:20
- Rinçage à l'eau après utilisation

| NANOCLEAN AIR LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|
| Nettoyant solaire PV New - bidon 1L concentré | NAO08002 |

# DÉTERGENTS AÉROSOLS
## Nettoyage évaporateurs et condenseurs

### Caractéristiques

Produit spécifique pour le **nettoyage des évaporateurs intérieurs**. Il élimine efficacement la saleté sans attaquer les surfaces de l'évaporateur. Sans rinçage.

| CORE EQUIPMENT | LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|---|
| 31006008 | Mousse détergent pour évaporateurs | COR10033 |

### Caractéristiques

Produit spécifique pour le **nettoyage des condenseurs**. Il élimine efficacement la saleté sans attaquer les surfaces du condenseur. Avec rinçage.

| CORE EQUIPMENT | LIBELLÉS | CONTENU | CODE CBM |
|---|---|---|---|
| 31006022 | Détergent pour condenseurs | 400 cc | COR10036 |

# PRODUITS ANTI-BACTÉRIENS
## Nettoyage filtre split

### Caractéristiques

Ce **désinfectant et désodorisant** est un produit qui a obtenu la certification attestant qu'il est en mesure d'éliminer totalement la plus grande partie des bactéries et qu'il est donc préconisé pour nettoyer les évaporateurs et les filtres.

| CORE EQUIPMENT | LIBELLÉS | CONTENU | CODE CBM |
|---|---|---|---|
| 31006010 | Désinfectant et désodorisant spray | 400 cc | COR10038 |
| 31006012 | Désinfectant et désodorisant en bidon (prêt à l'emploi à utiliser avec un pulvérisateur) | 5 L | COR10039 |

CHIMECO

# VIRUCIDES ET BACTÉRICIDES



EN14476

## Désinfection surface et atmosphère

Destiné au nettoyage et à la désinfection de la plupart des surfaces. Il permet d'assainir les atmosphères pouvant contenir des germes. Il élimine les mauvaises odeurs en les attaquant à leur source. Grâce à l'action des agents désinfectants. Il permet d'éliminer ou retarder l'apparition des virus, bactéries ou de levures. Il laisse une odeur agréable de menthe. Spécialement conçu pour un nettoyage rapide et efficace de la plupart des surfaces :sol, mur, mobilier, sanitaires, textile… ainsi que des éléments internes des installations d'air conditionné. Il permet d'assainir les atmosphères contenant potentiellement des germes.

- Bactéricide EN 1276, conditions de propreté : 5 mn
- Bactéricide EN 13697, conditions de saleté : 5 mn
- Levuricide EN 1650 (Candida Albicans), conditions de saleté : 15 mn
- Virucide EN 14476 (H1N1), conditions de saleté : 15 mn
- Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1), conditions de saleté : 15 mn
- Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1), conditions de propreté : 5 mn

| LIBELLÉS | | CODE CBM |
|---|---|---|
| Désinfectant surface et atmosphère | 400 ml | COR10034 |

## Désinfection surface

Même propriétés que le produit ci-dessus mais en bidon de 5 litres. Permet une utilisation plus liquide du virucide, bactéricide.

| LIBELLÉS | | CODE CBM |
|---|---|---|
| Désinfectant surface | 5 litres | COR10075 |

## Désinfection One shot

Spécialement conçu pour le traitement des gaines de climatisation et ventilation, le désinfectant virucide et bactéricide permet de purifier les atmosphères et conduits d'air. Il permet d'éliminer ou retarder l'apparition des virus, bactéries, levures et moisissures. Il contient des substances désinfectantes à base d'ammoniums quaternaires, spécialement élaborées, ayant les propriétés suivantes :

- ACTIVITÉ NORMES - TEMPS DE CONTACT - biocide TP 2
- Bactéricide EN 1276 - Conditions de propreté - 5 mn
- Bactéricide EN 13697 - Conditions de saleté - 5 mn
- Levuricide EN 1650 (Candida Albicans) Conditions de saleté -15 mn
- Virucide EN 14476 (H1N1) Conditions de saleté - 15 mn
- Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1) Conditions de saleté - 15 mn
- Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1) Conditions de propreté - 5 mn

Système « one-shot » à usage unique : Se vide entièrement en une seule pulvérisation enclenchée manuellement. Très pratique pour traiter de grandes surfaces et volumes. Les aérosols sont utilisables dans toutes les positions. Il permet de traiter jusqu'à 100 m³ ou 20 à 30 ml de gaine. Parfum : menthe chlorophyle.

| LIBELLÉS | | CODE CBM |
|---|---|---|
| Désinfectant ONE SHOT | 150 ml | COR10035 |

BLUESCIENCE
UV AIR DISINFECTION SYSTEM

# DÉSINFECTION AIR PAR UV - BLUE SCIENCE

La technologie BlueScience UV-c a été développée pour fournir un système de mise à niveau facile pour tous les équipements de climatisation existants pour traiter et protéger l'air, par une désinfection constante.
Après des décennies d'utilisation éprouvée, la désinfection UV-c rend déjà salubre l'eau que nous buvons et la nourriture que nous mangeons. À travers le processus d'irradiation germicide, la lumière UV-C attaque l'ADN / DNR de micro-organismes, tuant 99,9% et rendant les bactéries et virus inoffensifs et incapables de se reproduire ou de se propager. Les récentes recherches indiquent une efficacité pour éliminer les coronavirus.

| LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|
| Kit LED standard X07-001 L=700mm | CLI52702 |
| Extension LED pro X07-002 L=1000mm | CLI52704 |

# PRODUITS ANTI-OBSTRUCTION bac condensat

## Caractéristiques

**Les tablettes Actabs éliminent et préviennent les obstructions qui se forment dans les tuyauteries de vidange du condensat des conditionneurs et des réfrigérateurs** provoquées par la poussière et la saleté. Ces tablettes évitent pour une période de plus de trois mois des obstructions susceptibles de provoquer des fuites d'eau.

| RECTORSEAL LIBELLÉS | RÉF. PHOTO | CODE CBM |
|---|---|---|
| Flacon de 200 Pièces | A-1 | COR10040 |
| Monodose | A-2 | COR10042 |

## Caractéristiques

Il se compose de 40% de **biocide** à haute efficacité. Il a été constaté que dans 99% des cas, **ce détergent tue la bactérie responsable de la légionellose**. Il est également efficace pour combattre une vaste gamme de bactéries dont celles qui sont généralement responsables des infections de l'appareil respiratoire. Grâce à ses composants neutralisants pH le lavage n'attaque pas les parties métalliques du système.

| CORE EQUIPMENT | LIBELLÉS | CONTENU | CODE CBM |
|---|---|---|---|
| 31007030 | Antibactérien bac condensat pour utilisation allant jusqu'à 52 kw | Monodose | COR10044 |
| 31007040 | Antibactérien bac condensat pour utilisation allant jusqu'à 17 kw | Monodose avec 3 pastilles | COR10046 |

## Caractéristiques

Tablette pour bac condensat clim split. Spécialement conçue pour le contrôle de la légionellose.

| CORE EQUIPMENT | LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|---|
| 31007015 | Tablette pour bac condensat clim split | COR10047 |

# KIT NETTOYAGE bacs condensats

| Supco | LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|---|
| | Kit Clean Aire | CLI05210 |

# AIRSAFE FILTRE

## Airsafe 57 - Préfiltre K7

Filtre de climatisation de qualité supérieure, il suffit de l'attacher à votre climatiseur pour nettoyer l'air dans votre pièce. Supprime la croissance des moisissures. Désodorisation puissante. Antibactérien.
Coupez-le pour s'adapter à la taille de votre climatiseur. "Air Safe" peut être coupé librement pour diverses utilisations. S'il vous plaît ajuster la taille en la coupant avec des ciseaux pour s'adapter à la taille de l'entrée du climatiseur.

La feuille entière est enduite de colle. Lors de la coupe, insérer les ciseaux verticalement sur les lignes de colle.

| LIBELLÉS | | CODE CBM |
|---|---|---|
| Airsafe 57 | 2 pièces - 57 x 57 cm | ASF02004 |

## Airsafe 38 - Préfiltre Minisplit

Filtre de climatisation de qualité supérieure, il suffit de l'attacher à votre climatiseur pour nettoyer l'air dans votre pièce. Supprime la croissance des moisissures. Désodorisation puissante. Antibactérien.
Coupez-le pour s'adapter à la taille de votre climatiseur. "Air Safe" peut être coupé librement pour diverses utilisations. S'il vous plaît ajuster la taille en la coupant avec des ciseaux pour s'adapter à la taille de l'entrée du climatiseur.

La feuille entière est enduite de colle. Lors de la coupe, insérer les ciseaux verticalement sur les lignes de colle.

| LIBELLÉS | | CODE CBM |
|---|---|---|
| Airsafe 38 | 2 pièces - 38 x 80 cm | ASF02002 |

## Filtres Média

| LIBELLÉS | | CODE CBM |
|---|---|---|
| Filtre à air Média rouleau G2 | 20 m x 1 m | ASF04002 |
| Filtre à air Média rouleau G3 | 20 m x 1 m | ASF04004 |
| Filtre à air Média rouleau G4 | 20 m x 1 m | ASF04006 |

# ACCESSOIRES DÉTERGENTS

## tuyauteries internes

### Caractéristiques

L'outillage contenu dans la mallette sert à "pressuriser" les installations de réfrigération et de climatisation et de faire circuler le liquide de lavage ci-contre dans l'installation.

| CORE EQUIPMENT | LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|---|
| 01004016 | Kit de pressurisation des installations avec azote muni d'une bouteille d'azote et d'un détecteur de fuites spray | COR10006 |

# NETTOYAGE CHIMIQUE ET MECANIQUE

## tuyauteries internes

### Application :

Moyen rapide de nettoyer complètement les huiles résiduelles et contaminantes des conduits de climatisation. Permet de mieux nettoyer que par l'action chimique seule.

### Recommandé pour :

- Rénovation
- Conversion de réfrigérant
- Changement de compresseur

| RECTORSEAL | LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|---|
| Kit turbo clean | Comprend :<br>• 1 buse d'injection et pistolet<br>• Tube de connection<br>• Bouteille<br>• 1 recharge produit chimique 470 ml | COR10061 |
| Recharge turbo clean 470 ml | | COR10062 |
| Recharge turbo clean 3,8 litres | | COR10063 |

### Caractéristiques

Mallette contenant une bouteille vide **à remplir avec notre liquide (COR10024)** et tuyauterie avec poignée et pistolet de distribution. Cet outillage sert à "**injecter" avec notre référence COR10006** le **liquide de lavage COR10024** dans les tuyauteries et les composants de petites installations de climatisation ou de réfrigération qui nécessitent un nettoyage interne radical à cause de brûlure du compresseur, pour éliminer l'humidité, la rouille, les poussières, etc. **S'utilise avec le kit de pressurisation d'azote ci-dessus.**

| CORE EQUIPMENT | LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|---|
| 31006065 | Mallette kit de lavage avec raccords | COR10060 |

# DÉTERGENTS
## Tuyauteries internes

### Caractéristiques

Solvant à haute capacité d'évaporation indiqué pour laver les tuyauteries internes des installations de réfrigération et de climatisation de moyennes et grandes dimensions. Largement utilisé pour le nettoyage définitif de produits polluants tels que graisses • huiles minérales • huiles synthétiques • huiles végétales • cires • adhésifs • colles • fluxants pour soudure etc. Il garantit une absence totale de résidus après utilisation et ne corrode pas les métaux. Idéal pour nettoyer une ancienne installation.

**A utiliser avec les systèmes d'azote sous pression • Produit extrèmement agréssif • Inflammable • Utiliser gants et masque pour manipuler.**

| CORE EQUIPMENT | LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|---|
| 31006970 | Solvant pour lavage - 1 litre | COR10019 |
| 31006975 | Solvant pour lavage - 5 litres | COR10021 |

### Caractéristiques

Liquide pour laver les tuyauteries internes. Nettoie à fond les tuyauteries sales d'huiles • dépôts • humidité • rouille • Ne laisse pas de résidus et évapore rapidement. Idéal pour nettoyer une installation neuve avant la mise en service.

**A n'utiliser qu'avec des systèmes d'azote sous pression • ne pas utiliser avec des motopompes • liquide inflammable • Lavage standard • Idéal mise en service d'installations neuves**.

| CORE EQUIPMENT | LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|---|
| 31006050 | Liquide de lavage tuyauteries - Bidon de 5 L | COR10024 |
| 31006052 | Liquide de lavage tuyauteries - Bidon de 1 L | COR10025 |

# DÉTERGENTS
## Tuyauteries internes sans azote

### Caractéristiques

Produit particulièrement innovant, conçu pour le secteur de la climatisation. Détergeant très puissant pressurisé avec du nitrogène. Pratique, ce spray garanti une pression constante de 8 bar pour 2 minutes d'utilisation, ce qui évite le système sous pression azote. Se met directement sur le dudgeon. Longueur 10 mètres maximum.

| CORE EQUIPMENT | LIBELLÉS | CODE CBM |
|---|---|---|
| 31006053 | Spray détergent 500 ml | COR10065 |