

# GICLEURS BRÛLEURS FIOUL



## GICLEURS BRÛLEURS FIOUL

### JETOIL Type gicleurs S et H



#### Type de pulvérisation

#### Angles

#### Débit

**"S"**: cône plein, plus de fioul concentré au centre de la pulvérisation.

30°	.40 - 35.00 GPH
45°	.40 - 35.00 GPH
60°	.40 - 35.00 GPH
80°	.40 - 35.00 GPH


**"H"**: cône creux. Ces séries distribuent des particules de fioul atomisées sur l'extérieur du cône de pulvérisation.

30°	.65 - 13.00 GPH
45°	.40 - 13.00 GPH
60°	.40 - 13.00 GPH
80°	.40 - 13.00 GPH

### JETOIL Tableau d'interchangeabilité

JETOIL		
DANFOSS	H	CREUX
	S	PLEIN
HAGO	H	CREUX
	B	PLEIN
	P	PLEIN
	ES	PLEIN
DELVAN	A	CREUX
	B	PLEIN
STEINEN	H	CREUX
	PH	CREUX
	S	PLEIN
	Q	PLEIN
MONARCH	NS	CREUX
	PL	CREUX
	R	PLEIN
	PLP	PLEIN

### FLUIDICS Type gicleurs SF et HF



#### Type de pulvérisation

#### Angles

#### Débit

**"SF"**: cône plein, plus de fioul concentré au centre de la pulvérisation.

45°	.0,30 à 1,00 GPH
60°	.0,30 à 1,00 GPH
80°	.0,30 à 1,00 GPH

**"HF"**: cône creux. Ces séries distribuent des particules de fioul atomisées sur l'extérieur du cône de pulvérisation.

45°	.0,30 à 1,00 GPH
60°	.0,30 à 1,00 GPH
80°	.0,30 à 1,00 GPH

**"S"**: cône plein, plus de fioul concentré au centre de la pulvérisation.

45°	.1,00 à 10,00 GPH
60°	.1,00 à 10,00 GPH
80°	.1,00 à 10,00 GPH

**"H"**: cône creux. Ces séries distribuent des particules de fioul atomisées sur l'extérieur du cône de pulvérisation.

45°	.1,00 à 10,00 GPH
60°	.1,00 à 10,00 GPH
80°	.1,00 à 10,00 GPH


**JETOIL** Liste des codes

JTO10012	JETOIL	0,50	30°	S	JTO12054	JETOIL	3,50	45°	S	JTO14054	JETOIL	3,50	60°	S
JTO10016	JETOIL	0,60	30°	S	JTO12056	JETOIL	3,75	45°	S	JTO14056	JETOIL	3,75	60°	S
JTO10018	JETOIL	0,65	30°	S	JTO12058	JETOIL	4,00	45°	S	JTO14058	JETOIL	4,00	60°	S
JTO10020	JETOIL	0,75	30°	S	JTO12059	JETOIL	4,50	45°	S	JTO14057	JETOIL	4,25	60°	S
JTO10024	JETOIL	0,85	30°	S	JTO12060	JETOIL	5,00	45°	S	JTO14059	JETOIL	4,50	60°	S
JTO10026	JETOIL	1,00	30°	S	JTO12061	JETOIL	5,50	45°	S	JTO14060	JETOIL	5,00	60°	S
JTO10028	JETOIL	1,10	30°	S	JTO12062	JETOIL	6,00	45°	S	JTO14061	JETOIL	5,50	60°	S
JTO10030	JETOIL	1,20	30°	S	JTO12064	JETOIL	6,50	45°	S	JTO14062	JETOIL	6,00	60°	S
JTO10032	JETOIL	1,25	30°	S	JTO12066	JETOIL	7,00	45°	S	JTO14064	JETOIL	6,50	60°	S
JTO10034	JETOIL	1,35	30°	S	JTO12067	JETOIL	7,50	45°	S	JTO14066	JETOIL	7,00	60°	S
JTO10036	JETOIL	1,50	30°	S	JTO12068	JETOIL	8,00	45°	S	JTO14067	JETOIL	7,50	60°	S
JTO10038	JETOIL	1,65	30°	S	JTO12069	JETOIL	8,50	45°	S	JTO14068	JETOIL	8,00	60°	S
JTO10040	JETOIL	1,75	30°	S	JTO12070	JETOIL	9,00	45°	S	JTO14069	JETOIL	8,50	60°	S
JTO10042	JETOIL	2,00	30°	S	JTO12071	JETOIL	9,50	45°	S	JTO14070	JETOIL	9,00	60°	S
JTO10044	JETOIL	2,25	30°	S	JTO12072	JETOIL	10,00	45°	S	JTO14071	JETOIL	9,50	60°	S
JTO10046	JETOIL	2,50	30°	S	JTO12073	JETOIL	10,50	45°	S	JTO14072	JETOIL	10,00	60°	S
JTO10050	JETOIL	3,00	30°	S	JTO12074	JETOIL	11,00	45°	S	JTO14073	JETOIL	10,50	60°	S
JTO10054	JETOIL	3,50	30°	S	JTO12075	JETOIL	11,50	45°	S	JTO14074	JETOIL	11,00	60°	S
JTO10058	JETOIL	4,00	30°	S	JTO12076	JETOIL	12,00	45°	S	JTO14075	JETOIL	11,50	60°	S
JTO10059	JETOIL	4,50	30°	S	JTO12078	JETOIL	13,00	45°	S	JTO14076	JETOIL	12,00	60°	S
JTO10060	JETOIL	5,00	30°	S	JTO12080	JETOIL	14,00	45°	S	JTO14078	JETOIL	13,00	60°	S
JTO10061	JETOIL	5,50	30°	S	JTO12082	JETOIL	15,00	45°	S	JTO14079	JETOIL	13,50	60°	S
JTO10062	JETOIL	6,00	30°	S	JTO12083	JETOIL	16,00	45°	S	JTO14080	JETOIL	14,00	60°	S
JTO10064	JETOIL	6,50	30°	S	JTO12084	JETOIL	17,00	45°	S	JTO14082	JETOIL	15,00	60°	S
JTO10066	JETOIL	7,00	30°	S	JTO12085	JETOIL	18,00	45°	S	JTO14083	JETOIL	16,00	60°	S
JTO10067	JETOIL	7,50	30°	S	JTO12086	JETOIL	19,00	45°	S	JTO14084	JETOIL	17,00	60°	S
JTO10068	JETOIL	8,00	30°	S	JTO12092	JETOIL	20,00	45°	S	JTO14085	JETOIL	18,00	60°	S
JTO10069	JETOIL	8,50	30°	S	JTO12088	JETOIL	21,00	45°	S	JTO14086	JETOIL	19,00	60°	S
JTO10070	JETOIL	9,00	30°	S	JTO12089	JETOIL	22,00	45°	S	JTO14087	JETOIL	20,00	60°	S
JTO10071	JETOIL	9,50	30°	S	JTO12093	JETOIL	24,00	45°	S	JTO14089	JETOIL	22,00	60°	S
JTO10072	JETOIL	10,00	30°	S	JTO12091	JETOIL	25,00	45°	S	JTO14091	JETOIL	24,00	60°	S
JTO10073	JETOIL	10,50	30°	S	JTO12094	JETOIL	26,00	45°	S	JTO14093	JETOIL	26,00	60°	S
JTO10074	JETOIL	11,00	30°	S	JTO12095	JETOIL	28,00	45°	S	JTO14097	JETOIL	30,00	60°	S
JTO10076	JETOIL	12,00	30°	S	JTO12096	JETOIL	35,00	45°	S	JTO14099	JETOIL	32,00	60°	S
JTO10078	JETOIL	13,00	30°	S	JTO14008	JETOIL	0,40	60°	S	JTO14096	JETOIL	35,00	60°	S
JTO12008	JETOIL	0,40	45°	S	JTO14010	JETOIL	0,45	60°	S	JTO14098	JETOIL	40,00	60°	S
JTO12010	JETOIL	0,45	45°	S	JTO14012	JETOIL	0,50	60°	S	JTO16008	JETOIL	0,40	80°	S
JTO12012	JETOIL	0,50	45°	S	JTO14014	JETOIL	0,55	60°	S	JTO16010	JETOIL	0,45	80°	S
JTO12014	JETOIL	0,55	45°	S	JTO14016	JETOIL	0,60	60°	S	JTO16012	JETOIL	0,50	80°	S
JTO12016	JETOIL	0,60	45°	S	JTO14018	JETOIL	0,65	60°	S	JTO16014	JETOIL	0,55	80°	S
JTO12018	JETOIL	0,65	45°	S	JTO14019	JETOIL	0,70	60°	S	JTO16016	JETOIL	0,60	80°	S
JTO12020	JETOIL	0,75	45°	S	JTO14020	JETOIL	0,75	60°	S	JTO16018	JETOIL	0,65	80°	S
JTO12024	JETOIL	0,85	45°	S	JTO14024	JETOIL	0,85	60°	S	JTO16019	JETOIL	0,70	80°	S
JTO12026	JETOIL	1,00	45°	S	JTO14026	JETOIL	1,00	60°	S	JTO16020	JETOIL	0,75	80°	S
JTO12028	JETOIL	1,10	45°	S	JTO14028	JETOIL	1,10	60°	S	JTO16022	JETOIL	0,80	80°	S
JTO12030	JETOIL	1,20	45°	S	JTO14030	JETOIL	1,20	60°	S	JTO16024	JETOIL	0,85	80°	S
JTO12032	JETOIL	1,25	45°	S	JTO14032	JETOIL	1,25	60°	S	JTO16026	JETOIL	1,00	80°	S
JTO12034	JETOIL	1,35	45°	S	JTO14034	JETOIL	1,35	60°	S	JTO16028	JETOIL	1,10	80°	S
JTO12036	JETOIL	1,50	45°	S	JTO14036	JETOIL	1,50	60°	S	JTO16030	JETOIL	1,20	80°	S
JTO12038	JETOIL	1,65	45°	S	JTO14038	JETOIL	1,65	60°	S	JTO16032	JETOIL	1,25	80°	S
JTO12040	JETOIL	1,75	45°	S	JTO14040	JETOIL	1,75	60°	S	JTO16034	JETOIL	1,35	80°	S
JTO12042	JETOIL	2,00	45°	S	JTO14042	JETOIL	2,00	60°	S	JTO16036	JETOIL	1,50	80°	S
JTO12044	JETOIL	2,25	45°	S	JTO14044	JETOIL	2,25	60°	S	JTO16038	JETOIL	1,65	80°	S
JTO12046	JETOIL	2,50	45°	S	JTO14046	JETOIL	2,50	60°	S	JTO16040	JETOIL	1,75	80°	S
JTO12048	JETOIL	2,75	45°	S	JTO14048	JETOIL	2,75	60°	S	JTO16042	JETOIL	2,00	80°	S
JTO12050	JETOIL	3,00	45°	S	JTO14050	JETOIL	3,00	60°	S	JTO16044	JETOIL	2,25	80°	S
JTO12052	JETOIL	3,25	45°	S	JTO14052	JETOIL	3,25	60°	S	JTO16046	JETOIL	2,50	80°	S

## GICLEURS BRÛLEURS FIOUL



# JETOIL Liste des codes

JTO16048	JETOIL	2,75	80°	S
JTO16050	JETOIL	3,00	80°	S
JTO16054	JETOIL	3,50	80°	S
JTO16058	JETOIL	4,00	80°	S
JTO16059	JETOIL	4,50	80°	S
JTO16060	JETOIL	5,00	80°	S
JTO16061	JETOIL	5,50	80°	S
JTO16062	JETOIL	6,00	80°	S
JTO16064	JETOIL	6,50	80°	S
JTO16066	JETOIL	7,00	80°	S
JTO16067	JETOIL	7,50	80°	S
JTO16068	JETOIL	8,00	80°	S
JTO16069	JETOIL	8,50	80°	S
JTO16070	JETOIL	9,00	80°	S
JTO16071	JETOIL	9,50	80°	S
JTO16072	JETOIL	10,00	80°	S
JTO16073	JETOIL	10,50	80°	S
JTO16074	JETOIL	11,00	80°	S
JTO16076	JETOIL	12,00	80°	S
JTO16078	JETOIL	13,00	80°	S
JTO16080	JETOIL	15,00	80°	S
JTO30012	JETOIL	0,50	30°	H
JTO30016	JETOIL	0,60	30°	H
JTO30018	JETOIL	0,65	30°	H
JTO30020	JETOIL	0,75	30°	H
JTO30024	JETOIL	0,85	30°	H
JTO30026	JETOIL	1,00	30°	H
JTO30028	JETOIL	1,10	30°	H
JTO30030	JETOIL	1,20	30°	H
JTO30032	JETOIL	1,25	30°	H
JTO30034	JETOIL	1,35	30°	H
JTO30036	JETOIL	1,50	30°	H
JTO30038	JETOIL	1,65	30°	H
JTO30040	JETOIL	1,75	30°	H
JTO30042	JETOIL	2,00	30°	H
JTO30044	JETOIL	2,25	30°	H
JTO30046	JETOIL	2,50	30°	H
JTO30050	JETOIL	3,00	30°	H
JTO30054	JETOIL	3,50	30°	H
JTO30058	JETOIL	4,00	30°	H
JTO30059	JETOIL	4,50	30°	H
JTO30060	JETOIL	5,00	30°	H
JTO30061	JETOIL	5,50	30°	H
JTO30062	JETOIL	6,00	30°	H
JTO30064	JETOIL	6,50	30°	H
JTO30066	JETOIL	7,00	30°	H
JTO30067	JETOIL	7,50	30°	H
JTO30068	JETOIL	8,00	30°	H
JTO30069	JETOIL	8,50	30°	H
JTO30070	JETOIL	9,00	30°	H
JTO30071	JETOIL	9,50	30°	H
JTO30072	JETOIL	10,00	30°	H
JTO30073	JETOIL	10,50	30°	H
JTO30074	JETOIL	11,00	30°	H
JTO30076	JETOIL	12,00	30°	H
JTO30078	JETOIL	13,00	30°	H
JTO32012	JETOIL	0,50	45°	H
JTO32014	JETOIL	0,55	45°	H
JTO32016	JETOIL	0,60	45°	H
JTO32018	JETOIL	0,65	45°	H
JTO32020	JETOIL	0,75	45°	H
JTO32024	JETOIL	0,85	45°	H
JTO32026	JETOIL	1,00	45°	H
JTO32028	JETOIL	1,10	45°	H
JTO32030	JETOIL	1,20	45°	H
JTO32032	JETOIL	1,25	45°	H
JTO32034	JETOIL	1,35	45°	H
JTO32036	JETOIL	1,50	45°	H
JTO32038	JETOIL	1,65	45°	H
JTO32040	JETOIL	1,75	45°	H
JTO32042	JETOIL	2,00	45°	H
JTO32044	JETOIL	2,25	45°	H
JTO32046	JETOIL	2,50	45°	H
JTO32050	JETOIL	3,00	45°	H
JTO32054	JETOIL	3,50	45°	H
JTO32058	JETOIL	4,00	45°	H
JTO48058	JETOIL	4,00	45°	HO
JTO32059	JETOIL	4,50	45°	H
JTO32060	JETOIL	5,00	45°	H
JTO32061	JETOIL	5,50	45°	H
JTO32062	JETOIL	6,00	45°	H
JTO32064	JETOIL	6,50	45°	H
JTO32066	JETOIL	7,00	45°	H
JTO32067	JETOIL	7,50	45°	H
JTO32068	JETOIL	8,00	45°	H
JTO32069	JETOIL	8,50	45°	H
JTO32070	JETOIL	9,00	45°	H
JTO32071	JETOIL	9,50	45°	H
JTO32072	JETOIL	10,00	45°	H
JTO32073	JETOIL	10,50	45°	H
JTO32074	JETOIL	11,00	45°	H
JTO32076	JETOIL	12,00	45°	H
JTO32078	JETOIL	13,00	45°	H
JTO34008	JETOIL	0,40	60°	H
JTO34010	JETOIL	0,45	60°	H
JTO34012	JETOIL	0,50	60°	H
JTO34014	JETOIL	0,55	60°	H
JTO34016	JETOIL	0,60	60°	H
JTO34018	JETOIL	0,65	60°	H
JTO34019	JETOIL	0,70	60°	H
JTO34020	JETOIL	0,75	60°	H
JTO34024	JETOIL	0,85	60°	H
JTO34026	JETOIL	1,00	60°	H
JTO34028	JETOIL	1,10	60°	H
JTO34030	JETOIL	1,20	60°	H
JTO34032	JETOIL	1,25	60°	H
JTO34034	JETOIL	1,35	60°	H
JTO34036	JETOIL	1,50	60°	H
JTO34038	JETOIL	1,65	60°	H
JTO34040	JETOIL	1,75	60°	H
JTO34042	JETOIL	2,00	60°	H
JTO34044	JETOIL	2,25	60°	H
JTO34046	JETOIL	2,50	60°	H
JTO34050	JETOIL	3,00	60°	H
JTO34054	JETOIL	3,50	60°	H
JTO34058	JETOIL	4,00	60°	H
JTO34059	JETOIL	4,50	60°	H
JTO34060	JETOIL	5,00	60°	H
JTO34061	JETOIL	5,50	60°	H
JTO34062	JETOIL	6,00	60°	H
JTO48062	JETOIL	6,00	60°	HO
JTO34064	JETOIL	6,50	60°	H
JTO34066	JETOIL	7,00	60°	H
JTO34067	JETOIL	7,50	60°	H
JTO34068	JETOIL	8,00	60°	H
JTO34069	JETOIL	8,50	60°	H
JTO34070	JETOIL	9,00	60°	H
JTO34071	JETOIL	9,50	60°	H
JTO34072	JETOIL	10,00	60°	H
JTO34073	JETOIL	10,50	60°	H
JTO34074	JETOIL	11,00	60°	H
JTO34076	JETOIL	12,00	60°	H
JTO34078	JETOIL	13,00	60°	H
JTO36008	JETOIL	0,40	80°	H
JTO36010	JETOIL	0,45	80°	H
JTO36012	JETOIL	0,50	80°	H
JTO36014	JETOIL	0,55	80°	H
JTO36016	JETOIL	0,60	80°	H
JTO36018	JETOIL	0,65	80°	H
JTO36020	JETOIL	0,75	80°	H
JTO36022	JETOIL	0,80	80°	H
JTO36024	JETOIL	0,85	80°	H
JTO36026	JETOIL	1,00	80°	H
JTO36028	JETOIL	1,10	80°	H
JTO36030	JETOIL	1,20	80°	H
JTO36032	JETOIL	1,25	80°	H
JTO36034	JETOIL	1,35	80°	H
JTO36036	JETOIL	1,50	80°	H
JTO36038	JETOIL	1,65	80°	H
JTO36040	JETOIL	1,75	80°	H
JTO36042	JETOIL	2,00	80°	H
JTO36044	JETOIL	2,25	80°	H
JTO36046	JETOIL	2,50	80°	H
JTO36048	JETOIL	2,75	80°	H
JTO36050	JETOIL	3,00	80°	H
JTO36054	JETOIL	3,50	80°	H
JTO36058	JETOIL	4,00	80°	H
JTO36059	JETOIL	4,50	80°	H
JTO36060	JETOIL	5,00	80°	H
JTO36061	JETOIL	5,50	80°	H
JTO36062	JETOIL	6,00	80°	H
JTO36064	JETOIL	6,50	80°	H
JTO36066	JETOIL	7,00	80°	H
JTO36067	JETOIL	7,50	80°	H
JTO36068	JETOIL	8,00	80°	H
JTO36069	JETOIL	8,50	80°	H
JTO36070	JETOIL	9,00	80°	H
JTO36071	JETOIL	9,50	80°	H
JTO36072	JETOIL	10,00	80°	H
JTO36073	JETOIL	10,50	80°	H
JTO36074	JETOIL	11,00	80°	H
JTO36076	JETOIL	12,00	80°	H
JTO36078	JETOIL	13,00	80°	H
JTO38034	JETOIL	1,35	90°	H
JTO38036	JETOIL	1,50	90°	H



# FLUIDICS Liste des codes

FLU05098	FLUIDICS	1,75	30°	S
FLU05002	FLUIDICS	0,30	45°	SF
FLU05008	FLUIDICS	0,35	45°	SF
FLU05014	FLUIDICS	0,40	45°	SF
FLU05020	FLUIDICS	0,45	45°	SF
FLU05026	FLUIDICS	0,50	45°	SF
FLU05032	FLUIDICS	0,55	45°	SF
FLU05038	FLUIDICS	0,60	45°	SF
FLU05044	FLUIDICS	0,65	45°	SF
FLU05050	FLUIDICS	0,75	45°	SF
FLU05056	FLUIDICS	0,85	45°	SF
FLU05062	FLUIDICS	1,00	45°	SF
FLU05068	FLUIDICS	1,10	45°	S
FLU05072	FLUIDICS	1,25	45°	S
FLU05075	FLUIDICS	1,35	45°	S
FLU05078	FLUIDICS	1,50	45°	S
FLU05081	FLUIDICS	1,65	45°	S
FLU05084	FLUIDICS	1,75	45°	S
FLU05087	FLUIDICS	2,00	45°	S
FLU05095	FLUIDICS	2,25	45°	S
FLU05091	FLUIDICS	2,50	45°	S
FLU05092	FLUIDICS	3,00	45°	S
FLU05051	FLUIDICS	4,00	45°	S
FLU05037	FLUIDICS	14,00	45°	S
FLU05039	FLUIDICS	16,00	45°	S
FLU05053	FLUIDICS	17,00	45°	S
FLU05045	FLUIDICS	20,00	45°	S
FLU05041	FLUIDICS	21,00	45°	S
FLU05055	FLUIDICS	24,00	45°	S
FLU05043	FLUIDICS	25,00	45°	S
FLU05004	FLUIDICS	0,30	60°	SF
FLU05010	FLUIDICS	0,35	60°	SF
FLU05016	FLUIDICS	0,40	60°	SF
FLU05022	FLUIDICS	0,45	60°	SF
FLU05028	FLUIDICS	0,50	60°	SF
FLU05034	FLUIDICS	0,55	60°	SF
FLU05040	FLUIDICS	0,60	60°	SF
FLU05046	FLUIDICS	0,65	60°	SF
FLU05052	FLUIDICS	0,75	60°	SF
FLU05058	FLUIDICS	0,85	60°	SF
FLU05064	FLUIDICS	1,00	60°	SF
FLU05070	FLUIDICS	1,10	60°	S
FLU05073	FLUIDICS	1,25	60°	S
FLU05076	FLUIDICS	1,35	60°	S
FLU05079	FLUIDICS	1,50	60°	S
FLU05082	FLUIDICS	1,65	60°	S
FLU05085	FLUIDICS	1,75	60°	S
FLU05088	FLUIDICS	2,00	60°	S
FLU05094	FLUIDICS	2,25	60°	S
FLU05093	FLUIDICS	2,50	60°	S
FLU05090	FLUIDICS	2,75	60°	S
FLU05096	FLUIDICS	3,00	60°	S
FLU05097	FLUIDICS	5,00	60°	S
FLU05049	FLUIDICS	6,00	60°	S
FLU05069	FLUIDICS	6,50	60°	S
FLU05061	FLUIDICS	7,00	60°	S
FLU05067	FLUIDICS	8,00	60°	S
FLU05065	FLUIDICS	9,00	60°	S
FLU05099	FLUIDICS	12,00	60°	S
FLU05063	FLUIDICS	19,00	60°	S
FLU05057	FLUIDICS	25,00	60°	S
FLU05047	FLUIDICS	26,00	60°	S
FLU05006	FLUIDICS	0,30	80°	SF
FLU05012	FLUIDICS	0,35	80°	SF
FLU05018	FLUIDICS	0,40	80°	SF
FLU05024	FLUIDICS	0,45	80°	SF
FLU05030	FLUIDICS	0,50	80°	SF
FLU05036	FLUIDICS	0,55	80°	SF
FLU05042	FLUIDICS	0,60	80°	SF
FLU05048	FLUIDICS	0,65	80°	SF
FLU05054	FLUIDICS	0,75	80°	SF
FLU05060	FLUIDICS	0,85	80°	SF
FLU05066	FLUIDICS	1,00	80°	SF
FLU05071	FLUIDICS	1,10	80°	S
FLU05074	FLUIDICS	1,25	80°	S
FLU05077	FLUIDICS	1,35	80°	S
FLU05080	FLUIDICS	1,50	80°	S
FLU05083	FLUIDICS	1,65	80°	S
FLU05086	FLUIDICS	1,75	80°	S
FLU05089	FLUIDICS	2,00	80°	S
FLU10002	FLUIDICS	0,40	45°	HF
FLU10008	FLUIDICS	0,45	45°	HF
FLU10014	FLUIDICS	0,50	45°	HF
FLU10020	FLUIDICS	0,55	45°	HF
FLU10026	FLUIDICS	0,60	45°	HF
FLU10032	FLUIDICS	0,65	45°	HF
FLU10038	FLUIDICS	0,75	45°	HF
FLU10044	FLUIDICS	0,85	45°	HF
FLU10050	FLUIDICS	1,00	45°	HF
FLU15002	FLUIDICS	1,10	45°	H
FLU15005	FLUIDICS	1,25	45°	H
FLU15008	FLUIDICS	1,35	45°	H
FLU15011	FLUIDICS	1,50	45°	H
FLU15014	FLUIDICS	1,65	45°	H
FLU15017	FLUIDICS	1,75	45°	H
FLU15020	FLUIDICS	2,00	45°	H
FLU15023	FLUIDICS	2,25	45°	H
FLU15026	FLUIDICS	2,50	45°	H
FLU15029	FLUIDICS	2,75	45°	H
FLU15032	FLUIDICS	3,00	45°	H
FLU15035	FLUIDICS	3,50	45°	H
FLU15038	FLUIDICS	4,00	45°	H
FLU15042	FLUIDICS	4,50	45°	H
FLU15046	FLUIDICS	5,00	45°	H
FLU15050	FLUIDICS	5,50	45°	H
FLU15054	FLUIDICS	6,00	45°	H
FLU15058	FLUIDICS	6,50	45°	H
FLU15062	FLUIDICS	7,00	45°	H
FLU15066	FLUIDICS	7,50	45°	H
FLU15069	FLUIDICS	8,00	45°	H
FLU15070	FLUIDICS	9,00	45°	H
FLU15075	FLUIDICS	14,00	45°	H
FLU15076	FLUIDICS	18,00	45°	H
FLU10004	FLUIDICS	0,40	60°	HF
FLU10010	FLUIDICS	0,45	60°	HF
FLU10016	FLUIDICS	0,50	60°	HF
FLU10022	FLUIDICS	0,55	60°	HF
FLU10028	FLUIDICS	0,60	60°	HF
FLU10034	FLUIDICS	0,65	60°	HF
FLU10040	FLUIDICS	0,75	60°	HF
FLU10046	FLUIDICS	0,85	60°	HF
FLU10052	FLUIDICS	1,00	60°	HF
FLU15003	FLUIDICS	1,10	60°	H
FLU15006	FLUIDICS	1,25	60°	H
FLU15009	FLUIDICS	1,35	60°	H
FLU15012	FLUIDICS	1,50	60°	H
FLU15015	FLUIDICS	1,65	60°	H
FLU15018	FLUIDICS	1,75	60°	H
FLU15021	FLUIDICS	2,00	60°	H
FLU15024	FLUIDICS	2,25	60°	H
FLU15027	FLUIDICS	2,50	60°	H
FLU15030	FLUIDICS	2,75	60°	H
FLU15033	FLUIDICS	3,00	60°	H
FLU15036	FLUIDICS	3,50	60°	H
FLU15040	FLUIDICS	4,00	60°	H
FLU15044	FLUIDICS	4,50	60°	H
FLU15048	FLUIDICS	5,00	60°	H
FLU15052	FLUIDICS	5,50	60°	H
FLU15056	FLUIDICS	6,00	60°	H
FLU15060	FLUIDICS	6,50	60°	H
FLU15064	FLUIDICS	7,00	60°	H
FLU15068	FLUIDICS	7,50	60°	H
FLU15071	FLUIDICS	8,00	60°	H
FLU15072	FLUIDICS	9,00	60°	H
FLU10005	FLUIDICS	0,40	70°	HF
FLU10006	FLUIDICS	0,40	80°	HF
FLU10012	FLUIDICS	0,45	80°	HF
FLU10018	FLUIDICS	0,50	80°	HF
FLU10024	FLUIDICS	0,55	80°	HF
FLU10030	FLUIDICS	0,60	80°	HF
FLU10036	FLUIDICS	0,65	80°	HF
FLU10042	FLUIDICS	0,75	80°	HF
FLU10048	FLUIDICS	0,85	80°	HF
FLU10054	FLUIDICS	1,00	80°	HF
FLU15004	FLUIDICS	1,10	80°	H
FLU15007	FLUIDICS	1,25	80°	H
FLU15010	FLUIDICS	1,35	80°	H
FLU15013	FLUIDICS	1,50	80°	H
FLU15016	FLUIDICS	1,65	80°	H
FLU15019	FLUIDICS	1,75	80°	H
FLU15022	FLUIDICS	2,00	80°	H
FLU15025	FLUIDICS	2,25	80°	H
FLU15028	FLUIDICS	2,50	80°	H
FLU15031	FLUIDICS	2,75	80°	H
FLU15034	FLUIDICS	3,00	80°	H



## JETOIL Coffret complet

LIBELLÉS	TYPE S			CODE CBM
Coffret Jet Oil 30 gicleurs	0.50	45°	2	JT082090
	0.50	60°	5	
	0.60	45°	2	
	0.60	60°	7	
	0.65	45°	2	
	0.65	60°	5	
	0.75	45°	1	
	0.75	60°	4	
	0.85	45°	1	
	0.85	60°	1	



## JETOIL Accessoires

LIBELLÉS	CODE CBM
Filtre gicleur bronze	JT080004
Filtre gicleur inox	JT080008
Clé double de démontage	JT080010
Porte gicleur 1/4" bronze	JT080014
Porte gicleur 1/8" bronze	JT080012



## JETOIL Stockage

LIBELLÉS	CODE CBM
Coffret plastique 44 gicleurs	JT082004
Valise 72 gicleurs	JT082002
Rack métal 645 gicleurs	820 x 450 mm JT082006



## FLUIDICS Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Fix Drip	Clapet pour gicleur	FLU20002
Filtre inox	Pour fluidics	FLU20004

