


POMPES FIOUL ET ACCESSOIRES BRÛLEURS

P. 9 > 22





Pompe universelle



LIBELLÉS

DÉTAILS



Pompe type VU 1	Pompe universelle 2 sens de rotation 35 L/h	DEL02002
Pompe type VU 2	Pompe universelle 2 sens de rotation 50 L/h	DEL02004
Pompe type BVU	Pompe universelle Bio fuel 2 sens de rotation 35 L/h	DEL02006



Pompe aluminium avec électrovanne

LIBELLÉS

DÉTAILS



Pompe A 1 L2	Rotation gauche · 2 sorties gicleurs 35 L/h	DEL03002
Pompe A 1 R2	Rotation droite · 2 sorties gicleurs 35 L/h	DEL03004
Pompe A 2 L2	Rotation gauche · 2 sorties gicleurs 54 L/h	DEL03202
Pompe A 2 R2	Rotation droite · 2 sorties gicleurs 54 L/h	DEL03204



Pompe aluminium sans électrovanne

LIBELLÉS

DÉTAILS



Pompe AD 1 L2	Rotation gauche · 2 sorties gicleurs 35 L/h	DEL03402
Pompe AD 1 R2	Rotation droite · 2 sorties gicleurs 35 L/h	DEL03404
Pompe AD 2 L2	Rotation gauche · 2 sorties gicleurs 54 L/h	DEL03602
Pompe AD 2 R2	Rotation droite · 2 sorties gicleurs 54 L/h	DEL03604



Pompe VM avec électrovanne

LIBELLÉS

DÉBIT L/H - 2800 T/MN- 10 BAR

ROTATION*

SORTIE GICLÉUR**



Pompe VM1 RR 2.4	35	droite	droite	DEL05110
Pompe VM1 RL 2.4	35	droite	gauche	DEL05111
Pompe VM1 LR 2.4	35	gauche	droite	DEL05112
Pompe VM1 LL 2.4	35	gauche	gauche	DEL05113
Pompe VM2 RR 2.4	55	droite	droite	DEL05120
Pompe VM2 RL 2.4	55	droite	gauche	DEL05121
Pompe VM2 LR 2.4	55	gauche	droite	DEL05122
Pompe VM2 LL 2.4	55	gauche	gauche	DEL05123



Pompes VM avec électrovanne - monotube



LIBELLÉS	DÉBIT L/H - 2800 T/MN- 10 BAR	ROTATION*	SORTIE GICLEUR**	CODE CBM
Pompe VM1 LR 1 monotube	35	gauche	droite	DEL05201



Pompes V sans électrovanne






LIBELLÉS	DÉBIT L/H - 2800 T/MN- 10 BAR	ROTATION*	SORTIE GICLEUR**	CODE CBM
Pompe V1 LR 2.4	35	gauche	droite	DEL20112
Pompe V1 LL 2.4	35	gauche	gauche	DEL20113
Pompe V2 RL 2.4	55	droite	gauche	DEL20121
Pompe V2 LR 2.4	55	gauche	droite	DEL20122



Pièces et accessoires



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/8 F - 1/8 F	Pour ligne gicleur Fioul	DEL35001
Electrovanne VM 220 Volts	Pour pompe VM	DEL40001
Electrovanne VU1 220 Volts	Pour pompe VU1	DEL40016
Bobine VM 24 Volts	Pour pompe VM	DEL40005
Bobine VM 220 Volts	Pour pompe VM	DEL40007
Bobine VU et A 24 Volts	Pour pompe VU et A	DEL40014
Bobine VU et A 220 Volts	Pour pompe VU et A	 DEL40015
Joint de couvercle V/VU	Pour pompe VM/VU	 DEL40010
Joint de couvercle S	Pour pompe S	 DEL40012
Tamis VM/VU	Pour pompe VM	DEL40011
Tamis S	Pour pompe S	DEL40013
Tamis A - AD	Pour pompe A1/A2	DEL40022
Bouchon pour filtre	Pour pompe A	DEL40024
Câble 700 mm	Pour pompe VU1	DEL40017
Bride d'adaptation	Pour pompe VM	DEL30001
Bague d'adaptation 32/54		DEL30002
Bride d'adaptation	Pour pompe A - AD	DEL30003



Pompes







LIBELLÉS	DÉBIT	ROTATION	SORTIE	CODE CBM
Pompe AEV 47 C 1700	110 L/H	Gauche	Gauche	POM04938
Pompe AL 35 A 9526	45 L/H	Droite	Droite	POM04928
Pompe AL 35 C 9540	45 L/H	Gauche	Gauche	POM04926
Pompe ALV 35 A 9626	45 L/H	Droite	Droite	POM04927
Pompe AN 47 C 1342	45 L/H	Gauche	Gauche	POM04919
Pompe AN 47 D 1339	45 L/H	Gauche	Droite	POM04917
Pompe AN 57 B 1330	55 L/H	Droite	Gauche	POM04918
Pompe AS 47 A 1536	45 L/H	Droite	Droite	POM04930
Pompe AS 47 A 7536	45 L/H	Droite	Droite	POM04933
Pompe AS 47 AK 1602	40 L/H	Droite	Droite	POM04932
Pompe AS 47 B 1537	45 L/H	Droite	Gauche	POM04936
Pompe AS 47 C 1538	45 L/H	Gauche	Gauche	POM04920
Pompe AS 47 C 7434	45 L/H	Gauche	Gauche	POM04934
Pompe AS 47 CK 1554	40 L/H	Gauche	Gauche	POM04921
Pompe AS 47 D 1539	45 L/H	Gauche	Droite	POM04922
Pompe AS 47 D 1596	45 L/H	Gauche	Droite	POM04923
Pompe ASV 47 A 1636	45 L/H	Droite	Droite	POM04931
Pompe AUV 47 L 9877	55 L/H	Gauche	Gauche/ Droite	POM04940
Pompe AUV 47 R 9876	55 L/H	Droite	Gauche/ Droite	POM04942
Pompe AJ6 CC 1000	265 L/H	Gauche	Gauche	POM04908



Pièces pour pompes



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Joint couvercle rond A	AN - AS - AL - AE - AT - AP - D - A2L 	POM05002
Joint couvercle carré A	AN - AS - AL - AE - AT - AP - D - A2L 	POM05020
Joint couvercle J		POM05016
Filtre AN	AN - AS - AL - AE - AT - AP - D - A2L 	POM05004
Kit filtre J + joint de couvercle		POM05012
Bobine électrovanne AS - AT - AL - AUV		POM05010
Presse étoupe J		POM05014
Presse étoupe AN - AS - AL		POM05006
Corps électrovanne AS		POM05008



Pompes



LIBELLÉS	DÉBIT	ROTATION	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pompe BFP 21 L3	24 L/H	Gauche	1 sortie Gicleur	071 N 1107	POM08002
Pompe BFP 21 L3	24 L/H	Gauche	Diamond 2 sorties Gicleur	071 N 7170	POM08004
Pompe BFP 21 R3	24 L/H	Droite	2 sorties Gicleur	071 N 0109	POM08006
Pompe BFP 41 L3	24 L/H	Gauche	EV sur le côté	071 N 7174	POM08008



Pièces pour pompes



LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Bobine BFP 220 Volts	071 N 0051	POM10002
Cartouche BFP avec joint		POM10006



Pompes



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pompe pour brûleur MECTRON	MECTRON 40 G	300 78 00	POM15004
Pompe pour brûleur GULLIVER	GULLIVER	300 77 71	POM15005
Pompe Suntec pour GULLIVER	GULLIVER / TIGRAZ	300 24 95	POM15002



Pièces pour pompes



LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Filtre de pompe MECTRON	300 57 19	POM20006
Bobine électrovanne	300 22 79	POM20014
Joint de pompe	300 71 62	POM20020
Bobine EV pompe GULLIVER	300 75 65	POM15012
Vérin volet d'air Mectron	300 64 99	POM15020
Vérin volet d'air 40G	300 69 11	POM15022



Groupe de transfert fioul



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Groupe transfert fioul VD2	Débit pompe : 45 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 8 mètres Pression de refoulement : 1,5 bars Accouplement : ACC05086 - Alimentation : 230 V	ALI05002
Groupe transfert fioul VD5	Débit pompe : 120 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 8 mètres Pression de refoulement : 1,5 bars Accouplement : ACC05086 - Alimentation : 230 V	ALI05004
Groupe de transfert fioul MR3	Débit pompe : 220 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 5 mètres Pression maxi bar : 6 Ø raccordement : 3/8" - Alimentation : 230 V	ALI05020
Groupe de transfert fioul MR5	Débit pompe : 500 Litres/h - Pression maxi bar : 10 Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres Ø raccordement : 3/4" Autoamorçable - Alimentation : 230 V	ALI05022
Groupe de transfert fioul MR10	Débit pompe : 1000 Litres/h - Pression maxi bar : 8 Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres Ø raccordement : 1" Autoamorçable - Alimentation : 230 V	ALI05024
Groupe transfert fioul CKM 50	Débit pompe : 1500 Litres/h Hauteur d'aspiration : 9 mètres Pression de refoulement : 6 bar Raccords : 3/4" - Autoamorçable - Alimentation : 230 V	ALI05006
Groupe transfert fioul PKM 60	Débit pompe : 2500 Litres/h Haut d'aspiration : 5 mètres Raccord : 1" Pression de refoulement : 6,5 bar - Alimentation : 230 V	ALI05005



Groupe d'aspiration fioul



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Groupe d'aspiration GPS 10	- Réservoir de 3 litres - Débit max : 8 litres, avec 8 mt de hauteur - Aspiration et gravitaire	ALI05030
Groupe d'aspiration GPS 10 Maxi	- Réservoir 12 litres - Débit max : 8 litres, hauteur 8 mt - Aspiration et gravitaire	ALI05035
Groupe d'aspiration GPS-35 NW	- 30 l/h, 1 x pompe engrenage - 5 systèmes de sécurité contre les fuites inclus - Détecteur de fuite du bac	ALI05055



Groupe de pression fioul



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Groupe de pression GP MICRO DOMESTIC	- Asservie au brûleur - Débit : entre 2 et 12 l/h - Aspiration Max.: 3 Mt. de haut ou 25 horizontal - Pression: 1,8 bar	ALI05070
Groupe de pression GP-30-NW	- 30 l/h - 1 pompe engrenage - Monotube	ALI05050
Groupe de pression DWA-60	- Monotube - 60 Litres	ALI05060
Groupe de pression DWA-120	- Monotube - 120 Litres	ALI05065



Accessoires groupe de transfert



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pompe AD2 L2 (nouvelle fab.)	Pompe pour groupe de transfert VD2 basse pression	DEL03602
Pompe VD2 (ancienne fab.)	Pompe pour groupe de transfert VD2 basse pression	ALI05012
Pompe VDU5 L23	Pompe pour groupe de transfert VD5 basse pression	ALI05014
Carte électronique GPS10		ALI05040
Régulateur de pression fioul 200 litres/h	- 200 L/h	ALI05090
Stabilisateur entrée brûleur	- Avec mano, filtre et clapet - 200 L/h	ALI05092



Alarme niveau cuve fioul



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Alarme cuve TANKALERT «ECO OIL»	- Affiche en litre et en % les valeurs - Raccordement en 2", 1 1/2" et/ou 1 1/4" - Indication visuelle du trop plein	ALI05080
Alarme cuve TANKALERT «ECO OIL» PLUS	- Idem ALI05080 avec sonde déportée 5 m - Idéal réservoirs enterrés ou difficulté de communication	ALI05084
Alarme cuve TANKALERT «ECO OIL» SMS	- Idem ALI05080 avec gestion par SMS	ALI05082
Alarme cuve TANKALERT «ECO OIL» WIFI	Cloud 5 ans inclus	ALI05086
Alarme cuve TANKALERT ATEX		ALI05088
Adaptateur pour guide vision	D 32	ALI05094



Compteurs fioul



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Compteur fioul VZO-4 - 1/8"	1-80 L/h	ALI25020
Compteur fioul VZO-4 - 1/8" SI	1-80 L/h avec sortie impulsion	ALI25022
Raccord coudé 1/8" - 8 mm	pour compteur VZO	ALI25050



Pompe d'amorçage

LIBELLÉS



CODE CBM

Pompe d'amorçage manuelle	ALI05010
Kit de réparation Pompe amorçage	ALI05011



Electrovanne ligne gicleur

LIBELLÉS



CODE CBM

Electrovanne ligne gicleur 1/8F - 1/8F	DEL35001
--	----------



Réchauffeurs

LIBELLÉS

DETAILS

COD FAB.




CODE CBM









Réchauffeur Danfoss FPHB 10		030 N 1224	ALI15004
Réchauffeur Danfoss FPHB 5		030 N 1227	ALI15007
Réchauffeur Danfoss FPHB 5		030 N 5004	ALI15010
Réchauffeur Danfoss FPHB 10		030 N 5012	ALI15002
Réchauffeur Danfoss FPHB 5		030 N 5013	ALI15013
Réchauffeur Danfoss FPHB 5	Pour CF4	030 N 5017	ALI15008
Réchauffeur Danfoss FPHE 5		030 N 5203	ALI15009
Réchauffeur Danfoss FPHE 5		030 N 6004	ALI15011









Kit flexibles fioul universels

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Kit 2 flexibles - 6 raccords	2 flexibles F1/4 coudé F3/8 droit DN8 - L 1000 mm 2 raccords 3/8 Conique - 3/8 plat 2 raccords 1/4 Conique - 1/4 plat 2 raccords 1/4 Conique - 1/8 plat	FLE02002	
Kit 2 flexibles droit - 4 raccords	2 flexibles droits FF3/8 DN8 - L 1000 mm 2 raccords 3/8 Conique 1/4 plat 2 raccords 3/8 Conique 3/8 RTS	FLE02004	
Kit 2 flexibles coudés - 4 raccords	2 flexibles F1/4 coudé F3/8 droit DN8 - L 1000 mm 2 raccords 1/4 Conique 1/4 plat 2 raccords 3/8 Conique 1/4 plat	FLE02006	

Flexibles fioul standards

LIBELLÉS	Ø	LONG.	CÔTÉ A	CÔTÉ B	CODE CBM	
Flexible 1/4 M - 3/8 RTS	8	750	1/4 M	3/8 RTS	FLE05002	
Flexible 1/4 M - 3/8 RTS	8	1000	1/4 M	3/8 RTS	FLE05004	
Flexible 1/4 RTS - 3/8 RTS	8	1000	1/4 RTS	3/8 RTS	FLE05005	
Flexible 3/8 RTS-3/8 RTS	8	750	3/8 RTS	3/8 RTS	FLE05006	
Flexible 3/8 RTS - 3/8 RTS	8	1000	3/8 RTS	3/8 RTS	FLE05008	
Flexible 1/2 RTS - 1/2 RTS	12	1000	1/2 RTS	1/2 RTS	FLE05010	

Flexibles fioul spécifiques

LIBELLÉS	Ø	LONG.	CÔTÉ A	CÔTÉ B	CODE CBM	
Flexible Chappée-1001	8	750	1/4 RTS	1/4 RTS	FLE10002	
Flexible Oertli OE9	8	1000	1/4 RTS	3/8 RTS	FLE10004	
Flexible Cuenod	8	1200	1/4 RTS	3/8 RTS	FLE10011	
Flexible Cuenod	8	750	1/4 RTS	3/8 RTS	FLE10009	
Flexible Sicma FM7	6	800	1/4 RTS	1/4 RTS	FLE10016	
Flexible Mectron Riello	6	1000	1/4 M	3/8 RTS	FLE10020	

Flexibles fioul au mètre

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Flexible TAG 6	(rouleau 25 m) · Prix au mètre	FLE15002
Flexible TAG 8	(rouleau 25 m) · Prix au mètre	FLE15004
Flexible TAG 9	(rouleau 25 m) · Prix au mètre	FLE15006
Manchon à sertir MS 12	pour TAG 6	 FLE15010
Manchon à sertir MS 14	pour TAG 8	 FLE15012
Manchon à sertir MS 16	pour TAG 9	 FLE15014
Embout femelle tournant 1/4"	pour TAG 6	FLE15020
Embout femelle tournant 1/4"	pour TAG 8	FLE15022
Embout femelle tournant 3/8"	pour TAG 9	FLE15024
Embout femelle tournant 1/2"	pour TAG 9	FLE15026




















Pinces

LIBELLÉS	CODE CBM
Pince à sertir	FLE20002
Pince coupante	FLE20004




Nipples

LIBELLÉS	CODE CBM
Nipple 1/4 conique - 1/8 pas gaz	 RAC05005
Nipple 1/4 conique - 1/4 pas gaz	 RAC05002
Nipple 1/4 conique - 3/8 pas gaz	 RAC05004
Nipple 3/8 conique - 1/8 pas gaz	 RAC05006
Nipple 3/8 conique - 3/8 pas gaz	 RAC05008
Nipple 3/8 conique - 1/2 pas gaz	 RAC05010
Nipple 3/8 conique - 1/4 pas gaz	 RAC05012
Nipple 1/2 conique - 1/2 pas gaz	 RAC05016
Nipple 1/4 conique - 3/8 conique	 RAC05018
Nipple 3/8 conique - 3/8 conique	 RAC05020
Nipple 3/8 conique - 1/2 conique	 RAC05021
Nipple coudée 3/8 conique - 1/4 pas gaz	 RAC05022
Nipple coudée 3/8 pas gaz - 3/8 pas gaz	 RAC05024
Nipple 1/4 Mâle - 1/4 Femelle pas gaz	 RAC05026
Nipple 1/2 Mâle - 1/4 Femelle pas gaz	 RAC05028
Nipple MM 1/8 pas gaz	 RAC05030
Nipple MM 1/4 pas gaz	 RAC05032



Réductions

LIBELLÉS		CODE CBM
Réduction F 1/4 - M 1/8		RAC10002
Réduction F 3/8 - M 1/8		RAC10004
Réduction F 3/8 - M 1/4		RAC10006
Réduction F 1/2 - M 1/4		RAC10008
Réduction F 1/2 - M 3/8		RAC10010
Réduction M 1/4 - F 1/8		RAC10012
Réduction M 3/8 - F 1/4		RAC10014
Réduction M 3/8 - F 1/8		RAC10016
Réduction M 1/2 - F 3/8		RAC10018
Réduction M 3/4 - F 1/2		RAC10020






Raccords

LIBELLÉS		CODE CBM
Raccord olive M 1/8 - olive Ø 4		RAC15002
Raccord olive M 1/8 - olive Ø 5		RAC15004
Raccord olive M 1/8 - olive Ø 6		RAC15006
Raccord olive M 1/4 - 6 x 8		RAC15008
Raccord olive M 1/8 - 6 x 8		RAC15010
Raccord olive M 1/4 - 8 x 10		RAC15012
Raccord olive M 3/8 - 8 x 10		RAC15014
Raccord olive M 3/8 - 10 x 12		RAC15016
Raccord olive M 3/8 - 12 x 14		RAC15018
Raccord coudé Ø 4		RAC15020
Raccord coudé Ø 6		RAC15022
Raccord coudé olive Ø 5		RAC15024
Raccord bicone 4 x 6		RAC15026
Raccord bicone Ø 4		RAC15028
Raccord bicone 12 x 17		RAC15030





Manchons

LIBELLÉS		CODE CBM
Manchon FF 1/8		RAC25004
Manchon FF 1/4		RAC25006
Manchon FF 3/8		RAC25008




Raccords

LIBELLÉS	DÉTAILS		CODE CBM
Raccord cannelé D4	Laiton F1/4 fixe		RAC15034
Raccord cannelé D6	Laiton F1/4 tournant		RAC15036
Raccord droit 1/4	Nickelé M1/4 - Ø 6-4		RAC15040
Raccord droit 1/8	Nickelé M1/8 - Ø 6-4		RAC15042
Raccord droit 3/8	Nickelé M3/8 - Ø 6-4		RAC15044

















Tube de raccordement ligne gicleur

LIBELLÉS	DÉTAILS		CODE CBM
Tube cuivre 4 x 2 - D.4	Prix au mètre - Ø Ext. 4 - Ø Int. 2		RAC20002
Tube cuivre 5 x 3 - D.5	Prix au mètre - Ø Ext. 5 - Ø Int. 3		RAC20004
Tube cuivre 6 x 4 - D.6	Prix au mètre - Ø Ext. 6 - Ø Int. 4		RAC20006
Kit tube cuivre D.4 extérieur	(L 1 m) et raccords olive M1/8		RAC20010
Kit tube cuivre D.6 extérieur	(L 1 m) et raccords olive M1/8		RAC20012
Rouleau PU 6 x 4	Le rouleau Ø Ext. 6 - Ø Int. 4		RAC22050
Kit tube PU pour chaudière condensation	(L 1 m) 2 raccords 1/4 et 2 raccords 1/8		RAC22002



Filtres fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	SÉRIE	CODE CBM	
Filtre tamis - 3/4"	<ul style="list-style-type: none"> · Pour fioul lourd · Filtre : Inox 300µ · Raccords : 3/4" · Sans réchauffeur, bol inox 	· Série 203	ALI10002	
Tamis pour filtre	<ul style="list-style-type: none"> · Pour filtre fioul lourd 	· Série 203	ALI10004	
Joint de couvercle filtre	<ul style="list-style-type: none"> · Pour filtre fioul lourd 	· Série 203	ALI10006	
Filtre fioul simple - 3/8"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique 	· Série 201	ALI10012	
Filtre fioul simple - 1/4"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 1/4" · Bol plastique 	· Série 201	ALI10013	
Tamis inox 100 micron pour série 201	<ul style="list-style-type: none"> · Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd) 	· Série 201	ALI10063	
Jeu de joint pour série 201	<ul style="list-style-type: none"> · Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd) 	· Série 201	ALI10062	
Filtre fioul - 3/8"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique 	· Série 202	ALI10008	
Filtre fioul - 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 1/2 " · Bol plastique 	· Série 202	ALI10009	
Filtre fioul avec sécurité - 3/8"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique · Avec vanne de sécurité 	· Série 202	ALI10010	
Filtre fioul avec sécurité - 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 1/2 " · Bol plastique · Avec vanne de sécurité 	· Série 202	ALI10011	
Filtre fioul avec purgeur - 3/8"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique · Avec robinet purgeur 	· Série 202	ALI10014	
Filtre fioul avec purgeur - 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 1/2" · Bol plastique · Avec robinet purgeur 	· Série 202	ALI10015	
Filtre fioul avec rob. arrêt - 3/8"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique · Avec robinet d'arrêt 	· Série 202	ALI10016	
Filtre fioul avec rob. arrêt - 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 1/2" · Bol plastique · Avec robinet d'arrêt 	· Série 202	ALI10017	
Filtre fioul 2 voies - 3/8"	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique · 2 voies avec robinet d'arrêt 	· Série 202	ALI10018	
Tamis inox 100 micron pour série 202	<ul style="list-style-type: none"> · Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd) 	· Série 202	ALI10051	
Jeu de joint pour série 202	<ul style="list-style-type: none"> · Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd) 	· Série 202	ALI10061	