



PROTECTION RÉSEAUX

P. 217 > 222



Protection réseaux eau

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM	
Inhibiteur protecteur	500 ml	PRO20050	
Nettoyant désembouant	500 ml	PRO20052	
Bande test		PRO20054	
Désembouant de choc	Pour désembouer les installations de chauffage. Bidon de 30 litres.	PRO60002	
Désembouant protecteur	Elimination des dépôts de boues. Bidon de 30 litres.	PRO60004	
Eau protect PH	Conditionne l'eau dans les circuits de chauffage. Bidon de 1 litre.	PRO60012	
Antigel qualité sanitaire	Pour installation. Bidon de 20 litres. A diluer.	PRO60022	

Nettoyage chaudières et brûleurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM	
Nettoyant intérieur chaudière	Nettoyant pour chaudière. Bidon de 5 litres.	PRO60006	
Neutralisant	Neutralise l'action corrosive des produits acides. Bidon de 30 litres.	PRO60008	
Détartrant corps de chauffe	Supprime les dépôts calcaires. Bidon de 30 litres.	PRO60010	
Détartrant dérouillant	Compatible inox. Bidon de 5 litres.	PRO60011	
Produit nettoyant brûleur	Nettoyant, solvant surpuissant. Bidon de 1 litre.	PRO05002	

Nettoyage cheminées

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMÉCO CODE CBM	
Nettoyant cheminée/ramonage	Nettoie les conduits de cheminées. Bidon de 800gr.	PRO60020	
Vitro décap	Décapant fours, rôtissoires, grilles, plaques /nettoyant vitres : foyers, inserts. Elimine traces, résidus, rouillures de fumée, goudrons et créosotes. 500 ml.	PRO60018	

Produits entretien

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMÉCO CODE CBM	
Débouche tout	Solution concentrée. Bidon de 1 litre.	PRO60024	
Déboucheur urinoir	Déboucheur super puissant. Bidon de 1 litre.	PRO60026	
Détergent puissant	Nettoyage des sols très encrassés. Bidon de 5 litres.	PRO60028	
Detect fuites	Permet de détecter les fuites dans les canalisations d'eaux usées. Bidon de 1 litre.	PRO60016	

Tubes de neutralisant des condensats (fioul et gaz)

CHIMÉCO
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Neutralisant de condensat mini 2	<ul style="list-style-type: none"> · Max. 35 kW · Débit max : 3L/h · Raccordement 3/4 F · Pour chaudières murales gaz 	PRO07001	
Neutralisant de condensat 5	<ul style="list-style-type: none"> · Max. 35 kW · Débit max : 5L/h · Raccordement 3/4 FF, entraxe 125 mm 	PRO07020	
Neutralisant de condensat 225	<ul style="list-style-type: none"> · Max. 65 kW · Débit maximum : 6,5 L/h · Raccordement PVC D.20 	PRO07002	
Neutralisant de condensat 10	<ul style="list-style-type: none"> · NEWMAN10 · Max. 110 kW · 3/4F · 15 L/h 	PRO07003	
Neutralisant de condensat 226	<ul style="list-style-type: none"> · Max. 440 kW · Débit maximum : 60 L/h 	PRO07005	
Neutralisant de condensat 400	<ul style="list-style-type: none"> · Max. 800 kW · Débit maximum : 400 L/h 	PRO07008	
Neutralisant de condensat 400 avec pompe	<ul style="list-style-type: none"> · Max. 800 kW · Débit maximum : 400 L/h 	PRO07007	

Recharges neutralisant

CHIMÉCO
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Recharge condensat mini 2	Sachet de 160 g	PRO07009	
Recharge neutralisant 5	Recharge 1 kg	PRO07022	
Recharge neutralisant 225	Cartouche de remplacement 1 kg	PRO07010	
Recharge neutralisant 10	Cartouche de remplacement 1 kg	PRO07011	
Recharge neutralisant	Sac de 1,6 kg	PRO07012	
Recharge neutralisant	Sac de 3,2 kg	PRO07013	
Recharge neutralisant	Seau de 10 kg	PRO07030	
Recharge neutralisant	Seau de 25 kg	PRO07014	
Recharge neutralisant 226	Cartouche de remplacement 4,3 kg	PRO07016	

Pompe condensat

eckerle  Gotec

LIBELLÉS

DÉTAILS

CODE CBM

Pompe avec bac	<ul style="list-style-type: none"> · 200 L/h · Réservoir : 1 litre · Hauteur refoulement max. : 4 m · Diamètre tuyau d'évacuation : Ø 8 ou Ø 9 mm intérieur 	TEP02008
-----------------------	---	-----------------



Tubes cristal

CLIMA  CONCEPT

LIBELLÉS

DIMENSIONS

CODE CBM

Tube cristal 3x5	ø ext. : 5 mm - ø int. : 3 mm		CLI04511
Tube cristal 6x8	ø ext. : 8 mm - ø int. : 6 mm		CLI04519
Tube cristal 6x9	ø ext. : 9 mm - ø int. : 6 mm		CLI04510
Tube cristal 7x10	ø ext. : 10 mm - ø int. : 7 mm		CLI04513
Tube cristal 9x12	ø ext. : 12 mm - ø int. : 9 mm		CLI04514
Tube cristal 10x14	ø ext. : 14 mm - ø int. : 10 mm		CLI04517



Tubes renforcés

CLIMA  CONCEPT

LIBELLÉS

DIMENSIONS

CODE CBM

Tube clair renforcé 10x15	ø ext. : 15 mm - ø int. : 10 mm		CLI04515
Tube clair renforcé 16x2T2	ø ext. : 22 mm - ø int. : 16 mm		CLI04516



Aérosols

LIBELLÉS	DÉTAILS	CONTENANCE	CHIMECO CODE CBM
Coffret de gonflage gaz neutre	Coffret plastique. Livré avec deux bombes. Mano 0-4 bar.		MES15006 
Bombe gaz neutre	Gaz sec, sans humidité, neutre. Pureté à 99,9% : aucune poussière ni impureté décelable. Pression : 4 bars à 10°C et 5 bars à 20°C.	400 gr. / 352 ml. 	PRO12002 
Bombe solvant dégraissant	Solvant dégraissant volatil. Peut endommager certains plastiques faire un essai préalable. Dissout instantanément les huiles, graisses, fiouls, goudrons. Excellent nettoyeur de toutes pièces mécaniques, il laisse les surfaces propres et sèches rapidement. Industriel.	500 ml. 	PRO05004 
Bombe dégrissant lubrifiant	Dégrisse écrous, vis, boulons, raccords, etc par simple application et infiltration. Dégoudronant, lubrifiant, anticorrosion	400 ml. 	PRO10002 
Bombe solvant diélectrique	Solvant de nettoyage et de dégraissage acier inox. Cuivre, bronze, aluminium et plastiques.	400 ml. 	PRO10004 
Bombe dépoussiérant	Gaz neutre. Propre. Très pur pour dépoussiérer. Gaz sec, sans humidité. Ininflammable.	400gr. / 342 ml 	PRO12004 
Bombe graisse universel	Graisse lithium. Plage utilisation : -20 à + 150°.	500 ml. 	PRO10006 
Bombe peinture noir mat 450°C	Séchage 10 min.	500 ml. 	PRO15002 
Bombe peinture alu 600°	Séchage à 20°C : 15-20 min.	500 ml. 	PRO15004 
Bombe détection fuite gaz	Ininflammable	400 ml. 	PRO45002 

Pâtes et graisses

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Pâte contact 25gr	PCM50024 
Pâte contact 50gr	PCM50026 
Tube de graisse Molykote 50gr	PRO40006 
Pâte graphite 250g	PRO40012 
Pâte montage Molykote HSC 100g MK6250	PRO40014 
Pâte détection eau 90gr	PRO45004
Pâte détection bactérie fioul	PRO45006