



ÉTANCHÉITÉ

Composants pour joint UNIPAK

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Composant pour joint	Tube de 250 g - max. 130°C/8 bar	50530025	UNI02004



Composants pour joint MULTIPAK

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Composant pour joint d'eau potable	Tube de 200 g	5520020	UNI08004
Composant pour joint d'eau potable	Pot de 300 g	5520030	UNI08006
Kit flasse		5508800	UNI08008



Fils de lin Unigarn

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Fil de lin	Bobine de 80 g dans distr.	1500810	UNI10002
Fil de lin	Echeveau de 200 g dans un sac	1500220	UNI10018



Teflon® PTFE ruban de filetage UNIPAK

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Ruban PTFE Eco	10m x 12 mm x 0,075 mm eau/air	 1000202	UNI22004
MIDITAPE PTFE Standard	12 m x 12 mm x 0,1 mm eau/air	 1000300	UNI22008
JUMBOTAPE Gros diamètre PTFE	15 m x 19 mm x 0,20 mm eau/air	 1000500	UNI22010
MAXITAPE Haute densité PTFE	12 m x 12 mm x 0,10 mm eau/air produits chimiques	 1000400	UNI22012
MULTITAPE PTFE	12 m x 12 mm x 0,10mm gaz/vapeur	 1000600	UNI22014
TOPSEAL PTFE	12 m x 12 mm x 0,10 mm oxygène	 1000700	UNI22020



Galvanisation à froid GALVEX

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Peinture de galvanisation à froid	Vaporisateur de 500 ml	2500000	UNI20002



Mastic sanitaire UNIGUM

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Mastic sanitaire	Pot de 500 g	6500050	UNI16004



MULTITEC Spray détecteur de fuite

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Détecteur de fuite	Vaporisateur de 400 ml	2700040	UNI14002
Détecteur de fuite	Vaporisateur de 400 ml -30°C	2700041	UNI14004



Uniflon

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Corde PTFE	Uniflon 175 m	1000800	UNI22002



Agents de glissement GLIDEX

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
GLIDEX tube de 30 g		2010003	UNI12028



Activateur et colle instantanée

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Activateur et colle	Loxeal AT-11 Flacon 200 ml	4170200	UNI24050
Activateur et colle	UNITEC SA20 Instant Flacon 20 gr	4120020	UNI24052



UNITEC pâte étanchéité pour joint gaz (-55°C à +150°C)

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pâte étanchéité	UNITEC WATER/GAZ Flacon 75 ml	4091075 (GT68)	UNI24004
Pâte étanchéité	UNITEC WATER/GAZ Flacon 100 ml	4091100 (GT68)	UNI24006



UNITEC pâte étanchéité pour joint tenue moyenne (-55°C à +150°C)

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pâte étanchéité	UNITEC EASY Flacon 75 ml	4090075 (GT18)	UNI24012



UNITEC pâte étanchéité pour joint tenue forte (-55°C à +230°C)

Unipak

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pâte étanchéité	UNITEC HOT Flacon 50 ml	4092050 (GT39)	UNI24018
Pâte étanchéité	UNITEC HOT Flacon 75 ml	4092075 (GT39)	UNI24020



Coffrets joints

LIBELLÉS	DÉTAILS	QUANTITÉ	TAILLE	TAILLE	CODE CBM
Coffret de 480 joints fibre	T° : -200 / +250° C	125	12/17	3/8"	RAC90072
	P : 100 bar	180	15/21	1/2"	
	Eau potable (ACS)	100	20/27	3/4"	
	Vapeur	30	26/34	1"	
	Alimentaire	30	33/42	1"1/4	
	Gaz	15	40/49	1"1/2	
Coffret de 480 joints NBR	T° : -15 / +100° C	125	12/17	3/8"	RAC90070
	ep. : 2 mm	180	15/21	1/2"	
	Gaz	100	20/27	3/4"	
	Hydrocarbure	30	26/34	1"	
		30	33/42	1"1/4	
		15	40/49	1"1/2	



Joints bride gaz et eau

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Adaptateur DN 40	Raccordement orifice taraudé sur bride	ELK50009
Adaptateur DN 50	Raccordement orifice taraudé sur bride	ELK50010
Joint de bride DN25	Klingérite	RAC90003
Joint de bride DN32	Klingérite	RAC90005
Joint de bride DN40	Klingérite	RAC90007
Joint de bride DN50	Klingérite	RAC90001
Joint de bride DN65	Klingérite	RAC90002
Joint de bride DN80	Klingérite	RAC90004
Joint de bride DN100	Klingérite	RAC90006
Joint de bride DN125	Klingérite	RAC90008
Joint de bride DN150	Klingérite	RAC90010
Joint de bride DN200	Klingérite	RAC90012
Joint de bride DN250	Klingérite	RAC90014
Joint de bride DN300	Klingérite	RAC90016
Kit montage bride DN65	Joints + goujons	RAC79002
Kit montage bride DN80	Joints + goujons	RAC79004
Kit montage bride DN100	Joints + goujons	RAC79006
Kit montage bride DN125	Joints + goujons	RAC79008
Kit montage bride DN150	Joints + goujons	RAC79010
Kit montage bride DN200	Joints + goujons	RAC79012

