




PROTECTION RÉSEAUX

Protection réseaux eau

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM	
Inhibiteur protecteur	500 ml	PRO20050	
Nettoyant désembouant	500 ml	PRO20052	
Bande test		PRO20054	
Désembouant de choc	Pour désembouer les installations de chauffage. Bidon de 30 litres.	PRO60002	
Désembouant protecteur	Elimination des dépôts de boues. Bidon de 30 litres.	PRO60004	
Eau protect PH	Conditionne l'eau dans les circuits de chauffage. Bidon de 1 litre.	PRO60012	
Antigel qualité sanitaire	Pour installation. Bidon de 20 litres. A diluer.	PRO60022	

Nettoyage chaudières et brûleurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM	
Nettoyant intérieur chaudière	Nettoyant pour chaudière. Bidon de 5 litres.	PRO60006	
Neutralisant	Neutralise l'action corrosive des produits acides. Bidon de 30 litres.	PRO60008	
Détartrant corps de chauffe	Supprime les dépôts calcaires. Bidon de 30 litres.	PRO60010	
Détartrant dérouillant	Compatible inox. Bidon de 5 litres.	PRO60011	
Produit nettoyant brûleur	Nettoyant, solvant surpuissant. Bidon de 1 litre.	PRO05002	

Nettoyage cheminées

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMÉCO CODE CBM
Nettoyant cheminée/ramonage	Nettoie les conduits de cheminées. Bidon de 800gr.	PRO60020
Vitro décap	Décapant fours, rôtissoires, grilles, plaques /nettoyant vitres : foyers, inserts. Élimine traces, résidus, rouillures de fumée, goudrons et créosotes. 500 ml.	PRO60018



Produits entretien

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMÉCO CODE CBM
Débouche tout	Solution concentrée. Bidon de 1 litre.	PRO60024
Déboucheur urinoir	Déboucheur super puissant. Bidon de 1 litre.	PRO60026
Détergent puissant	Nettoyage des sols très encrassés. Bidon de 5 litres.	PRO60028
Detect fuites	Permet de détecter les fuites dans les canalisations d'eaux usées. Bidon de 1 litre.	PRO60016



Tubes de neutralisant des condensats (fioul et gaz)

CHIMECO

CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	
Neutralisant de condensat mini 2	- Max. 35 kW - Débit max : 3L/h - Raccordement 3/4 F - Pour chaudières murales gaz	PRO07001
Neutralisant de condensat 5	- Max. 35 kW - Débit max : 5L/h - Raccordement 3/4 FF, entraxe 125 mm	PRO07020
Neutralisant de condensat K-300	- Max. 120 kW - Débit maximum : 9 L/h - Raccordement 3/4"	PRO07040
Neutralisant de condensat 10	- NEWMAN10 - Max. 110 kW 3/4F 15 L/h	PRO07003
Neutralisant de condensat K-600	- Max. 220 kW - Débit maximum : 18 L/h - Raccordement 3/4"	PRO07042
Neutralisant de condensat K-1000	- Max. 350 kW - Débit maximum : 30 L/h - Raccordement 3/4"	PRO07044
Neutralisant de condensat 226	- Max. 440 kW - Débit maximum : 60 L/h	PRO07005
Neutralisant de condensat 400	- Max. 800 kW - Débit maximum : 400 L/h	PRO07008
Neutralisant de condensat 400 avec pompe	- Max. 800 kW - Débit maximum : 400 L/h	PRO07007
Neutralisant de condensat K-3000	- Max. 1000 kW - Débit maximum : 90 L/h - Raccordement 3/4"	PRO07046



Recharges neutralisant

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Recharge condensat mini 2	Sachet de 160 g	PRO07102
Recharge neutralisant 5	Recharge 1 kg	PRO07104
Recharge neutralisant 10	Cartouche de remplacement 1 kg	PRO07106
Recharge neutralisant	Sac de 1,6 kg	PRO07108
Recharge neutralisant	Sac de 3,2 kg	PRO07110
Recharge neutralisant	Seau de 10 kg	PRO07112
Recharge neutralisant	Seau de 25 kg	PRO07114
Recharge neutralisant K-300R	Sac de 905 g	PRO07140
Recharge neutralisant K-600R	Sac de 1,36 kg	PRO07142
Recharge neutralisant K-1000R	Sac de 2,7 kg	PRO07144
Recharge neutralisant K-3000R	Sac de 4,5 kg	PRO07146



Pompe condensat

eckerle 

LIBELLÉS

DÉTAILS

CODE CBM

Pompe avec bac

- 200 L/h
- Réservoir : 1 litre
- Hauteur refoulement max. : 4 m
- Diamètre tuyau d'évacuation : Ø 6 à 9 mm intérieur

TEP02008



Tubes cristal

CLIMA  CONCEPT

LIBELLÉS

DIMENSIONS

CODE CBM

Tube cristal 3x5

ø ext. : 5 mm - ø int. : 3 mm



CLI04511

Tube cristal 6x8

ø ext. : 8 mm - ø int. : 6 mm



CLI04519

Tube cristal 6x9

ø ext. : 9 mm - ø int. : 6 mm



CLI04510

Tube cristal 7x10

ø ext. : 10 mm - ø int. : 7 mm



CLI04513

Tube cristal 9x12

ø ext. : 12 mm - ø int. : 9 mm



CLI04514

Tube cristal 10x14

ø ext. : 14 mm - ø int. : 10 mm



CLI04517



Tubes renforcés

CLIMA  CONCEPT

LIBELLÉS

DIMENSIONS

CODE CBM

Tube clair renforcé 10x15

ø ext. : 15 mm - ø int. : 10 mm




CLI04515

Tube clair renforcé 16x2T2

ø ext. : 22 mm - ø int. : 16 mm



CLI04516



Aérosols

LIBELLÉS	DÉTAILS	CONTENANCE	CHIMECO CODE CBM
Coffret de gonflage gaz neutre	Coffret plastique. Livré avec deux bombes. Mano 0-4 bar.		MES15006
Bombe gaz neutre	Gaz sec, sans humidité, neutre. Pureté à 99,9% : aucune poussière ni impureté décelable. Pression : 4 bars à 10°C et 5 bars à 20°C.	400 gr. / 352 ml. 	PRO12002
Bombe solvant dégraissant	Solvant dégraissant volatil. Peut endommager certains plastiques faire un essai préalable. Dissout instantanément les huiles, graisses, fiouls, goudrons. Excellent nettoyeur de toutes pièces mécaniques, il laisse les surfaces propres et sèches rapidement. Industriel.	500 ml. 	PRO05004
Bombe dégrissant lubrifiant	Dégrippe écrous, vis, boulons, raccords, etc par simple application et infiltration. Dégoudronant, lubrifiant, anticorrosion	400 ml. 	PRO10002
Bombe solvant diélectrique	Solvant de nettoyage et de dégraissage acier inox. Cuivre, bronze, aluminium et plastiques.	400 ml. 	PRO10004
Bombe dépoussiérant	Gaz neutre. Propre. Très pur pour dépoussiérer. Gaz sec, sans humidité. Ininflammable.	400gr. / 342 ml 	PRO12004
Bombe graisse universel	Graisse lithium. Plage utilisation : -20 à + 150°.	500 ml. 	PRO10006
Bombe peinture noir mat 450°C	Séchage 10 min.	500 ml. 	PRO15002
Bombe peinture alu 600°	Séchage à 20°C : 15-20 min.	500 ml. 	PRO15004
Bombe détection fuite gaz	Ininflammable	400 ml. 	PRO45002



Pâtes et graisses

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Pâte contact 25gr	PCM50024
Pâte contact 50gr	PCM50026
Tube de graisse Molykote 50gr	PRO40006
Pâte graphite 250g	PRO40012
Pâte montage Molykote HSC 100g MK6250	PRO40014
Colle Omnifit FD20	PRO40016
Pâte détection eau 90gr	PRO45004
Pâte détection bactérie fioul	PRO45006



