

RACCORDS FRIGORIFIQUES

P. 81 > 92




Manchons FF

LIBELLÉS

CODE CBM








Manchon FF 1/4"		RAC50202
Manchon FF 3/8"		RAC50204
Manchon FF 1/2"		RAC50206
Manchon FF 5/8"		RAC50208
Manchon FF 3/4"		RAC50210
Manchon FF 7/8"		RAC50212
Manchon FF 1"		RAC50213
Manchon FF 1" 1/8		RAC50214
Manchon FF 1" 3/8		RAC50216
Manchon FF 1" 5/8		RAC50218
Manchon FF 2" 1/8		RAC50220




Manchons réducteurs FF

LIBELLÉS

CODE CBM





Manchon réducteur FF 3/8" - 1/4"		RAC50304
Manchon réducteur FF 1/2" - 3/8"		RAC50306
Manchon réducteur FF 1/2" - 1/4"		RAC50308
Manchon réducteur FF 5/8" - 1/2"		RAC50310
Manchon réducteur FF 5/8" - 3/8"		RAC50312
Manchon réducteur FF 3/4" - 5/8"		RAC50314
Manchon réducteur FF 3/4" - 1/2"		RAC50316
Manchon réducteur FF 7/8" - 3/4"		RAC50318
Manchon réducteur FF 7/8" - 5/8"		RAC50320
Manchon réducteur FF 1" 1/8 - 7/8"		RAC50322
Manchon réducteur FF 1" 1/8 - 3/4"		RAC50324
Manchon réducteur FF 1" 3/8 - 1" 1/8		RAC50326
Manchon réducteur FF 1" 3/8 - 7/8"		RAC50328
Manchon réducteur FF 1" 5/8 - 1" 3/8		RAC50330
Manchon réducteur FF 1" 5/8 - 1" 1/8		RAC50332



Manchons réducteurs MF

LIBELLÉS

CODE CBM




Manchon réducteur MF 3/8" - 1/4"		RAC50402
Manchon réducteur MF 1/2" - 3/8"		RAC50404
Manchon réducteur MF 1/2" - 1/4"		RAC50406
Manchon réducteur MF 5/8" - 1/2"		RAC50408
Manchon réducteur MF 5/8" - 3/8"		RAC50410



Manchons réducteurs MF (suite)

LIBELLÉS

CODE CBM

Manchon réducteur MF 3/4" - 5/8"		RAC50412
Manchon réducteur MF 3/4" - 1/2"		RAC50414
Manchon réducteur MF 3/4" - 3/8"		RAC50416
Manchon réducteur MF 7/8" - 5/8"		RAC50417
Manchon réducteur MF 7/8" - 3/4"		RAC50418
Manchon réducteur MF 1"1/8 - 7/8"		RAC50420
Manchon réducteur MF 1"1/8 - 3/4"		RAC50422
Manchon réducteur MF 1"1/8 - 5/8"		RAC50424
Manchon réducteur MF 1"3/8 - 1"1/8		RAC50426
Manchon réducteur MF 1"5/8 - 1"3/8		RAC50430



Courbes FF 90° grand rayon

LIBELLÉS

CODE CBM







Courbe FF 90° 1/4"		RAC50502
Courbe FF 90° 3/8"		RAC50504
Courbe FF 90° 1/2"		RAC50506
Courbe FF 90° 5/8"		RAC50508
Courbe FF 90° 3/4"		RAC50510
Courbe FF 90° 7/8"		RAC50512
Courbe FF 90° 1"		RAC50513
Courbe FF 90° 1"1/8		RAC50514
Courbe FF 90° 1" 3/8		RAC50516
Courbe FF 90° 1"5/8		RAC50518
Courbe FF 90° 2"1/8		RAC50520



Courbes FF 90° petit rayon

LIBELLÉS

CODE CBM

Courbe FF 90° 1/4"		RAC50552
Courbe FF 90° 3/8"		RAC50554
Courbe FF 90° 1/2"		RAC50556
Courbe FF 90° 5/8"		RAC50558
Courbe FF 90° 3/4"		RAC50560
Courbe FF 90° 7/8"		RAC50562
Courbe FF 90° 1"		RAC50563
Courbe FF 90° 1"1/8		RAC50564
Courbe FF 90° 1" 3/8		RAC50566
Courbe FF 90° 1"5/8		RAC50568
Courbe FF 90° 2"1/8		RAC50570



Courbes MF 90° grand rayon

LIBELLÉS		CODE CBM
Courbe MF 90° 1/4"		RAC52102
Courbe MF 90° 3/8"		RAC52104
Courbe MF 90° 1/2"		RAC52106
Courbe MF 90° 5/8"		RAC52108
Courbe MF 90° 3/4"		RAC52110
Courbe MF 90° 7/8"		RAC52112
Courbe MF 90° 1"		RAC52114
Courbe MF 90° 1" 1/8		RAC52116
Courbe MF 90° 1" 3/8		RAC52118
Courbe MF 90° 1" 5/8		RAC52120
Courbe MF 90° 2" 1/8		RAC52122









Courbes MF 90° petit rayon

LIBELLÉS		CODE CBM
Courbe MF 90° 1/4"		RAC52132
Courbe MF 90° 3/8"		RAC52134
Courbe MF 90° 1/2"		RAC52136
Courbe MF 90° 5/8"		RAC52138
Courbe MF 90° 3/4"		RAC52140
Courbe MF 90° 7/8"		RAC52142
Courbe MF 90° 1"		RAC52144
Courbe MF 90° 1" 1/8		RAC52146
Courbe MF 90° 1" 3/8		RAC52148
Courbe MF 90° 1" 5/8		RAC52150
Courbe MF 90° 2" 1/8		RAC52152



Courbes FF 45°

LIBELLÉS		CODE CBM
Coude FF 45° 1/4"		RAC50602
Coude FF 45° 3/8"		RAC50604
Coude FF 45° 1/2"		RAC50606
Coude FF 45° 5/8"		RAC50608
Coude FF 45° 3/4"		RAC50610
Coude FF 45° 7/8"		RAC50612
Courbe FF 45° 1"		RAC50613
Coude FF 45° 1" 1/8		RAC50614
Coude FF 45° 1" 3/8		RAC50616
Coude FF 45° 1" 5/8		RAC50618
Coude FF 45° 2" 1/8		RAC50620




Tés réduits FFF

LIBELLÉS

CODE CBM

Té réduit FFF 3/8" x 1/4" x 3/8"		RAC50750
Té réduit FFF 1/2" x 3/8" x 1/2"		RAC50752
Té réduit FFF 5/8" x 1/2" x 5/8"		RAC50756
Té réduit FFF 3/4" x 5/8" x 3/4"		RAC50760
Té réduit FFF 7/8" x 1/2" x 7/8"		RAC50762
Té réduit FFF 7/8" x 5/8" x 7/8"		RAC50764




Tés égaux FFF

LIBELLÉS

CODE CBM

Té égal FFF 1/4"		RAC50702
Té égal FFF 3/8"		RAC50704
Té égal FFF 1/2"		RAC50706
Té égal FFF 5/8"		RAC50708
Té égal FFF 3/4"		RAC50710
Té égal FFF 7/8"		RAC50712
Té égal FFF 1"		RAC50713
Té égal FFF 1" 1/8		RAC50714
Té égal FFF 1" 3/8		RAC50716
Té égal FFF 1" 5/8		RAC50718



Bouchons

LIBELLÉS

CODE CBM

Bouchon 1/4"		RAC50802
Bouchon 3/8"		RAC50804
Bouchon 1/2"		RAC50806
Bouchon 5/8"		RAC50808
Bouchon 3/4"		RAC50810
Bouchon 1" 1/8		RAC50812
Bouchon 1" 3/8		RAC50814
Bouchon 1" 5/8		RAC50816
Bouchon 2" 1/8		RAC50818



Pièges à huile

LIBELLÉS		CODE CBM
Pièges à huile 5/8"		RAC50902
Pièges à huile 3/4"		RAC50904
Pièges à huile 7/8"		RAC50906
Pièges à huile 1"1/8		RAC50908
Pièges à huile 1"3/8		RAC50910
Pièges à huile 1"5/8		RAC50912
Pièges à huile 2"1/8		RAC50914



Crosses 180°

LIBELLÉS		CODE CBM
Crosse 5/8"	180°	RAC52302
Crosse 7/8"	180°	RAC52306
Crosse 1"1/8	180°	RAC52308



Crosses droites


LIBELLÉS		CODE CBM
Crosse 5/8"	Droite	RAC52320
Crosse 7/8"	Droite	RAC52322
Crosse 1"1/8	Droite	RAC52324



Raccords flare inox à souder



Caractéristiques

- **Partie interne en acier inox** afin d'assurer un maximum de résistance.
- Sécurité, haute résistance, facile à remplacer et à souder
- Acier cuivré sur la partie à souder




Les fuites dans les installations proviennent souvent du raccord dudgeon qui n'est pas fiable dans le temps. Le dudgeon se fragilise à cause du démontage lors de la maintenance ou des vibrations lorsque l'installation fonctionne. Grâce à ce nouveau système les dudgeons de votre installation sont sécurisés et plus résistants.

LIBELLÉS	TYPE	MODÈLE	CODE CBM
Raccord 1/4" SAE - 1/4" à souder	FA-02	Standard	RFL02002
Raccord 3/8" SAE - 3/8" à souder	FA-03	Standard	RFL02004
Raccord 1/2" SAE - 1/2" à souder	FA-04	Standard	RFL02006
Raccord 5/8" SAE - 5/8" à souder	FA-05	Standard	RFL02008
Raccord 3/4" SAE - 3/4" à souder	FA-06	Standard	RFL02010
Raccord 7/8" SAE - 7/8" à souder	FA-07	Standard	RFL02012
Raccord 3/8" SAE - 1/4" à souder	FA-03x2	Réduction	RFL02022
Raccord 1/2" SAE - 3/8" à souder	FA-04x3	Réduction	RFL02024
Raccord 5/8" SAE - 1/2" à souder	FA-05x4	Réduction	RFL02026
Raccord 3/4" SAE - 5/8" à souder	FA-06x5	Réduction	RFL02028
Raccord 7/8" SAE - 3/4" à souder	FA-07x6	Réduction	RFL02030
Joint cuivre 1/4"			RFL50002
Joint cuivre 3/8"			RFL50004
Joint cuivre 1/2"			RFL50006
Joint cuivre 5/8"			RFL50008
Joint cuivre 3/4"			RFL50010
Joint cuivre 7/8"			RFL50012



Tubes 15 cm raccords flare inox à souder


LIBELLÉS	TYPE	MODÈLE	CODE CBM
Tube 15 cm raccord 1/4" SAE - 1/4" à souder	FAS-2L	Standard	RFL10002
Tube 15 cm raccord 3/8" SAE - 3/8" à souder	FAS-3L	Standard	RFL10004
Tube 15 cm raccord 1/2" SAE - 1/2" à souder	FAS-4L	Standard	RFL10006
Tube 15 cm raccord 5/8" SAE - 5/8" à souder	FAS-5L	Standard	RFL10008
Tube 15 cm raccord 3/4" SAE - 3/4" à souder	FAS-6L	Standard	RFL10010
Tube 15 cm raccord 7/8" SAE - 7/8" à souder	FAS-7L	Standard	RFL10012



CUIVRE

Tubes 90° raccords flare inox à souder


LIBELLÉS	TYPE	MODÈLE	CODE CBM
Coude 90° raccord 1/4" SAE - 1/4" à souder	FAB-2	Standard	RFL12002
Coude 90° raccord 3/8" SAE - 3/8" à souder	FAB-3	Standard	RFL12004
Coude 90° raccord 1/2" SAE - 1/2" à souder	FAB-4	Standard	RFL12006
Coude 90° raccord 5/8" SAE - 5/8" à souder	FAB-5	Standard	RFL12008
Coude 90° raccord 3/4" SAE - 3/4" à souder	FAB-6	Standard	RFL12010
Coude 90° raccord 7/8" SAE - 7/8" à souder	FAB-7	Standard	RFL12012



Raccords flare FB à souder

Caractéristiques


- Sécurité
- Haute résistance
- Facile à remplacer et à souder
- Acier cuivré



LIBELLÉS	TYPE	MODÈLE	CODE CBM
Raccord 1/4" - 1/4"	FB-02	Standard	RFL08002
Raccord 3/8" - 3/8"	FB-03	Standard	RFL08004
Raccord 1/2" - 1/2"	FB-04	Standard	RFL08006
Raccord 5/8" - 5/8"	FB-05	Standard	RFL08008
Raccord 3/4" - 3/4"	FB-06	Standard	RFL08010
Raccord 7/8" - 7/8"	FB-07	Standard	RFL08012

Sorties de toit

LIBELLÉS		TYPE	CODE CBM
Sortie de toit 3/4"	Cuivre épaisseur 1.14	FRT-6	RFL14002
Sortie de toit 7/8"	Cuivre épaisseur 1.14	FRT-7	RFL14004
Sortie de toit 1" 1/8	Cuivre épaisseur 1.27	FRT-9	RFL14006
Sortie de toit 1" 3/8	Cuivre épaisseur 1.40	FRT-11	RFL14008



Raccords dudgeon serto

Caractéristiques

Les raccords FLARE A SERTIR par leur simplicité de montage et leur fiabilité, constituent la meilleure solution technique en assurant une totale protection de l'environnement. Pas de dudgeon, pas de brasure et d'outillage spécifique. Rapidité de montage, sécurité, fiabilité. Disponibles de 1/4" à 3/4", tenue en pression jusqu'à 100 b. Etanchéité : 10⁻⁶ mbar l/s, soit <0,5 g/an Helium mesurée par le Cetim.

LIBELLÉS	P. MAX	CODE CBM
Raccord Serto 1/4"	100 bars	RAC51002
Raccord Serto 3/8"	64 bars	RAC51004
Raccord Serto 1/2"	45 bars	RAC51006
Raccord Serto 5/8"	45 bars	RAC51008
Raccord Serto 3/4"	45 bars	RAC51010
Calibreur 1/4" - 1/2"		RAC51012
Calibreur 3/8" - 5/8"		RAC51014
Calibreur 3/4"		RAC51018



Raccords dudgeon deux pièces

Caractéristiques

Raccords dudgeon à sertir automatique. Vendu par ensemble : un raccord et une partie qui sert à faire de dudgeon. Si ces **DEUX** pièces sont bien montées sur un tube cuivre bien coupé, il n'y a pas besoin de l'outil calibreur. Pour tous les tuyaux de 0,80 - 1 mm. Valable pour tous les réfrigérants. Disponible pour les dimensions suivantes : 1/4", 3/8" et 1/2". Les tuyaux cuivre ovales ou avec une forme anormale ont besoin du calibreur.



	LIBELLÉS	CODE CBM
17038010	Raccord dudgeon 1/4"	COR50302
17038020	Raccord dudgeon 3/8"	COR50304
17038030	Raccord dudgeon 1/2"	COR50306



Raccords de distribution DRV

Caractéristiques

- Raccords de distribution pour les systèmes de climatisation à débit de réfrigérant variable DRV
- Gain de temps avec des entrées et sorties multi-diamètres, à couper au diamètre souhaité.
- Pas de pincement en entre-jambe, corps Monobloc (pas de fuite possible)
- Minimum de pertes de charges.
- Minimum de brasures.
- Livré avec isolation.



LIBELLÉS	ENTRÉE Ø FEMELLE	SORTIE Ø FEMELLE	DÉRIVATION Ø FEMELLE	CODE CBM
Raccord de distribution DRV	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	RAC52402
Raccord de distribution DRV	5/8" - 1/2" - 3/8"	5/8" - 1/2" - 3/8" - 1/4"	1/2" - 3/8" - 1/4"	RAC52404
Raccord de distribution DRV	3/4" - 5/8" - 1/2"	3/4" - 5/8" - 1/2" - 3/8"	5/8" - 1/2" - 3/8"	RAC52406
Raccord de distribution DRV	7/8" - 3/4" - 5/8"	7/8" - 3/4" - 5/8" - 1/2"	3/4" - 5/8" - 1/2"	RAC52408
Raccord de distribution DRV	7/8" - 3/4"	1" - 7/8" - 3/4" - 5/8"	7/8" - 3/4" - 5/8"	RAC52410
Raccord de distribution DRV	1" 1/8" - 1" - 7/8"	1" 1/8" - 1" - 7/8" - 3/4"	1" - 7/8" - 3/4"	RAC52412
Raccord de distribution DRV	1" 3/8" - 1" 1/8" - 1"	1" 3/8" - 1" 1/8" - 1" - 7/8"	1" 1/8" - 1" - 7/8"	RAC52414
Raccord de distribution DRV	1" 1/8" - 7/8" - 3/4"	7/8" - 3/4" - 5/8"	7/8" - 3/4" - 5/8"	RAC52416
Raccord de distribution DRV	1" 3/8" - 1" 1/8" - 7/8"	1" 1/8" - 7/8" - 3/4"	1" 1/8" - 7/8" - 3/4"	RAC52418
Raccord de distribution DRV	1" 5/8" - 1" 3/8" - 1" 1/8"	1" 3/8" - 1" 1/8" - 7/8"	1" 3/8" - 1" 1/8" - 7/8"	RAC52420