




ÉVACUATION DES CONDENSATS

Tuyaux d'évacuation condensats

CLIMA  CONCEPT

LIBELLÉS

DIMENSIONS

CODE CBM

Tuyau d'évacuation condensats D16/18 - L : 4 m

CLI04505

Tuyau d'évacuation condensats D16/18



CLI04506

Tuyau d'évacuation condensats intérieur lisse D16

ø int. : 16 mm



CLI04502

Tuyau d'évacuation condensats intérieur lisse D18

ø int. : 18 mm



CLI04503

Tuyau d'évacuation condensats intérieur lisse D20

ø int. : 20 mm



CLI04504



Tuyaux d'évacuation isolé condensats

INABA DENKO™

LIBELLÉS

DIMENSIONS

CODE CBM

Tuyau d'évacuation condensats isolé D14

ø ext. : 21 mm - ø int. : 14 mm



CLI04507



Tubes cristal

CLIMA  CONCEPT

LIBELLÉS

DIMENSIONS

CODE CBM

Tube cristal 3x5

ø ext. : 5 mm - ø int. : 3 mm



CLI04511

Tube cristal 6x8

ø ext. : 8 mm - ø int. : 6 mm



CLI04519

Tube cristal 6x9

ø ext. : 9 mm - ø int. : 6 mm



CLI04510

Tube cristal 7x10

ø ext. : 10 mm - ø int. : 7 mm



CLI04513

Tube cristal 9x12

ø ext. : 12 mm - ø int. : 9 mm



CLI04514

Tube cristal 10x14

ø ext. : 14 mm - ø int. : 10 mm



CLI04517



Tubes renforcés

LIBELLÉS

DIMENSIONS

CODE CBM

Tube clair renforcé 10x15

ø ext. : 15 mm - ø int. : 10 mm




CLI04515

Tube clair renforcé 16x22

ø ext. : 22 mm - ø int. : 16 mm



CLI04516



Tubes silicone

CLIMA  CONCEPT

LIBELLÉS

DIMENSIONS

CODE CBM

Tube silicone 9x6

ø ext. : 9 mm - ø int. : 6 mm



CLI04571

Tube silicone 21x15

ø ext. : 21 mm - ø int. : 15 mm



CLI04509



Tubes de condensation rigides

Emboîtement avec système de joint à étanchéité.

CLIMA  CONCEPT

LIBELLÉS

CODE CBM

Tube de condensats rigide L 2 m - D.20 mm

CLI04520

Coude 45° D.20 mm

CLI04522

Coude 90° D.20 mm

CLI04524

Connecteur T D.20 mm

CLI04526

Extension D.20 mm

CLI04528

Clip de fixation

CLI04532

Tube condensat rigide L. 2m - D. 25 mm

CLI04533

Clip de fixation D. 25 mm

CLI04534

Extension D. 25 mm

CLI04536

Coude 135° D. 25 mm

CLI04538

Coude 90° D. 25 mm

CLI04541

Connecteur T D. 25 mm

CLI04545

Tube condensat rigide L. 2m - D. 32 mm

CLI04546

Clip de fixation D. 32 mm

CLI04547

Extension D. 32 mm

CLI04549

Coude 135° D. 32 mm


CLI04551

Coude 90° D. 32 mm

CLI04553

Connecteur T D. 32 mm

CLI04555



Tubes de condensation accessoires rigides

CLIMA CONCEPT

CODE CBM

LIBELLÉS

Raccord réduction 20 mm	A = Ø20 B = Ø16 - 18 - 20		CLI04529
Raccord réduction 25 mm	A = Ø25 B = Ø16 - 18 - 20		CLI04530
Raccord réduction 30 mm	A = Ø30 B = Ø16 - 18 - 20		CLI04531
Coupe tube PVC			CLI02226



Accessoires pompes condensats

CLIMA CONCEPT

CODE CBM

LIBELLÉS

Raccord rallonge 6 mm		CLI04580
T de dérivation 6 mm		CLI04581
Angle diamètre 6 mm		CLI04582
Y de dérivation 6 mm		CLI04583
Clapet anti retour		CLI04584



Raccords tuyaux de condensats

CLIMA CONCEPT

CODE CBM

LIBELLÉS

DESCRIPTION

Raccord réduction 16 mm	Entrée 16 mm - Sortie 14/16/18/20 mm		CLI04560
Raccord réduction 18 mm	Entrée 18 mm - Sortie 14/16/18/20 mm		CLI04561
Raccord réduction 20 mm	Entrée 20 mm - Sortie 14/16/18/20 mm		CLI04562
Raccord réduction 25 mm	Entrée 25 mm - Sortie 14/16/18/20 mm		CLI04563
Raccord réduction 32 mm	Entrée 32 mm - Sortie 14/16/18/20 mm		CLI04564
Connecteur Y 16 x 14 mm			CLI04512
Rallonge	D. 16/18/20 mm		CLI04540
Siphon	D. 16/18/20 mm		CLI04542
T de dérivation	D. 16/18/20 mm		CLI04544




DHJ raccord tuyau condensat

LIBELLÉS	D. EXT	LONG.	INABA DENKO™ CODE CBM
DHJ-16 pour tuyaux 16-18	ø16/18	28	CLI04615

Dimensions


28



Unité : mm



LIBELLÉS	D. EXT	INABA DENKO™ CODE CBM
DY-1416 pour tuyaux 16-18	ø16/18	CLI04616



① En forme de soufflet de DH-16/DHQ-16
② En forme de soufflet de DH-14/DHQ-14
③ En forme de soufflet de DH-14/16 et DHQ-14/16



NDA adaptateur


LIBELLÉS	DIAMETRE	INABA DENKO™ CODE CBM
NDA-1416 pour tuyaux 16-18	ø26/32	CLI04618



DS accroche tuyau condensat

LIBELLÉS	A	B	C	D	E	COND.	INABA DENKO™ CODE CBM
DS-16 pour tuyaux 16-18	28,6	20	41,3	25,3	21		CLI04620

Dimensions




Unité : mm




DHB clapet anti retour/odeur

LIBELLÉS	DIAMETRE	INABA DENKO™ CODE CBM
DHB-1416	ø16/18	CLI04621



DC capuchon tuyau condensat/anti insectes

LIBELLÉS	DIAMETRE	INABA DENKO™ CODE CBM
DC-1416	ø16 (sachet de 2)	CLI04622



Bouchon anti insectes

LIBELLÉS	TASCO CODE CBM
Bouchon anti insectes	CLI04619



DL canal de drainage


LIBELLÉS	LONG.	LARG.	HAUTEUR	INABA DENKO™ CODE CBM
DL-25	25 m	55 mm	5,5 mm	CLI04623

Sans fixation, à poser au sol



DL-H adaptateur canal drainage


LIBELLÉS	A	B	H	COND.	INABA DENKO™ CODE CBM
DL-H13	35	36	50		CLI04624
DL-H20	50	36	65		CLI04625



DSH-14V adaptateur D14

LIBELLÉS	A	B	ØC	ØD	INABA DENKO™ CODE CBM
DSH-14-13V	50	38	18,4	ø24	CLIO4626
DSH-14-16V	54	42	22,4	ø28	CLIO4627
DSH-14-20V	59	47	26,45	ø33	CLIO4628


Pour tuyau évacuation condensats isolé CLIO4507



DSH-14C coupleur D14

LIBELLÉS	INABA DENKO™ CODE CBM
DSH-14C	CLIO4631


Pour tuyau évacuation condensats isolé CLIO4507



DSH-14J coupleur D14

LIBELLÉS	INABA DENKO™ CODE CBM
DSH-14J	CLIO4634


Pour tuyau évacuation condensats isolé CLIO4507



DSH-14H coupleur D14

LIBELLÉS	INABA DENKO™ CODE CBM
DSH-14H	CLIO4637

Pour tuyau évacuation condensats isolé CLIO4507




Pompe manuelle aspiration

Déboucher les tuyaux d'évacuation des condensats

Caractéristiques

Possibilité de travailler contre un mur. Débouche efficacement les tuyaux d'évacuation des condensats. Pour des tuyaux de $\varnothing$ 13 à 25 mm. Longueur 25 cm - Diamètre 6 cm - Volume 2 litres.



CLIMA CONCEPT

CODE CBM

LIBELLÉS

Pompe manuelle aspiration condensats

CLI04680

Line Shot

Caractéristiques

Permet de déboucher les tuyaux.

RECTORSEAL

CODE CBM

LIBELLÉS

Line shot

CLI04682

Cartouche CO₂

Paquet de 12

CLI04684



Bacs d'évaporation des condensats - Froid commercial

Solution permettant l'évaporation des condensats lorsque l'évacuation n'est pas possible.



LIBELLÉS

DÉTAILS

Bac d'évaporation des condensats 236 ml/h Bac de 0,95 litres Résistance 160 W	• Réf. : 30-220-ø5 • Fonctionnement continu	COP28002
Bac d'évaporation des condensats 177 ml/h Bac de 1,48 litres Résistance 160 W	• Réf. : 31-220 • Fonctionnement continu	COP28004
Bac d'évaporation des condensats 207 ml/h Bac de 1,48 litres Résistance 300 W	• Réf. : 70-220 • Fonctionnement continu	COP28006
Bac d'évaporation des condensats 414 ml/h Bac de 2,2 litres Résistance 320 W	• Réf. : 75-220 • Fonctionnement continu	COP28008
Bac d'évaporation des condensats 0,9 l/h Bac de 2,4 litres Résistance 800 W	• Réf. : CP802-240 • Contact avec flotteur	COP28010
Bac d'évaporation des condensats 1,6 l/h Bac de 4,2 litres Résistance 1000 W	• Réf. : CP804-240 • Contact avec flotteur	COP28012
Bac d'évaporation des condensats 0,95 l/h Bac de 7,1 litres Résistance 1000 W	• Réf. : CP804HD-240 • Contact avec flotteur	COP28014
Bac d'évaporation des condensats 1,58 l/h Bac de 7,1 litres Résistance 1000 W	• Réf. : CP807-240 • Contact avec flotteur	COP28016
Bac d'évaporation 1,9 l/h Bac de 14,2 litres Résistance 1000 W	• Réf. : CP815-240 • Contact avec flotteur	COP28018

