



PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION



NANOCLEAN[®] AIR

HVAC Disinfection Leader

**Gamme complète de produits
pour nettoyer et désinfecter vos climatisations**

LOT01040

NANOCLEAN
Display complet

— Composition Display complet —

NA002002	Mousse fongicide - Aérosol 400 ml Unités intérieures et extérieures	12 ex
NA002008	Liquide tout en un PAE - Spray 500 ml agrumes - Unités intérieures	12 ex
NA002009	Liquide tout en un PAE - Spray 500 ml lavande - Unités intérieures	12 ex
NA002004	Liquide tout en un PAE - Bidon 1 L agrumes - Unités intérieures	3 ex
NA002005	Liquide tout en un PAE - Bidon 1 L lavande - Unités intérieures	3 ex
NA002006	Liquide tout en un PAE - Bidon 5 L agrumes - Unités intérieures	2 ex
NA002007	Liquide tout en un PAE - Bidon 5 L lavande - Unités intérieures	1 ex
NA002010	Liquide tout en un concentré - Bidon 1 L agrumes - Unités intérieures	2 ex
NA002011	Liquide tout en un concentré - Bidon 1 L lavande - Unités intérieures	1 ex
NA004002	Nettoyant puissant AC Foamclean Bidon 900 ml - Unités extérieures	4 ex
NA004004	Nettoyant puissant AC Foamclean Bidon 4,5 L - Unités extérieures	1 ex
NA006002	Détartrant AC descaler eco Bidon 750 ml - Unités extérieures	2 ex
NA008002	Nettoyant MC6840 PV NEW concentré Bidon 1L - Panneaux solaires	2 ex



NETTOYAGE
DÉSINFECTION



Nettoyant moussant unités intérieures Aérosol - Nettoyant et désinfectant



TOUT EN UN =
RAFRAÎCHISSEMENT + NETTOYAGE + FONGICIDE
+ ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS
+ DÉSINFECTION À SPECTRE D'ACTION COMPLET

Désinfection de haut niveau - réduit les bactéries, les champignons, les mycobactéries, les virus enveloppés et non enveloppés (les plus difficiles à éliminer : Poliovirus, adénovirus, norovirus) et les spores, c'est-à-dire les spores bactériennes. C'est.. **UNE DÉSINFECTION BIOCIDES À SPECTRE COMPLET.**

L'AÉROSOL A DEUX BUSES :

- Buse pour la pulvérisation de surface
- Tuyau de 60 cm avec buse à 360° pour canaux fermés

- **Sans odeur**
- **Sans rinçage**

Caractéristiques

- Apparence : Mousse blanche, liquide
- pH à 20°C : 11,3
- Contenance : 400 mL
- Solubilité dans l'eau : miscible en toute proportion
- Gaz propulseur dans un aérosol : non inflammable

LIBELLÉS


NANOCLEAN AIR
HYGÈNE DÉSINFECTION LEADER

CODE CBM

Mousse fongicide - aérosol 400 ml

NAO02002

Nettoyant et désinfectant unités intérieures Prêt à l'emploi



TOUT EN UN =
RAFRAICHISSEMENT + NETTOYAGE + FONGICIDE
+ ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS
+ DÉSINFECTION À SPECTRE D'ACTION COMPLET

Désinfection de haut niveau - réduit les bactéries, les champignons, les mycobactéries, les virus enveloppés et non enveloppés (les plus difficiles à éliminer : Poliovirus, adénovirus, norovirus) et les spores, c'est-à-dire les spores bactériennes. C'est.. **UNE DÉSINFECTION BIOCIDES À SPECTRE COMPLET.**

Caractéristiques

- Apparence : liquide
- Parfum agrumes ou lavande
- pH à 20°C : 11,3
- Non inflammable
- Solubilité dans l'eau : miscible en toute proportion

LIBELLÉS	PARFUM	CODE CBM
Liquide tout en un PAE - pulvérisateur 500 ml	Lavande	NAO02009
Liquide tout en un PAE - bidon 1 L	Lavande	NAO02005
Liquide tout en un PAE - bidon 5 L	Lavande	NAO02007
Liquide tout en un PAE - pulvérisateur 500 ml	Agrumes	NAO02008
Liquide tout en un PAE - bidon 1 L	Agrumes	NAO02004
Liquide tout en un PAE - bidon 5 L	Agrumes	NAO02006

NANOCLEAN AIR
 HVAC Disinfection Leader
 CODE CBM

Nettoyant et désinfectant unités intérieures Concentré



TOUT EN UN =
RAFRAÎCHISSEMENT + NETTOYAGE + FONGICIDE
+ ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS
+ DÉSINFECTION À SPECTRE D'ACTION COMPLET

Désinfection de haut niveau - réduit les bactéries, les champignons, les mycobactéries, les virus enveloppés et non enveloppés (les plus difficiles à éliminer : Poliovirus, adénovirus, norovirus) et les spores, c'est-à-dire les spores bactériennes. C'est.. **UNE DÉSINFECTION BIOCIDÉ À SPECTRE COMPLET.**

Caractéristiques

- Apparence : liquide
- Parfum agrumes ou lavande
- pH à 20°C : 11,3 (en solution 5 %)
- Non inflammable
- Solubilité dans l'eau : miscible en toute proportion
- Concentration de la préparation (%) : 5%
- Taux de dilution : 1 : 20

LIBELLÉS	PARFUM	CODE CBM
Liquide tout en un concentré - bidon 1L	Agrumes	NAO02010
Liquide tout en un concentré - bidon 1L	Lavande	NAO02011

Nettoyant unités extérieures Produit nettoyant AC-Foamclean



MOUSSE ALCALINE ACTIVE ET PUISSANTE POUR LE NETTOYAGE, ENTRE AUTRES, DES UNITÉS DE CLIMATISATION (CONDENSEURS), DES APPAREILS DE CHAUFFAGE, DES CHAUFFE-EAU, DES VENTILOCONVECTEURS, DES REFROIDISSEURS SECS, DES GAINES DE VENTILATION, DES VENTILATEURS, DES GAINES DE DISTRIBUTION D'AIR, DES BACS DE RÉCUPÉRATION.

CONCENTRÉ ÉCONOMIQUE
**50ml = 1L
1L = 20L**

COMPATIBLES
**MÉTAL
MATIÈRE
PLASTIQUE
CAOUTCHOUC**

MOUSSE ACTIVE

BIODÉGRADABLE

Caractéristiques

- Apparence : liquide jaune
- Odeur : détergent
- pH à 20°C : 12,25 (en solution 5%) / 10 (prêt à l'emploi)
- Non inflammable
- Solubilité dans l'eau : complètement miscible
- Taux de dilution : 1:20
- Rinçage à l'eau après utilisation

LIBELLÉS

NANOCLEAN AIR
HVAC Disinfection Leader
CODE CBM

Nettoyant AC Foamclean ext.- spray 500 ml prêt à l'emploi	NAO04001
Nettoyant AC Foamclean ext.- bidon 900 mL concentré	NAO04002
Nettoyant AC Foamclean ext. - bidon 4.5 L concentré	NAO04004

Détartrant unités extérieures

Détartrant puissant acide concentré Ac descaler eco



Superconcentré.

Élimine efficacement les différents types de calcaire, sédiments de pluie, tartre, taches, ternissures, rouille et autres dépôts organiques.

À utiliser avec de l'eau pour un nettoyage sûr des échangeurs de chaleur, condenseurs, des installations de chaudières, des appareils de chauffage, des chaudières, des raccords, l'élimination des résidus de béton, etc.

Contient des inhibiteurs de corrosion.

Sans danger pour les métaux ferreux et non ferreux, aluminium, cuivre, laiton, zinc, acier inoxydable.

Sans danger pour la plupart des revêtements de peinture, les plastiques, le caoutchouc, les joints.

Nettoie efficacement et rapidement.

Caractéristiques

- Dilution : application
- 5% (1 pour 20) : lavage à la main, métaux délicats
- 20% (1 pour 5) : détartrage des systèmes en circuit fermé
- 25% (1 pour 4) : lavage par immersion, bain. Suppression de très fortes salissures
- 50% (1 pour 2) : retrait de la rouille sur les pièces corrodées
- Rinçage à l'eau après utilisation

LIBELLÉS

NANOCLEAN'AIR
WORLD Distribution Leader

CODE CBM


Détartrant AC descaler eco - bidon 750 mL concentré

NAO06002

Nettoyant panneau solaire Concentré Smarmax® PV New



**AGENT DE NETTOYAGE SPÉCIFIQUE
POUR LES PANNEAUX SOLAIRES
ET PHOTOVOLTAÏQUES. SUPERCONCENTRÉ.**



Caractéristiques

- Apparence : liquide orange
- Odeur : agrumes
- pH à 20°C : 13 (concentré), 11 (en solution 1%)
- Non inflammable
- Densité à 20°C : 1,1 g/cm³
- Solubilité dans l'eau : complètement miscible
- Taux de dilution : 1:20 à 1:100
- Rinçage à l'eau après utilisation

LIBELLÉS

NANOCLEAN AIR
HACI Desinfection Leader
CODE CBM

Nettoyant solaire PV New - bidon 1L concentré	NAO08002
Nettoyant solaire PV New - bidon 5L concentré	NAO08004
Nettoyant solaire PV New - bidon 20L concentré	NAO08006

Détergents aérosols, nettoyage évaporateurs et condenseurs

Produit spécifique pour le **nettoyage des condenseurs**. Il élimine efficacement la saleté sans attaquer les surfaces du condenseur. Avec rinçage.



LIBELLÉS	CONTENU	CODE CBM
Détergent pour condenseurs	400 cc	COR10036



Produits anti-bactériens, nettoyage filtre split

Ce **désinfectant et désodorisant** est un produit qui a obtenu la certification attestant qu'il est en mesure d'éliminer totalement la plus grande partie des bactéries et qu'il est donc préconisé pour nettoyer les évaporateurs et les filtres.



LIBELLÉS	CONTENU	CODE CBM
Désinfectant et désodorisant spray	400 cc	COR10038



Virucides et bactéricides, désinfection surface et atmosphère

Destiné au nettoyage et à la désinfection de la plupart des surfaces. Il permet d'assainir les atmosphères pouvant contenir des germes. Il élimine les mauvaises odeurs en les attaquant à leur source. Grâce à l'action des agents désinfectants. Il permet d'éliminer ou retarder l'apparition des virus, bactéries ou de levures. Il laisse une odeur agréable de menthe. Spécialement conçu pour un nettoyage rapide et efficace de la plupart des surfaces : sol, mur, mobilier, sanitaires, textile... ainsi que des éléments internes des installations d'air conditionné. Il permet d'assainir les atmosphères contenant potentiellement des germes. Bactéricide EN 1276, EN 13697, levuricide EN 1650 (Candida Albicans), virucide EN 14476, EN 14476, EN 14476



LIBELLÉS	CONTENU	CODE CBM
Désinfectant surface et atmosphère	400 ml	COR10034



EN14476



Virucides et bactéricides, désinfection surface

Même propriétés que le produit ci-dessus mais en bidon de 5 litres. Permet une utilisation plus liquide du virucide, bactéricide.



LIBELLÉS	CONTENU	CODE CBM
Désinfectant surface	5 litres	COR10075



Désinfection One shot

Spécialement conçu pour le traitement des gaines de climatisation et ventilation, le désinfectant virucide et bactéricide permet de purifier les atmosphères et conduits d'air. Il permet d'éliminer ou retarder l'apparition des virus, bactéries, levures et moisissures. Il contient des substances désinfectantes à base d'ammoniums quaternaires, spécialement élaborées, ayant les propriétés suivantes : bactéricide EN 1276, EN 13697, levuricide EN 1650 (Candida Albicans), virucide EN 14476, EN 14476, EN 14476. Système « one-shot » à usage unique : Se vide entièrement en une seule pulvérisation enclenchée manuellement. Très pratique pour traiter de grandes surfaces et volumes. Les aérosols sont utilisables dans toutes les positions. Il permet de traiter jusqu'à 100 m³ ou 20 à 30 ml de gaine. Parfum : menthe chlorophylle.



LIBELLÉS	CONTENU	CODE CBM
Désinfectant ONE SHOT	150 ml	COR10035



DÉSINFECTION AIR PAR UV - BLUE SCIENCE

La technologie BlueScience UV-c a été développée pour fournir un système de mise à niveau facile pour tous les équipements de climatisation existants pour traiter et protéger l'air, par une désinfection constante.

Après des décennies d'utilisation éprouvée, la désinfection UV-c rend déjà salubre l'eau que nous buvons et la nourriture que nous mangeons. À travers le processus d'irradiation germicide, la lumière UV-C attaque l'ADN / DNR de micro-organismes, tuant 99,9% et rendant les bactéries et virus inoffensifs et incapables de se reproduire ou de se propager. Les récentes recherches indiquent une efficacité pour éliminer les coronavirus.



BLUESCIENCE
UV AIR DISINFECTION SYSTEM

CODE CBM

LIBELLÉS

Kit LED standard X07-001 L=700mm	CLI52702
Extension LED pro X07-002 L=1000mm	CLI52704

Nettoyage plastique

NANOCLEAN AIR
wide Disinfection System

CODE CBM

LIBELLÉS

DÉTAILS

Nettoyant plastique AF Foam Spray	Aérosol 400 ml	NAO10102
-----------------------------------	----------------	-----------------



Nettoyage

LIBELLÉS

DÉTAILS

CODE CBM

Bobine essuyage	450 formats 19 x 21 cm		PRO20002
Bobine essuyage	1000 formats 20 x 30 cm		PRO20004
Seau de 100 lingettes	Dégraissante 27 x 27		PRO20006
Tube de 40 lingettes	Dégraissante 15 x 20		PRO20008



Produits anti-obstruction bac condensat

Caractéristiques

Les tablettes Actabs éliminent et préviennent les obstructions qui se forment dans les tuyauteries de vidange du condensat des conditionneurs et des réfrigérateurs provoquées par la poussière et la saleté. Ces tablettes évitent pour une période de plus de trois mois des obstructions susceptibles de provoquer des fuites d'eau.

LIBELLÉS	RECTORSEAL CODE CBM
Flacon de 200 Pièces	COR10040
Monodose x3	COR10042



Caractéristiques

Tablette pour bac condensat clim split. Spécialement conçue pour le contrôle de la légionellose.

LIBELLÉS	CORE EQUIPMENT CODE CBM
Tablette pour bac condensat clim split	COR10047



Kit nettoyage bacs condensats

LIBELLÉS	Supco CODE CBM
Kit Clean Aire	CLI05210



Filtres Média

LIBELLÉS

ÉPAISSEUR

Airsafe
CODE CBM

Filtre à air Média rouleau G2	20 m x 1 m	10 mm	ASF04002
Filtre à air Média rouleau G3	20 m x 1 m	14 mm	ASF04004
Filtre à air Média rouleau G4	20 m x 1 m	20 mm	ASF04006




Airsafe 38 - Préfiltre Minisplit

Filtre de climatisation de qualité supérieure, il suffit de l'attacher à votre climatiseur pour nettoyer l'air dans votre pièce. Supprime la croissance des moisissures. Désodorisation puissante. Antibactérien.

Coupez-le pour s'adapter à la taille de votre climatiseur. "Air Safe" peut être coupé librement pour diverses utilisations. Ajuster la taille en la coupant avec des ciseaux pour s'adapter à la taille de l'entrée du climatiseur.


La feuille entière est enduite de colle. Lors de la coupe, insérer les ciseaux verticalement sur les lignes de colle.



LIBELLÉS

Airsafe
CODE CBM

Airsafe 38	2 pièces - 38 x 80 cm	ASF02002
-------------------	-----------------------	-----------------




Airsafe filtre

Airsafe 57 - Préfiltre cassette

Filtre de climatisation de qualité supérieure, il suffit de l'attacher à votre climatiseur pour nettoyer l'air dans votre pièce. Supprime la croissance des moisissures. Désodorisation puissante. Antibactérien.

Coupez-le pour s'adapter à la taille de votre climatiseur. "Air Safe" peut être coupé librement pour diverses utilisations. Ajuster la taille en la coupant avec des ciseaux pour s'adapter à la taille de l'entrée du climatiseur.

La feuille entière est enduite de colle. Lors de la coupe, insérer les ciseaux verticalement sur les lignes de colle.



LIBELLÉS

Airsafe
CODE CBM

Airsafe 57	2 pièces - 57 x 57 cm	ASF02004
-------------------	-----------------------	-----------------



Accessoires détergents, tuyauteries internes

Caractéristiques

L'outillage contenu dans la mallette sert à "pressuriser" les installations de réfrigération et de climatisation et de faire circuler le liquide de lavage ci-contre dans l'installation.

LIBELLÉS



Kit de pressurisation des installations avec azote muni d'une bouteille d'azote et d'un détecteur de fuites spray	COR10006
---	----------

Nettoyage chimique et mécanique, tuyauteries internes

Application :

Moyen rapide de nettoyer complètement les huiles résiduelles et contaminantes des conduits de climatisation. Permet de mieux nettoyer que par l'action chimique seule.

Recommandé pour :

- Rénovation
- Conversion de réfrigérant
- Changement de compresseur

LIBELLÉS



Kit turbo clean	Comprend : • 1 buse d'injection et pistolet • Tube de connection • Bouteille • 1 recharge produit chimique 470 ml	COR10061
Recharge turbo clean 470 ml		COR10062
Recharge turbo clean 3,8 litres		COR10063



Caractéristiques

Mallette contenant une bouteille vide à remplir avec notre liquide (COR10024) et tuyauterie avec poignée et pistolet de distribution. Cet outillage sert à "injecter" avec notre référence COR10006 le liquide de lavage COR10024 dans les tuyauteries et les composants de petites installations de climatisation ou de réfrigération qui nécessitent un nettoyage interne radical à cause de brûlure du compresseur, pour éliminer l'humidité, la rouille, les poussières, etc. S'utilise avec le kit de pressurisation d'azote ci-dessus.

CODE

LIBELLÉS



31006065	Mallette kit de lavage avec raccords	COR10060
----------	--------------------------------------	----------



Détergents, tuyauteries internes

Caractéristiques

Solvant à haute capacité d'évaporation indiqué pour laver les tuyauteries internes des installations de réfrigération et de climatisation de moyennes et grandes dimensions. Largement utilisé pour le nettoyage définitif de produits polluants tels que graisses • huiles minérales • huiles synthétiques • huiles végétales • cires • adhésifs • colles • fluxants pour soudure etc. Il garantit une absence totale de résidus après utilisation et ne corrode pas les métaux. Idéal pour nettoyer une ancienne installation.

A utiliser avec les systèmes d'azote sous pression • Produit extrêmement agressif • Inflammable
• Utiliser gants et masque pour manipuler.

CODE	LIBELLÉS	CORE EQUIPMENT CODE CBM
31006970	Solvant pour lavage - 1 litre	COR10019
31006975	Solvant pour lavage - 5 litres	COR10021



Caractéristiques

Liquide pour laver les tuyauteries internes. Nettoie à fond les tuyauteries sales d'huiles • dépôts • humidité • rouille • Ne laisse pas de résidus et évapore rapidement. Idéal pour nettoyer une installation neuve avant la mise en service.

A n'utiliser qu'avec des systèmes d'azote sous pression • ne pas utiliser avec des motopompes
• liquide inflammable • Lavage standard • Idéal mise en service d'installations neuves.

CODE	LIBELLÉS	CORE EQUIPMENT CODE CBM
31006050	Liquide de lavage tuyauteries - Bidon de 5 L	COR10024
31006052	Liquide de lavage tuyauteries - Bidon de 1 L	COR10025



Détergents, tuyauteries internes sans azote

Caractéristiques

Produit particulièrement innovant, conçu pour le secteur de la climatisation. Détergeant très puissant pressurisé avec du nitrogène. Pratique, ce spray garantit une pression constante de 8 bar pour 2 minutes d'utilisation, ce qui évite le système sous pression azote. Se met directement sur le dudgeon. Longueur 10 mètres maximum.

CODE	LIBELLÉS	CORE EQUIPMENT CODE CBM
31006053	Spray détergent 500 ml	COR10065

