



RACCORDS CAÏMAN

Procédure de montage

Exclusif sur le marché

Raccords à emboîter, plus de dudgeon ni de brasure requis !

- HCFC & HFC gaz réfrigérants : R22, R134A, R410A, R507, R600A, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R500, R454B, R448A, R449A, etc...
- Pression max : 60 bars.
- Température : -40°C à + 120°C
- Enfoncer pour connecter.
- Corps robuste en bronze.
- Aucune fuite grâce à un système de double joint.
- Raccords démontables.
- Permet de raccorder rapidement deux liaisons cuivre ou une liaison cuivre à l'unité intérieure ou extérieure.



Préparation du cuivre




Pour couper votre tube frigo,

UTILISEZ UNIQUEMENT UN COUPE TUBE !

Procédez à l'ébavurage **interne et externe** du cuivre à raccorder.

IMPORTANT : Le cuivre doit avoir une coupe droite et ne pas présenter de limailles.

Mise en œuvre



Utilisez le calibre pour marquer le cuivre (contrôle profondeur).

Enfoncez le cuivre dans le raccord jusqu'à atteindre la butée et le marquage.



Si vous utilisez des raccords avec filetage SAE assurez vous que la pastille cuivre d'étanchéité est en place.



Raccords droits SAE


Pour raccordement unité, 1 côté raccord taraudé, 1 côté raccord rapide

LIBELLÉS

Raccord 1/4" SAE	RAC54030
Raccord 3/8" SAE	RAC54032
Raccord 1/2" SAE	RAC54034
Raccord 5/8" SAE	RAC54036



CODE CBM



Raccords unions droits

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides

LIBELLÉS

Union 1/4"	RAC54002
Union 3/8"	RAC54004
Union 1/2"	RAC54006
Union 5/8"	RAC54008
Union 3/4"	RAC54009



CODE CBM




Raccords unions droit réduits

LIBELLÉS

Union 1/4" x 3/8"	RAC54018
Union 3/8" x 1/2"	RAC54020
Union 1/2" x 5/8"	RAC54022



CODE CBM



Raccords unions coudées 90°

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides.

LIBELLÉS



Union 1/4"	RAC54010
Union 3/8"	RAC54012
Union 1/2"	RAC54014
Union 5/8"	RAC54016
Union 3/4"	RAC54017



Raccords unions coudées 90° réduits

LIBELLÉS



Union 1/4" x 3/8"	RAC54024
Union 3/8" x 1/2"	RAC54026
Union 1/2" x 5/8"	RAC54028




Raccords unions coudées 45°

LIBELLÉS



Raccord rapide 45° à pression 1/4"	RAC54040
Raccord rapide 45° à pression 3/8"	RAC54042
Raccord rapide 45° à pression 1/2"	RAC54044
Raccord rapide 45° à pression 5/8"	RAC54046




Raccords unions T

LIBELLÉS



CODE CBM

Raccord rapide T à pression 1/4"	RAC54050
Raccord rapide T à pression 3/8"	RAC54052
Raccord rapide T à pression 1/2"	RAC54054
Raccord rapide T à pression 5/8"	RAC54056




T de service

LIBELLÉS



CODE CBM

T de service 1/4"	RAC54060
T de service 3/8"	RAC54062
T de service 1/2"	RAC54064
T de service 5/8"	RAC54066



Outil extraction

LIBELLÉS



CODE CBM

1/4"	RAC54080
3/8"	RAC54082
1/2"	RAC54084
5/8"	RAC54086
3/4"	RAC54087



Marquage

Permet de vérifier que le tube cuivre sera bien en buté au fond du raccord.

LIBELLÉS



CODE CBM

Outil de marquage	RAC54088
-------------------	-----------------



Pince tube cuivre

Permet de s'assurer que le tube cuivre est bien rond.

LIBELLÉS




CODE CBM

Pince de calibration	RAC54090
----------------------	-----------------



Coffres raccords rapides pour la réfrigération et la climatisation



LIBELLÉS

CODE CBM

Coffret raccords Caïman	RAC54001
4 raccord rapide droit à pression 1/4"	RAC54002
4 raccord rapide droit à pression 3/8"	RAC54004
4 raccord rapide droit à pression 1/2"	RAC54006
4 raccord rapide droit à pression 5/8"	RAC54008
2 raccord rapide 90° à pression 3/8"	RAC54012
2 raccord rapide 90° à pression 5/8"	RAC54016
4 raccord rapide SAE 1/4"	RAC54030
4 raccord rapide SAE 3/8"	RAC54032
2 raccord rapide SAE 1/2"	RAC54034
2 raccord rapide SAE 5/8"	RAC54036
1 outil extraction 1/4"	RAC54080
1 outil extraction 3/8"	RAC54082
1 outil extraction 1/2"	RAC54084
1 outil extraction 5/8"	RAC54086
1 outil marquage	RAC54088

LIBELLÉS

CODE CBM

Coffret Caïman Essentiel	RAC54070
1 stylo Ebardeur	SPS16010
1 coupe tube 1/8" à 3/4"	SPS02002
2 raccord rapide droit à pression 1/4"	RAC54002
2 raccord rapide droit à pression 3/8"	RAC54004
1 raccord rapide droit à pression 1/2"	RAC54006
1 raccord rapide droit à pression 5/8"	RAC54008
1 raccord rapide 90° à pression 3/8"	RAC54012
1 raccord rapide 90° à pression 5/8"	RAC54016
2 raccord rapide SAE 1/4"	RAC54030
2 raccord rapide SAE 3/8"	RAC54032
1 raccord rapide SAE 1/2"	RAC54034
1 raccord rapide SAE 5/8"	RAC54036
1 outil extraction 1/4"	RAC54080
1 outil extraction 3/8"	RAC54082
1 outil extraction 1/2"	RAC54084
1 outil extraction 5/8"	RAC54086
1 outil marquage	RAC54088

Composés des raccords les plus utilisés, c'est l'outil idéal pour une installation ou une intervention chez un client ! Facilement transportable, cela permet un dépannage rapide en toutes circonstances.

INSTALLATION



OPTION