


RACCORDS FLARE, VANNES ET GAZ FRIGORIFIQUES


Angles flare 90° mâle

LIBELLÉS	M MM		CODE CBM
Angle flare 1/4"	23		COR50101
Angle flare 3/8"	30		COR50103
Angle flare 1/2"	34		COR50104




Ecrous flare pour tuyaux en millimètres

LIBELLÉS	Ø B	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
Ecrou flare 3/8"	10mm	22	18		COR50110
Ecrou flare 1/2"	10mm	24	20		COR50111
Ecrou flare 1/2"	12mm	24	20		COR50112
Ecrou flare 5/8"	16mm	27	23		COR50116
Ecrou flare 3/4"	16mm	33	30		COR50117
Ecrou flare 3/4"	18mm	33	30		COR50118



Ecrous flare pour tuyaux en pouces


LIBELLÉS	Ø B	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
Ecrou flare 1/4"	1/4"	17	15		COR50121
Ecrou flare 3/8"	3/8"	22	18		COR50123
Ecrou flare 1/2"	1/2"	24	20		COR50124
Ecrou flare 5/8"	5/8"	27	23		COR50125
Ecrou flare 3/4"	3/4"	33	30		COR50126
Ecrou flare 7/8"	7/8"	41	36		COR50127



RACCORDS FLARE, VANNES ET GAZ FRIGORIFIQUES

Ecrous flare réduits pour tuyaux en pouces

LIBELLÉS	Ø B	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
Ecrou flare réduit 3/8"	1/4"	22	18		COR50129
Ecrou flare réduit 3/8"	5/16"	22	18		COR50130
Ecrou flare réduit 1/2"	3/8"	24	20		COR50131
Ecrou flare réduit 5/8"	1/2"	27	25		COR50132




Capuchons de fermeture en cuivre pour raccords flare

LIBELLÉS		CODE CBM
Capuchon 1/4"		COR50133
Capuchon 5/16"		COR50134
Capuchon 3/8"		COR50135
Capuchon 1/2"		COR50136
Capuchon 5/8"		COR50137
Capuchon 3/4"		COR50138




Unions flare à double dudgeon

LIBELLÉS	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
Union flare 1/4"	11	33		COR50145
Union flare 3/8"	17	39		COR50147
Union flare 1/2"	20	45		COR50148
Union flare 5/8"	23	50		COR50149
Union flare 3/4"	27	57		COR50150




Unions flare en T M/M/M

LIBELLÉS	L MM	M MM		CODE CBM
T flare 1/4"	44	24		COR50152
T flare 3/8"	52	26		COR50153
T flare 1/2"	60	31		COR50154




Unions droits flare réduits mâle x femelle

LIBELLÉS	Ø B	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
Union flare M/F - 1/4"	3/8"	22	33		COR50157
Union flare M/F - 3/8"	1/4"	17	33		COR50159
Union flare M/F - 3/8"	1/2"	25	38		COR50160
Union flare M/F - 1/2"	1/4"	20	35		COR50161
Union flare M/F - 1/2"	3/8"	22	35		COR50162
Union flare M/F - 1/2"	5/8"	27	43		COR50163
Union flare M/F - 5/8"	1/2"	25	43		COR50164
Union flare M/F - 5/8"	3/4"	32	45		COR50165




Unions droits flare réduits

LIBELLÉS	Ø B	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
Union flare 1/4"	3/8"	17	39		COR50184
Union flare 1/4"	1/2"	20	42		COR50185
Union flare 3/8"	1/2"	20	44		COR50186
Union flare 1/4"	5/8"	23	43		COR50187
Union flare 1/2"	5/8"	23	48		COR50189
Union flare 1/2"	3/4"	27	52		COR50190
Union flare 5/8"	3/4"	27	54		COR50191



Unions double mâle flare/NPT

LIBELLÉS	Ø A SAE	Ø B NPT		CODE CBM
Union flare/NPT	1/4"	1/8"		COR50320
Union flare/NPT	1/4"	1/4"		COR50321
Union flare/NPT	1/4"	3/8"		COR50322
Union flare/NPT	1/4"	1/2"		COR50323
Union flare/NPT	3/8"	1/4"		COR50325
Union flare/NPT	3/8"	3/8"		COR50326
Union flare/NPT	3/8"	1/2"		COR50327
Union flare/NPT	1/2"	3/8"		COR50329
Union flare/NPT	1/2"	1/2"		COR50330
Union flare/NPT	5/8"	1/2"		COR50333
Union flare/NPT	3/4"	3/4"		COR50336



Rallonges dudgeon

LIBELLÉS	CODE CBM
Rallonge dudgeon 1/4"	COR50340
Rallonge dudgeon 3/8"	COR50341
Rallonge dudgeon 1/2"	COR50342



Garnitures coniques en cuivres pour raccords flare

LIBELLÉS	Ø		CODE CBM
Garniture conique	1/4"		COR50192
Garniture conique	5/16"		COR50193
Garniture conique	3/8"		COR50194
Garniture conique	1/2"		COR50195
Garniture conique	5/8"		COR50196



Capuchons de protection de raccord flare

Caractéristiques

Capuchon de raccord flare, empêche la contamination par des corps étrangers de l'unité intérieure et extérieure et les dommages sur les raccords. Se visse uniquement à la main sur le raccord évasé. N'est pas un bouchon étanche.

TASCO
CODE CBM

LIBELLÉS	COND.	CODE CBM
Bouchon femelle 1/4" Flare	Sachet de 10	CLI02102
Bouchon femelle 3/8" Flare	Sachet de 10	CLI02103
Bouchon mâle 1/4" Flare	Sachet de 50	CLI02106
Bouchon mâle 3/8" Flare	Sachet de 50	CLI02107
Bouchon femelle 1/4" Flare avec chaînette	Par 2	CLI02111
Bouchon femelle 5/16" Flare avec chaînette	Par 2	CLI02112
Bouchon femelle 3/8" Flare avec chaînette	Par 2	CLI02113
Bouchon femelle 1/2" Flare avec chaînette	Par 2	CLI02114
Bouchon femelle 5/8" Flare avec chaînette	Par 2	CLI02115
Bouchon femelle 3/4" Flare avec chaînette	Par 2	CLI02116



Tubes coudés 180°

LIBELLÉS	CODE CBM
Tube coudé 180° 1/4"	COR50246
Tube coudé 180° 3/8"	COR50244
Tube coudé 180° 1/2"	COR50242
Tube coudé 180° 5/8"	COR50240



Réductions

LIBELLÉS	CODE CBM
Réduction 1/8" NPT femelle x 1/4" SAE mâle	COR15076
Réduction 1/8" NPT femelle x 5/16" SAE mâle	COR15078



Raccords fixes

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord fixe 5/16" M x 1/4" F	COR50215
Raccord fixe 1/4" M x 5/16" F	COR50217



Raccords pivotants

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord pivotant 5/16" M x 1/4" F	COR50214
Raccord pivotant 1/4" M x 5/16" F	COR50216



Raccord T pivotant

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Raccord tournant 1/4"	1/4" M - 1/4" F - 1/4" M	COR50213



Raccords rapides

LIBELLÉS	RÉFÉRENCE	CODE CBM
Raccord rapide droit 1/4" SAE mâle x 1/4" SAE fem.	16C	COR50218
Raccord rapide 90° 1/4" SAE mâle x 1/4" SAE fem.	17C	COR50220
Raccord rapide droit 5/16" SAE mâle x 5/16" SAE fem.	26C	COR50222
Raccord rapide 90° 5/16" SAE mâle x 5/16" SAE fem.	27C	COR50224
Joint pour raccord rapide (sachet de 10)		COR50225



Vannes et robinets

LIBELLÉS	P. MAX	CODE CBM
Vanne de service 1/4"	45 bars	CLI02214
Vanne de service 5/16"	45 bars	CLI02216
Kit joints pour vanne service 1/4"		CLI02215
Kit joints pour vanne service 5/16"		CLI02217
Robinet avec connexions de 1/4" M/F		COR30030
Robinet avec connexions de 5/16" M/F		COR30032
Robinet avec connexions de 1/4" M et 5/16" F		COR30033
Joint pour raccord COR30030 (sachet de 10)		COR30902
Joint pour raccords COR30032 et COR30033 (sachet de 10)		COR30904



Raccords rapides automobile R134A

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord rapide automobile BP 1/4" M avec vanne	COR50230
Raccord rapide automobile HP 1/4" M avec vanne	COR50232
Raccord rapide automobile BP 1/4" M & F avec vanne	COR50231
Raccord rapide automobile HP 1/4" M & F avec vanne	COR50233
Raccord rapide automobile BP 1/4" M	COR50234
Raccord rapide automobile HP 1/4" M	COR50236
Raccord rapide automobile 90° BP 1/4" M	COR50238
Raccord rapide automobile 90° HP 1/4" M	COR50239




Raccords rapides automobile R1234yf

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord rapide automobile 90° BP - M et F - R1234yf	COR50228
Raccord rapide automobile 90° HP - M et F - R1234yf	COR50229




RACCORDS FLARE, VANNES ET GAZ FRIGORIFIQUES

Petites vannes de remplissage et accessoires



LIBELLÉS	RÉF. PHOTO		CODE CBM
Tube en cuivre de 100 mm avec mécanisme interne – avec capuchon 1/4	A-1		COR50202
Raccord à souder ø 6,2 mm avec mécanisme interne – avec capuchon 1/4	A-2		COR50204
Raccord à dudgeon de 1/4 SAE avec mécanisme interne – avec capuchon 1/4	A-3		COR50206
Mécanisme pour petites vannes de remplissage	A-4		COR50208
Capuchon pour petites vannes de remplissage de 1/4 SAE	A-5		COR50210
Capuchon pour petites vannes de remplissage de 5/16 SAE	A-5		COR50212

T de service



LIBELLÉS	TYPE	RÉF. PHOTO	CODE CBM
T de service 1/4" M - 1/4" F - 1/4" M	T-V000	A	RFL16004
T de service 1/4" M - 5/16" F - 1/4" M	T-V100	B	RFL16006
T de service 1/4" M - 5/16" F - 5/16" M	T-V101	C	RFL16008

Extracteurs pour petites vannes



CLIMA CONCEPT

LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	CODE CBM
Boîte de vanne et extracteur 1/4" et 5/16"	A	CLI02202
Boîte de remplacement vanne	B	CLI02204



CLIMA CONCEPT

LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	CODE CBM
Extracteur seul 1/4"	A	CLI02206
Extracteur seul 1/4" et 5/16"	A	CLI02208
Extracteur 1/4" et 5/16" avec vacuo	C	CLI02210
Extracteur 1/4" et 5/16" sortie 1/4"	B	CLI02212

Robineets perforateurs et tournevis démonte-vannes shradet



Supco

CODE	RÉF. PHOTO	LIBELLÉS	CODE CBM
BPV31	A	Robinet perforateur sortie 1/4" SAE, 3/8" SAE et 5/16" SAE	COP20002
BPV21	B	Robinet perforateur sortie 1/2" et 5/8" SAE	COP20001
SF3813	C	Tournevis démonte-vannes en acier avec réservoir interne pour les mécanismes de remplissage	COP20010

RACCORDS FLARE, VANNES ET GAZ FRIGORIFIQUES

Bouteilles de réfrigérants 1kg et accessoires



Bouteilles de réfrigérants rechargeables - Conforme à la réglementation



LIBELLÉS	RACCORDS	QUANTITÉ	POIDS	CODE CBM
Bouteille R32	5/16" inversé	1000 ml	780 gr	COR30014
Bouteille R422	1/4"	900 ml	850 gr	COR30003
Bouteille R134a	1/4"	900 ml	900 gr	COR30004
Bouteille R404	1/4"	1000 ml	790 gr	COR30006
Bouteille R407c	1/4"	1000 ml	780 gr	COR30008
Bouteille R410a	5/16"	1000 ml	800 gr	COR30010
Bouteille R600A - Isobutane	7/16"	750 ml	420 gr	COR30012
Bouteille R290	5/16" inversé	990 ml	370 gr	COR30016
Bouteille R1234YF			700 gr	COR30018



Accessoires pour bouteilles



LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	CODE CBM
Base avec connexions de 1/4" et 5/16"	C1	COR30026
Réduction-sortie 1/4" SAE mâle-munie de garnitures (pour grosse bouteille)	C2	COR30034
Réduction-sortie F21,7 - M5/16" SAE mâle-munie de garnitures (pour grosse bouteille)	C2	COR30036
Raccord réduction bouteille R32 sortie 5/16" (pour grosse bouteille)	C2	COR30037
Adaptateur pour bouteille - 1/4" M - 7/16" F (pour isobutane)	C3	COR30038
Adaptateur bouteille R32/R290 - 5/16" - 1/4" vissage inversé - Bouteille < 2 kg	C4	COR30039
Adaptateur bouteille R1234YF 1/2" ACME SX F - 1/4"M		COR30035
Adaptateur bouteille R1234YF 21,8 - 1/4"LH SX		COR30031
Joints téflons pour COR30034/36/37 (sachet de 10)	C5	COR30906

Ceinture chauffante bouteille

Caractéristiques

Ceinture silicone idéale pour augmenter la pression intérieur du réfrigérant

- Equipé avec un thermostat fixe
- La ceinture s'attache avec un velcro ce qui permet de l'adapter à plusieurs types de bouteilles.



LIBELLÉS

Ceinture chauffante pour bouteille - Thermostat 300 W	COR30040
---	-----------------

Matériel de marquage



LIBELLÉS

Sachet de 50 étiquettes 70 x 130 mm	Comprenant 50 étiquettes adhésives et un marqueur permanent. Obligatoire pour attestation de capacité.	CLI02150
Rouleau de 100 étiquettes bleu	Boîte comprenant 1 rouleau de 100 étiquettes	CLI02152
Rouleau de 100 étiquettes rouge	Boîte comprenant 1 rouleau de 100 étiquettes	CLI02154
Carnet fiche intervention clim (Cerfa 15497*04)	50 feuillets	PRO25023
Carnet entretien PAC	50 feuillets	PRO25024

