



Technologies et composants pour le génie climatique



# CATALOGUE EAU 2024

---

3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE  
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • [info@cbm.fr](mailto:info@cbm.fr)

---

Retrouvez tous nos catalogues en version digitale sur notre site internet

[www.cbm.fr](http://www.cbm.fr)






# SOMMAIRE CATALOGUE EAU 2024

■	ÉLECTROVANNES EAU	p.5
■	DÉBITMÈTRES	p.17
■	MANOMÈTRES	p.19
■	FILTRES	p.23
■	UNITÉS DE DOSAGE	p.33
■	STÉRILISATEURS À RAYON UV	p.41
■	FILTRES POUR BOUES ET NEUTRALISEURS	p.43
■	APPAREILS	p.51
■	PRODUITS POUR APPAREILS DE CHAUFFAGE	p.61
■	PRODUITS DE DÉTARTRAGE ET D'ENTRETIEN	p.69
■	INDEX	p.77





# ÉLECTROVANNES EAU

P. 5 > 16



Electrovannes plastiques NF  
Action directe, pression différentielle 0



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV55002</b>
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV55004</b>
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV55006</b>



Electrovannes plastiques NF  
Action indirecte



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne plastique 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56002</b>
Electrovanne plastique 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56004</b>
Electrovanne plastique 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56006</b>
Electrovanne plastique 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56008</b>
Electrovanne plastique 1" 1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56010</b>
Electrovanne plastique 1" 1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV56012</b>



Electrovannes plastiques NO  
Action directe, pression différentielle 0



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne plastique 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV58002</b>
Electrovanne plastique 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV58004</b>
Electrovanne plastique 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV58006</b>



## Electrovannes bronze NF Action directe, pression différentielle 0

**ELV**  
solenoid valve  
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV05003</b>
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV05004</b>
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV05006</b>
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV15008</b>
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV15010</b>
Electrovanne 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV15012</b>
Electrovanne 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV15014</b>
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV15016</b>



## Electrovannes bronze NF Action indirecte

**ELV**  
solenoid valve  
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10001</b>
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10003</b>
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10002</b>
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10004</b>
Electrovanne 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10006</b>
Electrovanne 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10008</b>
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV10010</b>



## Electrovannes bronze NO Action directe, pression différentielle 0

**ELV**  
solenoid valve  
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18002</b>
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18004</b>
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18006</b>
Electrovanne 1" 1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18008</b>
Electrovanne 1" 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18010</b>
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV18012</b>



## Electrovannes bronze NO Action indirecte

**ELV**  
solenoid valve  
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20002</b>
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20004</b>
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20006</b>
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20008</b>
Electrovanne 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20010</b>
Electrovanne 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20012</b>
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV20014</b>





## Electrovannes inox NF

### Action directe, pression différentielle 0

**ELV**  
solenoid valve  
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25003</b>
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25004</b>
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25006</b>
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25008</b>
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25010</b>
Electrovanne 1" 1/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25012</b>
Electrovanne 1" 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25014</b>
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV25016</b>



## Electrovannes inox NF

### Action indirecte

**ELV**  
solenoid valve  
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30001</b>
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30003</b>
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30002</b>
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30004</b>
Electrovanne 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30006</b>
Electrovanne 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30008</b>
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV30010</b>



## Electrovannes inox NO

### Action directe, pression différentielle 0

**ELV**  
solenoid valve  
CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28002</b>
Electrovanne 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28004</b>
Electrovanne 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28006</b>
Electrovanne 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28008</b>
Electrovanne 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28010</b>
Electrovanne 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28012</b>
Electrovanne 2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV28014</b>



## Electrovannes bronze NF Haute pression 70 bars

LIBELLÉS	DÉTAILS	ELV solenoid valve CODE CBM
Electrovanne HP 1/8" bronze	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV45002</b>
Electrovanne HP 1/4" bronze	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV45006</b>
Electrovanne HP 1/8" Inox	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV50002</b>
Electrovanne HP 1/4" Inox	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV50004</b>



## Electrovannes bronze NF Vapeur 180°C

LIBELLÉS	DÉTAILS	ELV solenoid valve CODE CBM
Electrovanne vapeur 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35002</b>
Electrovanne vapeur 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35004</b>
Electrovanne vapeur 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35006</b>
Electrovanne vapeur 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35008</b>
Electrovanne vapeur 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35010</b>
Electrovanne vapeur 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV35012</b>



## Electrovannes inox NF Vapeur 180°C

LIBELLÉS	DÉTAILS	ELV solenoid valve CODE CBM
Electrovanne vapeur 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40002</b>
Electrovanne vapeur 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40004</b>
Electrovanne vapeur 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40006</b>
Electrovanne vapeur 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40008</b>
Electrovanne vapeur 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40010</b>
Electrovanne vapeur 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	<b>ELV40012</b>



## Tableau des bobines par type de vannes



Code vanne	Courant alternatif (AC)					Courant continu (DC)	
	220	110	48	24	12	24	12
ELV05003/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV10001/02/03/04/06/08/10	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV15008/10	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV150012/14/16	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV18002/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV18008/10/12	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV20002/04/06/08/10/12/14	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV25003	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV25004/06/08/10	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV25012/14/16	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV28002/04/06/08	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV28010/12/14	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV30001/02/03/04/06/08/10	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV35002/04/06/08/10/12 ELV40002/04/06/08/10/12	ELV80515					ELV81515	ELV81530
ELV45002/04 ELV50002/04	ELV80816	ELV80526		ELV80566		ELV81516	ELV81532
ELV55002/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV56002/04/06/08/10/12	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV58002/04/06	ELV80515	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602		ELV81520



## Bobines



LIBELLÉS	POUR VANNE	TENSION	PUISS.	DIAM.	HAUT	CODE CBM
<b>AC 220V</b>	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25002-06 ELV55002-6/ELV18002-6	AC 230	33 VA	16,3	40	<b>ELV80502</b>
<b>AC 220V</b>	ELV10002-10/30002-10	AC 230	22 VA	14,5	42	<b>ELV80504</b>
<b>AC 220V</b>	ELV15012-16	AC 230	44 VA	20,1	61	<b>ELV80506</b>
<b>AC 220V</b>	ELV35.....-ELV40....	AC 230	22VA	14,5	42	<b>ELV80515</b>
<b>AC 220V</b>	ELV45.....-ELV50....	AC 230	24VA	14,7	42	<b>ELV80516</b>
<b>AC 110V</b>	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25004-06 ELV55002-6/ELV18002-6	AC 110	33 VA	16,3	40	<b>ELV80520</b>
<b>AC 110V</b>	ELV10002-10/30002-10	AC 110	22 VA	14,5	42	<b>ELV80522</b>
<b>AC 110V</b>	ELV15012-16	AC 110	45,1 VA	20,1	61	<b>ELV80524</b>
<b>AC110V</b>	ELV45...../ELV50.....	AC110	28 VA	14,7	42	<b>ELV80526</b>
<b>AC 48V</b>	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25004-06	AC 48	49 VA	16,3	40	<b>ELV80540</b>
<b>AC 48V</b>	ELV10002-10/30002-10	AC 48	18 VA	14,5	42	<b>ELV80542</b>
<b>AC 24V</b>	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	AC 24	48 VA	16,3	40	<b>ELV80560</b>
<b>AC 24V</b>	ELV10002-10/30002-10	AC 24	18 VA	14,5	42	<b>ELV80562</b>
<b>AC 24V</b>	ELV15012-16	AC 24	38 VA	20,1	61	<b>ELV80564</b>
<b>AC24V</b>	ELV45...../ELV50.....	AC24	30 VA	14,7	42	<b>ELV80566</b>
<b>AC 12V</b>	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	AC 12	40 VA	16,3	40	<b>ELV80602</b>
<b>AC 12V</b>	ELV10002-10/30002-10	AC 12	18 VA	14,5	42	<b>ELV80604</b>
<b>DC 24V</b>	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	DC 24	22.6 W	16,3	40	<b>ELV81502</b>
<b>DC 24V</b>	ELV10002-10/30002-10	DC 24	13 W	14,5	42	<b>ELV81504</b>
<b>DC 24V</b>	ELV15012-16	DC 24	35 W	20,1	61	<b>ELV81506</b>
<b>DC 24V</b>	ELV35...../40.....	DC 24	13 W	14,5	42	<b>ELV81515</b>
<b>DC 24V</b>	ELV45.....-ELV50....	DC 24	15 W	14,7	42	<b>ELV81516</b>
<b>DC 12V</b>	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	DC 12	28.6 W	16,3	40	<b>ELV81520</b>
<b>DC 12V</b>	ELV10002-10/30002-10	DC 12	13 W	14,5	42	<b>ELV81522</b>
<b>DC 12V</b>	ELV15012-16	DC 12	31,6 W	20,1	61	<b>ELV81524</b>
<b>DC 12V</b>	ELV35...../40.....	DC 12			42	<b>ELV81530</b>
<b>DC12V</b>	ELV45...../ELV50.....	AC12	18 VA	14,7	42	<b>ELV81532</b>



## Tableau des membranes par type de vannes



Code vanne	Membrane NBR	Membrane EPDM	Membrane VITON
ELV05003			
ELV05004/06	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV10001/02/03	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV10004	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV10006/08	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV10010	ELV90528	ELV91528	ELV92528
ELV15008	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV15010	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV15012	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV15014	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV15016	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV18002/04	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV18006	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV18008	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV18010	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV18012	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV20002/04	ELV90530	ELV91530	ELV92530
ELV20006	ELV90522	ELV91524	ELV92524
ELV20008/10/12/14	ELV90524	ELV91524	ELV92528
ELV25003			
ELV25004/06/08	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV25010/12/14/16	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV28002/04/06	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV28008	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV28010	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV28012	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV28014	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV30001/02	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV30003/04	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV30006/08	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV30010	ELV90528	ELV91528	ELV92528
ELV35002/04/06/08/10/12			
ELV40002/04/06/08/10/12/14			
ELV45002/04			
ELV50002/04			
ELV55002/04/06 - 4 trous	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV55006 - 6 trous	ELV90505	ELV91505	ELV92505
ELV56002/04/06	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV56008	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV56010/12	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV58002/04/06	ELV90502	ELV91502	ELV92504



## Membranes



LIBELLÉS	CODE CBM
Membrane NBR pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	ELV90502
Membrane NBR pour vannes ELV15010 - 4 trous	ELV90504
Membrane NBR pour vannes ELV55006 - 6 trous	ELV90505
Membrane NBR pour vannes ELV15012 - ELV25012	ELV90506
Membrane NBR pour vannes ELV15014 - ELV25014	ELV90507
Membrane NBR pour vannes ELV15016	ELV90508
Membrane NBR pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	ELV90522
Membrane NBR pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	ELV90524
Membrane NBR pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	ELV90526
Membrane NBR pour vannes ELV10010 - ELV30040	ELV90528
Membrane NBR pour vannes ELV20002 - ELV20004	ELV90530
Membrane EPDM pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	ELV91502
Membrane EPDM pour vannes ELV15010 - 4 trous	ELV91504
Membrane EPDM pour vannes ELV55006 - 6 trous	ELV91505
Membrane EPDM pour vannes ELV15012 - ELV25012	ELV91506
Membrane EPDM pour vannes ELV15014 - ELV25014	ELV91507
Membrane EPDM pour vannes ELV15016	ELV91508
Membrane EPDM pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	ELV91522
Membrane EPDM pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	ELV91524
Membrane EPDM pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	ELV91526
Membrane EPDM pour vannes ELV10010 - ELV30040	ELV91528
Membrane EPDM pour vannes ELV20002 - ELV20004	ELV91530
Membrane VITON pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	ELV92502
Membrane VITON pour vannes ELV15010 - 4 trous	ELV92504
Membrane VITON pour vannes ELV55006 - 6 trous	ELV92505
Membrane VITON pour vannes ELV15012 - ELV25012	ELV92506
Membrane VITON pour vannes ELV15014 - ELV25014	ELV92507
Membrane VITON pour vannes ELV15016	ELV92508
Membrane VITON pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	ELV92522
Membrane VITON pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	ELV92524
Membrane VITON pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	ELV92526
Membrane VITON pour vannes ELV10010 - ELV30040	ELV92528
Membrane VITON pour vannes ELV20002 - ELV20004	ELV92530



## INFORMATION TECHNIQUE

NBR : Eau - Air - Gaz brute - T° Maxi : -10+90° (point blanc)  
 VITON : Eau - Air - Gaz brute - Huile - Gasoil - T° Maxi : -10+140° (point rouge)  
 EPDM : Eau - Air - Vapeur - Alcool - T° Maxi : -10+80° (point jaune)

## Electrovannes **BC** Bronze NF Action Directe Pression différentielle 0



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne BC 3/8"	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70002</b>
Electrovanne BC 1/2"	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70004</b>
Electrovanne BC 3/4"	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70006</b>
Electrovanne BC 1"	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70008</b>
Electrovanne BC 1" 1/4	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70010</b>
Electrovanne BC 1" 1/2	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70012</b>
Electrovanne BC 2"	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV70014</b>



## Electrovannes **BC** Inox NF Action Directe Pression différentielle 0




LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne BC 3/8"	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71002</b>
Electrovanne BC 1/2"	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71004</b>
Electrovanne BC 3/4"	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71006</b>
Electrovanne BC 1"	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71008</b>
Electrovanne BC 1" 1/4	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71010</b>
Electrovanne BC 1" 1/2	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71012</b>
Electrovanne BC 2"	· Avec connecteur, basse consommation	<b>ELV71014</b>



## Bobines




LIBELLÉS	POUR VANNE	TENSION	CODE CBM
<b>AC 220V</b>	Pour ELV7...2/4/6/8	220V	<b>ELV93002</b>
<b>AC 110V</b>	Pour ELV7...2/4/6/8	110V	<b>ELV93004</b>
<b>DC 24V</b>	Pour ELV7...2/4/6/8	24V	<b>ELV93008</b>
<b>AC 24V</b>	Pour ELV7...2/4/6/8	24V	<b>ELV93006</b>
<b>AC 220V</b>	Pour ELV7...10/12/14	220V	<b>ELV93010</b>
<b>AC 110V</b>	Pour ELV7...10/12/14	110V	<b>ELV93012</b>
<b>DC 24V</b>	Pour ELV7...10/12/14	24V	<b>ELV93016</b>
<b>AC 24V</b>	Pour ELV7...10/12/14	24V	<b>ELV93014</b>



## Accessoires électrovannes

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Connecteur bobine électrovanne		<b>ELV85001</b>
Connecteur avec LED 230 volt		<b>ELV85002</b>
Aimant ouverture vanne D10 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	<b>ELV95002</b>
Aimant ouverture vanne D12,5 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	<b>ELV95004</b>
Aimant ouverture vanne D15 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	<b>ELV95006</b>
Aimant ouverture vanne D18 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	<b>ELV95008</b>
Temporisateur électronique	· 24 à 230V - ON : de 0,5 à 10 sec OFF : 0,5 à 45 min	<b>ELV96002</b>



## Vannes de zone NF - 2 fils

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Vanne de zone 2 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60002</b>
Vanne de zone 2 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60004</b>
Vanne de zone 2 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60006</b>
Vanne de zone 2 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	<b>ELV60010</b>
Vanne de zone 2 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	<b>ELV60012</b>
Vanne de zone 2 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	<b>ELV60014</b>
Vanne de zone 3 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60020</b>
Vanne de zone 3 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60022</b>
Vanne de zone 3 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C	<b>ELV60024</b>
Vanne de zone 3 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	<b>ELV60030</b>
Vanne de zone 3 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	<b>ELV60032</b>
Vanne de zone 3 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	<b>ELV60034</b>

