

GICLEURS BRÛLEURS FIOUL



GICLEURS BRÛLEURS FIOUL

JETOIL Type gicleurs S et H



Type de pulvérisation

Angles

Débit

"S": cône plein, plus de fioul concentré au centre de la pulvérisation.

30°	.40 - 35.00 GPH
45°	.40 - 35.00 GPH
60°	.40 - 35.00 GPH
80°	.40 - 35.00 GPH


"H": cône creux. Ces séries distribuent des particules de fioul atomisées sur l'extérieur du cône de pulvérisation.

30°	.65 - 13.00 GPH
45°	.40 - 13.00 GPH
60°	.40 - 13.00 GPH
80°	.40 - 13.00 GPH

JETOIL Tableau d'interchangeabilité

JETOIL		
DANFOSS	H	CREUX
	S	PLEIN
HAGO	H	CREUX
	B	PLEIN
	P	PLEIN
	ES	PLEIN
DELVAN	A	CREUX
	B	PLEIN
STEINEN	H	CREUX
	PH	CREUX
	S	PLEIN
	Q	PLEIN
MONARCH	NS	CREUX
	PL	CREUX
	R	PLEIN
	PLP	PLEIN

FLUIDICS Type gicleurs SF et HF



Type de pulvérisation

Angles

Débit

"SF": cône plein, plus de fioul concentré au centre de la pulvérisation.

45°	.0,30 à 1,00 GPH
60°	.0,30 à 1,00 GPH
80°	.0,30 à 1,00 GPH

"HF": cône creux. Ces séries distribuent des particules de fioul atomisées sur l'extérieur du cône de pulvérisation.

45°	.0,30 à 1,00 GPH
60°	.0,30 à 1,00 GPH
80°	.0,30 à 1,00 GPH

"S": cône plein, plus de fioul concentré au centre de la pulvérisation.

45°	.1,00 à 10,00 GPH
60°	.1,00 à 10,00 GPH
80°	.1,00 à 10,00 GPH

"H": cône creux. Ces séries distribuent des particules de fioul atomisées sur l'extérieur du cône de pulvérisation.

45°	.1,00 à 10,00 GPH
60°	.1,00 à 10,00 GPH
80°	.1,00 à 10,00 GPH


JETOIL Liste des codes

JTO10012	JETOIL	0,50	30°	S	JTO12054	JETOIL	3,50	45°	S	JTO14054	JETOIL	3,50	60°	S
JTO10016	JETOIL	0,60	30°	S	JTO12056	JETOIL	3,75	45°	S	JTO14056	JETOIL	3,75	60°	S
JTO10018	JETOIL	0,65	30°	S	JTO12058	JETOIL	4,00	45°	S	JTO14058	JETOIL	4,00	60°	S
JTO10020	JETOIL	0,75	30°	S	JTO12059	JETOIL	4,50	45°	S	JTO14057	JETOIL	4,25	60°	S
JTO10024	JETOIL	0,85	30°	S	JTO12060	JETOIL	5,00	45°	S	JTO14059	JETOIL	4,50	60°	S
JTO10026	JETOIL	1,00	30°	S	JTO12061	JETOIL	5,50	45°	S	JTO14060	JETOIL	5,00	60°	S
JTO10028	JETOIL	1,10	30°	S	JTO12062	JETOIL	6,00	45°	S	JTO14061	JETOIL	5,50	60°	S
JTO10030	JETOIL	1,20	30°	S	JTO12064	JETOIL	6,50	45°	S	JTO14062	JETOIL	6,00	60°	S
JTO10032	JETOIL	1,25	30°	S	JTO12066	JETOIL	7,00	45°	S	JTO14064	JETOIL	6,50	60°	S
JTO10034	JETOIL	1,35	30°	S	JTO12067	JETOIL	7,50	45°	S	JTO14066	JETOIL	7,00	60°	S
JTO10036	JETOIL	1,50	30°	S	JTO12068	JETOIL	8,00	45°	S	JTO14067	JETOIL	7,50	60°	S
JTO10038	JETOIL	1,65	30°	S	JTO12069	JETOIL	8,50	45°	S	JTO14068	JETOIL	8,00	60°	S
JTO10040	JETOIL	1,75	30°	S	JTO12070	JETOIL	9,00	45°	S	JTO14069	JETOIL	8,50	60°	S
JTO10042	JETOIL	2,00	30°	S	JTO12071	JETOIL	9,50	45°	S	JTO14070	JETOIL	9,00	60°	S
JTO10044	JETOIL	2,25	30°	S	JTO12072	JETOIL	10,00	45°	S	JTO14071	JETOIL	9,50	60°	S
JTO10046	JETOIL	2,50	30°	S	JTO12073	JETOIL	10,50	45°	S	JTO14072	JETOIL	10,00	60°	S
JTO10050	JETOIL	3,00	30°	S	JTO12074	JETOIL	11,00	45°	S	JTO14073	JETOIL	10,50	60°	S
JTO10054	JETOIL	3,50	30°	S	JTO12075	JETOIL	11,50	45°	S	JTO14074	JETOIL	11,00	60°	S
JTO10058	JETOIL	4,00	30°	S	JTO12076	JETOIL	12,00	45°	S	JTO14075	JETOIL	11,50	60°	S
JTO10059	JETOIL	4,50	30°	S	JTO12078	JETOIL	13,00	45°	S	JTO14076	JETOIL	12,00	60°	S
JTO10060	JETOIL	5,00	30°	S	JTO12080	JETOIL	14,00	45°	S	JTO14078	JETOIL	13,00	60°	S
JTO10061	JETOIL	5,50	30°	S	JTO12082	JETOIL	15,00	45°	S	JTO14079	JETOIL	13,50	60°	S
JTO10062	JETOIL	6,00	30°	S	JTO12083	JETOIL	16,00	45°	S	JTO14080	JETOIL	14,00	60°	S
JTO10064	JETOIL	6,50	30°	S	JTO12084	JETOIL	17,00	45°	S	JTO14082	JETOIL	15,00	60°	S
JTO10066	JETOIL	7,00	30°	S	JTO12085	JETOIL	18,00	45°	S	JTO14083	JETOIL	16,00	60°	S
JTO10067	JETOIL	7,50	30°	S	JTO12086	JETOIL	19,00	45°	S	JTO14084	JETOIL	17,00	60°	S
JTO10068	JETOIL	8,00	30°	S	JTO12092	JETOIL	20,00	45°	S	JTO14085	JETOIL	18,00	60°	S
JTO10069	JETOIL	8,50	30°	S	JTO12088	JETOIL	21,00	45°	S	JTO14086	JETOIL	19,00	60°	S
JTO10070	JETOIL	9,00	30°	S	JTO12089	JETOIL	22,00	45°	S	JTO14087	JETOIL	20,00	60°	S
JTO10071	JETOIL	9,50	30°	S	JTO12093	JETOIL	24,00	45°	S	JTO14089	JETOIL	22,00	60°	S
JTO10072	JETOIL	10,00	30°	S	JTO12091	JETOIL	25,00	45°	S	JTO14091	JETOIL	24,00	60°	S
JTO10073	JETOIL	10,50	30°	S	JTO12094	JETOIL	26,00	45°	S	JTO14093	JETOIL	26,00	60°	S
JTO10074	JETOIL	11,00	30°	S	JTO12095	JETOIL	28,00	45°	S	JTO14097	JETOIL	30,00	60°	S
JTO10076	JETOIL	12,00	30°	S	JTO12096	JETOIL	35,00	45°	S	JTO14099	JETOIL	32,00	60°	S
JTO10078	JETOIL	13,00	30°	S	JTO14008	JETOIL	0,40	60°	S	JTO14096	JETOIL	35,00	60°	S
JTO12008	JETOIL	0,40	45°	S	JTO14010	JETOIL	0,45	60°	S	JTO14098	JETOIL	40,00	60°	S
JTO12010	JETOIL	0,45	45°	S	JTO14012	JETOIL	0,50	60°	S	JTO16008	JETOIL	0,40	80°	S
JTO12012	JETOIL	0,50	45°	S	JTO14014	JETOIL	0,55	60°	S	JTO16010	JETOIL	0,45	80°	S
JTO12014	JETOIL	0,55	45°	S	JTO14016	JETOIL	0,60	60°	S	JTO16012	JETOIL	0,50	80°	S
JTO12016	JETOIL	0,60	45°	S	JTO14018	JETOIL	0,65	60°	S	JTO16014	JETOIL	0,55	80°	S
JTO12018	JETOIL	0,65	45°	S	JTO14019	JETOIL	0,70	60°	S	JTO16016	JETOIL	0,60	80°	S
JTO12020	JETOIL	0,75	45°	S	JTO14020	JETOIL	0,75	60°	S	JTO16018	JETOIL	0,65	80°	S
JTO12024	JETOIL	0,85	45°	S	JTO14024	JETOIL	0,85	60°	S	JTO16019	JETOIL	0,70	80°	S
JTO12026	JETOIL	1,00	45°	S	JTO14026	JETOIL	1,00	60°	S	JTO16020	JETOIL	0,75	80°	S
JTO12028	JETOIL	1,10	45°	S	JTO14028	JETOIL	1,10	60°	S	JTO16022	JETOIL	0,80	80°	S
JTO12030	JETOIL	1,20	45°	S	JTO14030	JETOIL	1,20	60°	S	JTO16024	JETOIL	0,85	80°	S
JTO12032	JETOIL	1,25	45°	S	JTO14032	JETOIL	1,25	60°	S	JTO16026	JETOIL	1,00	80°	S
JTO12034	JETOIL	1,35	45°	S	JTO14034	JETOIL	1,35	60°	S	JTO16028	JETOIL	1,10	80°	S
JTO12036	JETOIL	1,50	45°	S	JTO14036	JETOIL	1,50	60°	S	JTO16030	JETOIL	1,20	80°	S
JTO12038	JETOIL	1,65	45°	S	JTO14038	JETOIL	1,65	60°	S	JTO16032	JETOIL	1,25	80°	S
JTO12040	JETOIL	1,75	45°	S	JTO14040	JETOIL	1,75	60°	S	JTO16034	JETOIL	1,35	80°	S
JTO12042	JETOIL	2,00	45°	S	JTO14042	JETOIL	2,00	60°	S	JTO16036	JETOIL	1,50	80°	S
JTO12044	JETOIL	2,25	45°	S	JTO14044	JETOIL	2,25	60°	S	JTO16038	JETOIL	1,65	80°	S
JTO12046	JETOIL	2,50	45°	S	JTO14046	JETOIL	2,50	60°	S	JTO16040	JETOIL	1,75	80°	S
JTO12048	JETOIL	2,75	45°	S	JTO14048	JETOIL	2,75	60°	S	JTO16042	JETOIL	2,00	80°	S
JTO12050	JETOIL	3,00	45°	S	JTO14050	JETOIL	3,00	60°	S	JTO16044	JETOIL	2,25	80°	S
JTO12052	JETOIL	3,25	45°	S	JTO14052	JETOIL	3,25	60°	S	JTO16046	JETOIL	2,50	80°	S

GICLEURS BRÛLEURS FIOUL



JETOIL Liste des codes

JTO16048	JETOIL	2,75	80°	S
JTO16050	JETOIL	3,00	80°	S
JTO16054	JETOIL	3,50	80°	S
JTO16058	JETOIL	4,00	80°	S
JTO16059	JETOIL	4,50	80°	S
JTO16060	JETOIL	5,00	80°	S
JTO16061	JETOIL	5,50	80°	S
JTO16062	JETOIL	6,00	80°	S
JTO16064	JETOIL	6,50	80°	S
JTO16066	JETOIL	7,00	80°	S
JTO16067	JETOIL	7,50	80°	S
JTO16068	JETOIL	8,00	80°	S
JTO16069	JETOIL	8,50	80°	S
JTO16070	JETOIL	9,00	80°	S
JTO16071	JETOIL	9,50	80°	S
JTO16072	JETOIL	10,00	80°	S
JTO16073	JETOIL	10,50	80°	S
JTO16074	JETOIL	11,00	80°	S
JTO16076	JETOIL	12,00	80°	S
JTO16078	JETOIL	13,00	80°	S
JTO16080	JETOIL	15,00	80°	S
JTO30012	JETOIL	0,50	30°	H
JTO30016	JETOIL	0,60	30°	H
JTO30018	JETOIL	0,65	30°	H
JTO30020	JETOIL	0,75	30°	H
JTO30024	JETOIL	0,85	30°	H
JTO30026	JETOIL	1,00	30°	H
JTO30028	JETOIL	1,10	30°	H
JTO30030	JETOIL	1,20	30°	H
JTO30032	JETOIL	1,25	30°	H
JTO30034	JETOIL	1,35	30°	H
JTO30036	JETOIL	1,50	30°	H
JTO30038	JETOIL	1,65	30°	H
JTO30040	JETOIL	1,75	30°	H
JTO30042	JETOIL	2,00	30°	H
JTO30044	JETOIL	2,25	30°	H
JTO30046	JETOIL	2,50	30°	H
JTO30050	JETOIL	3,00	30°	H
JTO30054	JETOIL	3,50	30°	H
JTO30058	JETOIL	4,00	30°	H
JTO30059	JETOIL	4,50	30°	H
JTO30060	JETOIL	5,00	30°	H
JTO30061	JETOIL	5,50	30°	H
JTO30062	JETOIL	6,00	30°	H
JTO30064	JETOIL	6,50	30°	H
JTO30066	JETOIL	7,00	30°	H
JTO30067	JETOIL	7,50	30°	H
JTO30068	JETOIL	8,00	30°	H
JTO30069	JETOIL	8,50	30°	H
JTO30070	JETOIL	9,00	30°	H
JTO30071	JETOIL	9,50	30°	H
JTO30072	JETOIL	10,00	30°	H
JTO30073	JETOIL	10,50	30°	H
JTO30074	JETOIL	11,00	30°	H
JTO30076	JETOIL	12,00	30°	H
JTO30078	JETOIL	13,00	30°	H
JTO32012	JETOIL	0,50	45°	H
JTO32014	JETOIL	0,55	45°	H
JTO32016	JETOIL	0,60	45°	H
JTO32018	JETOIL	0,65	45°	H
JTO32020	JETOIL	0,75	45°	H
JTO32024	JETOIL	0,85	45°	H
JTO32026	JETOIL	1,00	45°	H
JTO32028	JETOIL	1,10	45°	H
JTO32030	JETOIL	1,20	45°	H
JTO32032	JETOIL	1,25	45°	H
JTO32034	JETOIL	1,35	45°	H
JTO32036	JETOIL	1,50	45°	H
JTO32038	JETOIL	1,65	45°	H
JTO32040	JETOIL	1,75	45°	H
JTO32042	JETOIL	2,00	45°	H
JTO32044	JETOIL	2,25	45°	H
JTO32046	JETOIL	2,50	45°	H
JTO32050	JETOIL	3,00	45°	H
JTO32054	JETOIL	3,50	45°	H
JTO32058	JETOIL	4,00	45°	H
JTO48058	JETOIL	4,00	45°	HO
JTO32059	JETOIL	4,50	45°	H
JTO32060	JETOIL	5,00	45°	H
JTO32061	JETOIL	5,50	45°	H
JTO32062	JETOIL	6,00	45°	H
JTO32064	JETOIL	6,50	45°	H
JTO32066	JETOIL	7,00	45°	H
JTO32067	JETOIL	7,50	45°	H
JTO32068	JETOIL	8,00	45°	H
JTO32069	JETOIL	8,50	45°	H
JTO32070	JETOIL	9,00	45°	H
JTO32071	JETOIL	9,50	45°	H
JTO32072	JETOIL	10,00	45°	H
JTO32073	JETOIL	10,50	45°	H
JTO32074	JETOIL	11,00	45°	H
JTO32076	JETOIL	12,00	45°	H
JTO32078	JETOIL	13,00	45°	H
JTO34008	JETOIL	0,40	60°	H
JTO34010	JETOIL	0,45	60°	H
JTO34012	JETOIL	0,50	60°	H
JTO34014	JETOIL	0,55	60°	H
JTO34016	JETOIL	0,60	60°	H
JTO34018	JETOIL	0,65	60°	H
JTO34019	JETOIL	0,70	60°	H
JTO34020	JETOIL	0,75	60°	H
JTO34024	JETOIL	0,85	60°	H
JTO34026	JETOIL	1,00	60°	H
JTO34028	JETOIL	1,10	60°	H
JTO34030	JETOIL	1,20	60°	H
JTO34032	JETOIL	1,25	60°	H
JTO34034	JETOIL	1,35	60°	H
JTO34036	JETOIL	1,50	60°	H
JTO34038	JETOIL	1,65	60°	H
JTO34040	JETOIL	1,75	60°	H
JTO34042	JETOIL	2,00	60°	H
JTO34044	JETOIL	2,25	60°	H
JTO34046	JETOIL	2,50	60°	H
JTO34050	JETOIL	3,00	60°	H
JTO34054	JETOIL	3,50	60°	H
JTO34058	JETOIL	4,00	60°	H
JTO34059	JETOIL	4,50	60°	H
JTO34060	JETOIL	5,00	60°	H
JTO34061	JETOIL	5,50	60°	H
JTO34062	JETOIL	6,00	60°	H
JTO48062	JETOIL	6,00	60°	HO
JTO34064	JETOIL	6,50	60°	H
JTO34066	JETOIL	7,00	60°	H
JTO34067	JETOIL	7,50	60°	H
JTO34068	JETOIL	8,00	60°	H
JTO34069	JETOIL	8,50	60°	H
JTO34070	JETOIL	9,00	60°	H
JTO34071	JETOIL	9,50	60°	H
JTO34072	JETOIL	10,00	60°	H
JTO34073	JETOIL	10,50	60°	H
JTO34074	JETOIL	11,00	60°	H
JTO34076	JETOIL	12,00	60°	H
JTO34078	JETOIL	13,00	60°	H
JTO36008	JETOIL	0,40	80°	H
JTO36010	JETOIL	0,45	80°	H
JTO36012	JETOIL	0,50	80°	H
JTO36014	JETOIL	0,55	80°	H
JTO36016	JETOIL	0,60	80°	H
JTO36018	JETOIL	0,65	80°	H
JTO36020	JETOIL	0,75	80°	H
JTO36022	JETOIL	0,80	80°	H
JTO36024	JETOIL	0,85	80°	H
JTO36026	JETOIL	1,00	80°	H
JTO36028	JETOIL	1,10	80°	H
JTO36030	JETOIL	1,20	80°	H
JTO36032	JETOIL	1,25	80°	H
JTO36034	JETOIL	1,35	80°	H
JTO36036	JETOIL	1,50	80°	H
JTO36038	JETOIL	1,65	80°	H
JTO36040	JETOIL	1,75	80°	H
JTO36042	JETOIL	2,00	80°	H
JTO36044	JETOIL	2,25	80°	H
JTO36046	JETOIL	2,50	80°	H
JTO36048	JETOIL	2,75	80°	H
JTO36050	JETOIL	3,00	80°	H
JTO36054	JETOIL	3,50	80°	H
JTO36058	JETOIL	4,00	80°	H
JTO36059	JETOIL	4,50	80°	H
JTO36060	JETOIL	5,00	80°	H
JTO36061	JETOIL	5,50	80°	H
JTO36062	JETOIL	6,00	80°	H
JTO36064	JETOIL	6,50	80°	H
JTO36066	JETOIL	7,00	80°	H
JTO36067	JETOIL	7,50	80°	H
JTO36068	JETOIL	8,00	80°	H
JTO36069	JETOIL	8,50	80°	H
JTO36070	JETOIL	9,00	80°	H
JTO36071	JETOIL	9,50	80°	H
JTO36072	JETOIL	10,00	80°	H
JTO36073	JETOIL	10,50	80°	H
JTO36074	JETOIL	11,00	80°	H
JTO36076	JETOIL	12,00	80°	H
JTO36078	JETOIL	13,00	80°	H
JTO38034	JETOIL	1,35	90°	H
JTO38036	JETOIL	1,50	90°	H

JETOIL Coffret complet

LIBELLÉS	TYPE S			CODE CBM
Coffret Jet Oil 30 gicleurs	0.50	45°	2	JT082090
	0.50	60°	5	
	0.60	45°	2	
	0.60	60°	7	
	0.65	45°	2	
	0.65	60°	5	
	0.75	45°	1	
	0.75	60°	4	
	0.85	45°	1	
	0.85	60°	1	




JETOIL Accessoires

LIBELLÉS	CODE CBM
Filtre gicleur bronze	JT080004
Filtre gicleur inox	JT080008
Clé double de démontage	JT080010
Porte gicleur 1/4" bronze	JT080014
Porte gicleur 1/8" bronze	JT080012



JETOIL Stockage

LIBELLÉS	CODE CBM
Coffret plastique 44 gicleurs	JT082004
Valise 72 gicleurs	JT082002
Rack métal 645 gicleurs	820 x 450 mm JT082006



FLUIDICS Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Fix Drip	Clapet pour gicleur	FLU20002
Filtre inox	Pour fluidics	FLU20004

