

MATÉRIEL DE NETTOYAGE ET PRODUITS D'ENTRETIEN





SPEEDCLEAN®

Nouvelle
solution
de nettoyage
pour climatiseurs



NETTOYEUR HP COILJET®



Caractéristiques

Pas d'eau. Pas d'électricité. Pas de problème.

Un choix idéal pour nettoyer des condenseurs à des endroits sans eau ni électricité, notamment sur les toits et dans les greniers. Le système CoilJet est totalement portable, avec ses réservoirs intégrés d'eau et de produit chimique, ainsi qu'une batterie rechargeable longue durée. Nettoie les condenseurs et les évaporateurs même dans les endroits les plus inaccessibles.

Batterie : fonctionnement continue 1h. Intermittent 4 à 6 heures.



CODE CBM

Nettoyeur HP COILJET CJ-125

Sur batterie

CLI55402


Caractéristiques

Système portable et puissant pour le nettoyage des condenseurs.

Par rapport au modèle CJ-125, le système CoilJet CJ-200E offre plus de pression, une alimentation en eau continue et la commodité d'une alimentation électrique sous 220 volts. Il offre aussi une pression pouvant atteindre 15 Bar, idéale pour nettoyer les condenseurs important et très encrassés. Il est parfait pour nettoyer les appareils de climatisation sur les toits d'immeubles, les évaporateurs, les condenseurs.



CODE CBM

Nettoyeur HP COILJET CJ-200E

Alimentation 230 Volts

CLI55404

PRODUIT NETTOYANT SPEEDCLEAN

LIBELLÉ

CODE CBM

Steady Foam

3,8 litres

CLI55602


BACHES PROTECTION NETTOYAGE unité intérieure



Caractéristiques

Moyen le plus rapide de nettoyer les condenseurs de climatiseurs, les ventilateurs, etc. Nettoyez correctement et en toute sécurité n'importe quel climatiseur, avec de l'eau pressurisée. Cette technologie brevetée empêche l'eau de souiller les murs et les autres surfaces environnantes en l'acheminant dans un seau de 19 litres.

- Facile à installer et à déplacer
- Avec tuyau de drainage
- Avec seau de 19 litres
- Longueur tuyau d'évacuation 2400 mm
- 1 rouleau de bande protection fourni



LIBELLÉS

DIAMÈTRES

RÉF. PHOTO

CODE CBM

LIBELLÉS	DIAMÈTRES	RÉF. PHOTO	CODE CBM
Bâche protection Mini Split Bib	L 1100 mm max.	A	CLI55202
Bâche protection Mini Split Bib XL	L 1500 mm max.	B	CLI55204
Bâche protection Cassette	1200 x 1200 mm	C	CLI55206
Bâche remplacement	Mini Split bib		CLI55250
Bâche remplacement XL	Mini Split bib x2		CLI55252

ACCESSOIRES INTERVENTION

LIBELLÉ

CODE CBM

LIBELLÉ	CODE CBM
Support chariot x-court	CLI56002
Sac noir 150 L	2 par chariot CLI56010
Sac noir 300 L	1 par chariot CLI56012
Porte accessoires	CLI56014



ACCESSOIRE BÂCHE SPEEDCLEAN

LIBELLÉ	CODE CBM
Support pour bâche cassette	CLI55950



ACCESSOIRES COILJET PEEDCLEAN

SPEEDCLEAN LIBELLÉS		CODE CBM
Pistolet complet		CLI55926
Flexible pur Coiljet CJ-200E		CLI55930
Flexible pur Coiljet CJ-125		CLI55928
Raccord rapide 45°		CLI55902
Raccord rapide 90°		CLI55903
Lance flexible pulvérisation 90°	L = 60 cm	CLI55904
Lance flexible pulvérisation 0°	L = 60 cm	CLI55906
Lance de pulvérisation 90°	Rigide L = 90 cm, inox	CLI55922
Extension rigide	L = 40 cm Pour CLI55922	CLI55924
Rallonge rigide	L = 60 cm	CLI55908
Rallonge rigide L=120 cm		CLI55909
Rallonge L=120 cm avec pulvérisation 90°		CLI55905
Batterie de recharge 12V	15 ampères	CLI55910
Chargeur de batterie Coiljet		CLI55911
Gicleur mousseur		CLI55912
Gicleur de recharge 0° (rouge)	pour CJ-125	CLI55914
Gicleur de recharge 15° (jaune)	pour CJ-125	CLI55916
Gicleur de recharge 25° (vert)	pour CJ-200E	CLI55918
Interrupteur pour Coiljet		CLI55901
Vanne de réglage Coiljet		CLI55932
Gicleur de recharge 15° (jaune)	pour CJ-200E	CLI55920





SPEEDCLEAN®

Nouvelle
solution
de nettoyage
pour les groupes
extérieurs



PISTOLET DE NETTOYAGE COILSHOT®

pour serpentins de condenseur

L'avenir des technologies de nettoyage de serpentins.

Les systèmes à tablettes utilisent moins de nettoyant à serpentins et d'espace que les gros bidons de nettoyage. Un paquet de tablettes remplace 15 litres de nettoyant. Pour de meilleurs résultats, utilisez cet appareil avec le bras CoilShot permettant d'aller en profondeur et d'obtenir un meilleur nettoyage à tout les coups.

- Débit de sortie : 11,4 litres/minute
- Se fixe à un tuyau d'arrosage ordinaire
- CoilShot prédosées
- Basculement facile entre nettoyant mousse et eau avec vanne de commande
- Connexion rapide d'accessoires
- Poids : 454 g
- Utilise des tablettes

LIBELLÉ	CODE CBM
Pistolet COILSHOT	CLI55302



SYSTÈME DE NETTOYAGE COILSHOT®

tablette prédosée

Le système de nettoyage CoilShot révolutionnaire est conçu pour permettre le nettoyage facile et rapide des serpentins de systèmes de climatisation à simple passage résidentiels et commerciaux sans les inconvénients des produits de nettoyage sous forme liquide.

- 8 tablettes CoilShot® par boîte de 200g
- Chaque tablette équivaut à environ deux litres de produit nettoyant pour serpentins
- Plus besoin d'acheter des liquides encombrants
- Sans danger pour les serpentins et les plantes, sans acide et non caustique

LIBELLÉ	CODE CBM
Boîte de 8 tablettes de nettoyage	CLI55308



LANCE DE NETTOYAGE COILSHOT®

pour serpentins de condenseur

Performances augmentées. La lance de 90 cm a été spécialement conçue pour être raccordée rapidement au CoilShot et nettoyer les serpentins à l'intérieur comme à l'extérieur. Son profil fin lui permet de se glisser dans la grille de façon à ce que vous n'ayez pas à retirer le haut du ventilateur et le boîtier

- Poids : 450 g
- Raccord rapide
- Lance en aluminium très résistante

LIBELLÉ	CODE CBM
Lance COILSHOT	CLI55306



ACCESSOIRES DÉTERGENTS tuyauteries internes

Caractéristiques

L'outillage contenu dans la mallette sert à "pressuriser" les installations de réfrigération et de climatisation et de faire circuler le liquide de lavage ci-contre dans l'installation.



LIBELLÉS

CODE CBM

01004016

Kit de pressurisation des installations avec azote muni d'une bouteille d'azote et d'un détecteur de fuites spray

COR10006

Caractéristiques

Mallette contenant une bouteille vide à remplir avec notre liquide (COR10024) et tuyauterie avec poignée et pistolet de distribution. Cet outillage sert à "injecter" avec notre référence COR10006 le liquide de lavage COR10024 dans les tuyauteries et les composants de petites installations de climatisation ou de réfrigération qui nécessitent un nettoyage interne radical à cause de brûlure du compresseur, pour éliminer l'humidité, la rouille, les poussières, etc. S'utilise avec le kit de pressurisation d'azote ci-dessus.



RÉF. PHOTO

LIBELLÉS

CODE CBM

31006065

B

Mallette kit de lavage avec raccords

COR10060

DÉTERGENTS tuyauteries internes sans azote

Caractéristiques

Produit particulièrement innovant, conçu pour le secteur de la climatisation. Détergeant très puissant pressurisé avec du nitrogène. Pratique, ce spray garanti une pression constante de 8 bar pour 2 minutes d'utilisation, ce qui évite le système sous pression azote. Se met directement sur le dudgeon. Longueur 10 mètres maximum.



LIBELLÉS

CODE CBM

31006053

Spray détergent

COR10065

DÉTERGENTS tuyauteries internes

Caractéristiques

Solvant à haute capacité d'évaporation indiqué pour laver les tuyauteries internes des installations de réfrigération et de climatisation de moyennes et grandes dimensions. Largement utilisé pour le nettoyage définitif de produits polluants tels que graisses • huiles minérales • huiles synthétiques • huiles végétales • cires • adhésifs • colles • fluxants pour soudure etc. Il garantit une absence totale de résidus après utilisation et ne corrode pas les métaux. Idéal pour nettoyer une ancienne installation.

A utiliser avec les systèmes d'azote sous pression • Produit extrêmement agressif • Inflammable • Utiliser gants et masque pour manipuler.



 LIBELLÉS	CODE CBM
31006071 Solvant pour lavage - 5 litres	COR10018
31006081 Solvant pour lavage - 10 litres	COR10020

Caractéristiques

Liquide pour laver les tuyauteries internes. Nettoie à fond les tuyauteries sales d'huiles • dépôts • humidité • rouille • Ne laisse pas de résidus et évapore rapidement. Idéal pour nettoyer une installation neuve avant la mise en service.

A n'utiliser qu'avec des systèmes d'azote sous pression • ne pas utiliser avec des motopompes • liquide inflammable • Lavage standard • Idéal mise en service d'installations neuves.



 LIBELLÉS	CODE CBM
31006050 Liquide de lavage tuyauteries - Bidon de 5 L	COR10024
31006052 Liquide de lavage tuyauteries - Bidon de 1 L	COR10025

NETTOYAGE CHIMIQUE ET MECANIQUE



Application :

Moyen rapide de nettoyer complètement les huiles résiduelles et contaminantes des conduits de climatisation. Permet de mieux nettoyer que par l'action chimique seule.

Recommandé pour :

- Rénovation
- Conversion de réfrigérant
- Changement de compresseur

LIBELLÉS		CODE CBM
Kit turbo clean	Comprend : • 1 buse d'injection et pistolet • Tube de connection • Bouteille • 1 recharge produit chimique 1 litre	COR10061
Recharge turbo clean 1 litre		COR10062
Recharge turbo clean 5 litres		COR10063



DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS

Désinfectant unité intérieur

Le désinfectant pour serpentins est un nettoyant désinfectant pratique, efficace contre un grand nombre de bactéries. Il possède une action fongicide qui empêche le développement des moisissures et des odeurs qui en résultent. Il désinfecte, nettoie et désodorise en une seule opération et sans dilution. Il est utilisable dans tous types de locaux, instituts, véhicules et ne nécessite pas de rinçage.



CODE CBM

Coil désinfectant	5 litres	COR10080
-------------------	----------	-----------------

Nettoyant léger unité intérieur et groupe extérieur

Le dégraisseur RECTORSEAL® CLEAN-N-SAFE™ non acide et non caustique pour serpentins est un dégraisseur d'utilisation sûre et compatible avec l'environnement qui nettoie et élimine efficacement les saletés des serpentins de climatisation et de réfrigération. Il est biodégradable et n'attaquera pas chimiquement (ne corrodera pas) les serpentins, le métal environnant, les autres composants du matériel de climatisation (HVAC), les matériaux des toits voisins ou le matériel d'application.

- Dilution : 1 pour 1 à 1 pour 4 selon encrassement.
- Nécessite un rinçage à l'eau selon dilution.



CODE CBM

CLEAN-N-SAFE™	5 litres	COR10082
---------------	----------	-----------------

Nettoyant puissant pour groupe extérieur

Le RENEWZ™ DE RECTORSEAL® fait briller et luire, et nettoie complètement les surfaces en aluminium en moins de cinq minutes. Il élimine les impuretés et les oxydes des parois des serpentins. Cela inclut les graisses de cuisine difficiles à nettoyer que l'on trouve dans les serpentins à revêtement épais situés dans ou près des restaurants. Le nettoyage des serpentins sales avec RENEWS™ réduit la pression de condensation, prévient les pannes prématurées de l'équipement, en augmente le rendement et réduit la consommation d'énergie et les coûts. Le RENEWS™ est aussi excellent pour nettoyer les filtres à air électroniques, permettant ainsi d'éviter les dégâts potentiels qui peuvent être causés par le nettoyage à la vapeur à haute pression.

- Dilution : 1 pour 3 à 1 pour 9 selon encrassement.
- Nécessite un rinçage à l'eau.



CODE CBM

RENEWS™	5 litres	COR10084
---------	----------	-----------------

Super détergent pour groupe extérieur

Pour nettoyer la partie externe des condenseurs et des évaporateurs ayant des surfaces en cuivre ou en aluminium. A base d'hydroxyde de sodium ayant une puissante action moussante, il adhère parfaitement même sur les surfaces verticales). Il élimine efficacement et définitivement la saleté due à l'oxydation, les résidus inorganiques et organiques, la graisse, l'huile, etc.



CONTENANT

CODE CBM

31006025	1 litre à diluer (1 pour 9)	COR10028
31006024	5 litres à diluer (1 pour 9)	COR10029

PULVÉRISATEURS DÉTERGENTS

Caractéristiques

Pompe pulvérisatrice à pression avec réservoir de 1,5 litre • particulièrement indiquée pour distribuer notre détergent COR10028 sur les surfaces ailetées des condenseurs et des évaporateurs • Grâce à la pompe à pression le détergent pénètre en profondeur dans les éléments ailetés permettant ainsi de les nettoyer à fond. Elle est munie d'un gicleur réglable.



 LIBELLÉS	CODE CBM
31006027 Pompe à pression L 1,5	COR10030

Caractéristiques

Application précise et optimisée de l'eau, des insecticides, des pesticides, des fongicides et des engrais hydrosolubles. Poignée verrouillable marche/arrêt du débit, lance en fibre de verre. Buse ajustable, jet droit ou brouillard. Goulot large pour remplissage facile. Pompe avec axe métallique pour un mécanisme résistant et une durée de vie accrue. Poignée de pompage ergonomique. Bouteilles translucides graduées. Le pulvérisateur de 7 litres est fourni avec une bretelle.

LIBELLÉS	CODE CBM
Pulvérisateur plastique 7 litres	PUL05004

AÉROSOLS DÉTERGENT

Caractéristiques

Produit spécifique pour le **nettoyage des évaporateurs intérieurs**. Il élimine efficacement la saleté sans attaquer les surfaces de l'évaporateur. Sans rinçage.

 LIBELLÉS	CODE CBM
31006008 Mousse détergent pour évaporateurs	COR10033



Caractéristiques

Produit spécifique pour le **nettoyage des condenseurs**. Il élimine efficacement la saleté sans attaquer les surfaces du condenseur. Avec rinçage.

 LIBELLÉS	CONTENU	CODE CBM
31006022 Détergent pour condenseurs	400 cc	COR10036



PRODUITS ANTI-BACTÉRIENS filtre split

Caractéristiques

Ce **désinfectant** est un produit qui a obtenu la certification attestant qu'il est en mesure d'éliminer totalement la plus grande partie des bactéries et qu'il est donc préconisé pour nettoyer les évaporateurs et les filtres.

 LIBELLÉS	CONTENU	CODE CBM
31006010 Désinfectant spray	400 cc	COR10038
31006012 Désinfectant en bidon (prêt à l'emploi à utiliser avec un pulvérisateur)	5 L	COR10039



ORANGEMAMBA Gant nitrile jetable

LIBELLÉS	CODE CBM
Boîte 100 gants jetables nitrile orange S	BLM05020
Boîte 100 gants jetables nitrile orange M	BLM05022
Boîte 100 gants jetables nitrile orange L	BLM05024
Boîte 100 gants jetables nitrile orange XL	BLM05026
Boîte 100 gants jetables nitrile orange XXL	BLM05028
Boîte 100 gants jetables nitrile orange XXXL	BLM05030



BLACKMAMBA Gant étanche

LIBELLÉS	CODE CBM
Paire gants étanches nylon/nitrile taille M	BLM35002
Paire gants étanches nylon/nitrile taille L	BLM35004
Paire gants étanches nylon/nitrile taille XL	BLM35006
Paire gants étanches nylon/nitrile taille XXL	BLM35008



Nettoyage

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Bobine essuyage	450 formats 20 x 30 cm 	PRO20002
Bobine essuyage	1000 formats 20 x 30 cm 	PRO20004
Seau de 100 lingettes		PRO20006
Tube de 40 lingettes		PRO20008



Protection

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Combinaison à jeter		RAM50004
Masque anti poussière		RAM50006

