




Technologies et composants pour le génie climatique

# LE PARTENAIRE DE VOS SOLUTIONS CLIMATISATION ET POMPES À CHALEUR



**- 2021 -**

Tarif valable jusqu'au 30/06/2021



# OUTILLAGE FRIGORIFIQUE

## PACK ATTESTATION R32

CODE : PACK ATTESTATION R32

### PACK OUTILLAGE ATTESTATION DE CAPACITÉ

Comprend tout le matériel obligatoire  
et conforme à la réglementation

- **CLI02304** : Station de récupération R32
- **CLI20204** : Détecteur de fuite électronique
- **COR40806** : Balance électronique 100kg
- **COP14028** : Thermomètre infrarouge + thermocouple type K
- **COR15052** : Bypass 2 voies R410/R32/R407/R134 en malette + 3 flexibles
- **CLI02150** : Rouleau 50 étiquettes signalétiques

Prix promo du 15/03/21 au 30/06/21

**939**€<sub>,00</sub>

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

Livré avec certificat de conformité.  
Nous assurons la vérification annuel  
de vos produits toutes marques. Voir nos tarifs page 16

*Voir détails des produits pages suivantes*

# OUTILLAGE FRIGORIFIQUE

## MISE EN ROUTE ET CONTR LE



CODE : CLI02304

**612**€<sub>,92</sub>  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

### STATION R CUP RATION POUR R32

Station de r cup ration portable con ue pour la r cup ration de tous les gaz r frig rants y compris le R32

- Conforme norme EN 35-421 - Alimentation : 220VAC 50Hz
- Moteur : 1/2 CV - Compresseur : sec
- Pression maxi : 38 bar - Poids : 12 kg



CODE : CLI20204

### D TECTEUR GAZ R FRIG RANT EL-520

Le d tecteur de fuite pour gaz r frig rants AccuTools® eL-520 permet d'isoler rapidement et avec pr cision les fuites dans tous les syst mes frigorig re. Compatible avec plus de 60 gaz r frig rants : R410, R32, R134A, R404.

**197**€<sub>,45</sub>  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

- Technologie microprocesseur
- Conforme norme EN14624
- 2 modes de sensibilit 
- Livr  en mallette avec capteur de rechange.



CODE : CLI20202

### D TECTEUR GAZ COMBUSTIBLE EL-320

- Compatible gaz combustible et azote hydrog n 
- Technologie microprocesseur
- 2 modes de sensibilit 
- Livr  en mallette.

**197**€<sub>,45</sub>  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR40806

### BALANCE  LECTRONIQUE 100KG

- Livr  en mallette
- Conforme EN61326-1
- Haute pr cision  $\pm 0,5\%$
- Capacit  : 100 kg
- R solution : 5g
- Affichage r tro clair .

**130**€<sub>,89</sub>  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COP14028

### THERMOM TRE INFRAROUGE + SONDE

Le thermom tre LIT11TC est un thermom tre infrarouge   vis e laser  quip  d'un thermocouple de type K. Plage -60/+500 C. Ratio optique 11:1. Livr  en sacoche.

**139**€<sub>,16</sub>  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR15052

### KIT BYPASS 2 VOIES R410 R32 R407 R134

Mallette contenant un kit avec by-pass  $\varnothing$  80 mm   deux voies et trois tuyaux flexibles en 1/4" - 5/16" de 1500 mm avec vannes.

**110**€<sub>,44</sub>  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR15072

### KIT BYPASS 4 VOIES R410 R32 R407 R134

Mallette contenant un kit avec by-pass  $\varnothing$  80 mm   quatre voies et quatre tuyaux flexibles en 1/4" - 5/16" de 1500 mm avec vannes.

**145**€<sub>,64</sub>  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR15077

**308**€<sub>,58</sub>  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

### KIT BYPASS 2 VOIES  LECTRONIQUE

Kit by pass  lectronique 2 voies en coffret compatible avec plus de 60 gaz r frig rants : R410, R32, R407... Comprend 3 flexibles 1500 mm 1/4" - 5/16", 2 raccords pivotants et 2 sondes de temp rature.



# OUTILLAGE FRIGORIFIQUE

## MISE EN ROUTE ET CONTRÔLE

CODE : CLI02350

**POMPE À VIDE  
71 L/MIN**

Pompe à vide double étage compatible R1234YF, R290, R32 Portable et légère. Cylindre intégré, meilleur tirage au vide. Avec manomètre et électrovanne. Type huile : 46 cst  
Puissance :  
CLI02350 : 1/4 HP  
CLI02352 : 1/2 HP.

**192€<sub>,09</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : CLI02352

**POMPE À VIDE  
127 L/MIN**

Dimensions :  
CLI02350 : 296x130x265 mm  
CLI02352 : 315x136x312 mm.

Poids :  
CLI02350 : 6kg  
CLI02352 : 7 kg.

**233€<sub>,25</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

CODE : CLI02355

**POMPE À VIDE SUR  
BATTERIE 71L/MIN**

Pompe à vide double étage rechargeable compatible avec la plupart des gaz réfrigérant du marché : R32, R404, R600. Portable et légère.

**446€<sub>,49</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : CLI02356

**POMPE À VIDE SUR  
BATTERIE 127L/MIN**

Batterie lithium 5.0 AH & 9.0 AH (possibilité de l'acheter à l'unité)  
Type huile : 46 cst. Poids : 3,3 kg / 6kg.

**563€<sub>,56</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**DISPONIBLE  
À PARTIR  
DE MAI 2021**

CODE : COR05052

**HUILE MINÉRALE  
1L 46 CST**

Huile pour pompe à vide

**11€<sub>,43</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR25816

**JEU DE 3 FLEXIBLES  
R410/R32 1/4"-5/16"**

- Vanne d'extrémité  
- Longueur 1500 m



CODE : COR25818

**JEU DE 3 FLEXIBLES  
R404/407 1/4"-1/4"**

- Vanne d'extrémité  
- Longueur 1500 mm

**65€<sub>,35</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

CODE : COR10006

**KIT PRESSURISATION AZOTE  
EN MALETTE**

- Réducteur d'azote homologué avec vanne de sécurité allant jusqu'à **50 bars** !  
- Réduction pour bouteilles de 1 kg  
- Flexible 900 mm avec vanne  
- Flexible 2500 mm avec vanne  
- Manomètre à secteurs avec vanne à bille  
- Bouteille d'azote 1 kg  
- Détecteur de fuites spray

**316€<sub>,58</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR10012

**RÉDUCTEUR  
PRESSION AZOTE**

Ajustable avec molette  
Pression sortie max : 50 bars



**135€<sub>,05</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

# OUTILLAGE FRIGORIFIQUE

## OUTILLAGE À MAIN

CODE : CLI02280

### DUDGEONNIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC MATRICES

Coffret complet et robuste.  
Livré avec : pouces : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"  
mm : 6-8-10-12-16-19

**213€<sub>,50</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



**213€<sub>,56</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

CODE : CLI02281

### DUDGEONNIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC TÊTES DE SERRAGE

Chargeur et batterie.  
Coupe tube 3/16" - 1" 1/4.  
Ebavureur.

CODE : COR35106

### DUDGEONNIÈRE AVEC EMBRAYAGE 1/4" À 3/4"

Coffret plastique comprenant dudgeonnière en pouce et mm et stylo ébavureur.  
Diamètres disponibles :  
- Pouches : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"  
- mm : 6-8-10-12-16-19

**46€<sub>,26</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : CLI02282

### MALETTE COFFRET EMBOUT FLARE

Embout permettant de faire un dudgeon avec une perceuse.

Fourni dans une mallette PVC pratique.

Diamètres disponibles :  
1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"

**129€<sub>,41</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR55030

### LUBRIFIANT 200 ML

Huile pour dudgeon

**4€<sub>,36</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : CLI02218

### MALETTE OUTILS FRIGORIFIQUE

Coffret comprenant :

- 1 dudgeonnière : 1/4" à 3/4"
- 1 coupe tube : 1/8" à 1"1/8"
- 1 ébavureur et 1 stylo ébavureur
- 1 évaseur
- 1 kit ressort à cintrer 5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 clé à cliquet 1/4"-3/8"-3/16"-5/16"

**108€<sub>,00</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR35816

### CLEFS DYNAMOMÉTRIQUES

Livré en coffret  
Couple de serrage 10-75 Nm  
Diamètre : 17, 19, 22, 24, 27 et 29 mm

**53€<sub>,70</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR35618

### PLIEUSE À CLIQUET

Livré en coffret  
- mm : 10 - 12 - 16 - 19 - 22  
- pouce : 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"  
+ 1 coupe tube 3/16" à 1"1/4"

**165€<sub>,41</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR35202

### EVASEUR TUBE POUCE

Livré en coffret  
Dimensions pouces : 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1"1/8 - 1"1/4 - 1"3/8 - 1"1/2 - 1"5/8

**206€<sub>,47</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



# OUTILLAGE FRIGORIFIQUE

## OUTILLAGE À MAIN

CODE : COR35809



**6€<sub>,96</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**KIT RESSORTS  
À CINTRER  
1/4" À 5/8"**

1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" -  
5/8"

CODE : COR35803



**42€<sub>,01</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**KIT TUBES  
PLASTIQUE  
À CINTRER**

Livré dans un sac  
permettant de ranger  
les tubes une fois utilisé.

Diamètre : 1/4" - 3/8" -  
1/2" - 5/8"

Longueur : 4 m

CODE : COR35864



**5€<sub>,52</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**CLÉ À CLIQUET  
1/4" À 5/16"**

1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16"

CODE : CLI02232



**4€<sub>,57</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**COUPE TUBE 1/8"  
À 3/4"**

CODE : COR35426



**6€<sub>,45</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**EBARBEUR  
EN MÉTAL**

1/4" à 1" 5/8 et 3 à 22 mm

CODE : CLI02236



**15€<sub>,33</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**COUPE TUBE 3/16"  
À 1" 1/4**

CODE : COR35850



**3€<sub>,65</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**MIROIR  
TÉLESCOPIQUE  
D32MM**

Longueur min : 110 mm /  
maxi : 440 mm.

CODE : COR35428



**14€<sub>,09</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**STYLO  
ÉBARBEUR**

CODE : CLI02274



**25€<sub>,86</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**EVASEUR MULTIPLE  
PRATIQUE**

Dimensions pouces :  
1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" -  
5/8" - 3/4" - 7/8"  
mm : 6 - 8 - 9 - 10 - 12 -  
16 - 19 - 22

CODE : COR35820



**3€<sub>,89</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**REDRESSEUR  
AILETTES  
PLASTIQUE**

CODE : COR35822



**3€<sub>,21</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**REDRESSEUR  
AILETTES  
EN MÉTAL**

## MARQUAGE ET CARNET



**CODE : CLI02150**

**ROULEAU DE 50  TIQUETTES SIGNAL TIQUES 70X130MM**

Livr  avec stylo.

**38 ,49**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT



**CODE : PR025022**

**CARNET INTERVENTION CLIMATISATION 50 FEUILLETS**

Selon Cerfa 15497\*02.

**29 ,55**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT



**CODE : CLI02152**

**ROULEAU DE 100  TIQUETTES DE CONTR LE  TANCH IT  BLEU**

Conforme selon arr t  du 29 f vrier 2016.

**10 ,63**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT



**CODE : CLI02154**

**ROULEAU DE 100  TIQUETTES DE CONTR LE  TANCH IT  ROUGE**

Conforme selon arr t  du 29 f vrier 2016.

**10 ,63**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT

## VANNES D'INTERVENTIONS



**CODE : CLI02202**

**BO TE VANNE ET EXTRACTEUR 1/4" ET 5/16"**

**63 ,45**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT



**CODE : COP20010**

**TOURNEVIS DEMONTE VANNE**

Avec r servoir et 3 vannes de fourni avec

**6 ,37**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT



**CODE : CLI02214**

**VANNE DE SERVICE 1/4"**

**15 ,02**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT



**CODE : COR50202**

**VANNE REMPLISSAGE AVEC TUBE CUIVRE 100MM 1/4"**

Vendu par bo te de 10 pcs.

**3 ,34**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT



**CODE : CLI02216**

**VANNE DE SERVICE 5/16"**

**15 ,79**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT



**CODE : COR50208**

**M CANISME PETITE VANNE REMPLISSAGE**

Vendu par bo te de 10 pcs.

**0 ,54**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT



**CODE : COR50222**

**RACCORD RAPIDE DROIT 5/16" M - 5/16" F**

**40 ,64**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT



**CODE : COR50224**


**RACCORD RAPIDE 90  5/16" M - 5/16" F**

**48 ,66**  
PRIX UNITAIRE INSTALLATEUR NET HT

Pour raccorder rapidement ses flexibles   son installation



# RACCORDEMENT ET LIAISONS



**CODE : CUV02034**

**TUBE CUIVRE DOUBLE M1  
1/4"-3/8" 25M**

Tube cuivre recuit CUDHP. Fermé aux extrémités et déshydraté à l'intérieur EN 12735-1 et ASTMB280. Revêtement gaufré blanc. Réaction au feu M1  
Livré en carton individuel

**CODE : CUV02036**

**TUBE CUIVRE DOUBLE M1  
1/4"-1/2" 25M**

**PRIX DISPONIBLE  
CHAQUE MOIS  
SUR DEMANDE OU SUR  
NOTRE SITE INTERNET**


**EXCLUSIVITE**



**EMBOITÉ  
C'EST FAIT**

**CAÏMAN CONNECTORS**

**Raccords rapides frigorifiques**



**Pousser le tube  
dans le raccord en buté**



**CODE : RAC54002**

**10€<sub>,55</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**RACCORD  
RAPIDE DROIT  
À PRESSION 1/4"**

**CODE : RAC54004**

**12€<sub>,90</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT


**RACCORD  
RAPIDE DROIT  
À PRESSION 3/8"**

**CODE : RAC54006**

**15€<sub>,03</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**RACCORD  
RAPIDE DROIT  
À PRESSION 1/2"**

Exclusif sur le marché : raccords à emboîter, **plus de dudgeon ni brasure requis !**  
HCFC & HFC gaz réfrigérants. Pression max : 45 bars. Température : -40°C à + 120°C  
Enfoncer pour connecter. Corps robuste en bronze. Aucune fuite grâce à un système de double joint.  
Raccords démontables. Permet de raccorder deux liaisons cuivre



**CODE : RAC54030**

**9€<sub>,26</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**RACCORD  
RAPIDE  
SAE 1/4"**

**CODE : RAC54032**

**11€<sub>,32</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**RACCORD  
RAPIDE  
SAE 3/8"**

**CODE : RAC54034**

**13€<sub>,16</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT


**RACCORD  
RAPIDE  
SAE 1/2"**

Exclusif sur le marché : raccords à emboîter, **plus de dudgeon ni brasure requis !**  
HCFC & HFC gaz réfrigérants. Pression max : 45 bars. Température : -40°C à + 120°C  
Enfoncer pour connecter. Corps robuste en bronze. Aucune fuite grâce à un système de double joint  
Raccords démontables. Permet de raccorder rapidement sa liaison cuivre à l'unité intérieure ou extérieure.



# GOULOTTES

CODE : CLI04202



**7€<sub>,61</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**GOULOTTES 80MM  
LONGUEUR 2M**

Ivoire RAL9001.  
Conditionnement :  
boîte de 8 pcs  
Existe en blanc RAL9010  
CLI04302

CODE : CLI04230



**10€<sub>,94</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**GOULOTTES 110MM  
LONGUEUR 2M**

Ivoire RAL9001.  
Conditionnement :  
boîte de 8 pcs  
Existe en blanc RAL9010  
CLI04330

CODE : CLI04250



**17€<sub>,56</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**GOULOTTES 140MM  
LONGUEUR 2M**

Ivoire RAL9001.  
Conditionnement :  
boîte de 8 pcs

CODE : CLI04650



**12€<sub>,59</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**KIT PASSAGE  
DE MUR D.65**

Idéal pour faire passer  
ses liaisons frigorifiques,  
alimentation électrique  
ou autre à travers un mur  
proprement. Facilite les  
interventions.

CODE : CLI04223



**42€<sub>,28</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**KIT RACCORDEMENT  
GOULOTTES  
FLEXIBLE 80 MM  
L. 1 METRE**


CODE : CLI04246

**51€<sub>,48</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**KIT RACCORDEMENT  
GOULOTTES  
FLEXIBLE 120 MM  
L. 1 METRE**

Permet de raccorder deux goulottes proprement lorsque l'installation d'un manchon n'est pas permise.

CODE : CLI04603



**FLEXIBLE  
RACCORDEMENT  
74 X 62 MM - L.1M**

**9€<sub>,64</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT


CODE : CLI04601



**SORTIE DE MUR  
POUR FLEXIBLE  
DE RACCORDEMENT**


**8€<sub>,28</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

Permet de faire une sortie de mur vers et groupe extérieur propre  
avec une goulotte souple. Couleur beige. Résiste aux UV.  
Flexible et sortie de mur vendus séparément.



# SUPPORTAGE

## ACCESSOIRES UNITÉS EXTÉRIURES




**CODE : CLI04410**

**SUPPORT MURAL 450**

Faciles à déplier et à monter, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige. Ils sont livrés dans un emballage individuel quadri avec supports anti-vibrations et visserie. Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide. Dimensions et poids max : 450 x 365 x 780 - 120 kg

**17€<sub>,37</sub>**  
PRIX UNITAIRE

**14€<sub>,76</sub>**  
PRIX X36  
INSTALLATEUR  
NET HT




**CODE : CLI04412**

**SUPPORT MURAL 550**

Faciles à déplier et à monter, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige. Ils sont livrés dans un emballage individuel quadri avec supports anti-vibrations et visserie. Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide. Dimensions et poids max : 550 x 465 x 800 - 150 kg

**21€<sub>,39</sub>**  
PRIX UNITAIRE

**18€<sub>,18</sub>**  
PRIX X36  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI04414**

**SUPPORT MURAL 650**

Faciles à déplier et à monter, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige. Ils sont livrés dans un emballage individuel quadri avec supports anti-vibrations et visserie. Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide. Dimensions et poids max : 650 x 600 x 900 - 250 kg

**40€<sub>,13</sub>**  
PRIX UNITAIRE

**34€<sub>,11</sub>**  
PRIX X36  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI04402**

**SUPPORT MURAL COMPOSITE 460**

Composite anti corrosion. Recommandé pour des installations en milieu humide ou salin. Livré complet avec visserie inox. Dimensions et poids max : 460 x 410 x 790 - 80 kg

**55€<sub>,66</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI04469**

**SUPPORT RUBBER 450 X 95 LA BARRE**

Les supports Rubber traditionnels permettent de supporter de grosses charges. Ils sont équipés d'une barre d'aluminium moulée de 40 mm dans la base ainsi que de plusieurs niveaux à bulles. Fabriqués à base de pneus recyclés, ils sont anti-vibratiles, efficaces et économiques. Livrés avec visserie.

**15€<sub>,86</sub>**  
PRIX UNITAIRE

**13€<sub>,48</sub>**  
PRIX X36  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI04470**

**SUPPORT RUBBER 600 X 95 LA BARRE**

Les supports Rubber traditionnels permettent de supporter de grosses charges. Ils sont équipés d'une barre d'aluminium moulée de 40 mm dans la base ainsi que de plusieurs niveaux à bulles. Fabriqués à base de pneus recyclés, ils sont anti-vibratiles, efficaces et économiques. Livrés avec visserie.

**19€<sub>,95</sub>**  
PRIX UNITAIRE

**16€<sub>,96</sub>**  
PRIX X36  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI04471**

**SUPPORT RUBBER 1000 X 95 LA BARRE**

Les supports Rubber traditionnels permettent de supporter de grosses charges. Ils sont équipés d'une barre d'aluminium moulée de 40 mm dans la base ainsi que de plusieurs niveaux à bulles. Fabriqués à base de pneus recyclés, ils sont anti-vibratiles, efficaces et économiques. Livrés avec visserie.

**44€<sub>,23</sub>**  
PRIX UNITAIRE

**37€<sub>,60</sub>**  
PRIX X36  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI04422**

**SUPPORT SOL BLANC 450 MM LA PAIRE**

Support PVC adaptable pour tous modèle d'unité de condensation. Se coupe à la scie en fonction des dimensions souhaitées.

**9€<sub>,15</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



## CACHE CLIMATISATION

Compatible avec toutes les marques de climatiseurs, le cache climatisation permet de masquer votre groupe extérieur en apportant une touche de design et d'élégance à votre extérieur.

Conçu en composite : l'apparence du bois sans les contraintes ! Cette matière est idéale pour affronter les conditions météorologiques (pluie, vent et soleil...). Existe en médium et large, couleur blanc et teck.

CODE : CLI03202



**CACHE CLIM  
COMPOSITE  
BLANC  
MEDIUM  
880X380X762**

**196€<sub>,02</sub>**

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

CODE : CLI03206



**CACHE CLIM  
COMPOSITE  
TECK  
MEDIUM  
880X380X762**

**AUTRES  
MODÈLES  
DISPONIBLES**

## LÈVE CHARGE

CODE : CLI04435



**AUTRES  
MODÈLES  
DISPONIBLES**

**464€<sub>,88</sub>**

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**LÈVE CHARGE 100KG  
HAUTEUR MAX 4M**

Fourni complet avec plateau et roues. Facile à utiliser. Fabriqué en Europe. Résistant et sécurité maximum. Gain de temps > 100% productivité. Conforme aux normes européennes. Utilisation intérieure et extérieure. Léger et compact. Système télescopique avec verrouillage automatique. Actionnement manuel.



# RELEVAGE CONDENSAT



**CODE : TEP02002**

## POMPE CONDENSAT 8L/H

Système de relevage de condensats ultra-compact et bon marché, avec un bloc de détection à flotteur à 2 niveaux sans contact d'alarme.

Sortie : 6 mm.  
Alimentation : 230V 50 Hz.  
Débit : 8 l/h.  
Hauteur refoulement max : 6m.  
Hauteur aspiration max : 1,5m.  
Dimension pompe : 77x32x50 mm /  
flotteur : 82x39x39 mm

**64€<sub>,89</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI50030**

## POMPE CONDENSAT TATTOO 10

Le système de relevage condensats silencieux. Riche en accessoires : plaque de montage multi-positions, manchon pour branchement direct du flotteur au bac de récupération des condensats, clapet anti-retour intégré dans la pompe.

Sortie : 6 mm. Alimentation : 230V 50 Hz.  
Débit : 10 l/h. Hauteur refoulement max : 8m  
Dimension pompe : 150x54x28 mm /  
flotteur : 82x39x39 mm

**94€<sub>,02</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : TEP02006**

## KIT POMPE GOULOTTE 8L/H BLANC

Liste des accessoires inclus : Goulotte blanche RAL9016, coude, accessoires de fixations et d'installations

**102€<sub>,96</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



**GARANTIE 3 ANS**

**CODE : CLI52102**

## MICROBLUE RÉSERVOIR ALARME SEULE X85-001

La MicroBlue est la pompe la plus silencieuse du marché (17 DB). Montage dans n'importe quel position. Peut fonctionner à sec grâce au système unique à membrane et auto-amorçante

**106€<sub>,68</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



**GARANTIE 3 ANS**

**CODE : CLI52204**

## MINIBLUE CAPTEUR TEMPÉRATURE X87-504

La pompe à diaphragme MiniBlue est silencieuse et évacue efficacement les condensats et les particules. Naturellement performante, vous obtiendrez l'efficacité d'une pompe péristaltique au prix d'une pompe piston. Peut fonctionner à sec. Niveau sonore : 21 dB. Sortie : 6 mm Alimentation : 230V 50 Hz. Débit : 8 l/h. Hauteur refoulement max : 8m Hauteur aspiration max : 5m Dimension pompe : 138x58x67 mm

**105€<sub>,55</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI04680**

## POMPE MANUELLE POUR ASPIRATION TUYAUX CONDENSAT

Débouche efficacement les tuyau d'évacuation des condensats. Pour des tuyaux de 13 à 25 mm. Possibilité de travailler contre un mur.

**31€<sub>,88</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI04506**

## TUYAU POUR CONDENSAT 16/18MM - 50M

**16€<sub>,80</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI04502**

## TUYAU ÉVACUATION CONDENSAT 16/18 MM INTÉRIEUR LISSE - 30 M

**17€<sub>,50</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



**CODE : CLI04510**

## TUBE CRISTAL 6/9 MM - 50 M

**9€<sub>,94</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CODE : CLI55402



## NETTOYEUR HP COILJET CJ125-F

Un choix idéal pour nettoyer et **dépolluer bactériologiquement** les condenseurs à des endroits sans eau ni électricité, notamment sur les toits et dans les greniers. Le système CoilJet est totalement portatif, avec ses réservoirs intégrés d'eau et de produit nettoyant, ainsi qu'une batterie rechargeable longue durée. Nettoie les condenseurs et les évaporateurs même dans les endroits les plus inaccessibles.

- Batterie : fonctionnement continue 1h. Intermittent 4 à 6 heures.
- Pression max. 8 bars.

**794€<sub>,80</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

CODE : CLI55404



## NETTOYEUR HP COILJET CJ200E-A-F

Par rapport au modèle CJ-125, le système CoilJet CJ-200E offre plus de pression, une alimentation en eau continue et la commodité d'une alimentation électrique sous 220 volts. Il offre aussi une pression pouvant atteindre 12 Bar, idéale pour nettoyer les condenseurs important et très encrassés. Il est parfait pour nettoyer les appareils de climatisation sur les toits d'immeubles, les évaporateurs et les condenseurs. Pression max. 13 bars.

**1100€<sub>,91</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

CODE : CLI55202



## BACHE PROTECTION MINI SPLIT BIB L.1100 CM

Cette technologie brevetée empêche l'eau de souiller les murs et les autres surfaces environnantes en l'acheminant dans un seau de 19 litres. Facile à installer et à déplacer. Avec tuyau de drainage. Livré complet avec fixations et sceau de 19 litres. Longueur tuyau d'évacuation 2400 mm. 1 rouleau de bande protection fourni

**115€<sub>,92</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

CODE : CLI55206



## BACHE PROTECTION CASSETTE

**171€<sub>,96</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

CODE : CLI55602



## PRODUIT NETTOYANT SPEEDY FOAM

Détergent pour unités intérieure et extérieure. A diluer selon l'encrassement de son unité (10 à 30%). Nécessite un rinçage. Bidon de 3,8 litres.

**26€<sub>,48</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

CODE : COR10082



## NETTOYANT LEGER UNITÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Le nettoyant CLEAN-N-SAFE™, en entretien, non acide et non caustique pour serpents, nettoie et élimine efficacement les saletés des serpents de climatisation et de réfrigération. Dilution : 1 pour 1 à 1 pour 4 selon encrassement. Nécessite un rinçage. Bidon de 5 litres.

**30€<sub>,02</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT


CODE : COR10084




## NETTOYANT PUISSANT UNITÉ EXTÉRIEURE

Le nettoyant puissant RENEWZ™, curatif, élimine les impuretés et les oxydes les plus incrustés des parois des serpents. Dilution : 1 pour 3 à 1 pour 9 selon encrassement. Nécessite un rinçage. Bidon de 5 litres.

**36€<sub>,42</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



# BACTERICIDES - VIRUCIDES



**CODE : COR10034**



## DÉSINFECTANT SURFACE ET ATMOSPHÈRE 400ML

Désinfectant et désodorisant atmosphère et surface. Idéal pour de nombreuses applications : bureau, salle de réunion, véhicule, placard, bus... Parfum menthe. **Bactéricide EN1276 & EN13697** **Virucide EN14476** **Levuricide EN1650** Traite jusqu'à 250 m<sup>3</sup>.

**5€<sub>,52</sub>**

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**CODE : COR10035**



## DÉSINFECTANT ONE SHOT 150ML VIRUCIDE BACTÉRICIDE

Idem COR10034 mais système one-shot : se vide entièrement en une seule pulvérisation enclenchée manuellement. Très pratique pour traiter de grandes surfaces et volumes. Idéal ventilation. Parfum menthe. **Bactéricide EN1276 & EN13697** **Virucide EN14476** **Levuricide EN1650** Traite jusqu'à 100 m<sup>3</sup>.

**4€<sub>,84</sub>**

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**CODE : COR10075**



## DÉSINFECTANT 5 LITRES VIRUCIDE BACTÉRICIDE

Mêmes propriétés que les produits COR10034 & COR10035; permet une utilisation en application ou en pulvérisation pour filtres, évaporateurs...

**Bactéricide EN1276 & EN13697** **Virucide EN14476** **Levuricide EN1650**

**31€<sub>,80</sub>**

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**CODE : CLI52702**



## KIT LED BLUESCIENCE DÉSINFECTION UV

Le système de désinfection de l'air par la lumière UV-c BLUESCIENCE utilise les propriétés germicides et désinfectantes de la lumière UV-c pour transformer un appareil de climatisation en un purificateur d'air. Tue 99,9% des bactéries et virus. Longueur 700 mm. Extension possible.

**173€<sub>,38</sub>**

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

# DÉSINFECTION

**CODE : COR10080**



## DÉSINFECTANT 5 LITRES

Prêt à l'emploi, ce désinfectant pour serpentins est un nettoyant désinfectant pratique, efficace contre un grand nombre de bactéries. Il possède une action fongicide qui empêche le développement des moisissures et des odeurs qui en résultent. Il désinfecte, nettoie et désodorise en une seule opération et sans dilution. Sans rinçage.

**29€<sub>,22</sub>**

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**CODE : COR10081**

## DÉSINFECTANT PULVÉRISATEUR 1L



**18€<sub>,47</sub>**

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**CODE : COR10038**



## DÉSINFECTANT SPRAY 400 ML

Désinfectant et désodorisant pour filtres et évaporateurs. Sans rinçage.

**7€<sub>,28</sub>**

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

# PROTECTION, D TECTION ET  TANCH IT 



CODE : PRO15006

GULF COAT BLEU

32€  
,64

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

Multiple application : split,  vaporateur,  changeur, tuyauterie, int rieur et ext rieur.  
Prot ge les  changeurs et les composants contre les corosions et les UV.  
Augmente la dur e de vie de l'installation.  
Couleur bleu : PRO15006 et transparent : PRO15008

CODE : PRO15008

GULF COAT TRANSPARENT

32€  
,64

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : CLI05212

HOT BLOCK

Pate absorption de chaleur jusqu'  1650 C.  
Non toxique. Sans odeurs. Inflammable.  
R utilisable.  
Bloque le transfert de chaleur direct et conducteur sur n'importe quelle surface.  
Prot ge les parties sensibles   la chaleur.  
Arr te la d coloration, le gauchissement et la distorsion.

42€  
,18

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR55018

D TECTEUR FUITE  
SPRAY -40 C  
400 ML

D tecteur de fuites en spray, bouteille de 400 ml.  
Particuli rement indiqu  pour d tecter des fuites de r frig rants m me minimes.  
Peut  tre vaporis  m me sur des tuyauteries dont la temp rature atteint -40 C

6€  
,33

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : COR55019

NO LEAK

Ce produit permet de r parer les micros fuites depuis l'int rieur de l'installation. Convient pour des unit s de 700 gr   20 kg.  
Permet aussi de pr venir un risque de fuite. Apr s avoir fait le vide, introduire 50% de gaz, ensuite introduire le No Leak et finir de compl ter la charge. Lorsqu'il y a une fuite, le produit se solidifie pour la boucher. Adapt  pour les gaz R 22, R141, R280, R404, R407, R410, R417, R134A, R32...

61€  
,42

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : CLI05202

LEAK LOCK  
REGULAR 39 ML

P te   joint bleu.  
Pour filetages, joints, boulons, brides m taux plastiques...  
R sine liquide convient   tout : gaz r frig rants, eau, air...

6€  
,88

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT



CODE : CLI05204

LEAK LOCK  
TEFLON 39 ML

P te   joint jaune.  
Contient du t flon et a  t  con u pour les scellements n cessitant une r sistance plus importante

7€  
,80

PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT





# PROTECTION TECHNIQUE



**CODE :**  
**CLI58002**

**INTERRUPTEUR 25A  
3P**

**26€<sub>,77</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**CODE :**  
**CLI58004**

**INTERRUPTEUR 25A  
4P**

**29€<sub>,35</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**CODE :**  
**CLI58006**

**INTERRUPTEUR 32A  
3P**

**27€<sub>,91</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

**CODE :**  
**CLI58008**

**INTERRUPTEUR 32A  
4P**

**30€<sub>,89</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

Boîtier robuste pour conditions extrêmes : IP66. Facilité d'installation  
Protection des installations. Cadenassable en position OFF. Norme IEC 60947-3



**CODE : COP40002**

**MAGNECOVER  
PARAPLUIE TECHNICIEN  
D.150 CM**

**159€<sub>,11</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

Restez à l'abri pendant vos travaux de maintenance extérieurs et protégez-vous ainsi que vos outils.  
Cette protection extérieure répond à la demande des techniciens.  
Il s'aimante fortement sur toutes les surfaces métalliques, orientable et inclinable, il protège le technicien et les outils de la pluie et du soleil !



**CODE : BLM35004**

**PAIRE GANTS NYLON  
NITRILE ÉTANCHE L**

Véritable nitrile : confort exceptionnel et inégalé pour l'utilisateur.  
Permet une excellente prise en milieu humide.  
Doublure ergonomique s'adaptant à la main : le gant se moule naturellement sur la main : réduit la fatigue. Taille M à XXL  
Utilisation idéal avec le SPEEDCLEAN.

**CODE : BLM35006**

**PAIRE GANTS NYLON  
NITRILE ÉTANCHE XL**

**6€<sub>,34</sub>**  
PRIX UNITAIRE  
INSTALLATEUR  
NET HT

## FORFAITS VÉRIFICATION

**FORFAIT  
CONTRÔLE ET ÉTALONNAGE**

 **DÉTECTEUR  
DE FUITE DE GAZ**

PRS02004 **35€<sub>,00</sub>**

**FORFAIT  
CONTRÔLE ET ÉTALONNAGE**

 **STATION  
DE RÉCUPÉRATION**

PRS02006 **65€<sub>,00</sub>**

**FORFAIT  
CONTRÔLE ET ÉTALONNAGE**

 **BALANCE  
ÉLECTRONIQUE**

PRS02002 **30€<sub>,00</sub>**

**FORFAIT  
CONTRÔLE ET ÉTALONNAGE**

 **BY PASS**

PRS02008 **25€<sub>,00</sub>**

**FORFAIT  
CONTRÔLE ET ÉTALONNAGE**

 **POMPE  
À VIDE**

PRS02010 **45€<sub>,00</sub>**

**FORFAIT  
CONTRÔLE ET ÉTALONNAGE**

 **THERMOMÈTRE  
ÉLECTRONIQUE**

PRS02012 **30€<sub>,00</sub>**



*Partenaire vérification contrôle et étalonnage.  
EXPERTIF vous propose aussi la réparation et le remise état  
de tous vos outillages climatisation, toutes marques.  
Consultez nous !!*

## **VOS AVANTAGES CBM :**

- FRANCO pour toute commande supérieure à 20 HT.
- Plus de 200 marques phares et 25 marques exclusives sur le marché.
- Service technique à votre disposition de 8h00 à 18h00.
- Des milliers de références en stock.
- Les commandes reçues avant 17h00 partent le jour même (16h00 le vendredi).
- Des catalogues édités tous les ans avec de nombreuses nouveautés.



Technologies et composants pour le génie climatique

3, rue Jules Verne, Parc d'Activités Airspace

33187 LE HAILLAN

Tél. +33 (0)5 56 08 62 59

[www.cbm.fr](http://www.cbm.fr) - [info@cbm.fr](mailto:info@cbm.fr)