

# GESTION DE L'AIR

P. 173 > 186



## Pressostats air complets avec kits de raccordement



LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air complet 0,2 à 3 mbar	930 80B 222 534	<b>BEC05002</b>
Pressostat air complet 0,3 à 4 mbar	930 84 222 534	<b>BEC05004</b>
Pressostat air complet 0,5 à 5 mbar	930 83 222 534	<b>BEC05008</b>
Pressostat air complet 2 à 10 mbar	930 85 222 534	<b>BEC05010</b>
Pressostat air complet 5 à 25 mbar	930 86 222 534	<b>BEC05012</b>
Pressostat air complet 10 à 40 mbar	930 87 222 534	<b>BEC05014</b>
Pressostat air complet 10 à 50 mbar	930 87B 222 534	<b>BEC05016</b>



## Pressostats air seul



LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air seul 0,2 à 2 mbar	980 80 222 511	<b>BEC10003</b>
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 221 511	<b>BEC10001</b>
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 222 511	<b>BEC10002</b>
Pressostat air seul 0,3 à 4 mbar	930 84 222 511	<b>BEC10004</b>
Pressostat air seul 0,5 à 5 mbar	930 83 222 511	<b>BEC10008</b>
Pressostat air seul 2 à 10 mbar	930 85 222 511	<b>BEC10010</b>
Pressostat air seul 5 à 25 mbar	930 86 222 511	<b>BEC10012</b>
Pressostat air seul 10 à 40 mbar	930 87 222 511	<b>BEC10014</b>
Pressostat air seul 10 à 50 mbar	930 87B 222 511	<b>BEC10016</b>



## Pressostats air seuls ATEX



LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 422 231 EX	<b>BEC12001</b>
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 122 534 EX	<b>BEC12002</b>
Pressostat air seul 0,3 à 4 mbar	930 84B 122 534 EX	<b>BEC12004</b>
Pressostat air seul 0,5 à 5 mbar	930 83B 122 534 EX	<b>BEC12006</b>
Pressostat air seul 2 à 10 mbar	930 85B 122 534 EX	<b>BEC12008</b>
Pressostat air seul 5 à 25 mbar	930 86B 122 534 EX	<b>BEC12010</b>
Pressostat air seul 10 à 40 mbar	930 87B 122 534 EX	<b>BEC12012</b>



## Transmetteurs de pression



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression -0,5 à +0,5 mbar	Avec 0 central	984M 3X3 204	<b>BEC15022</b>
Transmetteur de pression -0,1 à +1 mbar	Avec 0 central	984M 3W3 204	<b>BEC15024</b>
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 323 104	<b>BEC15002</b>
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 323 204	<b>BEC15003</b>
Transmetteur de pression 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 333 104	<b>BEC15004</b>
Transmetteur de pression 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 533 204	<b>BEC15005</b>
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 543 104	<b>BEC15006</b>
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 343 204	<b>BEC15007</b>
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 353 104	<b>BEC15008</b>
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 553 204	<b>BEC15009</b>
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 573 104	<b>BEC15012</b>
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 373 204	<b>BEC15013</b>
Transmetteur de pression 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 393 104	<b>BEC15016</b>
Transmetteur de pression 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984M 3A3 104	<b>BEC15020</b>



## Transmetteurs de pression zéro auto



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 0,5 mbar	984A 503 704	<b>BEC17002</b>
Transmetteur de pression 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 5 mbar	984A 533 704	<b>BEC17008</b>
Transmetteur de pression 0 à 0,5 mbar	0 - 0,5 mbar ou 0 - 1 mbar	984A 513 704	<b>BEC17004</b>
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984A 523 704	<b>BEC17006</b>
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984A 543 704	<b>BEC17010</b>
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984A 553 704	<b>BEC17012</b>
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984A 573 704	<b>BEC17014</b>
Transmetteur de pression 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984A 593 704	<b>BEC17016</b>
Transmetteur de pression 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984A 5B3 704	<b>BEC17018</b>



## Transmetteurs de pression avec afficheur



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression digital 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 523 114	<b>BEC20002</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 533 114	<b>BEC20004</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 543 114	<b>BEC20006</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 553 114	<b>BEC20008</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 573 114	<b>BEC20012</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 593 114	<b>BEC20016</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 593 314	<b>BEC20017</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984M 5B3 114	<b>BEC20020</b>



## Transmetteurs de pression avec afficheur zéro auto



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression digital 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 0,5 mbar	984A 503 714	<b>BEC22002</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 0,5 mbar	0 - 0,5 mbar ou 0 - 1 mbar	984A 513 714	<b>BEC22004</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984A 523 714	<b>BEC22006</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984A 533 704	<b>BEC22008</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984A 553 714	<b>BEC22010</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984A 553 714	<b>BEC22012</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984A 573 714	<b>BEC22014</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984A 593 714	<b>BEC22016</b>
Transmetteur de pression digital 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984A 5B3 714	<b>BEC22018</b>



## Transmetteurs de pression avec 8 plages réglables




LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression 8 plages réglages 984Q543704	984Q543704	<b>BEC16102</b>
Transmetteur de pression 8 plages réglages digital 984Q543714	984Q543714	<b>BEC16202</b>



## Transmetteurs de pression avec afficheur zéro auto



LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression - 0 à 1 mbar	982R623706	<b>BEC18002</b>
Transmetteur de pression - 0 à 2,5 mbar	982R633706	<b>BEC18004</b>
Transmetteur de pression - 0 à 5 mbar	982R643706	<b>BEC18006</b>
Transmetteur de pression - 0 à 10 mbar	982R653706	<b>BEC18008</b>
Transmetteur de pression - 0 à 25 mbar	982R663706	<b>BEC18010</b>
Transmetteur de pression - 0 à 50 mbar	982R673706	<b>BEC18012</b>
Transmetteur de pression - 0 à 100 mbar	982R683706	<b>BEC18014</b>
Transmetteur de pression - 0 à 250 mbar	982R693706	<b>BEC18016</b>
Transmetteur de pression - 0 à 500 mbar	982R6A3706	<b>BEC18018</b>
Transmetteur de pression - 0 à 1 bar	982R6B3706	<b>BEC18020</b>
Transmetteur de pression - 0 à 2,5 bar	982R6F3706	<b>BEC18022</b>



## Transmetteurs de pression IP65



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 1 mbar	0 à 1 mbar ou 2,5 mbar	<b>BEC25002</b>
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 2,5 mbar	0 à 2,5 mbar ou 5 mbar	<b>BEC25004</b>
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 5 mbar	0 à 5 mbar ou 10 mbar	<b>BEC25006</b>
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 10 mbar	0 à 10 mbar ou 25 mbar	<b>BEC25008</b>
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 50 mbar	0 à 50 mbar ou 100 mbar	<b>BEC25010</b>
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 250 mbar	0 à 250 mbar ou 500 mbar	<b>BEC25012</b>
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 1 bar	0 à 1 bar ou 2,5 bar	<b>BEC25014</b>



## Accessoires



CODE CBM

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Equerre fixation métallique en forme de S	6402	<b>BEC40002</b>
Equerre fixation métallique en forme de L	6401	<b>BEC40004</b>
Equerre fixation rapide en forme de S	6482	<b>BEC40006</b>
Equerre fixation rapide en forme de L	6481	<b>BEC40008</b>
Climaset® constitué d'un flexible en PVC de 2 m et de 2 prises en matière plastique	6555	<b>BEC40011</b>
Climaset® constitué d'un flexible en silicone de 2 m et de 2 prises en matière plastique	6557	<b>BEC40012</b>
Climaset® constitué d'un flexible en PVC de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés	6550	<b>BEC40010</b>
Climaset® constitué d'un flexible en silicone de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés	6556	<b>BEC40013</b>
Kit avec 3 bornes à vis enfichables, en sachet	6415	<b>BEC40014</b>
Prise de raccordement pour Climaset®	6551	<b>BEC40015</b>
Tube métallique coudé pour Climaset®	6552	<b>BEC40016</b>
Joint en caoutchouc pour tube métallique sortant du Climaset®	6553	<b>BEC40017</b>
Passage de câble M20x1,5, complet avec joint et contre-vissage	6568	<b>BEC40020</b>
Passage de câble NPT1/2", sans garniture	6561	<b>BEC40021</b>



## Pression - Manomètres différentiel MAGNEHELIC



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre Magnehelic 2000-30PA		DWY01201
Manomètre Magnehelic 2000-60PA		DWY01202
Manomètre Magnehelic 2000-100PA		DWY01204
Manomètre Magnehelic 2000-125PA		DWY01206
Manomètre Magnehelic 2000-150PA		DWY01208
Manomètre Magnehelic 2000-200PA		DWY01210
Manomètre Magnehelic 2000-250PA		DWY01212
Manomètre Magnehelic 2000-300PA		DWY01214
Manomètre Magnehelic 2000-500PA		DWY01216
Manomètre Magnehelic 2000-750PA		DWY01218
Manomètre Magnehelic 2000-1000PA		DWY01220
Manomètre Magnehelic 2000-1KPA		DWY01402
Manomètre Magnehelic 2000-2KPA		DWY01404
Manomètre Magnehelic 2000-3KPA		DWY01406
Manomètre Magnehelic 2000-4KPA		DWY01408
Manomètre Magnehelic 2000-5KPA		DWY01410
Manomètre Magnehelic 2000-8KPA		DWY01412
Manomètre Magnehelic 2000-10KPA		DWY01414
Manomètre Magnehelic 2000-20KPA		DWY01416
Manomètre Magnehelic 2300-60PA	-30 / 0 / +30PA	DWY01602
Manomètre Magnehelic 2300-120PA	-60 / 0 / +60PA	DWY01608



## Pression - Manomètres différentiel MINIHELIC II




LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre Minihelic II	2-5000-125 PA	DWY01102
Manomètre Minihelic II	2-5000-250 PA	DWY01104
Manomètre Minihelic II	2-5000-500 PA	DWY01106
Manomètre Minihelic II	2-5000-750 PA	DWY01108
Manomètre Minihelic II	2-5000-1KPA	DWY01110
Manomètre Minihelic II	2-5000-3 KPA	DWY01112



Pression - Accessoires MAGNEHELIC



CODE CBM



LIBELLÉS	CODE CBM
Equerre de montage A-299	DWY01802
Plaque d'encastrement A-464	DWY01804
Plaque de montage alu A-368	DWY01806
Kit filtre à air pour Magnehelic	DWY01808

Pression - Transmetteurs de pression différentielle air



CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur de pression 616KD-10	0 à 250 Pa	DWY04202
Transmetteur de pression 616KD-11	0 à 500 Pa	DWY04204
Transmetteur de pression 616KD-12	0 à 750 Pa	DWY04206
Transmetteur de pression 616KD-13	0 à 1250 Pa	DWY04208
Transmetteur de pression 616KD-14	0 à 2500 Pa	DWY04210
Transmetteur de pression 616KD-10V	0 à 250 Pa	DWY04212
Transmetteur de pression 616KD-11V	0 à 500 Pa	DWY04214
Transmetteur de pression 616KD-12V	0 à 750 Pa	DWY04216
Transmetteur de pression 616KD-13V	0 à 1250 Pa	DWY04218
Transmetteur de pression 616KD-14V	0 à 2500 Pa	DWY04220
Couvercle de protection pour série 616KD		DWY04602





## Air - Sondes de vitesse



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde AVU-1-A	0 – 4 m/s	DWY08002
Sonde AVU-2-A	0 – 8 m/s	DWY08004
Sonde AVU-3-A	0 – 16 m/s	DWY08006
Sonde AVU-1-V	0 - 4 m/s	DWY08008
Sonde AVU-2-V	0 – 8 m/s	DWY08010
Sonde AVU-3-V	0 – 16 m/s	DWY08012
Sonde AVUB-1-V	0 - 4 m/s	DWY08014
Sonde AVUB-2-V	0 – 8 m/s	DWY08016
Sonde AVUB-3-V	0 – 16 m/s	DWY08018



## Air - Sondes de débit



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde AFG-1 8 mm 688 mm	688 mm	DWY09002
Sonde AFG-2 16 mm 1540 mm	1540 mm	DWY09004



## Air - Sondes métalliques de débit moyen



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde MAFS-04 10	L 10 cm	<b>DWY28002</b>
Sonde MAFS-06 15	L 15 cm	<b>DWY28004</b>
Sonde MAFS-08 20	L 20 cm	<b>DWY28006</b>
Sonde MAFS-10 25	L 25 cm	<b>DWY28008</b>
Sonde MAFS-12 30	L 30 cm	<b>DWY28010</b>
Sonde MAFS-14 35	L 35 cm	<b>DWY28012</b>
Sonde MAFS-16 40	L 40 cm	<b>DWY28014</b>
Sonde MAFS-18 45	L 45 cm	<b>DWY28016</b>
Sonde MAFS-20 50	L 50 cm	<b>DWY28018</b>
Sonde MAFS-22 55	L 55 cm	<b>DWY28020</b>
Sonde MAFS-24 60	L 60 cm	<b>DWY28022</b>
Sonde MAFS-26 66	L 66 cm	<b>DWY28024</b>
Sonde MAFS-28 71	L 71 cm	<b>DWY28026</b>
Sonde MAFS-30 76	L 76 cm	<b>DWY28028</b>
Sonde MAFS-32 81	L 81 cm	<b>DWY28030</b>
Sonde MAFS-34 86	L 86 cm	<b>DWY28032</b>
Sonde MAFS-36 91	L 91 cm	<b>DWY28034</b>
Sonde MAFS-40 101	L 101 cm	<b>DWY28036</b>
Sonde MAFS-48 111	L 111 cm	<b>DWY28038</b>



## Humidité - Transmetteurs d'humidité et température



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur RHU-R004	L 1 m - Humidité · 0-100% - 4/20 mA	<b>DWY32002</b>
Transmetteur RHU-R008	L 2.5 m - Humidité · 0-100% - 4/20 mA	<b>DWY32004</b>
Transmetteur RHU-R012	L 3.5 m - Humidité · 0-100% - 4/20 mA	<b>DWY32006</b>
Transmetteur RHU-R016	L 5 m - Humidité · 0-100% - 4/20 mA	<b>DWY32008</b>
Transmetteur RHT-R004	L 1 m · 0-100% HR · -40°C à +60°C - 4/20 mA	<b>DWY32010</b>
Transmetteur RHT-R008	L 2.5 m · 0-100% HR · -40°C à +60°C - 4/20 mA	<b>DWY32012</b>
Transmetteur RHT-R012	L 3.5 m · 0-100% HR · -40°C à +60°C - 4/20 mA	<b>DWY32014</b>
Transmetteur RHT-R016	L 5 m · 0-100% HR · -40°C à +60°C - 4/20 mA	<b>DWY32016</b>



## Sondes pitot Inox



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde A-302F-A	1,5 cm, prise de pression inox statique coudé avec bride de fixation	<b>DWY80002</b>
Sonde A-302F-B	2,3 cm, prise de pression inox statique coudé avec bride de fixation	<b>DWY80004</b>
Sonde A-302F-C	3 cm, prise de pression inox statique coudé avec bride de fixation	<b>DWY80006</b>
Sonde A-489	1,5 cm, prise de pression inox statique droite avec bride de fixation	<b>DWY80010</b>
Sonde A-491	2,3 cm, prise de pression inox statique droite avec bride de fixation	<b>DWY80012</b>
Sonde A-493	3 cm, prise de pression inox statique droite avec bride de fixation	<b>DWY80014</b>



## Air - Sondes de débit moyen. Plastique



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde PAFS-1002	L 8.02 cm	DWY30002
Sonde PAFS-1003	L 13.73 cm	DWY30004
Sonde PAFS-1004	L 19.55 cm	DWY30006
Sonde PAFS-1005	L 25.26 cm	DWY30008
Sonde PAFS-1006	L 31.75 cm	DWY30010
Sonde PAFS-1007	L 37.47 cm	DWY30012
Sonde PAFS-1008	L 43.50 cm	DWY30014
Sonde PAFS-1009	L 49.29 cm	DWY30016
Sonde PAFS-1010	L 55.01 cm	DWY30018
Sonde PAFS-1011	L 60.72 cm	DWY30020



## Humidité - Transmetteurs d'humidité et température




LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Transmetteur WHT-310	RH : 4 – 20 mA – T° : sans	DWY12002
Transmetteur WHT-311	RH : 4 – 20 mA – T° 4 – 20 mA	DWY12004
Transmetteur WHT-320	RH : 0 – 10 V – T° : sans	DWY12006
Transmetteur WHT-322	RH : 0 – 10 V – T° : 0 – 10 V	DWY12008
Transmetteur WHT-330	RH : 0 – 5 V – T° : sans	DWY12010
Transmetteur WHT-333	RH : 0 – 5 V – T° : 0 – 5 V	DWY12012
Transmetteur WHT-31A	RH : 4 – 20 mA – T° : 10K	DWY12014
Transmetteur WHT-32A	RH : 0 – 10 V – T° : 10K	DWY12016



## Contrôleur de débit air



CODE CBM



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
<b>Contrôleur de débit air FF71A</b>	1.4 m/sec 2.2 m/sec plaque fixation 3 m/sec	<b>FAN18002</b>

## Contrôleur de débit air



CODE CBM



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
<b>Contrôleur AAFS</b>	1 à 9.2 m/sec - plaque fixation	<b>DWY18302</b>

## Contrôleur de débit air



CODE CBM



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
<b>Contrôleur DBSL 1EPL</b>	air - palette - 1 à 9 m/s - IP65	<b>JOH05033</b>

## Accessoires sondes pitot



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Raccord A-307	Raccord 1/4"	DWY80020
Raccord A-307-SS	Raccord Inox 1/4"	DWY80021
Raccord A-308	Raccord 3/16" et 1/8"	DWY80022
Raccord A-414	Raccord Inox 1/4"DWY80023	DWY80023



## Sondes pitot bronze



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tube Pitot A-301	Raccord de 1/4"	DWY90002
Tube Pitot A-301-A	Embout à Pression Statique, identique au A-301 profondeur de 2,3 cm	DWY90004
Tube Pitot A-301-B	Embout à Pression Statique, identique au A-301 profondeur de 3 cm	DWY90006
Tube Pitot A-301-C	Embout à Pression Statique, identique au A-301 profondeur de 4,5 cm	DWY90008
Tube Pitot A-301-SS	Identique au A-301 avec de l'Acier Inoxydable	DWY90010
Tube Pitot A-302	Embout 3/16" et 1/8"	DWY90012
Tube Pitot A-302-A	Embout à Pression Statique, identique au A-302 profondeur de 2,3 cm	DWY90014
Tube Pitot A-303	Embout 3/16" avec 1,5 cm	DWY90016



## Accessoires sondes pitot



LIBELLÉS	CODE CBM
Tube Pitot A-305	DWY90020
Tube Pitot A-305-SS	DWY90022
Tube Pitot A-306	DWY90024
Tube Pitot A-306-A	DWY90026

