



easyclim

**SOLUTIONS DE NETTOYAGE
ET DE DESINFECTION**

easyclim.fr

Catalogue 2023

PULVÉRISATEUR MULTIFONCTIONS SUR BATTERIE

Easyspray



- > Pulvérisateur nettoyeur multifonctions sans fil
- > Alimenté par une batterie 20V
- > Pompe avec moteur assurant une autonomie continue
- > Réservoir 15L avec grande ouverture
- > Longue durée de fonctionnement
- > Peut se porter sur le dos avec une sangle ajustable
- > Pression max 5 bars
Design ergonomique
- > 6 accessoires : 1 lance, 4 buses de pulvérisation et 1 buse jet plat basse pression



PULVÉRISATEUR NETTOYEUR MULTIFONCTIONS
SANS FIL AVEC BATTERIE

ESY05002

Puissance	20 V
Voltage	Chargeur 20 V DC 0,4 Ah
Capacité du réservoir	15 L
Débit	0,9 - 1,8L /min
Autonomie	4 - 8 h



0,9 - 1,8 L/min Pression max : 5 bars



15 L



20 V



4 - 8 h

NETTOYEUR HP AUTONOME SUR BATTERIE


Easypro



▶ **Nettoyage rapide et efficace
des installations**



▶ **Décontamination des unités
intérieures et cassettes**



▶ **Gain de temps, d'argent et de qualité
pour vous et vos clients**

ESY05006

ACCESSOIRES LIVRÉS AVEC :

- Lance 25 cm avec pulvérisation 90°
- 2 buses de pulvérisation
- 1 chargeur de batterie 220V
- 1 chargeur allume cigare intégré

CARACTERISTIQUES :

- Pression max : 9 bars
- Réservoir 15 litres amovible
- Changement de buse rapide système « QUICK CONNECT »
- Tuyau flexible : 6 m
- Idéal pour le nettoyage des unités intérieures et des groupes extérieurs

easyclim.fr



9 bars



15 L



12 V



2 - 4 h

NETTOYEUR MULTIFONCTION

Easyvap



► NETTOYER, DEGRAISSER, DESINFECTER SANS PRODUIT CHIMIQUE !

Le EASYVAP est un appareil auto-amorçant qui permet de nettoyer désinfecter et dégraisser tout type d'appareil : climatiseur, hotte, réfrigérateur, machine à laver, chauffe-eau et autre appareil ménager. Simple d'utilisation, il est doté de nombreuses fonctions :

- > eau chaude
- > eau froide
- > vapeur
- > stérilisation à l'ozone
- > nettoyage par impulsions

ESY05004

ACCESSOIRES FOURNIS :

- Pistolet multifonction
- 6 buses eau
- 3 buses vapeur
- Tuyau spécifique chauffe eau



CARACTERISTIQUES :

- Alimentation 230V
- Tuyau aspiration 1,5 m
- Tuyau sortie 3 m
- Pression max. : 6 bar
- Température eau chaude : 60°C
- Température vapeur : 100/120°C




easyclim.fr



BÂCHES DE NETTOYAGE RÉUTILISABLES



- > Double couture
- > Étanche double face
- > Soudure renforcée
- > Sortie évacuation \varnothing 16mm
- > Existe en taille L pour des splits de longueur 1100 mm max, et en taille XL pour des splits de longueur 1500 mm max.



BÂCHES RÉUTILISABLES TAILLE L **ESY10002**

BÂCHES RÉUTILISABLES TAILLE XL **ESY10004**

BÂCHES DE NETTOYAGE CASSETTE

- > Sortie évacuation \varnothing 16mm
- > Sac de transport
- > Livrée complet avec le sac de transport
- > Existe en taille L pour des cassette de 1200 x 1200 mm



BÂCHES CASSETTE TAILLE L

ESY10010

BÂCHES DE NETTOYAGE JETABLES



- > **Protection totale** : permet de protéger les murs, tapis, moquette, le matériel et l'utilisateur pendant la maintenance.
- > **Installation simple et rapide** : idéal pour un entretien de routine.
- > **Équipé d'un tuyau de sortie 1,6 m** permettant d'évacuer l'eau souillée.
- > **Soudure renforcée** : plastique haute qualité pour éviter le risque de fuite.
- > **Cordon de réglage intégré** : permet d'ajuster la bâche à la taille de votre climatiseur.
- > **Existe en taille L** pour des splits de longueur 1100 mm max, et en taille XL pour des splits de longueur 1500 mm max.



BÂCHES JETABLES TAILLE L
pour split 1100 mm max.

ESY10006

BÂCHES JETABLES TAILLE XL
pour split 1500 mm

ESY10008

PACKS COMPLETS EASYCLIM

pour le nettoyage et la désinfection
de vos PAC et climatiseurs



easyclim.fr

Easyclim Pro

COMPOSITION DU LOT

- ESY05006** • EASYPRO Nettoyeur HP
- ESY80028** • Réservoir pour EASYPRO
- ESY80020** • Sangle pour EASYPRO
- ESY80006** • Rallonge rigide L=99cm 90°
- ESY10002** • Bâche nettoyage réutilisable L
- ESY10010** • Bâche réutilisable cassette
- NAO02002** • Nanoclean Air - Aérosol 400 ml.
Nettoyant & désinfectant parfum agrumes
- NAO04002** • AC Foamclean - Bidon 900 ml.
Nettoyant unité extérieur
- NAO02008** • Nanoclean Air - Spray 500 ml.
Désinfectant parfum agrumes



Pack Easyclim Pro

LOT01020

Easyclim SPRAY

COMPOSITION DU LOT

- ESY05002** • EASYSPRAY Pulvérisateur
16L sur batterie
- ESY10002** • Bâche nettoyage réutilisable L
- ESY10010** • Bâche réutilisable cassette
- NAO02002** • Nanoclean Air - Aérosol 400 ml.
Nettoyant & désinfectant parfum agrumes
- NAO04002** • AC Foamclean - Bidon 900 ml.
Nettoyant unité extérieur
- NAO02008** • Nanoclean Air - Spray 500 ml.
Désinfectant parfum agrumes



Pack Easyclim SPRAY

LOT01022

Easyclim VAP

COMPOSITION DU LOT

- ESY05004** • EASYVAP Nettoyeur vapeur
- ESY10002** • Bâche nettoyage réutilisable L
- ESY10010** • Bâche réutilisable cassette
- NAO02008** • Nanoclean Air - Spray 500 ml.
Désinfectant parfum agrumes



Pack Easyclim VAP

LOT01024



easyclim.fr

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Unités extérieures

Système de nettoyage de condenseurs

Alimentation : 230 V, 50/60 Hz. **Besoin en eau** : réservoir intégré ou minimum 1,4 Bar à 5,7 l/min. **Pression d'eau en sortie** : 2,8 à 9,7 Bar. **Débit d'eau à la sortie** : 1 à 3,8 l/min. **Pompe** : volumétrique à membrane. **Tuyau souple** : 7,6 m, renforcée. **Lance(s)** : 460 mm, acier zingué. **Buse** : quadruple raccord rapide. **Réservoir d'eau** : 19 litres, interne. **Injecteur de produits chimiques** : en amont, à un ratio de 6/1. **Réservoir de produit chimique** : 19 litres, interne. **Dimensions** : 1 120 mm (H) x 660 mm (L) x 460 mm (l). **Poids** : 34 kg, net sec.



Système de nettoyage de condenseurs

CC 140

ESY05502

Système de nettoyage de condenseurs à fort débit

Alimentation : 230 V, 50/60 Hz. **Besoin en eau** : réservoir intégré ou minimum 1,4 Bar à 13,2 l/min. **Pression d'eau en sortie** : 28 Bar. **Débit d'eau à la sortie** : 11,4 l/min. **Pompe** : axiale. **Tuyau souple** : 3,7 m, renforcée. **Lance(s)** : 915 mm, acier inoxydable (9,5 mm de diamètre) et 460 mm, acier zingué. **Buse** : double raccord rapide. **Injecteur de produits chimiques** : en amont, à un ratio de 10/1. **Dimensions** : 330 mm (H) x 760 mm (L) x 300 mm (l). **Poids** : 20 kg, net sec.



Système de nettoyage de condenseurs à fort débit

CC 400 HF

ESY05504

Système de nettoyage de condenseurs

Alimentation : 230 V, 50/60 Hz. **Besoin en eau** : réservoir intégré ou minimum 1,4 Bar à 5,7 l/min. **Pression d'eau en sortie** : 14 Bar. **Débit d'eau à la sortie** : 3,4 l/min. **Pompe** : membrane. **Tuyau souple** : 7,62 m, renforcée. **Lance(s)** : 460 mm, acier zingué. **Buse** : double raccord rapide. **Réservoir d'eau** : 30 litres, interne. **Injecteur de produits chimiques** : injection de pastilles de produit chimique. **Réservoir de produit chimique** : injection de pastilles de produit chimique. **Dimensions** : 1 118 mm (H) x 368 mm (L) x 686 mm (l). **Poids** : 29,5 kg, net sec.



Système de nettoyage de condenseurs

CC 201 T

ESY05506

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Unités intérieures et extérieures

Unités intérieures

Mousse fongicide - aérosol 400 ml		NA002002
Liquide tout en un PAE - pulvérisateur 500 ml	Agrumes	NA002008
Liquide tout en un PAE - bidon 1 L	Agrumes	NA002004
Liquide tout en un PAE - bidon 5 L	Agrumes	NA002006
Liquide tout en un PAE - pulvérisateur 500 ml	Lavande	NA002009
Liquide tout en un PAE - bidon 1 L	Lavande	NA002005
Liquide tout en un PAE - bidon 5 L	Lavande	NA002007
Liquide tout en un concentré - bidon 1L	Agrumes	NA002010
Liquide tout en un concentré - bidon 1L	Lavande	NA002011



Unités extérieures

Détergent pour condenseurs - aérosol 400 ml	Mousse active	COR10036
Nettoyant AC Foamclean ext. - bidon 900 ml concentré		NA004002
Nettoyant AC Foamclean ext. - bidon 4,5 L concentré		NA004004
Détertrant AC descaler eco - bidon 750 ml concentré		NA006002



Panneaux solaires

Nettoyant solaire PV New - bidon 1L concentré		NA008002
---	--	-----------------



Désinfection filtre split et atmosphère

Destiné à la désinfection des filtres split, cassettes, surfaces et atmosphère souillés. Il permet d'assainir les éléments pouvant contenir des germes. Il élimine les mauvaises odeurs en les attaquant à leur source.

LIBELLÉS		PARFUM	CODE CBM
Désinfectant filtres split et atmosphère	400 ml	Menthe	COR10034
Désinfectant et désodorisant spray	400 ml	Agrumes	COR10038
Désinfectant surface	5 litres	Menthe	COR10075



Désinfection One shot - Gaine ventilation

Permet d'assainir les atmosphères risquant de contenir des germes. Spécialement conçu pour les réseaux de ventilation et les gainables... (Exemples : bureaux, magasins, salles de réunion, entrepôts, hôtels, garages, vestiaires, salles de bain, toilettes, taxis, bus, cars, placards, meubles à chaussures... Le DESINFECTANT VIRUCIDE ET BACTERICIDE permet d'assainir les atmosphères pouvant contenir des germes.

Système « one-shot » : Se vide entièrement en une seule pulvérisation enclenchée manuellement. Très pratique pour traiter de grandes surfaces et volumes. Les aérosols sont utilisables dans toutes les positions. Il permet de traiter jusqu'à 100 m³.

LIBELLÉS		PARFUM	CODE CBM
Désinfectant ONE SHOT	150 ml	Menthe	COR10035







easyclim.fr

En France, le nombre de systèmes d'air conditionné dépasse les 20 millions d'unités et plus de 90% d'entre eux sont mal entretenus voir même jamais nettoyés.

Et pourtant, depuis juillet 2020 (décret n°2020-912 du 28 juillet 2020), il est désormais obligatoire de réaliser l'entretien de tout système thermodynamique compris entre 4 et 70 kW et cela, tous les deux ans.


Les fabricants l'ont bien compris, un climatiseur mal entretenu, c'est jusqu'à 25% d'efficacité énergétique en moins et des risques de pannes plus importants. C'est pourquoi depuis peu, la majorité de ces derniers garantissent leurs produits uniquement si un entretien annuel est réalisé.

De plus, le nettoyage est désormais une question de santé publique : une maintenance régulière de votre appareil, c'est la garantie d'un air sain qui ne nuit pas à la santé de chacun.

L'air conditionné étant omniprésent dans notre société et nos vies (commerces, bureaux, hôpitaux, maisons...), il est de notre devoir d'informer un maximum de personnes afin que les maintenances soient faites avec du matériel de qualité.

Il y a donc ici un marché à fort développement et EASYCLIM, avec sa nouvelle gamme exclusive de solutions de nettoyage et de désinfection est là pour répondre à cette demande croissante et répondre à ces nouvelles problématiques !

VOTRE DISTRIBUTEUR



Technologies et composants pour le génie climatique

3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace
33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15

www.cbm.fr • info@cbm.fr