




CAÏMAN CONNECTORS



**Raccords rapides pour la réfrigération
et la climatisation**



RACCORDS DROITS SAE

Pour raccordement unité, 1 côté raccord taraudé, 1 côté raccord rapide



LIBELLÉS

CODE CBM

Raccord 1/4" SAE		RAC54030
Raccord 3/8" SAE		RAC54032
Raccord 1/2" SAE		RAC54034
Raccord 5/8" SAE		RAC54036

UNIONS DROITS

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides



LIBELLÉS

CODE CBM

Union 1/4"		RAC54002
Union 3/8"		RAC54004
Union 1/2"		RAC54006
Union 5/8"		RAC54008
Union 3/4"		RAC54009

UNIONS REDUCTION DROIT



LIBELLÉS

CODE CBM

Union 1/4" x 3/8"		RAC54018
Union 3/8" x 1/2"		RAC54020
Union 1/2" x 5/8"		RAC54022

UNIONS COUDÉES 90°

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides.



LIBELLÉS

CODE CBM

Union 1/4"		RACS4010
Union 3/8"		RACS4012
Union 1/2"		RACS4014
Union 5/8"		RACS4016
Union 3/4"		RACS4017

UNIONS REDUCTION COUDÉES 90°



LIBELLÉS

CODE CBM

Union 1/4" x 3/8"		RACS4024
Union 3/8" x 1/2"		RACS4026
Union 1/2" x 5/8"		RACS4028

UNIONS COUDÉES 45°



LIBELLÉS

CODE CBM

Raccord rapide 45° à pression 1/4"		RACS4040
Raccord rapide 45° à pression 3/8"		RACS4042
Raccord rapide 45° à pression 1/2"		RACS4044
Raccord rapide 45° à pression 5/8"		RACS4046

UNIONS T



LIBELLÉS

CODE CBM

Raccord rapide T à pression 1/4"		RAC54050
Raccord rapide T à pression 3/8"		RAC54052
Raccord rapide T à pression 1/2"		RAC54054
Raccord rapide T à pression 5/8"		RAC54056

T DE SERVICE



LIBELLÉS

CODE CBM

T de service 1/4"		RAC54060
T de service 3/8"		RAC54062
T de service 1/2"		RAC54064
T de service 5/8"		RAC54066

OUTIL EXTRACTION



LIBELLÉS

CODE CBM

1/4"		RAC54080
3/8"		RAC54082
1/2"		RAC54084
5/8"		RAC54086
3/4"		RAC54087

MARQUAGE

Permet de vérifier que le tube cuivre sera bien en buté au fond du raccord.



LIBELLÉS

CODE CBM

Outil de marquage		RAC54088
-------------------	--	-----------------

PINCE TUBE CUIVRE

Permet de s'assurer que le tube cuivre est bien rond.



LIBELLÉS

CODE CBM

Pince de calibration		RAC54090
----------------------	--	-----------------

Coffret complet RAC54001



Composé des raccords les plus utilisés,
c'est l'outil idéal pour une installation
ou une intervention chez un client !

Facilement transportable,
cela permet un dépannage
rapide en toutes circonstances.

RACCORDS RAPIDES POUR LA RÉFRIGÉRATION ET LA CLIMATISATION



Raccords rapides pour la réfrigération et la climatisation

RÉF.	RACCORDS	QTÉ
RAC54002	Raccord rapide droit à pression 1/4"	4
RAC54004	Raccord rapide droit à pression 3/8"	4
RAC54006	Raccord rapide droit à pression 1/2"	4
RAC54008	Raccord rapide droit à pression 5/8"	4
RAC54012	Raccord rapide 90° à pression 3/8"	2
RAC54016	Raccord rapide 90° à pression 5/8"	2
RAC54030	Raccord rapide SAE 1/4"	4
RAC54032	Raccord rapide SAE 3/8"	4
RAC54034	Raccord rapide SAE 1/2"	2
RAC54036	Raccord rapide SAE 5/8"	2



RÉF.	ACCESSOIRES	QTÉ
RAC54080	Outil extraction 1/4"	1
RAC54082	Outil extraction 3/8"	1
RAC54084	Outil extraction 1/2"	1
RAC54086	Outil extraction 5/8"	1
RAC54088	Outil marquage	1

PROCÉDURE DE MONTAGE

Préparation du cuivre



Pour couper votre tube frigo,

UTILISEZ UNIQUEMENT UN COUPE TUBE !

Procédez à l'ébavurage **interne et externe** du cuivre à raccorder.

IMPORTANT : Le cuivre doit avoir une coupe droite et ne pas présenter de limailles.

Mise en œuvre



Utilisez le calibre pour marquer le cuivre (contrôle profondeur).

Enfoncez le cuivre dans le raccord jusqu'à atteindre la butée et le marquage.



Si vous utilisez des raccords avec filetage SAE assurer vous que la pastille cuivre d'étanchéité est en place.





CAÏMAN CONNECTORS

RACCORDS RAPIDES pour la réfrigération et la climatisation



Exclusif sur le marché

Raccords à emboîter, plus de dudgeon ni de brasure requis !

- HCFC & HFC gaz réfrigérants.
- Pression max : 45 bars.
- Température : -40°C à + 120°C
- Enfoncer pour connecter.
- Corps robuste en bronze.
- Aucune fuite grâce à un système de double joint.
- Raccords démontables.
- Permet de raccorder rapidement deux liaisons cuivre ou une liaison cuivre à l'unité intérieure ou extérieure.



Technologies et composants pour le génie climatique

3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace - 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 - www.cbm.fr • info@cbm.fr