



**[easyclim.fr](http://easyclim.fr)**

**SOLUTIONS DE NETTOYAGE  
ET DE DESINFECTION**

# PULVÉRISATEUR MULTIFONCTION SUR BATTERIE

## Easyspray

- > Pulvérisateur nettoyeur multifonctions sans fil
- > Réservoir 15L avec grande ouverture
- > Longue durée de fonctionnement
- > Peut se porter sur le dos avec une sangle ajustable
- > Pression max 5 bars - Design ergonomique
- > 6 accessoires : 1 lance, 4 buses de pulvérisation et 1 buse jet plat basse pression

ESY05002



0,9 - 1,8 L/min

5 bars

15 L



# NETTOYEUR HP AUTONOME SUR BATTERIE

## Easypro

Nettoyage rapide et efficace des installations

Décontamination des unités intérieures et cassettes



ESY05006

ACCESSOIRES LIVRÉS AVEC :

- Lance 25 cm avec pulvérisation 90°
- 2 buses de pulvérisation
- 1 chargeur de batterie 220V
- 1 chargeur allume cigare intégré

CARACTERISTIQUES :

- Pression max : 9 bars
- Réservoir 15 litres amovible
- Changement de buse rapide système « QUICK CONNECT »
- Tuyau flexible : 3 m
- Idéal pour le nettoyage des unités intérieures et des groupes extérieurs

9 bars

15 L



# NETTOYEUR MULTIFONCTION

## Easyvap

NETTOYER, DEGRAISSER, DESINFECTER SANS PRODUIT CHIMIQUE !

Le EASYVAP est un appareil auto-amorçant qui permet de nettoyer désinfecter et dégraisser tout type d'appareil : climatiseur, hotte, réfrigérateur, machine à laver, chauffe-eau et autre appareil ménager. Simple d'utilisation, il est doté de nombreuses fonctions :

- > eau chaude
- > eau froide
- > vapeur
- > stérilisation à l'ozone
- > nettoyage par impulsions

ESY05004

ACCESSOIRES LIVRÉS AVEC :

- Pistolet multifonction
- 6 buses eau
- 3 buses vapeur
- Tuyau spécifique chauffe eau

CARACTERISTIQUES :

- Alimentation 230V - Tuyau aspiration 1,5 m
- Tuyau sortie 3 m
- Pression max. : 6 bar
- Température eau chaude : 60°C
- Température vapeur : 100/120°C





easyclim.fr

# BACHES DE NETTOYAGE CLIM


## Bâche nettoyage réutilisable



Double couture



Étanche double face



Soudure renforcée



Sortie évacuation ø 16 mm

## Bâche nettoyage jetable



Soudure renforcée

Protection totale

Équipé d'un tuyau de sortie 1,6m

Cordon de réglage

## Bâche réutilisable cassette



Livré complet avec sac de transport



Sac de transport



Sortie évacuation ø 16 mm

Bâches de nettoyage réutilisables	Taille L	pour des splits de longueur 1100 mm max.	ESY10002
	Taille XL	pour des splits de longueur 1500 mm max.	ESY10004
Bâches de nettoyage jetables	Taille L	pour des splits de longueur 1100 mm max.	ESY10006
	Taille XL	pour des splits de longueur 1500 mm max.	ESY10008
Bâche réutilisable cassette	Taille L	pour cassette de 1200 x 1200 mm	ESY10010



**easyclim.fr**

En France, le nombre de systèmes d'air conditionné dépasse les 20 millions d'unités et plus de 90% d'entre eux sont mal entretenus voir même jamais nettoyés.

Et pourtant, depuis juillet 2020 (décret n°2020-912 du 28 juillet 2020), il est désormais obligatoire de réaliser l'entretien de tout système thermodynamique compris entre 4 et 70 kW et cela, tous les deux ans.

Les fabricants l'ont bien compris, un climatiseur mal entretenu, c'est jusqu'à 25% d'efficacité énergétique en moins et des risques de pannes plus importants. C'est pourquoi depuis peu, la majorité de ces derniers garantissent leurs produits uniquement si un entretien annuel est réalisé.

De plus, le nettoyage est désormais une question de santé publique : une maintenance régulière de votre appareil, c'est la garantie d'un air sain qui ne nuit pas à la santé de chacun.

L'air conditionné étant omniprésent dans notre société et nos vies (commerces, bureaux, hôpitaux, maisons...), il est de notre devoir d'informer un maximum de personnes afin que les maintenances soient faites avec du matériel de qualité.

Il y a donc ici un marché à fort développement et EASYCLIM, avec sa nouvelle gamme exclusive de solutions de nettoyage et de désinfection est là pour répondre à cette demande croissante et répondre à ces nouvelles problématiques !



Technologies et composants pour le génie climatique

3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace  
33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE  
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15  
**www.cbm.fr • info@cbm.fr**