Technologies et composants pour le génie climatique

CHAUFFAGE

2027

Technologies et composants pour le génie climatique

CATALOGUE
CHAUFFAGE
2027

3, rue Jules Verne · Parc d'Activités Airspace · 33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 · info@cbm.fr

Retrouvez tous nos catalogues en version digitale sur notre site internet

www.cbm.fr

SOMMAIRE CATALOGUE **CHAUFFAGE 2027**

FIOUL GICLEURS ET POMPES

Gicleurs brûleurs fioul p.5
Pompes fioul et accessoires brûleurs p.9
Moteurs et servomoteurs brûleurs p.23

CONTRÔLE DE FLAMME BRÛLEURS

Contrôle de flamme brûleurs p.31
Allumage brûleurs et chaudières p.51
Pressostats brûleurs et chaudières p.67

LIGNE GAZ

Composants ligne gaz p.75
Détection gaz p.121

CHAUDIÈRES MURALES ET CHAUFFE-EAU

Pièces murales gaz p.129
Pièces chauffe-eau p.139

TEMPÉRATURE ET AIR

Thermostats d'ambiance p.147
Contrôle de température p.155
Gestion de l'air p.165

PRESSION ET EAU

Manomètres et thermomètres p.173
Régulation eau, air et fioul p.183

CONSOMMABLES


Étanchéité p.199
Protection réseaux p.203

ENTRETIEN ET EPI

Manutention et EPI p.211
Aspirateurs et ramonage p.219
Outillage p.227

SIGNALISATION p.231


INDEX p.239



GICLEURS BRÛLEURS FIOUL

Type gicleurs **SF** et **HF**





Type de pulvérisation	Angles
"**SF**": cône plein, plus de fioul concentré au centre de la pulvérisation.	45° 60° 80°
"**HF**": cône creux. Ces séries distribuent des particules de fioul atomisées sur l'extérieur du cône de pulvérisation.	45° 60° 80°

Liste des codes

Fluidics Instruments

FLU05098	FLUIDICS	1,75	30°	SF
FLU05002	FLUIDICS	0,30	45°	SF
FLU05008	FLUIDICS	0,35	45°	SF
FLU05014	FLUIDICS	0,40	45°	SF
FLU05020	FLUIDICS	0,45	45°	SF
FLU05026	FLUIDICS	0,50	45°	SF
FLU05032	FLUIDICS	0,55	45°	SF
FLU05038	FLUIDICS	0,60	45°	SF
FLU05044	FLUIDICS	0,65	45°	SF
FLU05050	FLUIDICS	0,75	45°	SF
FLU05056	FLUIDICS	0,85	45°	SF
FLU05062	FLUIDICS	1,00	45°	SF
FLU05068	FLUIDICS	1,10	45°	SF
FLU05072	FLUIDICS	1,25	45°	SF
FLU05075	FLUIDICS	1,35	45°	SF
FLU05078	FLUIDICS	1,50	45°	SF
FLU05081	FLUIDICS	1,65	45°	SF
FLU05084	FLUIDICS	1,75	45°	SF
FLU05087	FLUIDICS	2,00	45°	SF
FLU05095	FLUIDICS	2,25	45°	SF
FLU05091	FLUIDICS	2,50	45°	SF
FLU05092	FLUIDICS	3,00	45°	SF
FLU05051	FLUIDICS	4,00	45°	SF
FLU05027	FLUIDICS	4,50	45°	SF
FLU05029	FLUIDICS	5,00	45°	SF
FLU05031	FLUIDICS	5,50	45°	SF
FLU05063	FLUIDICS	9,00	45°	SF
FLU05037	FLUIDICS	14,00	45°	SF
FLU05039	FLUIDICS	16,00	45°	SF
FLU05053	FLUIDICS	17,00	45°	SF
FLU05045	FLUIDICS	20,00	45°	SF
FLU05041	FLUIDICS	21,00	45°	SF
FLU05055	FLUIDICS	24,00	45°	SF

FLU05043	FLUIDICS	25,00	45°	SF
FLU05004	FLUIDICS	0,30	60°	SF
FLU05010	FLUIDICS	0,35	60°	SF
FLU05016	FLUIDICS	0,40	60°	SF
FLU05022	FLUIDICS	0,45	60°	SF
FLU05028	FLUIDICS	0,50	60°	SF
FLU05034	FLUIDICS	0,55	60°	SF
FLU05040	FLUIDICS	0,60	60°	SF
FLU05046	FLUIDICS	0,65	60°	SF
FLU05052	FLUIDICS	0,75	60°	SF
FLU05058	FLUIDICS	0,85	60°	SF
FLU05064	FLUIDICS	1,00	60°	SF
FLU05070	FLUIDICS	1,10	60°	SF
FLU05073	FLUIDICS	1,25	60°	SF
FLU05076	FLUIDICS	1,35	60°	SF
FLU05079	FLUIDICS	1,50	60°	SF
FLU05082	FLUIDICS	1,65	60°	SF
FLU05085	FLUIDICS	1,75	60°	SF
FLU05088	FLUIDICS	2,00	60°	SF
FLU05094	FLUIDICS	2,25	60°	SF
FLU05093	FLUIDICS	2,50	60°	SF
FLU05090	FLUIDICS	2,75	60°	SF
FLU05096	FLUIDICS	3,00	60°	SF
FLU05025	FLUIDICS	3,50	60°	SF
FLU05097	FLUIDICS	5,00	60°	SF
FLU05049	FLUIDICS	6,00	60°	SF
FLU05069	FLUIDICS	6,50	60°	SF
FLU05061	FLUIDICS	7,00	60°	SF
FLU05067	FLUIDICS	8,00	60°	SF
FLU05065	FLUIDICS	9,00	60°	SF
FLU05099	FLUIDICS	12,00	60°	SF
FLU05059	FLUIDICS	18,00	60°	SF
FLU05063	FLUIDICS	19,00	60°	SF

FLU05057	FLUIDICS	25,00	60°	SF
FLU05047	FLUIDICS	26,00	60°	SF
FLU05035	FLUIDICS	45,00	60°	SF
FLU05006	FLUIDICS	0,30	80°	SF
FLU05012	FLUIDICS	0,35	80°	SF
FLU05018	FLUIDICS	0,40	80°	SF
FLU05024	FLUIDICS	0,45	80°	SF
FLU05030	FLUIDICS	0,50	80°	SF
FLU05036	FLUIDICS	0,55	80°	SF
FLU05042	FLUIDICS	0,60	80°	SF
FLU05048	FLUIDICS	0,65	80°	SF
FLU05054	FLUIDICS	0,75	80°	SF
FLU05060	FLUIDICS	0,85	80°	SF
FLU05066	FLUIDICS	1,00	80°	SF
FLU05071	FLUIDICS	1,10	80°	SF
FLU05074	FLUIDICS	1,25	80°	SF
FLU05077	FLUIDICS	1,35	80°	SF
FLU05080	FLUIDICS	1,50	80°	SF
FLU05083	FLUIDICS	1,65	80°	SF
FLU05086	FLUIDICS	1,75	80°	SF
FLU05089	FLUIDICS	2,00	80°	SF


FLU10002	FLUIDICS	0,40	45°	HF
FLU10008	FLUIDICS	0,45	45°	HF
FLU10014	FLUIDICS	0,50	45°	HF
FLU10020	FLUIDICS	0,55	45°	HF
FLU10026	FLUIDICS	0,60	45°	HF
FLU10032	FLUIDICS	0,65	45°	HF
FLU10038	FLUIDICS	0,75	45°	HF
FLU10044	FLUIDICS	0,85	45°	HF
FLU10050	FLUIDICS	1,00	45°	HF
FLU15002	FLUIDICS	1,10	45°	HF
FLU15005	FLUIDICS	1,25	45°	HF
FLU15008	FLUIDICS	1,35	45°	HF

Liste des codes (suite)

FLU15011	FLUIDICS	1,50	45°	HF
FLU15014	FLUIDICS	1,65	45°	HF
FLU15017	FLUIDICS	1,75	45°	HF
FLU15020	FLUIDICS	2,00	45°	HF
FLU15023	FLUIDICS	2,25	45°	HF
FLU15026	FLUIDICS	2,50	45°	HF
FLU15029	FLUIDICS	2,75	45°	HF
FLU15032	FLUIDICS	3,00	45°	HF
FLU15035	FLUIDICS	3,50	45°	HF
FLU15038	FLUIDICS	4,00	45°	HF
FLU15042	FLUIDICS	4,50	45°	HF
FLU15046	FLUIDICS	5,00	45°	HF
FLU15050	FLUIDICS	5,50	45°	HF
FLU15054	FLUIDICS	6,00	45°	HF
FLU15058	FLUIDICS	6,50	45°	HF
FLU15062	FLUIDICS	7,00	45°	HF
FLU15066	FLUIDICS	7,50	45°	HF
FLU15069	FLUIDICS	8,00	45°	HF
FLU15070	FLUIDICS	9,00	45°	HF
FLU15075	FLUIDICS	14,00	45°	HF
FLU15076	FLUIDICS	18,00	45°	HF
FLU10004	FLUIDICS	0,40	60°	HF
FLU10010	FLUIDICS	0,45	60°	HF
FLU10016	FLUIDICS	0,50	60°	HF
FLU10022	FLUIDICS	0,55	60°	HF
FLU10028	FLUIDICS	0,60	60°	HF
FLU10034	FLUIDICS	0,65	60°	HF
FLU10040	FLUIDICS	0,75	60°	HF
FLU10046	FLUIDICS	0,85	60°	HF
FLU10052	FLUIDICS	1,00	60°	HF
FLU15003	FLUIDICS	1,10	60°	HF
FLU15006	FLUIDICS	1,25	60°	HF
FLU15009	FLUIDICS	1,35	60°	HF
FLU15012	FLUIDICS	1,50	60°	HF
FLU15015	FLUIDICS	1,65	60°	HF
FLU15018	FLUIDICS	1,75	60°	HF
FLU15021	FLUIDICS	2,00	60°	HF
FLU15024	FLUIDICS	2,25	60°	HF
FLU15027	FLUIDICS	2,50	60°	HF
FLU15030	FLUIDICS	2,75	60°	HF
FLU15033	FLUIDICS	3,00	60°	HF
FLU15036	FLUIDICS	3,50	60°	HF
FLU15040	FLUIDICS	4,00	60°	HF
FLU15044	FLUIDICS	4,50	60°	HF
FLU15048	FLUIDICS	5,00	60°	HF
FLU15052	FLUIDICS	5,50	60°	HF
FLU15056	FLUIDICS	6,00	60°	HF
FLU15060	FLUIDICS	6,50	60°	HF
FLU15064	FLUIDICS	7,00	60°	HF
FLU15068	FLUIDICS	7,50	60°	HF
FLU15071	FLUIDICS	8,00	60°	HF
FLU15072	FLUIDICS	9,00	60°	HF
FLU10005	FLUIDICS	0,40	70°	HF
FLU10006	FLUIDICS	0,40	80°	HF
FLU10012	FLUIDICS	0,45	80°	HF
FLU10018	FLUIDICS	0,50	80°	HF
FLU10024	FLUIDICS	0,55	80°	HF
FLU10030	FLUIDICS	0,60	80°	HF
FLU10036	FLUIDICS	0,65	80°	HF
FLU10042	FLUIDICS	0,75	80°	HF
FLU10048	FLUIDICS	0,85	80°	HF
FLU10054	FLUIDICS	1,00	80°	HF
FLU15004	FLUIDICS	1,10	80°	HF
FLU15007	FLUIDICS	1,25	80°	HF
FLU15010	FLUIDICS	1,35	80°	HF
FLU15013	FLUIDICS	1,50	80°	HF
FLU15016	FLUIDICS	1,65	80°	HF
FLU15019	FLUIDICS	1,75	80°	HF
FLU15022	FLUIDICS	2,00	80°	HF
FLU15025	FLUIDICS	2,25	80°	HF
FLU15028	FLUIDICS	2,50	80°	HF
FLU15031	FLUIDICS	2,75	80°	HF
FLU15034	FLUIDICS	3,00	80°	HF

Accessoires


LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Fix Drip	Clapet pour gicleur	**FLU20002**	
Filtre inox	Pour fluidics	**FLU20004**	
Clé double de démontage		**JTO80010**	
Porte gicleur 1/4" bronze		**JTO80014**	
Porte gicleur 1/8" bronze		**JTO80012**	
Coffret plastique 44 gicleurs		**JTO82004**	




POMPES FIOUL ET ACCESSOIRES BRÛLEURS

Pompe universelle

Remplace 95% des pompes domestiques





LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pompe type VU 1	Pompe universelle 2 sens de rotation 35 L/h	**DEL02002**
Pompe type VU 2	Pompe universelle 2 sens de rotation 50 L/h	**DEL02004**
Pompe type BVU	Pompe universelle Bio fuel 2 sens de rotation 35 L/h	**DEL02006**



Pompe aluminium avec électrovanne

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pompe A 1 L2	Rotation gauche · 2 sorties gicleurs 35 L/h	**DEL03002**
Pompe A 1 R2	Rotation droite · 2 sorties gicleurs 35 L/h	**DEL03004**
Pompe A 2 L2	Rotation gauche · 2 sorties gicleurs 54 L/h	**DEL03202**
Pompe A 2 R2	Rotation droite · 2 sorties gicleurs 54 L/h	**DEL03204**



Pompe aluminium sans électrovanne

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pompe AD 1 L2	Rotation gauche · 2 sorties gicleurs 35 L/h	**DEL03402**
Pompe AD 1 R2	Rotation droite · 2 sorties gicleurs 35 L/h	**DEL03404**
Pompe AD 2 L2	Rotation gauche · 2 sorties gicleurs 54 L/h	**DEL03602**
Pompe AD 2 R2	Rotation droite · 2 sorties gicleurs 54 L/h	**DEL03604**



Pompe VM avec électrovanne

LIBELLÉS	DÉBIT L/H - 2800 T/MN- 10 BAR	ROTATION*	SORTIE GICLEUR**	CODE CBM
Pompe VM1 RR 2.4	35	droite	droite	**DEL05110**
Pompe VM1 RL 2.4	35	droite	gauche	**DEL05111**
Pompe VM1 LR 2.4	35	gauche	droite	**DEL05112**
Pompe VM1 LL 2.4	35	gauche	gauche	**DEL05113**
Pompe VM2 RR 2.4	55	droite	droite	**DEL05120**
Pompe VM2 RL 2.4	55	droite	gauche	**DEL05121**
Pompe VM2 LR 2.4	55	gauche	droite	**DEL05122**



Pompes VM avec électrovanne - monotube

LIBELLÉS	DÉBIT L/H - 2800 T/MN- 10 BAR	ROTATION*	SORTIE GICLEUR**	CODE CBM
Pompe VM1 LR 1 monotube	35	gauche	droite	**DEL05201**



Pompes V sans électrovanne

LIBELLÉS	DÉBIT L/H - 2800 T/MN- 10 BAR	ROTATION*	SORTIE GICLEUR**	CODE CBM
Pompe V1 LL 2.4	35	gauche	gauche	**DEL20113**
Pompe V2 LR 2.4	55	gauche	droite	**DEL20122**



Pièces et accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/8 F - 1/8 F	Pour ligne gicleur Fioul	**DEL35001**
Electrovanne VM 220 Volts	Pour pompe VM	**DEL40001**
Electrovanne VU1 220 Volts	Pour pompe VU1	**DEL40016**
Bobine VM 24 Volts	Pour pompe VM	**DEL40005**
Bobine VM 220 Volts	Pour pompe VM	**DEL40007**
Bobine VU et A 24 Volts	Pour pompe VU et A	**DEL40014**
Bobine VU et A 220 Volts	Pour pompe VU et A 10	**DEL40015**
Joint de couvercle V/VU	Pour pompe VM/VU 10	**DEL40010**
Tamis VM/VU	Pour pompe VM	**DEL40011**
Tamis S	Pour pompe S	**DEL40013**
Tamis A - AD	Pour pompe A1/A2	**DEL40022**
Bouchon pour filtre	Pour pompe A	**DEL40024**
Câble 700 mm	Pour pompe VU1	**DEL40017**
Bride d'adaptation	Pour pompe VM	**DEL30001**
Bague d'adaptation 32/54		**DEL30002**
Bride d'adaptation	Pour pompe A - AD	**DEL30003**



Pompes

LIBELLÉS	DÉBIT	ROTATION	SORTIE	CODE CBM
Pompe AEV 47 C 1700	110 L/H	Gauche	Gauche	**POM04938**
Pompe AL 35 A 9526	45 L/H	Droite	Droite	**POM04928**
Pompe AL 35 C 9540	45 L/H	Gauche	Gauche	**POM04926**
Pompe ALV 35 A 9626	45 L/H	Droite	Droite	**POM04927**
Pompe AN 47 C 1342	45 L/H	Gauche	Gauche	**POM04919**
Pompe AN 47 D 1339	45 L/H	Gauche	Droite	**POM04917**
Pompe AN 57 B 1330	55 L/H	Droite	Gauche	**POM04918**
Pompe AS 47 A 1536	45 L/H	Droite	Droite	**POM04930**
Pompe AS 47 A 7536	45 L/H	Droite	Droite	**POM04933**
Pompe AS 47 AK 1602	40 L/H	Droite	Droite	**POM04932**
Pompe AS 47 B 1537	45 L/H	Droite	Gauche	**POM04936**
Pompe AS 47 C 1538	45 L/H	Gauche	Gauche	**POM04920**
Pompe AS 47 C 7434	45 L/H	Gauche	Gauche	**POM04934**
Pompe AS 47 CK 1554	40 L/H	Gauche	Gauche	**POM04921**
Pompe AS 47 D 1539	45 L/H	Gauche	Droite	**POM04922**
Pompe ASV 47 D 1796	45 L/H	Gauche	Droite	**POM04923**
Pompe ASV 47 A 1636	45 L/H	Droite	Droite	**POM04931**
Pompe AUV 47 L 9877	55 L/H	Gauche	Gauche/ Droite	**POM04940**
Pompe AUV 47 R 9876	55 L/H	Droite	Gauche/ Droite	**POM04942**
Pompe AJ6 CC 1000	265 L/H	Gauche	Gauche	**POM04908**



Pièces pour pompes

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Joint couvercle rond A	AN - AS - AL - AE - AT - AP - D - A2L (10)	**POM05002**
Joint couvercle carré A	AN - AS - AL - AE - AT - AP - D - A2L (5)	**POM05020**
Joint couvercle J	(5)	**POM05016**
Filtre AN	AN - AS - AL - AE - AT - AP - D - A2L (3)	**POM05004**
Kit filtre J + joint de couvercle		**POM05012**
Bobine électrovanne AS - AT - AL - AUV		**POM05010**
Presse étoupe J		**POM05014**
Presse étoupe AN - AS - AL		**POM05006**
Corps électrovanne AS		**POM05008**



Pompes

LIBELLÉS	DÉBIT	ROTATION	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pompe BFP 21 L3	24 L/H	Gauche	1 sortie Gicleur	071 N 0170 (remplace 071 N 1107)	**POM08002**
Pompe BFP B21 L3 LE-S	24 L/H	Gauche	Diamond 2 sorties Gicleur	071 N 7170	**POM08004**
Pompe BFP 21 R3	24 L/H	Droite	2 sorties Gicleur	071 N 0109	**POM08006**
Pompe BFP 41 L3	24 L/H	Gauche	EV sur le côté	071 N 7174	**POM08008**



Pièces pour pompes

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Bobine BFP 220 Volts	071 N 0051	**POM10002**
Cartouche BFP avec joint		**POM10006**



Pompes

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pompe pour brûleur MECTRON	MECTRON 40 G	300 78 00	**POM15004**
Pompe pour brûleur GULLIVER	GULLIVER	300 77 71	**POM15005**
Pompe Suntec pour GULLIVER	GULLIVER / TIGRAZ	300 24 95	**POM15002**



Pièces pour pompes

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Filtre de pompe MECTRON	300 57 19	**POM20006**
Bobine électrovanne	300 22 79	**POM20014**
Joint de pompe	300 71 62	**POM20020**
Bobine EV pompe GULLIVER	300 75 65	**POM15012**
Vérin volet d'air Mectron	300 64 99	**POM15020**
Vérin volet d'air 40G	300 69 11	**POM15022**



Groupe de transfert fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Groupe transfert fioul VD2	Débit pompe : 45 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 8 mètres Pression de refoulement : 1,5 bars Accouplement : ACC05086 - Alimentation : 230 V	**ALI05002**	
Groupe transfert fioul VD5	Débit pompe : 120 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 8 mètres Pression de refoulement : 1,5 bars Accouplement : ACC05086 - Alimentation : 230 V	**ALI05004**	
Groupe de transfert fioul MR3U	Débit pompe : 220 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres Pression maxi bar : 10 Ø raccordement : 3/8" - Alimentation : 230 V	**ALI05020**	
Groupe de transfert fioul MR5U	Débit pompe : 500 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres Pression maxi bar : 10 Ø raccordement : 3/4" - Alimentation : 230 V	**ALI05022**	
Groupe de transfert fioul MR10U	Débit pompe : 1000 Litres/h - Autoamorçable Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres Pression maxi bar : 10 Ø raccordement : 1" - Alimentation : 230 V	**ALI05024**	
Groupe transfert fioul CKM 50	Débit pompe : 1500 Litres/h Hauteur d'aspiration : 9 mètres Pression de refoulement : 6 bar Raccords : 3/4" - Autoamorçable - Alimentation : 230 V	**ALI05006**	
Groupe transfert fioul PKM 60	Débit pompe : 2500 Litres/h Haut d'aspiration : 5 mètres Raccord : 1" Pression de refoulement : 6,5 bar - Alimentation : 230 V	**ALI05005**	

Groupe d'aspiration fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Groupe d'aspiration GPS 10	- Réservoir de 3 litres - Débit max : 8 litres, avec 8 mt de hauteur - Aspiration et gravitaire	**ALI05030**	
Groupe d'aspiration GPS 10 Maxi	- Réservoir 12 litres - Débit max. : 8 litres, hauteur 8 mt - Aspiration et gravitaire	**ALI05035**	
Groupe d'aspiration GPS-35 NW	- 30 l/h, 1 x pompe engrenage - 5 systèmes de sécurité contre les fuites inclus - Détecteur de fuite du bac	**ALI05055**	
Groupe d'aspiration GPS-130 NW	- 130 l/h - Détecteur de fuite du bac	**ALI05036**	
Pompe aspirante SP32 01-D	- 12 à 18 l/h - Monotube	**ALI05202**	
Pompe aspirante SP32 02-80E-D	- 20 à 55 l/h - Réservoir 7,3 litres	**ALI05204**	
Pompe aspirante SP32 02-80M-D	- 20 à 55 l/h - Réservoir 7,3 litres	**ALI05206**	

Groupe de pression fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Groupe de pression GP-30-NW	- 30 l/h - 1 pompe engrenage - Monotube	**ALI05050**	
Groupe de pression DWA-60	- Monotube - 60 Litres	**ALI05060**	
Groupe de pression DWA-120	- Monotube - 120 Litres	**ALI05065**	
Groupe de pression GP-130NW	- 130 l/h - Détecteur de fuite du bac	**ALI05056**	
Groupe de pression KD10-D	- 12 l/h	**ALI05220**	
Groupe de pression SK9E/FP8E-F	- 10 l/h - Monotube	**ALI05222**	

Accessoires et pièces détachées groupe de transfert

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pompe AD2 L2 (nouvelle fab.)	Pompe pour groupe de transfert VD2 basse pression	**DEL03602**
Pompe VD2 (ancienne fab.)	Pompe pour groupe de transfert VD2 basse pression	**ALI05012**
Pompe VDU5 L23	Pompe pour groupe de transfert VD5 basse pression	**ALI05014**
Régulateur de pression fioul 200 litres/h		**ALI05090**
Stabilisateur entrée brûleur 200 litres/h	Avec mano, filtre et clapet	**ALI05092**
Carte électronique pour GPS 10		**ALI05040**
Carte électronique pour GPS 10	Modèle avant 2014	**ALI05043**
Sonde niveau pour GPS 10 et MAX		**ALI05041**
Sonde détection fuite pour GPS 10 et MAX		**ALI05042**



Alarme niveau cuve fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Détecteur de fuite DDP-25		**ALI05089**
Alarme cuve TANKALERT «ECO OIL»	- Affiche en litre et en % les valeurs - Raccordement en 2", 1 1/2" et/ou 1 1/4" - Indication visuelle du trop plein	**ALI05080**
Alarme cuve TANKALERT 4G	- Accès service Inpro cloud 5 ans inclus	**ALI05083**
Alarme cuve TANKALERT «ECO OIL» WIFI	- Accès service Inpro cloud 5 ans inclus	**ALI05086**
Alarme cuve TANKALERT ATEX		**ALI05088**
Adaptateur pour guide vision	- D.32 mm - Pour lecture sur cuves avec obstacles	**ALI05094**



Compteurs fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Compteur fioul VZ04 - 1/8”	1 à 80 L/h	**ALI25020**
Compteur fioul VZ04 - 1/8” SI	1 à 80 L/h avec sortie impulsion	**ALI25022**
Compteur fioul VZ08 - 1/4”	4 à 200 L/h	**ALI25024**
Compteur fioul VZ08 - 1/4” SI	4 à 200 L/h avec sortie impulsion	**ALI25025**
Compteur fioul VZ015 - 3/4”	20 à 600 L/h	**ALI25026**
Compteur fioul VZ015 - 3/4” SI	20 à 600 L/h avec sortie impulsion	**ALI25027**
Compteur fioul VZ020 - 1”	40 à 1500 L/h	**ALI25028**
Compteur fioul VZ020 - 1” SI	40 à 1500 L/h avec sortie impulsion	**ALI25029**
Raccord coudé 1/8” - 8 mm	pour compteur VZ04 (2)	**ALI25050**





Pompe d’amorçage

LIBELLÉS	CODE CBM
Pompe d’amorçage manuelle	**ALI05010**
Kit de réparation Pompe amorçage	**ALI05011**



Electrovanne ligne gicleur

LIBELLÉS	CODE CBM
Electrovanne ligne gicleur 1/8F - 1/8F	**DEL35001**



Réchauffeurs

LIBELLÉS	DETAILS	COD FAB.	CODE CBM
Réchauffeur Danfoss FPHB 10		030 N 1224	**ALI15004**
Réchauffeur Danfoss FPHB 5		030 N 1227	**ALI15007**
Réchauffeur Danfoss FPHB 5		030 N 5004	**ALI15010**
Réchauffeur Danfoss FPHB 10		030 N 5012	**ALI15002**
Réchauffeur Danfoss FPHB 5		030 N 5013	**ALI15013**
Réchauffeur Danfoss FPHB 5	Pour CF4	030 N 5017	**ALI15008**
Réchauffeur Danfoss FPHE 5		030 N 5203	**ALI15009**



Entretien

LIBELLÉS	CODE CBM
Pâte détection bactérie fioul	**PRO45006**



Kit flexibles fioul universels

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Kit 2 flexibles - 6 raccords	2 flexibles F1/4 coudé F3/8 droit DN8 - L 1000 mm 2 raccords 3/8 Conique - 3/8 plat 2 raccords 1/4 Conique - 1/4 plat 2 raccords 1/4 Conique - 1/8 plat	**FLE02002**
Kit 2 flexibles droit - 4 raccords	2 flexibles droits FF3/8 DN8 - L 1000 mm 2 raccords 3/8 Conique 1/4 plat 2 raccords 3/8 Conique 3/8 RTS	**FLE02004**
Kit 2 flexibles coudés - 4 raccords	2 flexibles F1/4 coudé F3/8 droit DN8 - L 1000 mm 2 raccords 1/4 Conique 1/4 plat 2 raccords 3/8 Conique 1/4 plat	**FLE02006**



Flexibles fioul standards

LIBELLÉS	Ø	LONG.	CÔTÉ A	CÔTÉ B	CODE CBM
Flexible 1/4 M - 3/8 RTS	8	750	1/4 M	3/8 RTS	**FLE05002**
Flexible 1/4 M - 3/8 RTS	8	1000	1/4 M	3/8 RTS	**FLE05004**
Flexible 1/4 RTS - 3/8 RTS	8	1000	1/4 RTS	3/8 RTS	**FLE05005**
Flexible 3/8 RTS-3/8 RTS	8	750	3/8 RTS	3/8 RTS	**FLE05006**
Flexible 3/8 RTS - 3/8 RTS	8	1000	3/8 RTS	3/8 RTS	**FLE05008**
Flexible 1/2 RTS - 1/2 RTS	12	1000	1/2 RTS	1/2 RTS	**FLE05010**



Flexibles fioul spécifiques

LIBELLÉS	Ø	LONG.	CÔTÉ A	CÔTÉ B	CODE CBM
Flexible Chappée-1001	8	750	1/4 RTS	1/4 RTS	**FLE10002**
Flexible Oertli OE9	8	1000	1/4 RTS	3/8 RTS	**FLE10004**
Flexible Cuenod	8	1200	1/4 RTS	3/8 RTS	**FLE10011**
Flexible Cuenod	8	750	1/4 RTS	3/8 RTS	**FLE10009**
Flexible Sicma FM7	6	800	1/4 RTS	1/4 RTS	**FLE10016**
Flexible Mectron Riello	6	1000	1/4 M	3/8 RTS	**FLE10020**



Flexibles fioul au mètre

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Flexible TAG 6	(rouleau 25 m) · Prix au mètre	**FLE15002**
Flexible TAG 8	(rouleau 25 m) · Prix au mètre	**FLE15004**
Flexible TAG 9	(rouleau 25 m) · Prix au mètre	**FLE15006**
Manchon à sertir MS 12	pour TAG 6	**FLE15010**
Manchon à sertir MS 14	pour TAG 8	**FLE15012**
Manchon à sertir MS 16	pour TAG 9	**FLE15014**
Embout femelle tournant 1/4“	pour TAG 6	**FLE15020**
Embout femelle tournant 1/4“	pour TAG 8	**FLE15022**
Embout femelle tournant 3/8“	pour TAG 9	**FLE15024**
Embout femelle tournant 1/2“	pour TAG 9	**FLE15026**







Pinces

LIBELLÉS	CODE CBM
Pince à sertir	**FLE20002**
Pince coupante	**FLE20004**



Nipples

LIBELLÉS	CODE CBM
Nipple 1/4 conique - 1/8 pas gaz	**RAC05005**
Nipple 1/4 conique - 1/4 pas gaz	**RAC05002**
Nipple 1/4 conique - 3/8 pas gaz	**RAC05004**
Nipple 3/8 conique - 1/8 pas gaz	**RAC05006**
Nipple 3/8 conique - 3/8 pas gaz	**RAC05008**
Nipple 3/8 conique - 1/2 pas gaz	**RAC05010**
Nipple 3/8 conique - 1/4 pas gaz	**RAC05012**
Nipple 1/2 conique - 1/2 pas gaz	**RAC05016**
Nipple 1/4 conique - 3/8 conique	**RAC05018**
Nipple 3/8 conique - 3/8 conique	**RAC05020**
Nipple 3/8 conique - 1/2 conique	**RAC05021**
Nipple coudée 3/8 conique - 1/4 pas gaz	**RAC05022**
Nipple coudée 3/8 pas gaz - 3/8 pas gaz	**RAC05024**
Nipple 1/4 Mâle - 1/4 Femelle pas gaz	**RAC05026**
Nipple 1/2 Mâle - 1/4 Femelle pas gaz	**RAC05028**
Nipple MM 1/8 pas gaz	**RAC05030**
Nipple MM 1/4 pas gaz	**RAC05032**









Réductions

LIBELLÉS		CODE CBM
Réduction F 1/4 - M 1/8	10	RAC10002
Réduction F 3/8 - M 1/8	10	RAC10004
Réduction F 3/8 - M 1/4	10	RAC10006
Réduction F 1/2 - M 1/4	10	RAC10008
Réduction F 1/2 - M 3/8	10	RAC10010
Réduction M 1/4 - F 1/8	10	RAC10012
Réduction M 3/8 - F 1/4	10	RAC10014
Réduction M 3/8 - F 1/8	10	RAC10016
Réduction M 1/2 - F 3/8	10	RAC10018
Réduction M 3/4 - F 1/2	10	RAC10020





Raccords

LIBELLÉS		CODE CBM
Raccord olive M 1/8 - olive Ø 4	10	RAC15002
Raccord olive M 1/8 - olive Ø 5	10	RAC15004
Raccord olive M 1/8 - olive Ø 6	10	RAC15006
Raccord olive M 1/4 - 6 x 8	10	RAC15008
Raccord olive M 1/8 - 6 x 8	10	RAC15010
Raccord olive M 1/4 - 8 x 10	10	RAC15012
Raccord olive M 3/8 - 8 x 10	10	RAC15014
Raccord olive M 3/8 - 10 x 12	10	RAC15016
Raccord olive M 3/8 - 12 x 14	10	RAC15018
Raccord coudé Ø 4	10	RAC15020
Raccord coudé Ø 6	10	RAC15022
Raccord coudé olive Ø 5	10	RAC15024
Raccord bicone 4 x 6	10	RAC15026
Raccord bicone Ø 4	10	RAC15028
Raccord bicone 12 x 17	10	RAC15030







Manchons

LIBELLÉS	CODE CBM
Manchon FF 1/8	**RAC25004**
Manchon FF 1/4	**RAC25006**
Manchon FF 3/8	**RAC25008**



Raccords

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Raccord cannelé D4	Laiton F1/4 fixe	**RAC15034**
Raccord cannelé D6	Laiton F1/4 tournant	**RAC15036**
Raccord droit 1/4	Nickelé M1/4 - Ø 6-4	**RAC15040**
Raccord droit 1/8	Nickelé M1/8 - Ø 6-4	**RAC15042**
Raccord droit 3/8	Nickelé M3/8 - Ø 6-4	**RAC15044**





Tube de raccordement ligne gicleur

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tube cuivre 5 x 3 - D.5	Prix au mètre - Ø Ext. 5 - Ø Int. 3	**RAC20004**
Tube cuivre 6 x 4 - D.6	Prix au mètre - Ø Ext. 6 - Ø Int. 4	**RAC20006**
Kit tube cuivre D.6 extérieur	(L 1 m) et raccords olive M1/8	**RAC20012**
Rouleau PU 6 x 4	Le rouleau Ø Ext. 6 - Ø Int. 4	**RAC22050**
Rouleau PTFE 6 x 4	Le rouleau Ø Ext. 6 - Ø Int. 4	**RAC22052**
Kit tube PU pour chaudière condensation	(L 1 m) 2 raccords 1/4 et 2 raccords 1/8	**RAC22002**










Filtres fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	SÉRIE	CODE CBM	
Filtre tamis - 3/4"	· Pour fioul lourd · Filtre : Inox 300µ · Raccords : 3/4" · Sans réchauffeur, bol inox	· Série 203	**ALI10002**	
Tamis pour filtre	· Pour filtre fioul lourd	· Série 203	**ALI10004**	
Joint de couvercle filtre	· Pour filtre fioul lourd	· Série 203	**ALI10006**	
Filtre fioul simple - 3/8"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique	· Série 201	**ALI10012**	
Filtre fioul simple - 1/4"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 1/4" · Bol plastique	· Série 201	**ALI10013**	
Tamis inox 100 micron pour série 201	· Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd)	· Série 201	**ALI10063**	
Jeu de joint pour série 201	· Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd)	· Série 201	**ALI10062**	
Filtre fioul - 3/8"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique	· Série 202	**ALI10008**	
Filtre fioul - 1/2"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 1/2 " · Bol plastique	· Série 202	**ALI10009**	
Filtre fioul avec sécurité - 3/8"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique · Avec vanne de sécurité	· Série 202	**ALI10010**	
Filtre fioul avec sécurité - 1/2"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 1/2 " · Bol plastique · Avec vanne de sécurité	· Série 202	**ALI10011**	
Filtre fioul avec purgeur - 3/8"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique · Avec robinet purgeur	· Série 202	**ALI10014**	
Filtre fioul avec purgeur - 1/2"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 1/2" · Bol plastique · Avec robinet purgeur	· Série 202	**ALI10015**	
Filtre fioul avec rob. arrêt - 3/8"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique · Avec robinet d'arrêt	· Série 202	**ALI10016**	
Filtre fioul avec rob. arrêt - 1/2"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 1/2" · Bol plastique · Avec robinet d'arrêt	· Série 202	**ALI10017**	
Filtre fioul 2 voies - 3/8"	· Filtre : Inox 100µ · Raccords : 3/8" · Bol plastique · 2 voies avec robinet d'arrêt	· Série 202	**ALI10018**	
Tamis inox 100 micron pour série 202	· Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd)	· Série 202	**ALI10051**	
Jeu de joint pour série 202	· Pour filtre ci-dessus (sauf fioul lourd)	· Série 202	**ALI10061**	



MOTEURS ET SERVOMOTEURS BRÛLEURS

Moteur universel

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Moteur Universel 150W D/G	· À brides, adaptable · 220 volts · 2 sens de rotation droite et gauche · Puissance en sortie : 150 W · Tension : 220 Volts · Courant "A" : 1.1 A · T/mm : 2770 · Couple de démarrage : 3.9 Kg/cm · Condensateur : 6.3 µF 450 V	**MOT05002**



Accouplements

LIBELLÉS	PARTICULARITÉ	L. EN MM	DIAMETRE	CODE CBM
Lot de 5 accouplements **(ACC05028 - ACC05030 - ACC05056 - ACC05064 - ACC05086)**				**ACC06001**
Accouplement type EC 12	8 crans	27	12,7	**ACC05008**
Accouplement type EC 8	8 crans	27	8	**ACC05010**
Accouplement type EC 11	8 crans	27	11	**ACC05012**
Accouplement Arbre Zaegel' held	2 crans	10	8	**ACC05024**
Accouplement Elco	Elco/AEG	16	8	**ACC05028**
Accouplement Arbre Oertli	Oertli	21	8	**ACC05030**
Accouplement Arbre Oertli	Oertli	22	8	**ACC05032**
Accouplement monarch WL	Monarch	25	10	**ACC05044**
Accouplement OE 9	Oertli	83	8	**ACC05050**
Accouplement Elco	Elco	16	8	**ACC05062**
Accouplement Joannes	Joannes	21	8	**ACC05056**
Accouplement MOTEUR E		16,6	9,9/14,8	**ACC05054**
Accouplement MOTEUR G	Elco	22,6	11/14,8	**ACC05064**
Accouplement MOTEUR I		30	14	**ACC05066**
Accouplement MOTEUR K		15	11/14,5	**ACC05070**
Accouplement MOTEUR N		14	12,8/16	**ACC05074**
Accouplement MOTEUR O		21,7	10,8/14,3	**ACC05076**
Accouplement MOTEUR P		22	11/14,5	**ACC05078**
Accouplement MOTEUR Q2	2 méplats	21,3	10,9/14,2	**ACC05082**
Accouplement MOTEUR R		18,7	11,4/14,7	**ACC05084**
Accouplement MOTEUR S		21,2	11,5/14,7	**ACC05086**
Accouplement MOTEUR T		31,5	13,1/16,5	**ACC05088**
Accouplement MOTEUR W		18,7	11/14,8	**ACC05094**
Accouplement MOTEUR X		21,5	10,8/14,8	**ACC05096**
Accouplement MOTEUR Y		29,6	11,5/20,9	**ACC05098**



Condensateurs moteurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Condensateur 1 MF	450 volts - Classe C	**MOT15003**
Condensateur 1,5 MF	450 volts - Classe C	**MOT15004**
Condensateur 2 MF	450 volts - Classe C	**MOT15006**
Condensateur 2,5 MF	450 volts - Classe C	**MOT15008**
Condensateur 3 MF	450 volts - Classe C	**MOT15010**
Condensateur 4 MF	450 volts - Classe C	**MOT15012**
Condensateur 5 MF	450 volts - Classe C	**MOT15014**
Condensateur 6 MF	450 volts - Classe C	**MOT15016**
Condensateur 8 MF	450 volts - Classe C	**MOT15018**
Condensateur 10 MF	450 volts - Classe C	**MOT15020**
Condensateur 12 MF	450 volts - Classe C	**MOT15030**
Condensateur 14 MF	450 volts - Classe C	**MOT15032**
Condensateur 16 MF	450 volts - Classe C	**MOT15034**
Condensateur 18 MF	450 volts - Classe C	**MOT15036**
Condensateur 20 MF	450 volts - Classe C	**MOT15022**
Condensateur 25 MF	450 volts - Classe C	**MOT15024**
Condensateur 30 MF	450 volts - Classe C	**MOT15025**
Condensateur 35 MF	450 volts - Classe C	**MOT15027**
Condensateur 40 MF	450 volts - Classe C	**MOT15026**
Condensateur 50 MF	450 volts - Classe C	**MOT15028**
Condensateur 60 MF	480 volts - Classe C	**MOT15029**



Prises brûleurs

LIBELLÉS	CODE CBM
Prise 7 pôles mâle	**BRU20936**
Prise 7 pôles femelle	**BRU20935**




Joints de bride

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Joint de bride NC4 Cuenod	Pour NC4 / NC6 / H / G (Fab. après 2009)	**BRU35907**
Joint de bride OE1 Oertli	Pour OE1	**BRU35908**
Joint de bride CF4 Chappée	Pour CF4 / MS4 / Mi4 / CG4 / CS4	**BRU35903**



Pièces brûleurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Joint HT pour manchette 032731	Réf. 606283	**BRU10002**
Joint HT pour manchette 032733	Réf. 606285	**BRU10004**
Joint HT pour manchette 032732	Réf. 606284	**BRU10006**
Joint HT pour manchette 032730	Réf. 606282	**BRU10008**
Joint montage manchette OVP405-413M, EB1-2, 508, EBC2		**BRU10076**
Joint montage manchette OVP415-422M, EB3, 515, EBC3		**BRU10077**
Joint montage manchette OVP425-442M, EB4-5, 525-535, EBC4-5		**BRU10078**
Joint montage manchette OVP445-487M, EB6-7, 550, EBC6		**BRU10079**
Joint ventilateur EB1, EB2, EB3	Réf. 050556	**BRU10068**
Joint ventilateur EB6, EB7	Réf. 050558	**BRU10070**
Joint ventilateur	Réf. 050559	**BRU10072**
Joint ventilateur	Réf. 05060 407M, 408M, 412M, 413M	**BRU10074**
Joint ventilateur Valupak 150	Réf. 311101	**BRU10010**
Joint ventilateur Valupak 300	Réf. 311102	**BRU10012**
Joint ventilateur Valupak 600	Réf. 311103	**BRU10014**
Joint ventilateur OVP422M	Réf. 050561	**BRU10062**
Joint ventilateur OVP435	Réf. 050562	**BRU10064**
Hublot pour Valupak	Réf. 310218	**BRU10048**
Hublot rectangulaire pour OVP	Réf. 021637	**BRU10050**
Hublot d'observation >180°C	Réf. 305005V	**BRU10051**
Hublot carré pour OVP	Réf. 019308	**BRU10052**
Joint hublot carré pour OVP	Réf. 1052219	**BRU10054**
Joint hublot rectangulaire pour OVP	Réf. 1052218	**BRU10056**
Joint hublot	Réf. 380697	**BRU10016**
Joint hublot	Réf. 380698	**BRU10018**
Vis pour hublot pour OVP	Réf. 040484	**BRU10058**
Vis pour hublot pour Valupak	Réf. 370093	**BRU10049**
Vis 1/4 pour cône OVP	Réf. 040705	**BRU10022**
Vis pour OVP	Réf. 040264	**BRU10066**
Vis hublot	Réf. 380698	**BRU10019**
Ecrou 1/4-20 pour cône OVP	Réf. 040019	**BRU10020**
Joint Back Plate spécial valeo	Réf. 033880 1"1/2	**BRU10060**
Joint noir 2-121	Réf. EC14777	**BRU10082**
Joint corps brûleur	Réf. EC17054	**BRU10084**









Pièces brûleurs

LIBELLÉS	CODE CBM
Cône mélange GN GPL Butane pour VP150	**BRU10101**
Cône mélange GN GPL Butane pour VP300	**BRU10102**
Cône NG LPG Butane pour VP600	**BRU10103**
Cône mélange GN + vis pour OVP405, EB1, 407M, 408M	**BRU10104**
Cône mélange GN + vis pour OVP408, EB2, 412M, 413M, VP175	**BRU10106**
Cône mélange GN + vis pour OVP415, EB3, 422M, VP375	**BRU10108**
Cône mélange GN + vis pour OVP425, EB4, 432M	**BRU10110**
Cône mélange GN + vis pour OVP435, EB5, 447M	**BRU10112**
Cône mélange GN + vis pour OVP445, EB6, 457M, 470M, 487M	**BRU10114**
Vis pour cône VP0-175 VP1-300/400	**BRU10115**
Vis pour cône VP0-325 VP1-150/600 VP2-150/300/600	**BRU10116**
Vis pour cône VP1-800/1000 VP2-1000	**BRU10117**
Ecrous M8 pour cône VP	**BRU10118**
Kit manchette acier inox 200mm OVP405 à 413M, EB1, EB2, INDITHERM100	**BRU10120**
Kit manchette acier inox 200mm OVP415 à 422M, EB3, INDITHERM300	**BRU10122**
Kit manchette acier inox 200mm OVP425 à 442M, EB4, EB5, INDITHERM600-800	**BRU10124**
Kit manchette acier inox 200mm OVP445 à 487M, EB6, EB7, INDITHERM1100-1700	**BRU10126**
Manchette de décharge VP600 310947	**BRU10127**
Manchette de décharge + vis VP300, VP375	**BRU10128**
Manchette de décharge VP150, VP175	**BRU10130**
Manchette de décharge HP&HT pour EB3 L=200 mm	**BRU10131**
Manchette de décharge HP&HT pour EB4 L=200 mm	**BRU10132**
Manchette de décharge HP&HT pour EB6 L=200 mm	**BRU10133**
Manchette de décharge pour OVP405/EB2 L=300 mm	**BRU10134**
Manchette de décharge pour OVP415/EB3 L=300 mm	**BRU10135**
Kit remplacement ventilateur pour OVP422M	**BRU10150**
Kit remplacement ventilateur pour OVP425/435	**BRU10151**
Kit remplacement ventilateur pour OVP432M	**BRU10152**
Filtre à air UHC182 (D215x220)	**BRU10160**







Isolation chaudière

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Plaque réfractaire	600 x 500 x 10 T° max. : 1150° C Se découpe à la scie	**PRO05006**



Servomoteurs volet d'air

LIBELLÉS	SIEMENS CODE CBM
Servomoteur SQM 40 265 A20	**SER20028**
Servomoteur SQM 40 265 A21	**SER20008**
Servomoteur SQM 50 481 A2	**SER20002**
Servomoteur SQM 53 482 A2	**SER20004**
Servomoteur SQM 56 687 A2	**SER20006**
Servomoteur SQN 30 111 A2700	**SER20037**
Servomoteur SQN 30 111 A3500	**SER20038**
Servomoteur SQN 30 121 A3500	**SER20040**
Servomoteur SQN 30 251 A2700	**SER20033**
Servomoteur SQN 30 401 A2700	**SER20041**
Servomoteur SQN 31 121 A2700	**SER20007**
Servomoteur SQN 31 121 A2760	**SER20030**
Servomoteur SQN 31 151 A2700	**SER20032**
Servomoteur SQN 31 221 A2700	**SER20042**
Servomoteur SQN 31 351 A2700	**SER20044**
Servomoteur SQN 31 401 A2700	**SER20005**
Servomoteur SQN 31 402 A2700	**SER20034**
Servomoteur SQN 31 471 B2700	**SER20036**
Servomoteur SQN 70 224 A20	**SER20045**
Servomoteur SQN 71 664B20	**SER20046**
Servomoteur SQN 90 570A2793	**SER20047**
Servomoteur GLB336.2E	**SER20060**







Accessoires servomoteurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	SIEMENS CODE CBM
Potentiomètre ASZ 12-703		**SER22002**
Capot étanche ASK75.2	Pour GBB 331	**SER20009**
Capot étanche ASK75.5	Pour GLB 336	**SER20070**





Servomoteurs volet d'air


LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Servomoteur LK 160.36		**SER05002**



Servomoteurs volet d'air

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Servomoteur M 6284 F 1078	24 Volts (remplace M 6284 D1000 et M 6284 F 1013)	**HON42114**
Servomoteur M 9184 F1034	24 Volts (remplace M7284 Q1083 - 1041 - 1074 et M 9184 D 1021)	**HON42116**
Servomoteur M 7284 Q 1106	(remplace M7284 - Q1082)	**HON42103**





CONTRÔLE DE FLAMME BRÛLEURS

Relais Fioul

SIEMENS

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais LOA 24	13	13	10	2	**REL10106**
Relais LMO 14 111 C2	16	15	5	1	**REL10120**
Relais LMO 14 113 C2	16	15	5	1	**REL10122**
Relais LMO 24 011 C2	6	5	5	2	**REL10124**
Relais LMO 24 111 C2	16	15	5	2	**REL10126**
Relais LMO 24 255 C2	25	25	5	2	**REL10129**
Relais LMO 44 255 C2	26	25	5	2	**REL10130**
Relais LMO 64 300 C2	15	15	10	1	**REL10118**
Relais LMO 64 301 C2	15	15	10	1	**REL10119**
Relais LAL 1.25	22	2,5	5	2	**REL10110**
Relais LAL 2.25	22	2,5	5	2	**REL10112**
Relais LAL 2.25 110v	22	2,5	5	2	**REL10132**
Relais LAL 2.14	10	14	4	2	**REL10111**
Relais LAL 2.65	67	72	5	2	**REL10113**
Relais LAL 3.25	22	2,5	5	2	**REL10134**
Relais LOK 16 250 A27	22,5	2,5	5	2	**REL10114**







Cellules fioul

SIEMENS

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule QRB1A-A068B70B	Sensibilité normale Longueur câble 68 cm	**REL10202**
Cellule QRB1B-D042B20B	Sensibilité normale Longueur câble 42 cm	**REL10203**
Cellule QRB1B-A048B70B	Grande sensibilité Longueur câble 48 cm	**REL10204**
Cellule QRB1B-C036B40A	Version longue Longueur câble 36 cm	**REL10205**
Cellule QRB1B-A068B70B	Grande sensibilité Longueur câble 68 cm	**REL10206**
Cellule QRB1A-A150B70A	Sensibilité normale Longueur câble 150 cm	**REL10207**
Cellule QRC1A1 101C27	Pour brûleur flamme bleue 45 cm	**REL10209**
Cellule QRB4A-B036A25	Sensibilité normale Longueur câble 36 cm	**REL10238**
Cellule QRB4A-B036B40B	Sensibilité normale Longueur câble 36 cm	**REL10230**
Cellule QRB4A-B050B70A	Sensibilité normale Longueur câble 50 cm	**REL10239**
Cellule QRB4A-B070B70B	Sensibilité normale Longueur câble 70 cm	**REL10240**
Cellule QRB4B-B025B40B	Grande sensibilité Longueur câble 25 cm	**REL10236**
Cellule QRB4B-B036A25	Grande sensibilité Longueur câble 36 cm	**REL10231**
Cellule QRB4B-B036B40	Grande sensibilité Longueur câble 36 cm	**REL10237**
Cellule QRB4B-B036B40B	Grande sensibilité Longueur câble 36 cm	**REL10232**
Cellule QRB4B-B050B70	Grande sensibilité Longueur câble 50 cm	**REL10233**
Cellule QRB4B-B050B70A	Grande sensibilité Longueur câble 50 cm	**REL10234**
Cellule QRB4B-B050B70B	Grande sensibilité Longueur câble 50 cm	**REL10235**
Cellule QR1282-B180B		**REL10250**
Cellule RAR9	Livrée avec bride et collier	**REL10214**
Bride QRB1A		**REL10220**
Fixation pour QRB1A		**REL10222**











Socles fioul

SIEMENS

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Socle AGK 4 104 1345	Socle pour LAI - LAE	**REL15302**
Socle AGG 4 104 1713	Socle pour LAE 1	**REL10308**
Socle AGK 11	Socle pour LOA - LGA - LGB - LGD - LMO - LME	**REL10304**
Socle AGM 41	Socle pour LAL	**REL10306**
Passage de câble AGK66	Pour socle AGK 11	**REL10310**
Support presse étoupe AKG65	Pour socle AGK 11	**REL10311**







Relais gaz

SIEMENS

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais LFL 1.122	10	4	2	2	**REL15111**
Relais LFL 1.148	14	2	2,5		**REL15121**
Relais LFL 1.322	36	4	2	2	**REL15112**
Relais LFL 1.322 120 volts	36	4	2	2	**REL15113**
Relais LFL 1.133	9	3	3	2	**REL15110**
Relais LFL 1.323 120 volts	9	3	3	2	**REL15125**
Relais LFL 1.333	31,5	6	3	2	**REL15115**
Relais LFL 1.335	37,5	5	2,5	2	**REL15116**
Relais LFL 1.335 120 volts	37,5	5	2,5	2	**REL15117**
Relais LFL 1.622	66	4	2	2	**REL15118**
Relais LFL 1.622 120 volts	66	4	2	2	**REL15119**
Relais LFL 1.635	67,5	2,5	2,5	2	**REL15122**
Relais LFL 1.635 120 volts	67,5	2,5	2,5	2	**REL15160**
Relais LFL 1.638	67,5	2,5	2,5	2	**REL15123**
Relais LGK 16 322 A27	36	4	2	2	**REL15131**
Relais LGK 16 622 A27	66	4	2	2	**REL15130**
Relais LGK 16 335 A27	37	5	2,5	2	**REL15144**
Relais LGK 16 635 A27	66	5	2,5	2	**REL15143**
Relais LGK 16 335 A17 120 volts	66	5	2,5	2	**REL15156**
Relais LGK 16 333 A27	31.5	6	3	2	**REL15157**
Relais LGK 16 622 A17	65	4	2	2	**REL15158**
Relais LGB 21 550 A27	50	2	5	2	**REL15135**















Relais gaz (suite)

SIEMENS

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais LME 21 350 C2	30	2	5	2	**REL15170**
Relais LME 21 230 C2	20	2	3	2	**REL15172**
Relais LME 22 331 C2	30	3	3	2	**REL15174**
Relais LME 11 230 C2	20	2	3	1	**REL15163**
Relais LME 11 330 C2	30	2	3	1	**REL15164**
Relais LME 21 130 C2	7	2	3	2	**REL15168**
Relais LME 21 330 C2	30	2	3	2	**REL15173**
Relais LME 22 131 C2	7	3	3	2	**REL15175**
Relais LME 22 232 C2	20	3	3	2	**REL15176**
Relais LME 22 233 C2	20	3	3	2	**REL15178**
Relais LME 41 054 C2	1	4.5	5	1	**REL15179**
Relais LME 41 091 C2	20	2	3	1	**REL15180**
Relais LME 41 092 C2	-	9	3	1	**REL15181**
Relais LME 44 057 C2	9	4,5	5	2	**REL15185**
Relais LFS 1.21 A2	Détecteur de flamme gaz et fioul				**REL15190**









Socles gaz

SIEMENS

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Socle LDU	AGM11	**REL15310**
Socle LFL	AGM 410 4905 50	**REL15304**
Socle LGK	AGM17	**REL15309**
Socle LGB - LGA - LME	AGK11	**REL10304**
Socle LFS 1	AGK11.7	**REL15312**









Adaptateurs gaz

SIEMENS

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Adaptateur KF 8862	Remplace LFM 1 par LGB 41	**REL15410**
Adaptateur KF8896	Remplace LAE10 et LFE10 par LFS1	**REL15414**



Cellules gaz et accessoires

SIEMENS

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule QRA 2	Livrée nue, (sans bride et sans douille). Sensibilité normale	**REL15202**
Cellule QRA 2 M	Livrée nue, (sans bride et sans douille). Grande sensibilité	**REL15204**
Bride et douille	Pour QRA 2	**REL15205**
Cellule QRA 4	Sensibilité normale. En boîtier étanche	**REL15224**
Cellule QRA 10 C	Sensibilité normale. En boîtier étanche	**REL15206**
Cellule QRA 10 MC	Grande sensibilité étanche. En boîtier étanche	**REL15208**
Cellule QRA 53 G 27	Cellule U.V.	**REL15215**
Cellule QRA 53 E 27	Cellule U.V. Sensibilité normale. Tube 125 mm	**REL15214**
Cellule QRA 55 E 27	Cellule U.V. Sensibilité normale. Tube 77 mm	**REL15210**
Cellule QRA 55 E 17 110 volts	Cellule U.V. Sensibilité normale. Tube 77 mm	**REL15211**
Câble AGM 19	Pour QRA53 et 55	**REL15209**
Ampoule UV normale	AGR 4502.1131.0. Pour QRA2 - QRA10C	**REL15218**
Ampoule UV grande sensibilité	AGR 4502. 4065.0. Pour QRA2M - QRA10AC - QRA53/55	**REL15220**
Résistance	AGK 25.00 A27	**REL17104**
Amplificateur	AGQ1.1A27	**REL17102**
Lentille quartz	AGG03 (bombée)	**REL15230**
Verre calorifuge	AGG02 (plat)	**REL15232**
Support quartz	AGG06	**REL15234**
Adaptateur	AGG16C pour QRA53/55/63/65	**REL15236**
Adaptateur	AGG04	**REL15237**
Module amplificateur	AGK30	**REL15250**










Régulation CLIMATIX

SIEMENS

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Afficheur CLIMATIX POL871.61/STD	Remplace POL871.71/STD	**REL12102**
Afficheur CLIMATIX POL871.62/STD	Remplace POL871.72/STD	**REL12104**



Relais fioul

resideo

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais TF 830.3	12	12	10	1	**REL20118**
Relais TF 834.3	12	12	10	1	**REL20105**
Relais TF 832.1	12	12	10	2	**REL20120**
Relais TF 836.3	12	12	10	2	**REL20107**
Relais TF 844	12	12	10	2	**REL20110**
Relais TF 974	12	12	10	1	**REL20111**
Relais DKO 970-N mod.05	15	5	5	1	**REL20150**
Relais DKO 972-N mod.05	15	5	5	2	**REL20152**
Relais DKO 972-N mod.22	15	15	5	2	**REL20153**
Relais DKO 974-N mod.05	15	15	5	1	**REL20154**
Relais DKO 976-N mod.05	15	15	5	2	**REL20156**
Relais DKW 972-N mod.05	20	20	5	2	**REL20160**






Cellules fioul

resideo

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule MZ 770 S	Pour TF 830-834-836-840-844	**REL20204**
Cellule MZ 770 S	Avec manchon	**REL20203**
Câble MZ		**REL20205**
Cellule IRD 1010 Bleu	Remplace IRD 910	**REL20208**
Cellule IRD 1020.1 Blanche	Fioul et gaz - Axiale - Bride	**REL20211**
Câble cellule IRD1010	Pour IRD1010 et 1020	**REL20220**
Support cellule IRD1020		**REL20222**





Socles fioul

resideo

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Socle 75310	Réf. 75310 - 12 pôles	**REL20302**
Socle 75300	Réf. 75300 - 9 pôles	**REL20303**
Prolongateur		**REL20308**
Passage de câble		**REL25303**




Relais gaz

resideo

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais MMG 810.45	40	3	5	2	**REL25119**
Relais MMI 810.13	22	3	5	2	**REL25107**
Relais MMI 810.33	30	3,5	1	2	**REL25106**
Relais MMI 810.35	22	3	5	2	**REL25122**
Relais MMI 810.40.34	40	-	5	2	**REL25115**
Relais MMI 810.43	40	3	3	2	**REL25123**
Relais MMI 811.35	60	3,5	5	2	**REL25108**
Relais MMI 813.23	34	3	3	2	**REL25114**
Relais MMI 816.1	-	3	10	2	**REL25118**
Relais MMI 962.23	63	3,5	1	2	**REL25116**
Relais TFI 812.10	-	10	10	2	**REL25110**
Relais TFI 812.05	-	15	5	2	**REL25112**
Relais DKG 972-N mod.05	54	3	5	2	**REL25150**
Relais DKG 972-N mod.10	12	3	10	2	**REL25151**
Relais DKG 972-N mod.28	-	-	5	2	**REL25149**
Relais DKG 972-N mod.03	-	-	3	2	**REL25148**
Relais DKG 972-N mod.21	-	-	10	2	**REL25146**
Relais DMG 970-N mod.01	24	3	3	2	**REL25152**
Relais DMG 970-N mod.03	40	3	3	2	**REL25153**
Relais DMG 972-N mod.03	61	3	3	1	**REL25158**
Relais DMG 972-N mod.01	54	3	3	1	**REL25156**
Relais DMG 973-N mod.01	44	3	3	2	**REL25159**
Relais DLG 976-N mod.01	60	3	3	2	**REL25160**
Relais DLG 976-N mod.03	60	5	3	2	**REL25165**













Socles gaz

resideo

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Socle 75310	Ref. 75310 - 12 pôles	**REL20302**
Prolongateur		**REL20308**
Passage de câble		**REL25303**




Relais fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Relais G 22/03	TV 15 s · TS 10 s	180 58 000	**REL40102**
Relais G 22/ S 10	TV 10 s · TS 10 s	180 49 300	**REL40104**
Relais G 22/ S 09	TV 1,5 s · TS 10 s	180 49 303	**REL40109**
Relais GF 2/03	TV 15 s · TS 5 s	180 90 003	**REL40106**
Relais GF 2/ S10	TV 20 s · TS 5 s	180 48 300	**REL40108**
Relais GF 2	TV 10 s · TS 10 s	180 48 200	**REL40107**
Relais G 22/Z	TV 10 s · TS 10 s	100 48 102	**REL40110**
Relais GR1 10.10	TV 10 s · TS 10 s	180 49 000	**REL40111**
Relais GR2	TV 10 s · TS 10 s	180 49 100	**REL40112**





Cellules fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Cellule FC 8/R	Axial pour G22	182 10 025	**REL40202**
Cellule FC 7/R	Radial	182 10 006	**REL40204**
Cellule FT11-V	Remplace FC11	182 09 012	**REL40206**
Cellule FT13-V	Remplace FC13R	182 09 020	**REL40208**
Cellule FT13-V	Remplace FC13A	182 09 044	**REL40209**





Socles fioul

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Socle NG	182 10094	**REL40304**
Socle N	182 10095	**REL40306**
Socle NE	182 10114	**REL40308**



Relais gaz

LIBELLÉS		DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Relais VM 41		TW 30 s · TS 3 s	372 00031	**REL45138**
Relais VM 44G		TW 5 s · TS 3 s	3720738	**REL45188**
Relais VM 44G		TW 20 s · TS 3 s	372 00755	**REL45189**
Relais VM 44G		TW 5 s · TS 3 s	372 00760	**REL45190**
Relais VM 44G		TW 30 s · TS 3 s	372 00759	**REL45191**
Relais SR3 TR TR2V		TW 15 s · TS 10 s	180 28051	**REL45115**
Relais RE3 Ionisation		TS 1 s · TS 2 s	108 01025	**REL45132**
Relais RE3 SP		TS 1 s · TS 2 s	108 01035	**REL45133**
Relais SM11F		TW 1,5 s · TS 10 s	371 12008	**REL45150**
Relais SM11		TW 1,5 s · TS 10 s	240 80005	**REL45151**
Relais SM 191-2		TW 1,5 s · TS 10 s	240 83301	**REL45130**
Relais SM 192-2		TW 1,5 s · TS 10 s	242 83301	**REL45131**
Relais SM 192-2		TW 1,5 s · TS 5 s	242 23111	**REL45144**
Relais SM 592-2		TW 1,5 s · TS 10 s	362 83301	**REL45137**
Relais SM 592-2		TW 1,5 s · TS 5 s	362 23151	**REL45127**
Relais SM 592-2		TW 10 s · TS 10 s	362 84641	**REL45141**
Relais SM 592-2		TW 5 s · TS 10 s	362 83961	**REL45139**
Relais SM 152-2		TW 5 s · TS 10 s	242 83961	**REL45129**
Relais CM 391-2		TW 30 s · TS 5 s	300 85681	**REL45103**
Relais CM 391-2		TW 1,5 s · TS 10 s	301 79501	**REL45105**
Relais CM 391-2	Frisquet	TW 1,5 s · TS 5 s	300 83301	**REL45110**
Relais CM 391-2		TW 10 s · TS 5 s	300 84621	**REL45107**
Relais CM 391-2	Frisquet	TW 10 s · TS 10 s	301 84121	**REL45108**
Relais XM 11 F		TW 1,5 s · TS 5 s	370 68002	**REL45112**














Relais gaz (suite)

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Relais CM 11	TW 10 s · TS 5 s	371 00225	**REL45158**
Relais CM 11	TW 1,5 s · TS 10 s	200 80005	**REL45116**
Relais CM 11 U	TW 1,5 s · TS 10 s	370 50010	**REL45117**
Relais CM 11 F	TW 30 s · TS 10 s	371 00252	**REL45149**
Relais CM 11 F	TW 1,5 s · TS 5 s	371 00204	**REL45159**
Relais CM 11 F	TW 1,5 s · TS 10 s	371 00211	**REL45160**
Relais CM 12 F	TW 1,5 s · TS 10 s	371 03208	**REL45125**
Relais CM 12 U	TW 1,5 s · TS 10 s	370 53005	**REL45175**
Relais CM 32 PR	TW 30 s · TS 10 s	371 80685	**REL45146**
Relais CM 32 1.5/10	TW 1,5 s · TS 10 s	303 79505	**REL45118**
Relais CM 32 30/10	TW 30 s · TS 10 s	303 85145	**REL45119**
Relais CM 32 30/15	TW 30 s · TS 15 s	303 91855	**REL45120**
Relais CM 32 20/10	TW 20 s · TS 10 s	302 81325	**REL45121**
Relais CM 32 30/5	TW 30 s · TS 5 s	302 82325	**REL45145**
Relais CM 32 10/60	TW 10 s · TS 60 s	303 99905	**REL45147**
Relais CM 32	TW 30 s · TS 5 s	302 82335	**REL45166**
Relais CM 32 PR	TW 30 s · TS 5 s	371 80677	**REL45167**
Relais CE 11	TW 1,5 s · TS 10 s	206 53005	**REL45170**
Relais CE 11	TW 20 s · TS 10 s	206 58285	**REL45171**
Relais CE 12	TW 1,5 s · TS 5 s	370 54003	**REL45174**
Relais CE 191	TW 30 s · TS 20 s	206 58621	**REL45172**
Relais TM 11	TW 1,5 s · TS 10 s	370 59010	**REL45126**
Relais TM 31	TW 1,5 s · TS 10 s	370 65010	**REL45128**
Relais MM 192.4	TW 5 s · TS 10 s	222 90571	**REL45136**
Relais CM 31	TW 40 s · TS 10 s	301 82075	**REL45157**
Relais CM 31	TW 30 s · TS 5 s	300 82315	**REL45156**
Relais CM 31	TW 30 s · TS 10 s	301 85125	**REL45152**
Relais CM 31	TW 20 s · TS 5 s	300 21785	**REL45153**
Relais CM 31	TW 1,5 s · TS 10 s	301 79505	**REL45122**
Relais CM 31 U	TW 1,5 s · TS 10 s	370 56010	**REL45155**












Relais gaz (suite)

LIBELLÉS		DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Relais CM 31 F		TW 30 s · TS 5 s	371 06250	**REL45123**
Relais CM 31 F	Frisquet	TW 1,5 s · TS 5 s	300 80005	**REL45124**
Relais CM 31 F		TW 1,5 s · TS 10 s	371 06211	**REL45143**
Relais CM 31 F		TW 10 s · TS 5 s	371 06225	**REL45154**
Relais CM 31		TW 20 s · TS 10 s	301 84785	**REL45162**
Relais CM 31 F		TW 20 s · TS 10 s	371 06240	**REL45163**
Relais CM 31 F		TW 30 s · TS 5 s	371 06251	**REL45164**
Relais CM 31 F		TW 3 s · TS 10 s	371 06252	**REL45165**
Relais CM 31 F		TW 10 s · TS 5 s	371 06218	**REL45161**
Relais CM 381 N2		TW 30 s · TS 10 s	301 85151	**REL45185**
Relais CM 381 N4		TW 5 s · TS 5 s	300 30691	**REL45187**
Relais DMN 31		TW 5 s · TS 5 s	375 42001	**REL45180**
Relais NDM 31	Solaronics - Yahtec	TP 15 s · TS 5 s	ATE532 - 375 46071	**REL45142**
Relais NDM 32		TW 20 s · TS 5 s	375 65010	**REL45169**
Relais DTM 31 PR		TW 30 s · TS 10 s	376 05000	**REL45181**
Relais DTM N 31 PR		TP 45 s · TS 4 s	376 07050	**REL45182**







Cellules gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Cellule UV 1	Axial	182 10060	**REL45202**



Socles gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Socle AB	Pour M 300/SR 3/VE3.2	18210130	**REL40302**
Socle NG	Pour tous relais sauf CM et CE	18210094	**REL40304**
Socle N	Pour VM41	182 10095	**REL40306**
Socle NE	Pour VM42	182 10114	**REL40308**
Socle MOG	Pour VM44G	182 10121	**REL40310**
Kit connecteur universel	Sauf Molex	160 15916	**REL45501**
Kit connecteur MOLEX	Pour X11/MF/UF/TGR/ TGRD	160 15962	**REL45506**





Relais fioul

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais MA 610	10	10	10	1	**REL30106**
Relais MA 810	-	-	10	1	**REL30112**
Relais MA 23	15	15	10	2	**REL30116**
Relais MA 28	10	10	15	1	**REL30120**
Relais MA 29	10	10	10	1	**REL30122**
Relais MA 43	10	10	10	2	**REL30126**
Relais MA 55	10	10	10	1	**REL30134**
Relais MA 55 H	10	10	10	1	**REL30136**
Relais MA 55 D	10	10	10	1	**REL30137**



Cellules fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule 8207	Pour MA 55 H	**REL30206**
Cellule 8208	Pour MA 23/25	**REL30208**
Cellule 8209	Pour MA 23/52/55/25	**REL30210**
Cellule 8211	Pour MA 26/28/29/150/152 câble 0,80	**REL30214**



Socles fioul

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Socle pour MA 40-50-55	Réf. S 401	**REL30308**



Relais gaz

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais GE 143	30	-	5	2	**REL35102**
Relais GE 145	10	-	5	2	**REL35104**
Relais GE 733	30	-	2,5	2	**REL35112**



Cellules gaz

LIBELLÉS	CODE CBM
Cellule UV 8300	**REL35202**
Cellule UV 8301	**REL35204**
Détecteur d'arc DA 51	**REL35206**



Relais fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Relais 530 SE	Remplace 433SE	300 11 56	**REL60102**
Relais 531 SE		300 11 58	**REL60104**
Relais 503 SE		300 11 50	**REL60106**
Relais 552 SE		300 11 74	**REL60108**
Relais 550 SE		300 11 68	**REL60110**
Relais 553 SE		300 11 75	**REL60112**
Relais 522 SE		300 38 96	**REL60114**
Relais 555 SE	Remplace 534SE	300 88 50	**REL60116**
Relais CMG 8862 D2		301 30 73	**REL60120**





Relais gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Relais RMG 508	Remplace 505SE (nouvelle série)	300 11 38	**REL65102**
Relais 525 SE		300 11 64	**REL65112**
Relais MG569 - MBZG	Remplace 525SE, 566SE et 568SE	201 37 660	**REL65111**



Cellules fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Cellule pour 530-531-483-555		300 22 80	**REL60202**
Cellule pour 552-553		300 78 39	**REL60206**
Cellule pour 550	Remplace 3007492	300 84 61	**REL60208**



Relais industriels

LIBELLÉS	DÉTAILS	Honeywell CODE CBM
Relais EC 7850 A 1072	Microprocesseur · Post ventilation 2S	**HON07302**
Relais EC 7823 A 1004		**HON07303**
Relais BC 1000 B 2019		**HON07109**



Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	Honeywell CODE CBM
Afficheur digital S 7800 A 1001	Anglais modbus	**HON07305**
Afficheur digital S 7800 A 2142	Remplace S 7800 A1035	**HON07307**
Prépurge ST 7800 A 1039	Pour EC7850 - 30 sec	**HON07306**
Prépurge ST 7800 A 1013	Pour EC7850 - 7 sec	**HON07308**
Prépurge ST 7800 A 1005	Pour EC7850 - 2 sec	**HON07309**
Réarmement à distance S 7820 A 1007	Pour EC7850	**HON07310**
Connecteur 5 fils pour S 7800		**HON07312**





Ampli

LIBELLÉS	DÉTAILS	Honeywell CODE CBM
Ampli R7847 B 1031	Ionisation (remplace R7847 B 1056) 2-3 sec	**HON12202**
Ampli R7847 A 1033	Ionisation (remplace R7847 A 1066) 2-3 sec	**HON12204**
Ampli R7849 A 1023	Auto vérifiant - 2 sec - UV	**HON12208**
Ampli R7861 A 1026	UV pour C 7061 A 1020 - Shutter 110/220 Volts	**HON12316**
Ampli R7861 A 1034		**HON12318**
Ampli R7852 A 1001	Pour nouvelle cellule C7965 et C7961	**HON12210**
Ampli R7894 A 1034	Auto verifiant - UV - 1 sec	**HON12320**
Ampli R7886 A 1001	Auto verifiant - UV - 2 sec	**HON12322**









Cellule

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule C 7015 A 1028		**HON22202**
Cellule C 7027 A 1056		**HON22106**
Cellule C 7027 A 1064		**HON22107**
Cellule C 7027 A 1049	Cellule UV - Monobloc - Fixation 1/2 NPT - Câble 2,4m	**HON22108**
Cellule C 7027 A 1049	Avec Connecteur DIN	**HON22109**
Cellule C 7035 A 1023	Cellule UV - Tube démontable - Fixation 1" NPT - Câble 1,8 m	**HON22110**
Cellule C 7044 A 1006	Cellule UV - Visée latérale	**HON22112**
Cellule C 7061 A 1020 ST001	Cellule UV - Auto vérifiant + quartz Bornier	**HON22116**
Cellule C 7076 A 1031	Cellule UV - Auto vérifiant 220 Volts	**HON22120**





Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Lentille grossissante		124204	**HON70022**
Tube cellule -18 + 121°		129464M	**HON70026**
Isolateur 1/2	Pour C 7027		**HON22122**
Isolateur 3/4	Pour C 7027		**HON22124**



Bases

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Base Q 7800 A 1005	Pour série 7800 - Plastique	**HON17302**
Base Q 7800 B 1003		**HON17304**



Relais

LIBELLÉS	CODE FAB.	Honeywell CODE CBM
Relais IFD 244.3/1WI	84621026	**REL80020**
Relais IFD 258.10/1 W	84621650	**REL80022**
Relais IFD 258 5/1 Q	84621430	**REL80030**
Relais IFD 258 5/1 W	84621630	**REL80032**
Relais IFD 454 - 10/1/1T	84347130	**REL80026**
Relais BCU 570WC1F1UOK1-E	88660162	**REL80060**
Relais FDU510 W0T2 / 101 - 0K1	84368012	**REL80050**
Relais FDU510 W1T5 / 101 - 0K1	84368013	**REL80051**
Relais FDU510 W9T2 / 101 - 0K1	84368014	**REL80052**
Relais FDU510 Q0T2 / 101 - 0K1	84368015	**REL80053**
Relais FDU510 Q9T2 / 101 - 0K1	84368017	**REL80054**
Relais FDU510 W9T2 / 402 - 0K1	84368117	**REL80055**
Relais FDU510 W2T5 / 101 - 1K1	84368201	**REL80070**







Cellules

LIBELLÉS	CODE FAB.	Honeywell CODE CBM
Cellule UVS1 10 D4 G1	84315204	**REL85002**
Cellule UVS1 10 D1 G1	84315202	**REL85004**
Ampoule UVP 578	74960445	**REL85010**
Cellule UVC 1L3G1A	84320302	**REL85020**



Accessoires

LIBELLÉS	CODE FAB.	Honeywell CODE CBM
Afficheur digital OCU 500-1	84327030	**REL82002**
Module profimet BCM 500S0B2/3-3	74960663	**REL82004**
Module Modbus BCM 500S0B4/3-3	74960688	**REL82006**
Câble optique PC0 200 + logiciel	74960625	**REL82008**



Contrôle de flamme

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Boîtier ALBEN S 115V - 3sec	Remplace Estro A & C	**ESA05102**
Boîtier ALBEN S 115V - 5sec	Remplace Estro A & C	**ESA05103**
Boîtier ALBEN S 115V - 3sec	Remplace Estro Q	**ESA05104**
Boîtier ALBEN S 115V - 5sec	Remplace Estro Q	**ESA05105**
Boîtier ALBEN S 115V - 3sec	Remplace Estro B	**ESA05106**
Boîtier ALBEN S 115V - 5sec	Remplace Estro B	**ESA05107**
Boîtier ALBEN S 115V - 3sec avec AEM01	Remplace Estro A,C,Q avec EXP2/5	**ESA05108**
Boîtier ALBEN S 115V - 5sec avec AEM01	Remplace Estro A,C,Q avec EXP2/5	**ESA05109**
Boîtier ALBEN S 115V - 3sec avec AEM01	Remplace Estro B avec EXP2/5	**ESA05110**
Boîtier ALBEN S 115V - 5sec avec AEM01	Remplace Estro B avec EXP2/5	**ESA05111**
Boîtier ALBEN S 230V - 3sec	Remplace Estro A & C	**ESA05130**
Boîtier ALBEN S 230V - 5sec	Remplace Estro A & C	**ESA05131**
Boîtier ALBEN S 230V - 3sec	Remplace Estro Q	**ESA05132**
Boîtier ALBEN S 230V - 5sec	Remplace Estro Q	**ESA05133**
Boîtier ALBEN S 230V - 3sec	Remplace Estro B	**ESA05134**
Boîtier ALBEN S 230V - 5sec	Remplace Estro B	**ESA05135**
Boîtier ALBEN S 230V - 3sec avec AEM01	Remplace Estro A,C,Q avec EXP2/5	**ESA05136**
Boîtier ALBEN S 230V - 5sec avec AEM01	Remplace Estro A,C,Q avec EXP2/5	**ESA05137**
Boîtier ALBEN S 230V - 3sec avec AEM01	Remplace Estro B avec EXP2/5	**ESA05138**
Boîtier ALBEN S 230V - 5sec avec AEM01	Remplace Estro B avec EXP2/5	**ESA05139**
Espaceur+câble adaptation	Estro A vers Alben S	**ESA05202**
Espaceur+câble adaptation	Estro B vers Alben S	**ESA05204**
Espaceur+câble adaptation	Estro C vers Alben S	**ESA05206**
Espaceur+câble adaptation	Estro Q vers Alben S	**ESA05208**
Câble adaptation	Carte EXP2 vers Alben AEM01	**ESA05210**
Câble adaptation	Carte EXP5 vers Alben AEM01	**ESA05212**



Accessoires et cellules UV

LIBELLÉS	CODE CBM
Cellule UV2 complète	**ESA08002**
Cellule UV2 nue	**ESA08004**
Raccord de montage ø3/4“ cellule UV2	**ESA08006**
Quartz	**ESA08008**
Isolateur bleu ø3/4“	**ESA08010**
Connecteur	**GAZ15060**





Accessoires et cellules UV (suite)

LIBELLÉS	CODE CBM
Carte EXP. 2	**ESA10001**
Card ecs driver 90/260 double	**ESA12003**
Card ecs driver 90/260 simple	**ESA12004**
Prog 1	**ESA12007**
Box trafo (sans le transfo)	**ESA14002**
Plaque montage trafo	**ESA14004**
Kit montage estro façade	**ESA14008**




Contrôle de flamme

LIBELLÉS	CODE CBM
Boîtier COMBU1s	**COB02002**
Relais de flamme CF1	**COB02030**
Cellule de détection UV1	**COB02080**
Cellule de détection UV1p	**COB02082**
Connecteur cellule UV	**COB02090**
Câble USB	**COB02092**
Carte TB230 pour COMBU1s	**COB02096**



Boîtier type 4049

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Boîtier 4049 S	404901	**PAC05005**



Boîtiers type CSS

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Boîtier CSS 01 12 (sans base de câblage)	404700	**PAC30004**



Boîtiers type CSS2

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Boîtier CSS 2 RTV01		429101/V01	**PAC50020**
Boîtier CSS 2 PRTV01		429103/V01	**PAC50021**
Boîtier CSS 2 STV01	TW : 12 sec - TS : 6 sec	429100/V01	**PAC50022**
Boîtier CSS 2 STV02	TW : 22 sec - TS : 12 sec	429100/V02	**PAC50024**



Boîtiers type P25 (nouvelle norme EN298)

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
P25F V20	Réf. 427001 / V20	**PAC44020**
P25F FTL/V24	Réf. 427001 / V24	**PAC44030**
P25F FMV	Réf. 427001 / V12	**PAC44032**
P25F FMV	Réf. 427001 / V32	**PAC44034**



Boîtiers type P16

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Boîtier P16 B	402701	**PAC40015**
Boîtier P16 D	402901 (remplace P16 CFL)	**PAC40030**
Boîtier P16 DI CE	400601/V23	**PAC40034**
Boîtier P16 DI DUAL	400601	**PAC40035**
Boîtier P16 DIS NF	400601/V03	**PAC40040**
Boîtier P16 FI (CE)	406203	**PAC40070**
Boîtier P16 FI (CE) V05	406203/V05	**PAC40077**
Boîtier P16 H I-J	409702 (remplace 409701 / 409402)	**PAC40085**
Boîtier P16 B/AFL	402701/V02 (remplace P16 AFL)	**PAC40007**




Accessoires

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Connecteur 10 bornes	60427	**PAC45015**
Connecteur 12 bornes	60428	**PAC45020**
Câble P16	701701	**PAC45035**
Connecteur Molex 3 fiches	Pré-câblé pour P25	**PAC45021**
Connecteur Molex 4 fiches	Pré-câblé pour P25	**PAC45022**
Connecteur Molex 7 fiches	Pré-câblé pour P25	**PAC45023**
Connecteur Molex 3 fiches	Avec résistance pour GV2	**PAC45025**









ALLUMAGE BRÛLEURS ET CHAUDIÈRES

Transformateurs standards 2 sorties (fioul)

LIBELLÉS	RACCORDEMENT HT	TENSION V	VOLTS	SERVICE ED % MIN.	CODE CBM
Transfo TRE 820		220	2 x 4000	20% / 3 min.	**COF05004**
Transfo TRE 820/SP4	Fiche ø4	220	2 x 4000	20% / 3 min.	**COF05005**
Transfo TRS 812 C	Vis	220	2 x 4000	100%	**COF05002**
Transfo TRS 818 C	Vis	220	2 x 4000	100%	**COF05012**
Transfo TRS 820	Vis	220	2 x 4000	25% / 4 min.	**COF05010**
Transfo TRS 1020	Vis	220	2 x 5000	25% / 4 min.	**COF05014**
Transfo TRS 1020	Vis	220	2 x 5000	33% / 3 min.	**COF05016**
Transfo TRS 1030	Vis	220	2 x 5000	25% / 4 min.	**COF05018**
Transfo TRS 1220	Vis	220	2 x 6000	25% / 4 min.	**COF05006**
Transfo 820 JOLUX	Fiche ø4	220	2 x 4000	25% / 4 min.	**COF05008**
Transfo TRG 1015 C	Fiche ø4	400	2 x 5000	100%	**COF05022**
Transfo TRG 1020 C	Vis	220	2 x 5000	100%	**COF05024**
Transfo TRG 1020 C/S7	Fiche ø4	400	2 x 5000	100%	**COF05025**
Transfo TRG 1035	Vis	220	2 x 5000	25% / 4 min.	**COF05026**
Transfo TRG 1230	Vis	220	2 x 6000	25% / 4 min.	**COF05028**



Transformateurs électroniques 2 sorties (fioul)

LIBELLÉS	RACCORDEMENT HT	TENSION V	VOLTS	SERVICE ED % MIN.	CODE CBM
TRK1-20CVD	Fiche ø4	220	2 x 14000	100%	**COF05034**
TRK1-30CVD	Fiche ø4	220	2 x 12000	100%	**COF05035**
TRK2-35	Fiche ø4	220	2 x 12000	50% 2 min.	**COF05036**
TRK2-40VD	Fiche ø4	220	2 x 10000	33% 3 min.	**COF05039**



Transformateurs 2 sorties (fioul)

LIBELLÉS	CODE FAB.	TENSION	VOLTS	SERVICE	CODE CBM
Transfo TC2	**15911100**	220	2 x 12000	50% /2min	**TRF05102**
Transfo TD2 ST PRF	**15910556**	230	2 x 12000	50% /2min	**TRF05105**
Transfo TD2 LT CSF	**15910665**	220	2 x 12000	100%	**TRF10082**
Transfo TD2 LVA	**15911109**	220	2 x 12000	50% /2min	**TRF10084**
Transfo Type TC2 LVCSF	**15910650**	220	2 x 12000	100%	**TRF10016**
Transfo Type TD2 LTCSF	**15910670**	220	2 x 12000	100%	**TRF10018**
Transfo T 16 M	**15357001**	220	2 x 5000	33% /2min	**TRF05106**
Transfo T 14 T Fioul	**15288002**	220	2 x 4500	25% /4min	**TRF05103**
Transfo T 17 M Fioul	**15447001**	220	2 x 4000	100%	**TRF05107**
Transfo T 18 Fioul	**15510101**	220	2 x 4500	100%	**TRF05109**
Transfo T 8 CM150	**15000081**	230	2 x 6500	33% /2min	**TRF05108**







Transformateurs 2 sorties (fioul)

LIBELLÉS	TENSION	VOLTS	SERVICE	CODE CBM
Transfo EBI	220	2 x 15000	33% /3min	**TRF05170**



Transformateurs standards 1 sortie (gaz)

LIBELLÉS	RACCORDEMENT HT	TENSION V	VOLTS	SERVICE ED % MIN.	CODE CBM
Transfo TRE 510 PC	Vis	220	1 x 5000	100%	**COF10006**
Transfo TRE 820 PS	Vis	220	1 x 8000	20% / 3 min.	**COF10008**
Transfo TRE 820 Piso - 4 fils	Vis	220	1 x 8000	20% / 3 min.	**COF10009**
Transfo TRE 820 Piso - 4 fils	Vis	110	1 x 8000	20% / 3 min.	**COF10012**
Transfo TRS 515 PC	Vis	220	1 x 5000	100%	**COF10014**
Transfo TRS 610 PC	Vis	220	1 x 6000	100%	**COF10004**
Transfo TRS 610 PC	Vis	110	1 x 6000	100%	**COF10005**
Transfo TRS 708 PC	Vis	220	1 x 7000	100%	**COF10018**
Transfo TRS 818 PC/S	Vis	220	1 x 8000	100%	**COF10002**
Transfo TRS 820 P	Vis	220	1 x 8000	25% / 4 min.	**COF10020**
Transfo TRS 830 P	Vis	220	1 x 8000	25% / 4 min.	**COF10010**
Transfo TRG 820 PC	Vis	220	1 x 8000	100%	**COF10022**
Transfo TRG 1035 P	Vis	220	1 x 10000	25% / 4 min.	**COF10024**
Transfo TRG 823PC/2	Vis	220	1 x 8000	100%	**COF10026**







Transformateurs électroniques 1 sortie (gaz)

LIBELLÉS	RACCORDEMENT HT	TENSION V	VOLTS	SERVICE ED % MIN.	CODE CBM
TRK1-20 PCVD	Fiche ø4	220	1 x 15000	100%	**COF10031**
TRK2-30 PVD	Fiche ø4	220	1 x 15000	33% / 3 min.	**COF10030**



Transformateurs 1 sortie (gaz)

LIBELLÉS	TENSION V	VOLTS	SERVICE ED % MIN.	CODE CBM
Transfo TZI 5-15 100 W	230	1 x 5000	100%	**TRF10060**
Transfo TZI 7.5-12 100 W	230	1 x 7500	100%	**TRF10062**
Transfo TZI 7.5-20 33 W	230	1 x 7500	33%	**TRF10064**
Transfo TGI 7.5-20 33 W	230	1 x 7500	33%	**TRF10066**



Transformateurs 1 sortie (gaz)

LIBELLÉS	CODE FAB.	TENSION	VOLTS	SERVICE	CODE CBM
Transfo TC1	15911000	220	1 x 15000	33%	**TRF10002**
Transfo TC1	15911200	220	1 x 15000	100%	**TRF10003**
Transfo T 13 ML	15177001	220	1 x 8000	100%	**TRF10004**
Transfo T 13 M	15178301	110	1 x 8000	100%	**TRF10005**
Transfo TD1 ST CSF	15910680	220	1 x 15000	100%	**TRF10080**
Transfo T11/M	15093001	220	1 x 9000	33%	**TRF10010**
Transfo T11	15094301	110	1 x 9000	33%	**TRF10011**
Transfo TC1 LTCA	15911003	220	1 x 15000	100%	**TRF10012**
Transfo TC1 LVCA	15911006	24	1 x 15000	100%	**TRF10014**
Transfo TCD1 FSV SW00	C00340104	24	1 x 20000	100%	**TRF10090**
Transfo isolement AR1	18211000	220	0,7 VA		**TRF10008**



Transformateurs 1 sortie (gaz)

LIBELLÉS	TENSION	VOLTS	SERVICE	CODE CBM
Transfo ZT 931	110	1 x 14000	33%	**TRF05153**
Câble pour ZT 870... L : 300 mm				**TRF05159**
Câble pour ZT9/ZM... L : 500 mm		Pour ZT9, ZM et ZA		**TRF05157**
Câble pour ZT9/ZM... L : 2500 mm		Pour ZT9, ZM et ZA		**TRF05158**



Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Kit transfo Danfoss	Kit EBI	**COF15001**
Kit accessoires	Pour transformateurs standards	**COF15002**
Kit transfo	2 équerres pour fixer un transfo	**COF15003**
Câble Spina A L 380	Câble connecteur droit · L 380 mm pour COFI	**COF15004**
Câble Spina A L 1500	Câble connecteur droit · L 1500 mm pour COFI	**COF15006**
Câble Spina B L 1500	Câble connecteur coudé vers le haut L 1500 mm pour COFI	**COF15008**
Câble Spina C L 380	Câble connecteur coudé vers le bas L 380 mm pour COFI	**COF15010**
Câble Spina C L 1500	Câble connecteur coudé vers le haut L 1500 mm pour COFI	**COF15012**
Câble Spina D L 380	Câble transfo électronique L 380 mm pour COFI	**COF15016**
Câble HT	Pour tranfo COFI électronique · L 1500 mm	**COF15018**



Electrodes spécifiques

LIBELLÉS	MARQUE	DÉTAILS	CODE CBM
Electrode Cuenod DX	CUENOD	DX	**ELC10002**
Electrode Cuenod C4	CUENOD	C4 / C6 / C10 / NC4 / C14 / C54	**ELC10004**
Electrode allumage et sonde ionisation	CUENOD	NC4/NC6/NC9	**ELC10060**
Electrode allumage et sonde ionisation	CUENOD	C7/10/14/18/22	**ELC10062**
Câble ionisation TGF LG 380	CUENOD	C5G	**ELC15015**
Câble ionisation C20/24/30	CUENOD	C20 / C24 / C30	**ELC15016**
Câble ionisation TEF LG 530	CUENOD	NC4/NC6/C8	**ELC15017**
Electrode Olympe	OLYMPE	ET140248	**ELC10008**
Electrode Cougar	CHAPPEE COUGAR	CF4 / CF4 R / MI4 / MI4R	**ELC10012**
Electrode B10 - B20	BENTONE	B10 / B20	**ELC10014**
Electrode Oertli OE1 droite	OERTLI	97944528	**ELC10018**
Electrode Oertli OE1 gauche	OERTLI	97944527	**ELC10020**
Electrode Oertli	OERTLI		**ELC10016**



Electrodes spécifiques

LIBELLÉS	MARQUE	DÉTAILS	CODE CBM
Bougie allumage	BERU	ZK 18-12-450 RA1	**ELC10080**
Sonde ionisation RAH	ECLIPSE	13093-3	**ELC10073**
Electrode Eclipse	ECLIPSE	13047	**ELC10074**
Electrode Eclipse	ECLIPSE	00.7030022.01	**ELC10088**
Electrode Eclipse	ECLIPSE	00.7030022.02	**ELC10090**
Electrode Eclipse	ECLIPSE	703 0025.06	**ELC10092**
Bougie d'allumage M14 L : 101 mm	ECLIPSE	EC23045	**ELC10094**
Sonde ionisation 1/2" L : 250 mm	ECLIPSE	10002242.1	**ELC10096**
Bougie d'allumage L : 313 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	100049-2	**ELC10101**
Bougie d'allumage L : 389 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	100049-3	**ELC10102**
Bougie d'allumage L : 446 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	100049-4	**ELC10103**
Sonde ionisation L : 313 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	100050-2	**ELC10104**
Sonde ionisation L : 389 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	100050-3	**ELC10105**
Sonde ionisation L : 499 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	100050-4	**ELC10106**
Sonde ionisation L : 446 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	100050-6	**ELC10107**
Sonde ionisation L : 146 mm, 0,25 in.NPT	ECLIPSE	EC13093	**ELC10108**
Bougie d'allumage M14 L : 70 mm	ECLIPSE	10019728	**ELC10109**
Sonde ionisation L : 279 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	10019728	**ELC10110**
Bougie d'allumage 1/4" L : 193 mm	ECLIPSE	00.7030025.01	**ELC10111**
Sonde ionisation 1/4" L : 193 mm	ECLIPSE	00.7030025.02	**ELC10112**
Sonde ionisation 1/4" L : 85 mm	ECLIPSE	00.7030025.03	**ELC10113**
Sonde ionisation 1/4" L : 75 mm	ECLIPSE	00.7030025.07	**ELC10114**
Sonde ionisation 1/4" L : 65 mm	ECLIPSE	00.7030025.08	**ELC10115**
Sonde ionisation 1/4" L : 155 mm	ECLIPSE	00.7030025.10	**ELC10116**
Bougie d'allumage L : 127 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	16946-1	**ELC10117**
Bougie d'allumage L : 19, 10 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	16946-5	**ELC10118**
Sonde ionisation L : 280, 50 mm, 0,5 in.NPT	ECLIPSE	10002242-2	**ELC10120**
Bougie d'allumage M14 L : 54 mm	ECLIPSE	13047-1	**ELC10121**
Electrode Elco bloc EL 1	ELCO	EL 1	**ELC10042**
Electrode Elco EG1 allumage	ELCO	EG1 / EG01	**ELC10046**
Electrode Elco EG 01 ionisation	ELCO	EG01	**ELC10048**
Electrode Hansa	HANSA	1001648	**ELC10006**
Electrode Hegwein	HEGWEIN	Z168Z1	**ELC10061**
Electrode Hofamat K60	HOFAMAT	K10 / K20 / K40 / K60	**ELC10036**
Sonde de détection MIH1341.03	IPROS	Pour pilote MiH1343.03	**ELC10082**
Bougie allumage MIH1342.03	IPROS	Pour pilote MiH1343.03	**ELC10084**
Pilote MIH1343.03	IPROS		**ELC10083**







Electrodes spécifiques

LIBELLÉS	MARQUE	DÉTAILS	CODE CBM
Electrode Joannes Longue Bloc	JOANNES	AZ10	**ELC10024**
Sonde ionisation Bio	KROMSCHRODER	Pour Bio / Bic65	**ELC14506**
Bougie ZE14 - 12 - 35 - A1	KROMSCHRODER	Pour Bio / Bic / Zio -M14/125 L35	**ELC14504**
Bougie Maxon 14 mm - L25	MAXON	18075	**ELC10086**
Electrode de flamme pour OVP	MAXON	EB1 à EB3 405 à 422M - 027729	**ELC10063**
Electrode de flamme pour OVP	MAXON	EB4-EB5 425 à 442M - 027731	**ELC10064**
Bougie d'allumage Valupak / Ovenpak	MAXON	047232	**ELC10075**
Bougie d'allumage Valupak	MAXON	025663	**ELC10076**
Bougie d'allumage	MAXON	018110	**ELC10065**
Bougie d'allumage Valupak VP800 et VP1000 Kinemax 1"1/2 et 2"	MAXON	034042	**ELC10066**
Electrode Valupak VP800 et VP1000	MAXON	027732	**ELC10068**
Electrode de flamme NP/RG/AL5	MAXON	018117	**ELC10077**
Bougie d'allumage NP/RG	MAXON	023739	**ELC10078**
Bougie d'allumage	MAXON	037160	**ELC10079**
Bougie 18	MAXON	018118	**ELC10085**
Bougie d'allumage Kinemax	MAXON	39783	**ELC10081**
Bougie d'allumage Kinedizer	MAXON	47789	**ELC10087**
Sonde ionisation 7"	MAXON	39783	**ELC10201**
Sonde ionisation 22"	MAXON	MX27634	**ELC10202**
Bougie d'allumage Maxiflex 14 mm	MAXON	300709	**ELC10203**
Bougie d'allumage	MAXON	MX34043	**ELC10204**
Bougie d'allumage L : 416 mm, 0,5 in.NPT	MAXON	100640-1	**ELC10205**
Bougie d'allumage L : 492 mm, 0,5 in.NPT	MAXON	100640-4	**ELC10206**
Bougie d'allumage L : 594 mm, 0,5 in.NPT	MAXON	100640-8	**ELC10207**
Bougie d'allumage L : 696 mm, 0,5 in.NPT	MAXON	100640-12	**ELC10208**
Electrode Riello MECTRON	RIELLO	3005721	**ELC10028**
Electrode Gulliver	RIELLO	3007617	**ELC10029**
Electrode Riello Millenium	RIELLO	3005766	**ELC10027**
Electrode ionisation pour Riello	RIELLO	BS1 - 300 7987	**ELC10070**
Electrode ionisation pour Riello	RIELLO	BS2/3/4- 300 7988	**ELC10072**
Electrode WL5/10/15/20	WEISHAUPT	WL5/10/15/20	**ELC10056**










Electrodes standards inox

LIBELLÉS	Ø A	Ø B	(L) C mm	(L) D mm	Ø E	CODE CBM
Electrode 6 L 55 /100	6	6	55	100	1,8	**ELC05002**
Electrode 8 L 60 /150	6	8	60	150	3	**ELC05004**
Electrode 9 L 67 /150	6	9	67	150	3	**ELC05007**
Electrode 10 L 84 /150	6	10	84	150	3	**ELC05006**
Electrode 10 L 67 /150	6	10	67	150	3	**ELC05008**
Electrode 11 L 100 /150	6	11	100	150	3	**ELC05010**
Electrode 14 L 67 /150	6	14	67	150	3	**ELC05012**
Electrode 14 L 100 /150	6	14	100	150	3	**ELC05014**
Electrode 14 L 120 /200	6	14	120	200	3	**ELC05016**
Electrode 14 L 120 /150 (SP)	6	14	120	150	3	**ELC05018**
Electrode 14 L 152 /150	6	14	152	150	3	**ELC05020**
Electrode 14 L 152 /200	6	14	152	200	3	**ELC05022**



Electrodes standards Kanthal


LIBELLÉS	Ø A	Ø B	(L) C mm	(L) D mm	CODE CBM
Electrode 10/84 KANTHAL D.3	6	10	84	120	**ELC06003**
Electrode 10/150 KANTHAL D.3	6	10	84	150	**ELC06002**
Electrode 8/120 KANTHAL D.3	6	8	120	150	**ELC06004**
Electrode 14/150 KANTHAL D.3	6	14	100	150	**ELC06006**
Electrode 14/150 KANTHAL D.3	6	14	150	400	**ELC06008**




Bougies d'allumage

LIBELLÉS	A mm	B mm	C mm	CODE CBM
Bougie d'allumage I31.1	M14/125	35	55	**ELC14502**
Bougie d'allumage M10	M10	-	55	**ELC12002**
Bougie d'allumage M14	M14	15	65	**ELC12004**
Bougie d'allumage 4IGE	G1/2	23	87	**ELC12006**
Bougie d'allumage 6IGE	G3/4	30	76	**ELC12008**
Bougie d'allumage DSE0 BSP	G3/4	165	-	**ELC12010**
Bougie d'allumage DSE1 BSP	G3/4	54	-	**ELC12012**
Bougie d'allumage DSE2 BSP	G3/4	105	-	**ELC12014**
Bougie d'allumage DSE3 BSP	G3/4	30	-	**ELC12016**
Bougie d'allumage DSE4 BSP	G3/4	280	-	**ELC12018**
Bougie d'allumage DSE5 BSP	G3/4	73	-	**ELC12020**
Bougie d'allumage DSE6 BSP	G3/4	64	-	**ELC12022**
Bougie d'allumage DSE7 BSP	G3/4	99	-	**ELC12024**
Bougie d'allumage DSE8 BSP	G3/4	133	-	**ELC12026**
Bougie d'allumage DSE1 NPT	G3/4	54	-	**ELC12032**
Bougie d'allumage DSE2 NPT	G3/4	105	-	**ELC12034**
Bougie d'allumage DSE3 NPT	G3/4	30	-	**ELC12036**
Bougie d'allumage DSE4 NPT	G3/4	280	-	**ELC12038**
Bougie d'allumage DSE5 NPT	G3/4	73	-	**ELC12040**
Bougie d'allumage DSE6 NPT	G3/4	64	-	**ELC12042**
Bougie d'allumage DSE7 NPT	G3/4	99	-	**ELC12044**
Bougie d'allumage DSE8 NPT	G3/4	133	-	**ELC12046**
Bougie d'allumage DSE11 NPT	G3/4	125	-	**ELC12050**









Electrodes avec raccord BSP droit

LIBELLÉS	A mm	B mm	C mm	CODE CBM
Electrode 2 EN 15 BSP	G1/4	15	77	**ELC07002**
Electrode 2 EN 200 BSP	G1/4	200	77	**ELC07003**
Electrode 2 EN 800 BSP	G1/4	800	77	**ELC07004**
Electrode 2 EN 1000 BSP	G1/4	1000	77	**ELC07006**
Electrode 3 EN 150 BSP	G3/8	150	80	**ELC07008**
Electrode 3 EN 300 BSP	G3/8	300	80	**ELC07010**
Electrode 3 EN 450 BSP	G3/8	450	80	**ELC07011**
Electrode 3 EN 600 BSP	G3/8	600	80	**ELC07012**
Electrode 4 EN 150 BSP	G1/2	150	80	**ELC07014**
Electrode 4 EN 300 BSP	G1/2	300	80	**ELC07016**
Electrode 4 EN 450 BSP	G1/2	450	80	**ELC07017**
Electrode 4 EN 600 BSP	G1/2	600	80	**ELC07018**
Electrode 4 EN 750 BSP	G1/2	750	80	**ELC07019**
Electrode 4 EN 1000 BSP	G1/2	1000	80	**ELC07020**
Electrode 4 EN 1400 BSP	G1/2	1400	80	**ELC07022**
Electrode 5 EN 200 BSP	G1/4	200	80	**ELC07023**
Electrode 5 EN 200 BSP (2 pièces)	G1/4	200	80	**ELC07025**
Electrode 6 EN 300 BSP	G3/4	300	80	**ELC07026**
Electrode 6 EN 450 BSP	G3/4	450	80	**ELC07028**
Electrode 6 EN 600 BSP	G3/4	600	80	**ELC07030**



Electrodes avec raccord NPT conique

LIBELLÉS	A mm	B mm	C mm	CODE CBM
Electrode 2 EN 800 NPT	G1/4	800	77	**ELC08004**
Electrode 2 EN 1000 NPT	G1/4	1000	77	**ELC08006**
Electrode 3 EN 150 NPT	G3/8	150	80	**ELC08008**
Electrode 3 EN 300 NPT	G3/8	300	80	**ELC08010**
Electrode 3 EN 450 NPT	G3/8	450	80	**ELC08011**
Electrode 3 EN 600 NPT	G3/8	600	80	**ELC08012**
Electrode 4 EN 150 NPT	G1/2	150	80	**ELC08014**
Electrode 4 EN 300 NPT	G1/2	300	80	**ELC08016**
Electrode 4 EN 450 NPT	G1/2	450	80	**ELC08017**
Electrode 4 EN 600 NPT	G1/2	600	80	**ELC08018**
Electrode 4 EN 750 NPT	G1/2	750	80	**ELC08019**
Electrode 4 EN 1000 NPT	G1/2	1000	80	**ELC08020**
Electrode 4 EN 1400 NPT	G1/2	1400	80	**ELC08022**
Electrode 5 EN 200 NPT	G1/4	200	80	**ELC08023**
Electrode 6 EN 150 NPT	G3/4	150	-	**ELC08024**
Electrode 6 EN 300 NPT	G3/4	300	-	**ELC08026**
Electrode 6 EN 450 NPT	G3/4	450	-	**ELC08028**
Electrode 6 EN 600 NPT	G3/4	600	-	**ELC08030**



Electrodes Wand allumage

LIBELLÉS	CODE CBM
Electrode Wand 5" - 127 mm	ELC14002
Electrode Wand 6" - 152 mm	ELC14004
Electrode Wand 7" - 177 mm	ELC14006
Electrode Wand 8" - 203 mm	ELC14008
Electrode Wand 9" - 228 mm	ELC14010
Electrode Wand 10" - 254 mm	ELC14012
Electrode Wand 11" - 279 mm	ELC14014
Electrode Wand 12" - 304 mm	ELC14016
Electrode Wand 13" - 330 mm	ELC14018
Electrode Wand 14" - 355 mm	ELC14020
Electrode Wand 15" - 381 mm	ELC14022
Electrode Wand 16" - 406 mm	ELC14024
Electrode Wand 18" - 457 mm	ELC14026
Electrode Wand 20" - 508 mm	ELC14028
Electrode Wand 21" - 533 mm	ELC14030
Electrode Wand 22" - 558 mm	ELC14032
Electrode Wand 24" - 609 mm	ELC14034
Electrode Wand 30" - 762 mm	ELC14036
Electrode Wand 31" - 787 mm	ELC14038
Electrode Wand 32" - 812 mm	ELC14040
Electrode Wand 33" - 838 mm	ELC14042
Electrode Wand 34" - 863 mm	ELC14044
Electrode Wand 36" - 914 mm	ELC14046
Electrode Wand 38" - 965 mm	ELC14048
Electrode Wand 40" - 1016 mm	ELC14050
Electrode Wand 42" - 1066 mm	ELC14052
Electrode Wand 43" - 1092 mm	ELC14054
Electrode Wand 48" - 1219 mm	ELC14056



Electrodes Wand ionisation

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrode Wand ionisation	12“ + 1“ - 280 mm	**ELC14117**
Electrode Wand ionisation	14“ + 2“	**ELC14120**
Electrode Wand ionisation	20“ + 2“	**ELC14129**
Electrode Wand ionisation	30“ + 2“	**ELC14137**



Electrodes Wand allumage + ionisation

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrode Wand allumage + ionisation	12“ + 1“	**ELC14216**
Electrode Wand allumage + ionisation	14“ + 2“	**ELC14217**
Electrode Wand allumage + ionisation	16“ + 2“	**ELC14218**



Accessoires Electrodes Wand

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord de serrage pour Wand 1/4“	**ELC14080**
Raccord de serrage pour Wand M14x125	**ELC14082**



Accessoires, câbles haute tension et cosses


LIBELLÉS	Ø	DÉTAILS	CODE CBM
Câble silicone rouge	ø 7	Prix au mètre Rouleau de 100 m	**ELC15002**
Câble silicone rouge	ø 7	Prix au mètre - Rouleau de 100 m avec gaine de protection	**ELC15003**
Câble silicone rouge	ø 4	Prix au mètre Rouleau de 100 m	**ELC15004**
Câble standard noir	ø 6	Prix au mètre Rouleau de 100 m	**ELC15006**
Câble HT équipé avec cosse	ø 4/ Ø 4	L 400 mm	**ELC15007**
Câble HT équipé avec cosse	ø 4/Ø 7	L 380 mm	**ELC15009**
Câble HT PTFE Ø 1,65 mm		Prix au mètre	**ELC15025**
Cosse VM	ø 4 pour câble D7	5	**ELC15032**
Cosse TA4	ø 4 pour câble D4	5	**ELC15020**
Cosse	ø 6,3 pour câble D7	10	**ELC15034**
Fiche raja	ø 6,3 pour câble D7	5	**ELC15014**
Fiche Raja	ø 6,3 pour câble D7	Avec protection plastique 5	**ELC15027**
Fiche Raja	ø 6,3 pour câble D7	A visser 5	**ELC15028**
Cosse RAJA coude	ø 6,3 pour câble D7	5	**ELC15042**
Cosse cage droite	ø 6,3 pour câble D7	5	**ELC15043**
Cosse cage coude	ø 6,3 pour câble D7	5	**ELC15044**
Cosse à sertir	ø 6,3 pour câble D7	5	**ELC15045**
Cosse HT Droite en Porcelaine	ø 6,3 pour câble D7	5	**ELC15022**
Cosse HT Coudée en Porcelaine	ø 6,3 pour câble D7	5	**ELC15024**
Connecteur type PIC	ø 6,3 pour câble D7	Porcelaine 5	**ELC15080**
Embout coudé d'allumage	ø 6,3 pour câble D7	Avec résistance 1 kΩ 5	**ELC15079**
Embout coudé d'allumage 4 mm	ø 6,3 pour câble D4	Avec résistance 1 kΩ 5	**ELC15077**
Connecteur bakélite	ø 6,3 pour câble D7	Coudé 5	**ELC15029**
Embout bakélite	ø 6,3 pour câble D7	5	**ELC15066**
Embout coudé silicone	ø 6,3 pour câble D7	5	**ELC15068**
Embout droit allumage	ø 6,3 pour câble D7	Avec résistance 5 kΩ 5	**ELC15070**
Prolongateur câble		Bakélite 5	**ELC15084**



Accessoires, câbles haute tension et cosses (suite)

LIBELLÉS	Ø	DÉTAILS	CODE CBM
Prolongateur câble HT			**ELC15082**
Borne HT coudée Ø 6	6,3		**ELC15012**
Protection silicone 35 mm	6,3		**ELC15050**
Protection D7	6,3		**ELC15064**
Protection silicone coude D4	4		**ELC15038**
Protection silicone coude D6	6,3		**ELC15039**
Protection silicone droite 70 mm	6,3		**ELC15040**
Protection silicone droite 60 mm	6,3		**ELC15041**
Protection D6,3 pour câble D7	6,3	Plastique rigide	**ELC15058**
Bouchon pour protection D7	6,3	Plastique rigide	**ELC15060**
Protection D4 pour câble D7	4	Plastique rigide	**ELC15056**
Protection D4 pour câble D4	4	Plastique rigide	**ELC15062**
Connecteur porcelaine droit	6,3		**ELC15021**
Connecteur porcelaine coudé	6,3		**ELC15023**
Connecteur bakelite droit	6,3		**ELC15031**
Cosse 90° D6,35 mm pour cable D7	6,3		**ELC15033**
Protection silicone droite avec cosse	6,3		**ELC15035**
Protection silicone coudé avec cosse	6,3		**ELC15036**
Manchon céramique IS1		D.Ext 8 Int 2,5 LG 60 mm	**ELC17002**
Manchon céramique IS4		D.Ext 10 Int 4,5 LG 50 mm	**ELC17004**
Manchon céramique MF IS3		D.Int 4,5 LG 62,5 mm	**ELC17006**
Manchon céramique MF IS5		D.Int 3,5 LG 48 mm	**ELC17008**
Manchon céramique MF IS6		D.Int 3,5 LG 30 mm	**ELC17010**
Positionneur céramique IS2		D.Int 8,5 côté 24 mm	**ELC17012**
Positionneur céramique IS8		D.Int 6,1 côté 18 mm	**ELC17014**
Positionneur céramique I59		D.Int 6,1 côté 13,5 mm	**ELC17016**





PRESSOSTATS BRÛLEURS ET CHAUDIÈRES

Pressostats gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat COMBUP3	1-3 mbar - Connecteur	**COB10002**
Pressostat COMBUP10	2-10 mbar - Connecteur	**COB10004**
Pressostat COMBUP50	5-50 mbar - Connecteur	**COB10006**
Pressostat COMBUP150	5-150 mbar - Connecteur	**COB10008**
Pressostat COMBUP500	100-500 mbar - Connecteur	**COB10010**



Pressostats gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
C 6097 A 4210	2,5-50 mbar - Presse étoupe	**HON32102**
C 6097 A 4110	1-10 mbar - Presse étoupe	**HON32104**
C 6097 A 4310	30-150 mbar - Presse étoupe	**HON32106**
C 6097 A 4410	100-500 mbar - Presse étoupe	**HON32108**



Pressostats gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat DG 6U/3	0,4 - 6 mbar - presse étoupe	**KRO04102**
Pressostat DG 10U/3	1 - 10 mbar - presse étoupe	**KRO04104**
Pressostat DG 30U/3	2,5 - 30 mbar - presse étoupe	**KRO04105**
Pressostat DG 50U/3	2,5 - 50 mbar - presse étoupe	**KRO04106**
Pressostat DG 150U/3	30 - 150 mbar - presse étoupe	**KRO04108**
Pressostat DG 500U/3	100 - 500 mbar - presse étoupe	**KRO04110**
Pressostat DG 50 UG/4	2,5 - 50 mbar - presse étoupe	**KRO04220**
Pressostat DG 6U/6	0,4 - 6 mbar - connecteur	**KRO04202**
Pressostat DG 10U/6	1 - 10 mbar - connecteur	**KRO04204**
Pressostat DG 50U/6	2,5 - 50 mbar - connecteur	**KRO04206**
Pressostat DG 150U/6	30 - 150 mbar - connecteur	**KRO04208**
Pressostat DG 500U/6	100 - 500 mbar - connecteur	**KRO04210**
Pressostat DG6U/9 32Z	0,4 - 6 mbar - connecteur IP65	**KRO04230**
Pressostat DG10U/9Z	1 - 10 mbar - connecteur IP65	**KRO04232**
Pressostat DG50U/9Z	2,5 - 50 mbar - connecteur IP65	**KRO04234**





Pressostats gaz

DUNGS® Combustion Controls

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat GW 3 A6	1/3 mbar (0,1/0,3 KPa) - connecteur	**GAZ15002**
Pressostat GW 10 A6	2/10 mbar (0,2/1 KPa) - connecteur	**GAZ15004**
Pressostat GW 50 A5	5/50 mbar (0,5/5 KPa) - connecteur	**GAZ15005**
Pressostat GW 50 A6	5/50 mbar (0,5/5 KPa) - connecteur	**GAZ15006**
Pressostat GW 150 A5	5/150 mbar (3-15 KPa) - connecteur	**GAZ15009**
Pressostat GW 150 A6	5/150 mbar (3-15 KPa) - connecteur	**GAZ15008**
Pressostat GW 500 A6	100/500 mbar (10/50 KPa) - connecteur	**GAZ15010**
Pressostat GW 2000 A4 HP	400/2000 mbar (40/200 KPa) - connecteur	**GAZ15013**
Pressostat GW 6000 A4	1000/6000 mbar (100/600 KPa) - connecteur	**GAZ15014**
Pressostat GW 6000 A4/2 HP	1000/6000 mbar (100/600 KPa) - connecteur	**GAZ15016**





Pressostats gaz

SIEMENS

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat QPL25.003B	1-3 mbar - connecteur	**GAZ22002**
Pressostat QPL25.010B	2-10 mbar - connecteur	**GAZ22004**
Pressostat QPL25.050B	5-50 mbar - connecteur	**GAZ22006**
Pressostat QPL25.150B	5-150 mbar - connecteur	**GAZ22008**
Pressostat QPL25.500B	100-500 mbar - connecteur	**GAZ22010**



Connecteur pour pressostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Connecteur pour pressostats		**GAZ15060**



Pressostats gaz

beck

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat gaz 901.6111GL4	5-20 mbar	**BEC80002**
Pressostat gaz 901.6211GL4	10-50 mbar	**BEC80004**
Pressostat gaz 901.6311GL4	25-100 mbar	**BEC80006**
Pressostat gaz 901.6411GL4	50-250 mbar	**BEC80008**
Pressostat gaz 901.6511GL4	100-500 mbar	**BEC80010**
Capot de protection IP54	6371	**BEC42002**
Capot de protection IP65	6375	**BEC42004**



Pressostats air

DUNGS Combustion Controls

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat LGW 3 A2 P	0,4/3 mbar (0,04/0,3 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15023**
Pressostat LGW 3 A4	0,4/3 mbar (0,04/0,3 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15020**
Pressostat LGW 3 A2	0,4/3 mbar (0,04/0,3 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15022**
Pressostat LGW 10 A2	1/10 mbar (0,1/1 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15026**
Pressostat LGW 10 A2 P	1/10 mbar (0,1/1 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15024**
Pressostat LGW 10 A2-7	1/10 mbar (0,1/1 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15021**
Pressostat LGW 10 A4	1/10 mbar (0,1/1 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15025**
Pressostat LGW 10 A4/2	1/10 mbar (0,1/1 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15040**
Pressostat LGW 50 A2	2,5/50 mbar (0,25/5 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15028**
Pressostat LGW 50 A2 P	2,5/50 mbar (0,25/5 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15027**
Pressostat LGW 50 A4	2,5/50 mbar (0,25/5 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15029**
Pressostat LGW 150 A2 P	30/150 mbar (3/15 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15033**
Pressostat LGW 150 A4	30/150 mbar (3/15 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15030**
Pressostat LGW 150 A4/2	30/150 mbar (3/15 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15031**
Pressostat NB 500 A4	50/500 mbar (5/50 KPa) - Presse étoupe	**GAZ15050**
Kit conversion PG/connecteur pour LGW		**GAZ15032**







Pressostats air

Honeywell

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat DL 3A/3	0,2 - 3 mbar	**KRO03002**
Pressostat DL 5K/3	0,4 - 5 mbar	**KRO03004**



Pressostats air UL

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat JD2 ressort bleu	0,2 à 4,3 mbar	**ANT20002**
Pressostat JD2 ressort gris	0,3 à 10 mbar	**ANT20004**



Pressostats eau/vapeur/gaz/fioul

Honeywell FEMA

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat DWR1	0,2 à 1,6 bar	**HON32306**
Pressostat DWR3	0,2 à 2,5 bar	**HON32308**
Pressostat DWR6	0,5 à 6 bar	**HON32310**
Pressostat DWR16	3 à 16 bar	**HON32312**



Pressostats eau/air/vapeur

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat RT 1A	0,8 à 5 Bar	**DAN05004**
Pressostat RT 113	0 à 0,3 Bar	**DAN05032**
Pressostat RT 110	0,2 à 3 Bar	**DAN05036**
Pressostat RT 200	0,2 à 6 Bar	**DAN05038**
Pressostat RT 116	1 à 10 Bar	**DAN05040**
Pressostat RT 5	4 à 17 Bar	**DAN05042**



Pressostats eau/air/vapeur

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
P48AAA 9120	0,2 à 4 Bar	**JOH05036**
P48AAA 9130	- 0,2 à 10 Bar	**JOH05038**



Pressostats eau avec différentiel non réglable

LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	RACCORD	CODE CBM
Pressostat B01A	0,7 à 3 bar	G 1/4 femelle	**FAN04102**
Pressostat B01B	2 à 5,5 bar	G 1/4 femelle	**FAN04104**
Pressostat B01C	3 à 7 bar	G 1/4 femelle	**FAN04106**
Pressostat B01D	4 à 15 bar	G 1/4 femelle	**FAN04108**
Pressostat B01A4	0,7 à 3 bar	G 1/4 mâle	**FAN04110**
Pressostat B01AM	0,7 à 3 bar	G 1/4 femelle	**FAN04118**
Pressostat B01BM ISPESL	2 à 5,5 bar	G 1/4 femelle	**FAN04120**
Pressostat B01CM	3 à 7 bar	G 1/4 femelle	**FAN04122**
Pressostat B01DM	4 à 15 bar	G 1/4 femelle	**FAN04124**
Pressostat B01DM4	4 à 15 bar	G 1/4 mâle	**FAN04132**
Pressostat B01CRI	3 à 7 bar	G 1/4 femelle	**FAN04138**
Pressostat B01A4RI	0,7 à 3 bar	G 1/4 mâle	**FAN04142**
Pressostat B01C4RI	3 à 7 bar	G 1/4 mâle	**FAN04146**
Pressostat B01D4RI	4 à 15 bar	G 1/4 mâle	**FAN04148**







Pressostats eau à soufflet jusqu'à 10 bar

LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	RACCORD	DEGRE DE PROTECTION	CODE CBM
Pressostat B13BN	0,3 à 4 bar	G 1/4 mâle	IP40	**FAN04202**
Pressostat B13CN	1 à 10 bar	G 1/4 mâle	IP40	**FAN04204**
Pressostat B13BNY	0,3 à 4 bar	G 1/4 mâle	IP65	**FAN04206**
Pressostat B13CNY	1 à 10 bar	G 1/4 mâle	IP65	**FAN04208**



Pressostats, vacuostats et hydrostats

LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	RACCORD	CODE CBM
Pressostat B11AN	0,15 à 1 bar	G 1/4 femelle	**FAN04152**
Pressostat B11AN4	0,15 à 1 bar	G 1/4 mâle	**FAN04154**
Pressostat B11ANY	0,15 à 1 bar	G 1/4 femelle	**FAN04156**
Pressostat B12AN	-0,82 à 0 bar	G 1/4 femelle	**FAN04160**
Pressostat B12AN4	-0,82 à 0 bar	G 1/4 mâle	**FAN04162**
Pressostat B12BN	0,2 à 2 bar	G 1/4 femelle	**FAN04164**
Pressostat B12ANY	-0,82 à 0 bar	G 1/4 femelle	**FAN04168**
Pressostat B12BNY	0,2 à 2 bar	G 1/4 femelle	**FAN04172**



Pressostats eau jusqu'à 300 bar

LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	RACCORD	DEGRE DE PROTECTION	CODE CBM
Pressostat B12FN	12 à 50 bar	G 1/4 mâle	IP40	**FAN04240**
Pressostat B12GN	25 à 150 bar	G 1/4 mâle	IP40	**FAN04242**
Pressostat B12HN	60 à 300 bar	G 1/4 mâle	IP40	**FAN04244**
Pressostat B12FMN	12 à 50 bar	G 1/4 mâle	IP40	**FAN04246**
Pressostat B12GMN	25 à 150 bar	G 1/4 mâle	IP40	**FAN04248**
Pressostat B12HMN	60 à 300 bar	G 1/4 mâle	IP40	**FAN04250**
Pressostat B12FNY	12 à 50 bar	G 1/4 mâle	IP65	**FAN04252**
Pressostat B12GNY	25 à 150 bar	G 1/4 mâle	IP65	**FAN04254**
Pressostat B12HNY	60 à 300 bar	G 1/4 mâle	IP65	**FAN04256**
Pressostat B12MN ISPESL	1 à 5 bar	G 1/4 femelle	IP40	**FAN04258**
Pressostat B12MNY	1 à 5 bar	G 1/4 femelle	IP65	**FAN04260**



Pressostats eau jusqu'à 28 bar

LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	RACCORD	DEGRE DE PROTECTION	CODE CBM
Pressostat B12CN	-0,2 à 8 bar	G 1/4 femelle	IP40	**FAN04210**
Pressostat B12DN	5 à 16 bar	G 1/4 femelle	IP40	**FAN04212**
Pressostat B12EN	8 à 28 bar	G 1/4 femelle	IP40	**FAN04214**
Pressostat B12CRN	-0,2 à 8 bar	G 1/4 SAE	IP40	**FAN04216**
Pressostat B12ERN	8 à 28 bar	G 1/4 SAE	IP40	**FAN04218**
Pressostat B12CN4	-0,2 à 8 bar	G 1/4 mâle	IP40	**FAN04220**
Pressostat B12DN4	5 à 16 bar	G 1/4 mâle	IP40	**FAN04222**
Pressostat B12CMN	1 à 8 bar	G 1/4 femelle	IP40	**FAN04224**
Pressostat B12CNY	-0,2 à 8 bar	G 1/4 femelle	IP65	**FAN04230**
Pressostat B12DNY	5 à 16 bar	G 1/4 femelle	IP65	**FAN04232**
Pressostat B12ENY	8 à 28 bar	G 1/4 femelle	IP65	**FAN04234**
Pressostat B12CRNY	-0,2 à 8 bar	G 1/4 SAE	IP65	**FAN04236**
Pressostat B12ERNY	8 à 28 bar	G 1/4 SAE	IP65	**FAN04238**



Pressostats pour la commande directe de moteurs


LIBELLÉS	PLAGE DE RÉGLAGE	CODE CBM
Pressostat B70A	0,5 à 7 bar	**FAN04262**
Pressostat B71A	1,5 à 4,5 bar	**FAN04264**



Accessoires

LIBELLÉS	CODE CBM
Presse-étoupe	**FAN04176**
Boîtier de protection IP44	**FAN04174**





COMPOSANTS LIGNE GAZ

EVRM-NC

ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL NORMALEMENT FERMÉES - 600 MBAR

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
EVRM NC0 OT Rp 3/8"	Rp 3/8"	Laiton	600	8	**ELK15001**
EVRM NC1 OT Rp 1/2"	Rp 1/2"	Laiton	600	8	**ELK15002**
EVRM NC2 OT Rp 3/4"	Rp 3/4"	Laiton	600	8	**ELK15004**
EVRM NC3 OT Rp 1"	Rp 1"	Laiton	600	8	**ELK15005**
EVRM NC0 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	600	12	**ELK15006**
EVRM NC1 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	600	12	**ELK15008**
EVRM NC2 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	600	12	**ELK15010**
EVRM NC3 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	600	12	**ELK15012**
EVRM NC35 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	600	12	**ELK15014**
EVRM NC4 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	600	12	**ELK15016**
EVRM NC6 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	600	12	**ELK15018**
EVRM NC7 DN 65	DN 65	Aluminium	600	25	**ELK15020**
EVRM NC8 DN 80	DN 80	Aluminium	600	25	**ELK15022**
EVRM NC9 DN 100	DN 100	Aluminium	600	35	**ELK15024**
EVRM NC93 DN 125	DN 125	Aluminium	600	35	**ELK15028**
EVRM NC95 DN 150	DN 150	Aluminium	600	35	**ELK15030**
EVRM NC98 DN 200	DN 200	Aluminium	600	35	**ELK15032**
EVRM NC910 DN 250	DN 250	Aluminium	600	35	**ELK15034**
EVRM NC912 DN 300	DN 300	Aluminium	600	35	**ELK15036**







Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 12".
Disponible en version Atex sur demande. Ex

EVRM-NC

ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL NORMALEMENT FERMÉES - 6 BAR

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX BAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
EVRM 6NC0 OT Rp 3/8“	Rp 3/8“	Laiton	6	8	**ELK17002**
EVRM 6NC1 OT Rp 1/2“	Rp 1/2“	Laiton	6	8	**ELK17004**
EVRM 6NC2 OT Rp 3/4“	Rp 3/4“	Laiton	6	8	**ELK17006**
EVRM 6NC3 OT Rp 1“	Rp 1“	Laiton	6	8	**ELK17008**
EVRM 6NC0 Rp 3/8“	Rp 3/8“	Aluminium	6	12	**ELK17010**
EVRM 6NC1 Rp 1/2“	Rp 1/2“	Aluminium	6	12	**ELK17012**
EVRM 6NC2 Rp 3/4“	Rp 3/4“	Aluminium	6	12	**ELK17014**
EVRM 6NC3 Rp 1“	Rp 1“	Aluminium	6	12	**ELK17016**
EVRM 6NC35 Rp 1“1/4	Rp 1“1/4	Aluminium	6	12	**ELK17018**
EVRM 6NC4 Rp 1“1/2	Rp 1“1/2	Aluminium	6	12	**ELK17020**
EVRM 6NC6 Rp 2“	Rp 2“	Aluminium	6	12	**ELK17024**
EVRM 6NC7 DN 65	DN 65	Aluminium	6	25	**ELK17028**
EVRM 6NC8 DN 80	DN 80	Aluminium	6	25	**ELK17030**
EVRM 6NC9 DN 100	DN 100	Aluminium	6	35	**ELK17032**
EVRM 6NC93 DN 125	DN 125	Aluminium	6	35	**ELK17034**
EVRM 6NC95 DN 150	DN 150	Aluminium	6	35	**ELK17036**
EVRM 6NC98 DN 200	DN 200	Aluminium	6	35	**ELK17038**
EVRM 6NC910 DN 250	DN 250	Aluminium	6	35	**ELK17040**
EVRM 6NC912 DN 300	DN 300	Aluminium	6	35	**ELK17042**







Avec orifice pour contact de fin de course de 2” à 12”.
Disponible en version Atex sur demande. Ex

EVRM-NA

ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL NORMALEMENT OUVERTES - 600 MBAR

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
EVRMNA1/O Rp 1/2"	Rp 1/2"	Laiton	600	16	**ELK20002**
EVRMNA2/O Rp 3/4	Rp 3/4	Laiton	600	16	**ELK20004**
EVRMNA3/O Rp 1"	Rp 1"	Laiton	600	16	**ELK20005**
EVRMNA0 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	600	16	**ELK20006**
EVRMNA1 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	600	16	**ELK20008**
EVRMNA2 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	600	16	**ELK20010**
EVRMNA3 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	600	16	**ELK20012**
EVRMNA35 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	600	16	**ELK20014**
EVRMNA4 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	600	16	**ELK20016**
EVRMNA6 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	600	16	**ELK20018**
EVRMNA7 DN 65	DN 65	Aluminium	600	19	**ELK20020**
EVRMNA8 DN 80	DN 80	Aluminium	600	19	**ELK20022**
EVRMNA9 DN 100	DN 100	Aluminium	600	19	**ELK20024**
EVRMNA93 DN 125	DN 125	Aluminium	600	19	**ELK20026**
EVRMNA95 DN 150	DN 150	Aluminium	600	19	**ELK20028**
EVRMNA98 DN 200	DN 200	Aluminium	600	19	**ELK20030**







Disponible en version Atex sur demande.

EVRM-NA

ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL NORMALEMENT OUVERTES - 6 BAR

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX BAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
EVRM 6NA0 OT Rp 3/8“	Rp 3/8“	Laiton	6	16	**ELK21002**
EVRM 6NA1 OT Rp 1/2“	Rp 1/2“	Laiton	6	16	**ELK21004**
EVRM 6NA2 OT Rp 3/4“	Rp 3/4“	Laiton	6	16	**ELK21006**
EVRM 6NA3 OT Rp 1“	Rp 1“	Laiton	6	16	**ELK21008**
EVRM 6NA0 Rp 3/8“	Rp 3/8“	Aluminium	6	16	**ELK21010**
EVRM 6NA1 Rp 1/2“	Rp 1/2“	Aluminium	6	16	**ELK21012**
EVRM 6NA2 Rp 3/4“	Rp 3/4“	Aluminium	6	16	**ELK21014**
EVRM 6NA3 Rp 1“	Rp 1“	Aluminium	6	16	**ELK21016**
EVRM 6NA35 Rp 1“1/4	Rp 1“1/4	Aluminium	6	16	**ELK21018**
EVRM 6NA4 Rp 1“1/2	Rp 1“1/2	Aluminium	6	16	**ELK21020**
EVRM 6NA6 Rp 2“	Rp 2“	Aluminium	6	16	**ELK21024**
EVRM 6NA7 DN 65	DN 65	Aluminium	6	19	**ELK21028**
EVRM 6NA8 DN 80	DN 80	Aluminium	6	19	**ELK21030**
EVRM 6NA9 DN 100	DN 100	Aluminium	6	19	**ELK21032**
EVRM 6NA93 DN 125	DN 125	Aluminium	6	19	**ELK21034**
EVRM 6NA95 DN 150	DN 150	Aluminium	6	19	**ELK21036**







Disponible en version Atex sur demande.

VMR

ÉLECTROVANNES GAZ OUVERTURE ET FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT FERMÉES - 200 MBAR - 360 MBAR - 500 MBAR

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VMR010TN Rp 1/4"	Rp 1/4"	Laiton	200	12	**ELK05003**
VMR02OTN Rp 3/8"	Rp 3/8"	Laiton	200	16	**ELK05001**
VMR12OTN Rp 1/2"	Rp 1/2"	Laiton	200	16	**ELK05002**
VMR02A Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	200	25	**ELK05006**
VMR12A Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	200	25	**ELK05004**
VMR0 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	500	20	**ELK05014**
VMR1 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	500	20	**ELK05016**
VMR2 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	500	35	**ELK05018**
VMR3 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	500	35	**ELK05022**
VMR35 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	500	45/180**	**ELK05026**
VMR4 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	500	45/180**	**ELK05028**
VMR6 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	500	45/180**	**ELK05030**
VMR7 DN 65	DN 65	Aluminium	360	70/280**	**ELK05032**
VMR8 DN 80	DN 80	Aluminium	360	70/280**	**ELK05034**
VMR9 DN 100	DN 100	Aluminium	360	80/320**	**ELK05036**
VMR93 DN 125	DN 125	Aluminium	360	90/360**	**ELK05037**
VMR95 DN 150	DN 150	Aluminium	360	90/360**	**ELK05038**







*** Travail/Ouverture.*
Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 6".
Contact de fin de course sur demande pour les vannes de 3/8 " à 1" 1/2.
Disponible en version Atex sur demande. Ex

VMR-NA

ÉLECTROVANNES GAZ FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT OUVERTES - 500 MBAR - VANNE D'ÉVENT

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VMR-NA2 3/4"	3/4"	Aluminium	500	-	**ELK48002**
VMR-NA3 1"	1"	Aluminium	500	-	**ELK48004**



Disponible en version Atex sur demande. Ex

VMR

ÉLECTROVANNES GAZ OUVERTURE ET FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT FERMÉES - 6 BAR

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX BAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VMR0-60 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	6	20	**ELK07002**
VMR1-60 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	6	20	**ELK07004**
VMR2-60 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	6	35	**ELK07006**
VMR3-60 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	6	35	**ELK07008**
VMR35-60 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	6	45/180**	**ELK07010**
VMR4-60 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	6	45/180**	**ELK07012**
VMR6-60 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	6	45/180**	**ELK07014**
VMR7-60 DN 65	DN 65	Aluminium	6	70/280**	**ELK07016**
VMR8-60 DN 80	DN 80	Aluminium	6	70/280**	**ELK07018**
VMR9-60 DN 100	DN 100	Aluminium	6	80/320**	**ELK07020**





*** Travail/Ouverture.*
Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 4".
Contact de fin de course sur demande pour les vannes de 3/8 " à 1" 1/2.
Disponible en version Atex sur demande. Ex

VMR-NA-60

ÉLECTROVANNES GAZ FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT OUVERTES - 6 BAR - VANNE D'ÉVENT

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX BAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VMR-NA2-60 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	6	-	**ELK49002**
VMR-NA3-60 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	6	-	**ELK49004**



Disponible en version Atex sur demande. Ex

VML

ÉLECTROVANNES GAZ OUVERTURE PROGRESSIVE FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT FERMÉES - 360 MBAR - 500 MBAR

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VML 0 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	500	20	**ELK10002**
VML 1 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	500	20	**ELK10004**
VML 2 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	500	35	**ELK10006**
VML 3 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	500	35	**ELK10008**
VML 3,5 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	500	45/180**	**ELK10012**
VML 4 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	500	45/180**	**ELK10014**
VML 6 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	500	45/180**	**ELK10018**
VML 7 DN65	DN65	Aluminium	360	70/280**	**ELK10020**
VML 8 DN80	DN80	Aluminium	360	70/280**	**ELK10022**





Disponible en version Atex sur demande.

VML

ÉLECTROVANNES GAZ OUVERTURE PROGRESSIVE FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT FERMÉES - 6 BAR

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX BAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VML 0-60	Rp 3/8"	Aluminium	6	20	**ELK12002**
VML 1-60	Rp 1/2"	Aluminium	6	20	**ELK12004**
VML 2-60	Rp 3/4"	Aluminium	6	35	**ELK12006**
VML 3-60	Rp 1"	Aluminium	6	35	**ELK12008**
VML 35-60	Rp 1"1/4	Aluminium	6	45/180**	**ELK12010**
VML 4-60	Rp 1"1/2	Aluminium	6	45/180**	**ELK12012**
VML 6-60	Rp 2"	Aluminium	6	45/180**	**ELK12014**
VML 7-60	DN65	Aluminium	6	70/280**	**ELK12016**
VML 8-60	DN80	Aluminium	6	70/280**	**ELK12018**





*** Travail/Ouverture.*
Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 3".
Contact de fin de course sur demande pour les vannes de 3/8 " à 1" 1/2.
Disponible en version Atex sur demande.

VMH

ELECTROVANNES GAZ HYDRAULIQUES OUVERTURE PROGRESSIVE

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	CODE CBM
VMH7	DN 65	Aluminium	1.6 bar	**ELK24002**
VMH8	DN 80	Aluminium	1.6 bar	**ELK24004**
VMH9	DN 100	Aluminium	1.3 bar	**ELK24006**
VMH93	DN 125	Aluminium	500 mbar	**ELK24008**
VMH95	DN 150	Aluminium	500 mbar	**ELK24010**
VMH98	DN 200	Aluminium	200 mbar	**ELK24012**



Disponible en version Atex sur demande. Ex

VMM

ELECTROVANNES GAZ DOUBLE

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	2ÈME VANNE	BY-PASS	DN BY-PASS	CODE CBM
VMM 20 5AF00	Rp 3/4“	500 mbar	rapide	-	-	**ELK22004**
VMM 25 5AF00	Rp 1“	500 mbar	rapide	-	-	**ELK22005**
VMM 32 5AF00	Rp 1“ 1/4	500 mbar	rapide	-	-	**ELK22001**
VMM 40 5AF00	Rp 1“ 1/2	500 mbar	rapide	-	-	**ELK22002**
VMM 50 5AF00	Rp 2“	500 mbar	rapide	-	-	**ELK22003**
VMM 65 5AF00	DN 65	500 mbar	rapide	-	-	**ELK22050**
VMM 80 5AF00	DN 80	500 mbar	rapide	-	-	**ELK22058**
VMM 20 5AS00	Rp 3/4“	500 mbar	lente	-	-	**ELK22009**
VMM 25 5AS00	Rp 1“	500 mbar	lente	-	-	**ELK22010**
VMM 32 5AS00	Rp 1“ 1/4	500 mbar	lente	-	-	**ELK22006**
VMM 40 5AS00	Rp 1“ 1/2	500 mbar	lente	-	-	**ELK22007**
VMM 50 5AS00	Rp 2“	500 mbar	lente	-	-	**ELK22008**
VMM 65 5AS00	DN 65	500 mbar	lente	-	-	**ELK22052**
VMM 80 5AS00	DN 80	500 mbar	lente	-	-	**ELK22060**
VMM 20 5AF10	Rp 3/4“	500 mbar	rapide	D	15	**ELK22014**
VMM 25 5AF10	Rp 1“	500 mbar	rapide	D	15	**ELK22015**
VMM 32 5AF10	Rp 1“ 1/4	500 mbar	rapide	D	15	**ELK22011**
VMM 40 5AF10	Rp 1“ 1/2	500 mbar	rapide	D	15	**ELK22012**
VMM 50 5AF10	Rp 2“	500 mbar	rapide	D	15	**ELK22013**
VMM 65 5AF10	DN 65	500 mbar	rapide	D	15	**ELK22054**
VMM 80 5AF10	DN 80	500 mbar	rapide	D	15	**ELK22062**
VMM 20 5AS10	Rp 3/4“	500 mbar	lente	D	15	**ELK22019**



Disponible en version Atex sur demande. Ex

VMM (suite)

ELECTROVANNES DOUBLE

elektrogas

LIBELLÉS	DN	PRESSION MAX.	2EME VANNE	BY-PASS	DN BY-PASS	CODE CBM
VMM 25 5AS10	Rp 1“	500 mbar	lente	D	15	**ELK22020**
VMM 32 5AS10	Rp 1“ 1/4	500 mbar	lente	D	15	**ELK22016**
VMM 40 5AS10	Rp 1“ 1/2	500 mbar	lente	D	15	**ELK22017**
VMM 50 5AS10	Rp 2“	500 mbar	lente	D	15	**ELK22018**
VMM 65 5AS10	DN 65	500 mbar	lente	D	15	**ELK22056**
VMM 80 5AS10	DN 80	500 mbar	lente	D	15	**ELK22064**
VMM 20 5AF01	Rp 3/4“	500 mbar	rapide	G	15	**ELK22034**
VMM 25 5AF01	Rp 1“	500 mbar	rapide	G	15	**ELK22035**
VMM 32 5AF01	Rp 1“ 1/4	500 mbar	rapide	G	15	**ELK22031**
VMM 40 5AF01	Rp 1“ 1/2	500 mbar	rapide	G	15	**ELK22032**
VMM 50 5AF01	Rp 2“	500 mbar	rapide	G	15	**ELK22033**
VMM 20 5AS01	Rp 3/4“	500 mbar	lente	G	15	**ELK22039**
VMM 25 5AS01	Rp 1“	500 mbar	lente	G	15	**ELK22040**
VMM 32 5AS01	Rp 1“ 1/4	500 mbar	lente	G	15	**ELK22036**
VMM 40 5AS01	Rp 1“ 1/2	500 mbar	lente	G	15	**ELK22037**
VMM 50 5AS01	Rp 2“	500 mbar	lente	G	15	**ELK22038**



Disponible en version Atex sur demande. Ex

VRA

ELECTROVANNES AIR OUVERTURE ET FERMETURE RAPIDE

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VRA22 D 3/4“	Rp 3/4“	Aluminium	200	25	**ELK40002**
VRA32 D.1“	Rp 1“	Aluminium	200	25	**ELK40004**
VRA352 D.1“1/4	Rp 1“1/4	Aluminium	200	30/120	**ELK40006**
VRA42 D.1“1/2	Rp 1“1/2	Aluminium	200	30/120	**ELK40008**
VRA42F DN40	DN40	Aluminium	200	30/120	**ELK40010**
VRA62 D.2“	Rp 2“	Aluminium	200	30/120	**ELK40012**
VRA62F DN50	DN50	Aluminium	200	30/120	**ELK40014**
VRA72 DN65	DN65	Aluminium	200	45/180	**ELK40016**
VRA72T D.2“	Rp 2“	Aluminium	200	45/180	**ELK40018**
VRA82 DN80	DN80	Aluminium	200	45/180	**ELK40020**



Disponible en version Atex sur demande. Ex

VLA

ELECTROVANNES AIR OUVERTURE PROGRESSIVE ET FERMETURE RAPIDE

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VLA22 Rp 3/4“	Rp 3/4“	Aluminium	200	25	**ELK42002**
VLA32 Rp 1“	Rp 1“	Aluminium	200	25	**ELK42004**
VLA352 Rp 1“1/4	Rp 1“1/4	Aluminium	200	30/120	**ELK42006**
VLA42 Rp 1“1/2	Rp 1“1/2	Aluminium	200	30/120	**ELK42008**
VLA42F DN40	DN40	Aluminium	200	30/120	**ELK42010**
VLA62 Rp 2“	Rp 2“	Aluminium	200	30/120	**ELK42012**
VLA62F DN50	DN50	Aluminium	200	30/120	**ELK42014**
VLA72 DN65	DN65	Aluminium	200	45/180	**ELK42016**
VLA72T Rp 2“	Rp 2“	Aluminium	200	45/180	**ELK42018**
VLA82 DN80	DN80	Aluminium	200	45/180	**ELK42020**



Disponible en version Atex sur demande.

VTA

ELECTROVANNES AIR OUVERTURE PROGRESSIVE ET FERMETURE RAPIDE AVEC FUITE PERMANENTE RÉGLABLE

elektrogas

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VTA22 Rp 3/4	Rp 3/4“	Aluminium	200	25	**ELK44002**
VTA32 Rp 1“	Rp 1“	Aluminium	200	25	**ELK44004**
VTA352 Rp 1“1/4	Rp 1“1/4	Aluminium	200	30/120	**ELK44006**
VTA42 Rp 1“1/2	Rp 1“1/2	Aluminium	200	30/120	**ELK44008**
VTA42F DN40	DN40	Aluminium	200	30/120	**ELK44010**
VTA62 Rp 2“	Rp 2“	Aluminium	200	30/120	**ELK44012**
VTA62F DN50	DN50	Aluminium	200	30/120	**ELK44014**
VTA72 DN65	DN65	Aluminium	200	45/180	**ELK44016**
VTA72T Rp 2“	Rp 2“	Aluminium	200	45/180	**ELK44018**
VTA82 DN80	DN80	Aluminium	200	45/180	**ELK44020**



Disponible en version Atex sur demande.

Bobines VMR, VML, VMM, VRA, VLA, VTA

elektrogas

LIBELLÉS	VANNE	NOTE	VOLTAGE	PRESSION	PUISSANCE	CODE CBM
Bobine 1930.2070	1/4“	VMR	230	200 mbar	8	**ELK26101**
Bobine 1930.2101	3/8"-1/2" OTN	VMR	230	200 mbar	16	**ELK26102**
Bobine 1930.2100	3/8"-1/2" OT	VMR	230	200 mbar	12	**ELK26104**
Bobine 1930.2110	3/8"-1/2" A	VMR	230	200 mbar	25	**ELK26106**
Bobine 1930.1113	3/8"-1/2"	VMR/L	230	360 mbar, 500 mbar 6 bar	20	**ELK26108**
Bobine 1930.1313	3/4"-1"	VMR/L	230	360 mbar, 500 mbar 6 bar	35	**ELK26112**
Bobine 1930.1415	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	VMR/L	230	360 mbar, 500 mbar 6 bar	45W Imax 1A	**ELK26118**
Bobine 1930.1812	2"1/2-3"	VMR/L	230	200 mbar	45W Imax 1A	**ELK26120**
Bobine 1930.1813	2"1/2-3"	VMR	230	360 mbar 6 bar	60W Imax 1,2A	**ELK26122**
Bobine 1930.1814	2"1/2-3"	VML	230	200 mbar	-	**ELK26121**
Bobine 1930.1815	2"1/2-3"	VML	230	360 mbar 6 bar	-	**ELK26123**
Bobine 1930.1912	4"	VMR	230	200 mbar	70W Imax 1,5A	**ELK26124**
Bobine 1930.1913	4"	VMR	230	360 mbar 6 bar	80W Imax 1,8A	**ELK26126**
Bobine 1930.1990	5” - 6”	VMR	230	200 mbar	90W	**ELK26180**
Bobine 1930.1991	5” - 6”	VMR	230	360 mbar	90W	**ELK26182**
Bobine 1930.2301	1/4“-3/8"-1/2" OTN	VMR	110	200 mbar	16	**ELK26128**
Bobine 1930.2111	3/8"-1/2"	VMR	110	200 mbar	25	**ELK26132**
Bobine 1930.1133	3/8"-1/2"	VMR/L	110	360 mbar, 500 mbar 6 bar	20	**ELK26134**
Bobine 1930.1333	3/4"-1"	VMR/L	110	360 mbar, 500 mbar 6 bar	45	**ELK26138**
Bobine 1930.1434	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	VMR Low	110	600 mbar	20W Imax 0,5A	**ELK26142**







Disponible en version Atex sur demande.

Bobines VMR, VML, VMM, VRA, VLA, VTA (suite)

elektrogas

LIBELLÉS	VANNE	NOTE	VOLTAGE	PRESSION	PUISSANCE	CODE CBM
Bobine 1930.1433	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	VMR/L	110	360 mbar, 500 mbar 6 bar	80	**ELK26144**
Bobine 1930.1832	2"1/2-3"	VMR	110	200 mbar	45W Imax 1,8A	**ELK26146**
Bobine 1930.1833	2"1/2-3"	VMR	110	360 mbar 6 bar	60W Imax 2A	**ELK26148**
Bobine 1930.1834	2"1/2-3"	VML	110	200 mbar	-	**ELK26147**
Bobine 1930.1835	2"1/2-3"	VML	110	360 mbar 6 bar	-	**ELK26149**
Bobine 1930.1932	4"	VMR	110	200 mbar	70W Imax 3,5A	**ELK26150**
Bobine 1930.1933	4"	VMR	110	360 mbar 6 bar	80W Imax 3,8A	**ELK26152**
Bobine 1930.1993	5" - 6"	VMR	110	200 mbar	90W	**ELK26190**
Bobine 1930.1994	5" - 6"	VMR	110	360 mbar	90W	**ELK26192**
Bobine 1930.1152	3/8"-1/2"	VMR/L	24	200 mbar 6 bar (VMR)	16	**ELK26154**
Bobine 1930.1352	3/4"-1"	VMR/L	24	200 mbar 6 bar (VMR)	30	**ELK26156**
Bobine 1930.1452	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	VMR/L	24	200 mbar 6 bar (VMR)	65	**ELK26158**
Bobine 1930.1852	2"1/2-3"	VMR	24	200 mbar	15W Imax 8,5A	**ELK26160**
Bobine 1930.1952	4"	VMR	24	200 mbar	20W Imax 10A	**ELK26162**
Bobine 1930.1172	3/8"-1/2"	VMR	12	200 mbar	16	**ELK26164**
Bobine 1930.1372	3/4"-1"	VMR	12	200 mbar	30	**ELK26166**
Bobine 1930.1472	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	VMR	12	200 mbar	65	**ELK26168**

Disponible en version Atex sur demande.



Bobines VMR-NA

elektrogas

LIBELLÉS	VANNE	NOTE	VOLTAGE	PRESSION	PUISSANCE	CODE CBM
Bobine 1930.2510	3/4" - 1" 1"1/4 - 1"1/2	VMRNA	230	500 mbar 6 bar (3/4" et 1")	35	**ELK26202**
Bobine 1930.2520	3/4" - 1" 1"1/4 - 1"1/2	VMRNA	110	500 mbar 6 bar (3/4" et 1")	35	**ELK26206**

Disponible en version Atex sur demande.

Bobines pour EVRMNC

LIBELLÉS	VANNE	VOLTAGE	PUISSANCE	CODE CBM
Bobine 1930.3100	3/8"OT - 1/2" OT - 3/4"OT - 1"OT	230	8	**ELK26302**
Bobine 1930.3110	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 -2"	230	12	**ELK26304**
Bobine 1930.3120	2"1/2 - 3"	230	25	**ELK26306**
Bobine 1930.3130	4" - 5" - 6" - 8“	230	35	**ELK26308**
Bobine 1930.3135	10" - 12“	230	35	**ELK26309**
Bobine 1930.3310	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 -2"	110	12	**ELK26310**
Bobine 1930.3320	2"1/2 - 3"	110	25	**ELK26312**
Bobine 1930.3330	4" - 5" - 6" - 8“	110	45	**ELK26314**
Bobine 1930.3335	10“ - 12“	110	35	**ELK26315**
Bobine 1930.3500	3/8"OT - 1/2" OT - 3/4"OT - 1"OT	24 AC/DC	12	**ELK26316**
Bobine 1930.3510	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3"	24 AC/DC	25	**ELK26320**
Bobine 1930.3530	4" - 5" - 6" - 8“	24 AC/DC	45	**ELK26324**
Bobine 1930.3535	10“ - 12“	24 AC/DC	35	**ELK26325**
Bobine 1930.3700	3/8"OT - 1/2" OT - 3/4"OT - 1"OT	12 AC	22	**ELK26326**
Bobine 1930.3710	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 -2" -2"/2 - 3"	12 AC/DC	12	**ELK26330**
Bobine 1930.3730	4" - 5" - 6" - 8“	12 AC/DC	45	**ELK26334**
Bobine 1930.3735	10“ - 12“	12 AC/DC	35	**ELK26333**





Disponible en version Atex sur demande.

Bobines pour EVRMNA

LIBELLÉS	VANNE	VOLTAGE	PUISSANCE	CODE CBM
Bobine 1930.4110	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"	230	16	**ELK26502**
Bobine 1930.4120	2"1/2 - 3" - 4" - 5" - 6" - 8“	230	19	**ELK26504**
Bobine 1930.4310	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"	110	16	**ELK26506**
Bobine 1930.4320	2"1/2 - 3" - 4" - 5" - 6" - 8“	110	19	**ELK26508**
Bobine 1930.4510	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"	24 AC	12	**ELK26510**
Bobine 1930.4610	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"	24 DC	22	**ELK26512**
Bobine 1930.4620	2"1/2 - 3" - 4" - 5" - 6" - 8“	24 DC	20	**ELK26514**
Bobine 1930.4810	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"	12 DC	12	**ELK26516**
Bobine 1930.4811	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"	12DC	22	**ELK26518**
Bobine 1930.4820	2"1/2 - 3" - 4" - 5" - 6" - 8“	12 DC	20	**ELK26520**





Disponible en version Atex sur demande.

Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Capuchon laiton EVRM		**ELK50004**
Rondelle laiton EVRM		**ELK50006**
Connecteur	12 - 230 V avec redresseur pour EVRM NC 0 à 8A	**ELK50007**
Connecteur	12 - 230 V pour VMR01/OTN	**ELK50005**
Ralentisseur hydraulique VML 3/8“ - 1/2“	Pour vanne VML 3/8“ - 1/2”	**ELK50012**
Ralentisseur hydraulique VML 3/4“ - 1“	Pour vanne VML 3/4“ - 1”	**ELK50013**
Ralentisseur hydraulique VML 1“1/4 - 3“	Pour vanne VML 1“1/4 - 1“1/2 - 2”	**ELK50014**
Poignée laiton EVRM	De 3/8“ à 2“	**ELK50060**
Poignée laiton EVRM	De 2“1/2 à 6“	**ELK50062**









Module anti-microcoupures

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Boîtier anti-microcoupure	Pour électrovanne Elektrogas 230 V à réarmement manuel. Maintient ouvert l'électrovanne pendant une durée de temps variable de 300ms à 1 seconde suivant le modèle.	**ELK50002**



Contact fin de course

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 3/8“ et 1/2“	**ELK52202**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 3/4“ et 1“	**ELK52204**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 1“1/4 et 1“1/2	**ELK52206**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 2“	**ELK52208**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN65 et DN80	**ELK52210**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN100	**ELK52212**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN125 et DN150	**ELK52213**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN200	**ELK52214**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN250	**ELK52224**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN300	**ELK52226**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMM 20-25	**ELK52216**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMM 32.40.50	**ELK52218**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMM VMP	**ELK52220**
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne SR - SL - ST	**ELK52222**



Contact fin de course

elektrogas

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC 3/8“ et 1/2“	**ELK52402**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC 3/4“ et 1“	**ELK52404**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC 1“1/4 et 1“1/2	**ELK52406**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC 2“	**ELK52408**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC DN65 et DN80	**ELK52410**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC DN100	**ELK52412**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne EVRM6NC DN125 et DN150	**ELK52413**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne EVRM6NC DN200	**ELK52414**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne EVRM6NC DN250	**ELK52424**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne EVRM6NC DN300	**ELK52426**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMM 20-25	**ELK52416**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMM 32.40.50	**ELK52418**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMM VMP	**ELK52420**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne SR - SL - ST	**ELK52422**
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMRNA-60 3-4“ et 1“	**ELK52428**
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 3/8“ et 1/2“	**ELK52602**
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 3/4“ et 1“	**ELK52604**
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 1“ 1/4 et 1“ 1/2	**ELK52606**
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 2“	**ELK52608**
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN65 et DN80	**ELK52610**
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN100	**ELK52612**
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN125 et DN150	**ELK52614**
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMM 3/4“ et 1“	**ELK52616**
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMM 1“1/4, 1“ 1/2 et 2“	**ELK52618**
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMM DN65 et DN80	**ELK52620**
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne 3/8“ et 1/2“	**ELK52802**
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne 3/4“ et 1“	**ELK52804**
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne 1“ 1/4 et 1“ 1/2	**ELK52806**
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne 2“	**ELK52808**
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne DN65et DN80	**ELK52810**
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne DN100	**ELK52812**





Disponible en version Atex sur demande.

Filtres gaz

LIBELLÉS	RÉF.	µ	Ø	CORPS	PRESSION MAX	CODE CBM
Filtre gaz sans prise pression 1/2''	FGS1-2	50	Rp ½"	Aluminium	2 bar	**FEK05002**
Filtre gaz sans prise pression 3/4''	FGS2-2	50	Rp ¾"	Aluminium	2 bar	**FEK05004**
Filtre gaz 1/2''	FG1-6A	30	Rp ½"	Aluminium	6 bar	**FEK06002**
Filtre gaz 3/4''	FG2-6A	30	Rp ¾"	Aluminium	6 bar	**FEK06004**
Filtre gaz 1''	FG3-6A	30	Rp 1"	Aluminium	6 bar	**FEK06006**
Filtre gaz 1'' Compact	FGS3-6A	30	Rp 1"	Aluminium	6 bar	**FEK06007**
Filtre gaz 1'' 1/4	FG35-6A	30	Rp 1" ¼	Aluminium	6 bar	**FEK06008**
Filtre gaz 1'' 1/2	FG4-6A	30	Rp 1" ½	Aluminium	6 bar	**FEK06010**
Filtre gaz 1'' 1/2 Compact	FGS4-6A	30	Rp 1" ½	Aluminium	6 bar	**FEK06011**
Filtre gaz 2''	FG6-6A	30	Rp 2"	Aluminium	6 bar	**FEK06012**
Filtre gaz DN50	FG6-6AF4	30	DN50	Aluminium	6 bar	**FEK06013**
Filtre gaz DN65	FG7-6A	30	DN65	Aluminium	6 bar	**FEK06014**
Filtre gaz DN80	FG8-6A	30	DN80	Aluminium	6 bar	**FEK06016**
Filtre gaz DN100	FG9-6A	30	DN100	Aluminium	6 bar	**FEK06018**
Filtre gaz DN125	FG93-6A	30	DN125	Aluminium	6 bar	**FEK06020**
Filtre gaz DN150	FG95-6A	30	DN150	Aluminium	6 bar	**FEK06022**
Filtre gaz DN200	FG98-2A	30	DN200	Aluminium	2 bar	**FEK02028**
Filtre gaz DN250	FG910-2A	30	DN250	Aluminium	2 bar	**FEK02030**
Filtre gaz DN300	FG912-2A	30	DN300	Aluminium	2 bar	**FEK02032**







Accessoires filtres

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cartouche pour filtre sans prise pression 1/2'' et 3/4''		**FEK80222**
Cartouche pour filtre avec prise pression 1/2'' à 1''	Pour modèle compacte	**FEK80418**
Cartouche pour filtre avec prise pression 1'' à 1''1/2		**FEK80426**
Cartouche pour filtre avec prise pression 2''		**FEK80432**
Cartouche pour filtre bride DN65 - 80		**FEK80602**
Cartouche pour filtre bride DN100		**FEK80604**
Cartouche pour filtre bride DN125 - 150		**FEK80606**
Cartouche pour filtre bride DN200		**FEK80608**
Cartouche pour filtre bride DN250		**FEK80610**
Cartouche pour filtre bride DN300		**FEK80612**



Vannes papillon air/gaz

LIBELLÉS	Ø	RACC.	ROTAT.	PRESSION MAX (MBAR)	CODE CBM
VF4	DN40	Bride	0 - 90°	500	**ELK28002**
VF6	DN50	Bride	0 - 90°	500	**ELK28004**
VF7	DN65	Bride	0 - 90°	500	**ELK28006**
VF8	DN80	Bride	0 - 90°	500	**ELK28008**
VF9	DN100	Bride	0 - 90°	500	**ELK28010**
VF93	DN125	Bride	0 - 90°	500	**ELK28012**
VF95	DN150	Bride	0 - 90°	500	**ELK28014**
VFT2	Rp 3/4“	Taraudé	0 - 90°	500	**ELK29002**
VFT3	Rp 1“	Taraudé	0 - 90°	500	**ELK29004**
VFT35	Rp 1“1/4	Taraudé	0 - 90°	500	**ELK29006**
VFT4	Rp 1“1/2	Taraudé	0 - 90°	500	**ELK29008**
VFT6	Rp 2“	Taraudé	0 - 90°	500	**ELK29010**





Vannes papillon air chaud 200°C max.

LIBELLÉS	Ø	RACC.	ROTAT.	PRESSION MAX (MBAR)	CODE CBM
VF4R	DN40	Bride	0 - 90°	500	**ELK30002**
VF6R	DN50	Bride	0 - 90°	500	**ELK30004**
VF7R	DN65	Bride	0 - 90°	500	**ELK30006**
VF8R	DN80	Bride	0 - 90°	500	**ELK30008**
VF9R	DN100	Bride	0 - 90°	500	**ELK30010**
VF93R	DN125	Bride	0 - 90°	500	**ELK30012**
VF95R	DN150	Bride	0 - 90°	500	**ELK30014**



Vannes papillon air chaud 450°C VFH

LIBELLÉS	Ø	RACC.	ROTAT.	PRESSION MAX (MBAR)	CODE CBM
VFH4	DN40	Bride	0 - 90°	150	**ELK32002**
VFH6	DN50	Bride	0 - 90°	150	**ELK32004**
VFH7	DN65	Bride	0 - 90°	150	**ELK32006**
VFH8	DN80	Bride	0 - 90°	150	**ELK32008**
VFH9	DN100	Bride	0 - 90°	150	**ELK32010**
VFH93	DN125	Bride	0 - 90°	150	**ELK32012**
VFH95	DN150	Bride	0 - 90°	150	**ELK32014**
VFH98	DN200	Bride	0 - 90°	150	**ELK32016**



Vannes proportionnelles LMV

LIBELLÉS	Ø	CODE CBM
Vanne proportionnelle LMV22*	Rp 3/4”	**ELK46003**
Vanne proportionnelle LMV21*	Rp 3/4”	**ELK46001**
Vanne proportionnelle LMV2*	Rp 3/4”	**ELK46002**
Vanne proportionnelle LMV3*	Rp 1”	**ELK46004**
Vanne proportionnelle LMV35*	Rp 1”1/4	**ELK46006**
Vanne proportionnelle LMV4*	Rp 1”1/2	**ELK46008**
Vanne proportionnelle LMV41*	Rp 1”1/2	**ELK46008**
Vanne proportionnelle LMV6*	Rp 2”	**ELK46010**
Vanne proportionnelle LMV7*	DN65	**ELK46012**
Vanne proportionnelle LMV8*	DN80	**ELK46014**



** Moteur vendu séparément*

Entraînements magnétiques pour vannes papillon

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
SR4	Ouverture / Fermeture rapide	**ELK34002**
SL4	Ouverture lente / Fermeture rapide	**ELK34004**
SR8	Ouverture / Fermeture rapide	**ELK34006**
SL8	Ouverture lente / Fermeture rapide	**ELK34008**



Bobines SR SL ST

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Bobine	230V pour SR4	**ELK26602**
Bobine	230V pour SL4-ST4	**ELK26604**
Bobine	230V pour SR8	**ELK26606**
Bobine	230V pour SL8-ST8	**ELK26608**

Servomoteurs pour vannes papillon

LIBELLÉS		CODE CBM
Moteur type MZ5	Moteur analogique - 5 Nm - 30 sec.	**ELK36004**
Moteur type MZ4	110...230V - 5Nm - 7...60sec/90°	**ELK36010**
Moteur type MZ4.P1	5Nm - 7...60sec/90° poten. 1Kohm	**ELK36011**
Moteur type MZ4A	110...230V - 5Nm - 7...60sec/90°	**ELK36012**
Moteur type MZ7	24...230V - 5Nm - 7...90sec/90° Wifi	**ELK36014**



Accessoires VF / VFH / VFT

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Bride ISO 5211 F07		**ELK38014**
Set D	Tôle dissipatrice de chaleur >200°C	**ELK38012**
Set L	Poignée manuelle pour VF	**ELK38006**
Set LH	Pour VFH - Poignée manuelle	**ELK38010**
Set M	Pour MZ	**ELK38004**
Set MH	Pour MZ	**ELK38008**
Set MT	Pour MZ	**ELK38005**
Set ST	Pour SR - SL - ST	**ELK38003**
Set S**	Pour SR - SL - ST	**ELK38002**

*** Le Set S est automatiquement inclus dans le VFH*



Régulateurs de pression

LIBELLÉS	RACCORDS	RÉF.	PRESSION MAXI	PRESSION MAXI SORTIE	CODE CBM
Régulateur pression 1/2“ compact	Taraudés	F30051	500 mbar	5 à 150 mbar	**FAG10002**
Régulateur pression 3/4“ compact	Taraudés	F30052	500 mbar	5 à 150 mbar	**FAG10004**
Régulateur pression 1“ compact	Taraudés	F30053	500 mbar	5 à 150 mbar	**FAG10006**
Régulateur pression 1/2“	Taraudés	F30150	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10008**
Régulateur pression 3/4“	Taraudés	F30151	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10010**
Régulateur pression 1“	Taraudés	F30152	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10012**
Régulateur pression 1“1/4	Taraudés	F30153	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10014**
Régulateur pression 1“1/2	Taraudés	F30154	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10016**
Régulateur pression 2“	Taraudés	F30155	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10018**
Régulateur pression DN.40	Brides	F30154/F	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10020**
Régulateur pression DN.50	Brides	F30155/F	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10022**
Régulateur pression DN.65	Brides	F30156/F	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10024**
Régulateur pression DN.80	Brides	F30157/F	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10026**
Régulateur pression DN.100	Brides	F30158/F	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG10028**







**Ressort 10 à 30 mbar inclus*

Régulateurs de pression avec filtres incorporés

LIBELLÉS	RACCORDS	RÉF.	PRESSION MAXI	PRESSION MAXI SORTIE	CODE CBM
Régulateur filtre 1/2” compact	Taraudés	F31051	500 mbar	5 à 150 mbar	**FAG14002**
Régulateur filtre 3/4” compact	Taraudés	F31052	500 mbar	5 à 150 mbar	**FAG14004**
Régulateur filtre 1” compact	Taraudés	F31053	500 mbar	5 à 150 mbar	**FAG14006**
Régulateur filtre 1/2”	Taraudés	F31150	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG15002**
Régulateur filtre 3/4”	Taraudés	F31151	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG15004**
Régulateur filtre 1”	Taraudés	F31152	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG15006**
Régulateur filtre 1”1/4	Taraudés	F31153	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG15008**
Régulateur filtre 1”1/2	Taraudés	F31154	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG15010**
Régulateur filtre 2”	Taraudés	F31155	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG15012**
Régulateur filtre DN65	Taraudés	F31156	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG15014**
Régulateur filtre DN80	Taraudés	F31157	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG15016**
Régulateur filtre DN100	Taraudés	F31158	500 mbar	5 à 300 mbar	**FAG15018**





**Ressort 10 à 30 mbar inclus*

Ressorts pour régulateur

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Ressort 5-13mbar	Vert - 64470219 pour 30051-052-053, 31051-052-053	**FAG21002**
Ressort 5-13mbar	Vert - 64470228 pour 30150-151-152-152F, 31150-151-152-152F	**FAG21003**
Ressort 5-13mbar	Vert - 64470246 pour 30153-154-153F-154F, 31153-154-153F-154F	**FAG21004**
Ressort 5-13mbar	Vert - 64470255 pour 30155-155F, 31155-155F	**FAG21005**
Ressort 5-13mbar	Vert - 64470320 pour 30156F-157F-158F, 31156F-157F-158F	**FAG21006**
Ressort 7-20mbar	Rouge - 64470220 pour 30051-052-053, 31051-052-053	**FAG21012**
Ressort 7-20mbar	Rouge - 64470229 pour 30150-151-152, 31150-151-152	**FAG21013**
Ressort 7-20mbar	Rouge - 64470247 pour 30153-154-154F, 31153-154-154F	**FAG21014**
Ressort 7-20mbar	Rouge - 64470256 pour 30155-155F, 31155-155F	**FAG21015**
Ressort 7-20mbar	Rouge - 64470324 pour 30156F-157F, 31156F-157F, 30158F, 31158F	**FAG21016**
Ressort 10-30mbar	Blanc - 64470221 pour 30051-052-053, 31051-052-053	**FAG21022**
Ressort 10-30mbar	Blanc - 64470230 pour 30150-151-152, 31150-151-152	**FAG21023**
Ressort 10-30mbar	Blanc - 64470248 pour 30153-154-154F, 31153-154-154F	**FAG21024**
Ressort 10-30mbar	Blanc - 64470257 pour 30155-155F, 31155-155F	**FAG21025**
Ressort 10-30mbar	Blanc - 64470325 pour 30156F-157F, 31156F-157F, 30158F, 31158F	**FAG21026**
Ressort 25-70mbar	Jaune - 64470295 pour 30051-052-053, 31051-052-053	**FAG21032**
Ressort 25-70mbar	Jaune - 64470297 pour 30150-151-152, 31150-151-152	**FAG21033**
Ressort 25-70mbar	Jaune - 64470299 pour 30153-154-154F, 31153-154-154F	**FAG21034**
Ressort 25-70mbar	Jaune - 64470301 pour 30155-155F, 31155-155F	**FAG21035**
Ressort 25-70mbar	Jaune - 64470321 pour 30156F-157F, 31156F-157F, 30158F, 31158F	**FAG21036**
Ressort 60-150mbar	Violet - 64470296 pour 30051-052-053, 31051-052-053	**FAG21042**
Ressort 60-150mbar	Violet - 64470298 pour 30150-151-152, 31150-151-152	**FAG21043**
Ressort 60-150mbar	Violet - 64470300 pour 30153-154-154F, 31153-154-154F	**FAG21044**
Ressort 60-150mbar	Violet - 64470302 pour 30155-155F, 31155-155F	**FAG21045**
Ressort 60-150mbar	Violet - 64470322 pour 30156F-157F, 31156F-157F, 30158F, 31158F	**FAG21046**
Ressort 140-300mbar	Orange - 64470235 pour 30150-151-152, 31150-151-152	**FAG21052**
Ressort 140-300mbar	Orange - 64470253 pour 30153-154-154F, 31153-154-154F	**FAG21053**
Ressort 140-300mbar	Orange - 64470262 pour 30155-155F, 31155-155F	**FAG21054**
Ressort 140-300mbar	Orange - 64470323 pour 30156F-157F, 31156F-157F, 30158F, 31158F	**FAG21056**



Cartouches filtres

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Cartouche filtre 31150/51/52	31150/C1 Pour régulateur avec filtre	**FAG30002**
Cartouche filtre 31153/54	31153/C1 Pour régulateur avec filtre	**FAG30004**
Cartouche filtre 31155	31155/C1 Pour régulateur avec filtre	**FAG30006**
Cartouche filtre 10001/02	10001/C1 Filtre chaudière murale	**FAG30007**
Cartouche filtre 10604/5/6 00BA		**FAG30005**
Cartouche filtre 10201/02/03/F 10601/02/03/F		**FAG30008**
Cartouche filtre 10209/F 10609/F		**FAG30009**
Cartouche filtre 10203/04/05/F 1060/04/05/F		**FAG30010**
Cartouche filtre 10210/F		**FAG30011**
Cartouche filtre 10206/10206/F 10606/10606/F		**FAG30012**
Cartouche filtre 10207/08/F 10607/10608/F		**FAG30013**



Prises de pression

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Prise de pression 1/4 M	Avec vis externe	**FAG30014**
Prise de pression 1/4 M	Avec vis interne	**FAG30015**
Prise de pression 1/8 M	Avec vis externe	**FAG30016**
Prise de pression 1/8 M	Avec vis interne	**FAG30017**



Electrovannes gaz rapides

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	CODE CBM
Vanne MVD 503/5	Rp 3/8"	500 mbar	**GAZ40202**
Vanne MVD 505/5	Rp 1/2"	500 mbar	**GAZ40204**
Vanne MVD 507/5	Rp 3/4"	500 mbar	**GAZ40206**
Vanne MVD 510/5	Rp 1'	500 mbar	**GAZ40208**
Vanne MVD 515/5	Rp 1'' 1/2	500 mbar	**GAZ40210**
Vanne MVD 520/5	Rp 2''	500 mbar	**GAZ40212**
Vanne MVD 205/5	Rp 1/2''	360 mbar	**GAZ40270**
Vanne MVD 207/5	Rp 3/4''	360 mbar	**GAZ40272**
Vanne MVD 5050/5	DN50	500 mbar	**GAZ40250**
Vanne MVD 5065/5	DN65	500 mbar	**GAZ40256**
Vanne MVD 2080/5	DN80	200 mbar	**GAZ40260**
Vanne MVD 5100/5	DN100	500 mbar	**GAZ40274**
Vanne MVD 5125/5	DN125	500 mbar	**GAZ40276**





Electrovannes gaz lentes

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	CODE CBM
Vanne MVDLE 503/5	Rp 3/8"	500 mbar	**GAZ40302**
Vanne MVDLE 505/5	Rp 1/2"	500 mbar	**GAZ40304**
Vanne MVDLE 507/5	Rp 3/4"	500 mbar	**GAZ40306**
Vanne MVDLE 210/5	Rp 1''	360 mbar	**GAZ40308**
Vanne MVDLE 515/5	Rp 1'' 1/2	500 mbar	**GAZ40310**
Vanne MVDLE 520/5	Rp 2''	500 mbar	**GAZ40312**
Vanne MVDLE 525/5	Rp 2'' 1/2	500 mbar	**GAZ40314**
Vanne MVDLE 2100/5	DN 100	200 mbar	**GAZ40320**





Multibloc gaz 1 allure ouverture lente

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	PRESSION MAX. SORTIE	COMMANDE EV1 & EV2	CODE CBM
Bloc vanne MBDLE 403 B01.S20	Rp 3/8“	200 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ40601**
Bloc vanne MBDLE 405 B01.S20	Rp 1/2“	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ40602**
Bloc vanne MBDLE 405 B01.S22	Rp 1/2“	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	**GAZ40603**
Bloc vanne MBDLE 405 B01.S50	Rp 1/2“	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	**GAZ40604**
Bloc vanne MBDLE 407 B01.S20	Rp 3/4“	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ40606**
Bloc vanne MBDLE 407 B01.S22	Rp 3/4“	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	**GAZ40608**
Bloc vanne MBDLE 407 B01.S50	Rp 3/4“	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	**GAZ40610**
Bloc vanne MBDLE 407 B01.S52	Rp 3/4“	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	**GAZ40612**
Bloc vanne MBDLE 410 B01 S20	Rp 1“	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ40613**
Bloc vanne MBDLE 410 B01.S22	Rp 1“	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	**GAZ40614**
Bloc vanne MBDLE 410 B01.S50	Rp 1“	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	**GAZ40616**
Bloc vanne MBDLE 410 B01.S52	Rp 1“	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	**GAZ40618**
Bloc vanne MBDLE 412 B01.S20	Rp 1“ 1/4	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ40620**
Bloc vanne MBDLE 412 B01.S22	Rp 1“ 1/4	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	**GAZ40622**
Bloc vanne MBDLE 412 B01.S50	Rp 1“ 1/4	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	**GAZ40624**
Bloc vanne MBDLE 412 B01 S52	Rp 1“ 1/4	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	**GAZ40803**
Bloc vanne MBDLE 415 B01.S20	Rp 1“ 1/2	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ40625**
Bloc vanne MBDLE 415 B01.S22	Rp 1“ 1/2	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	**GAZ40623**
Bloc vanne MBDLE 415 B01.S50	Rp 1“ 1/2	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	**GAZ40626**
Bloc vanne MBDLE 415 B01.S52	Rp 1“ 1/2	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	**GAZ40627**
Bloc vanne MBDLE 420 B01.S20	Rp 2“	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ40628**
Bloc vanne MBDLE 420 B01.S22	Rp 2“	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	**GAZ40629**
Bloc vanne MBDLE 420 B01.S50	Rp 2“	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	**GAZ40630**
Bloc vanne MBDLE 420 B01.S52	Rp 2“	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	**GAZ40632**
Bloc gaz MB-LE 410 B01.S22	Rp 1“	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	**GAZ40660**



Multibloc gaz 2 allures ouverture lente

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	PRESSION MAX. SORTIE	COMMANDE EV1 & EV2	CODE CBM
Bloc vanne MBZRDLE 405 B01 S20	Rp 1/2“	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ42001**
Bloc vanne MBZRDLE 405 B01 S52	Rp 1/2“	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	**GAZ42002**
Bloc vanne MBZRDLE 407 B01 S20	Rp 3/4“	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ42004**
Bloc vanne MBZRDLE 407 B01 S22	Rp 3/4“	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	**GAZ42006**
Bloc vanne MBZRDLE 407 B01 S50	Rp 3/4“	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	**GAZ42008**
Bloc vanne MBZRDLE 407 B01 S52	Rp 3/4“	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	**GAZ42012**
Bloc vanne MBZRDLE 410 B01 S20	Rp 1“	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ42014**
Bloc vanne MBZRDLE 410 B01 S50	Rp 1“	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	**GAZ42016**
Bloc vanne MBZRDLE 412 B01 S20	Rp 1“ 1/4	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ42018**
Bloc vanne MBZRDLE 412 B01 S50	Rp 1“ 1/4	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	**GAZ42024**
Bloc vanne MBZRDLE 415 B01 S20	Rp 1“ 1/2	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	**GAZ42026**
Bloc vanne MBZRDLE 415 B01 S50	Rp 1“ 1/2	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	**GAZ42028**
Bloc vanne MBZRDLE 415 B01 S52	Rp 1“ 1/2	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	**GAZ42030**



Electrovannes gaz double

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	OUVERTURE	CODE CBM
Bloc vanne DMV-D 503/11	Rp 3/8“	500 mbar	Rapide	**GAZ40702**
Bloc vanne DMV-D 507/11	Rp 1/2“	500 mbar	Rapide	**GAZ40704**
Bloc vanne DMV-D 512/11	Rp 1“1/4	500 mbar	Rapide	**GAZ40706**
Bloc vanne DMV-D 520/11	Rp 1“1/2	500 mbar	Rapide	**GAZ40708**
Bloc vanne DMV-D 525/11	Rp 2“	500 mbar	Rapide	**GAZ40710**
Bloc vanne DMV-D 5040/11 eco	DN40	500 mbar	Rapide	**GAZ40712**
Bloc vanne DMV-D 5080/11 eco	DN80	500 mbar	Rapide	**GAZ40714**
Bloc vanne DMV-D 5100/11 eco	DN100	500 mbar	Rapide	**GAZ40716**
Bloc vanne DMV-DLE 503/11	Rp 3/8“	500 mbar	Lente	**GAZ40802**
Bloc vanne DMV-DLE 507/11	Rp 1/2“	500 mbar	Lente	**GAZ40804**
Bloc vanne DMV-DLE 512/11	Rp 1“ 1/4	500 mbar	Lente	**GAZ40806**
Bloc vanne DMV-DLE 5100/11 eco	DN100	500 mbar	Lente	**GAZ40810**
Bloc vanne DMV-DLE 5100/12	DN100	500 mbar	Lente	**GAZ40812**



Multibloc gaz et air ouverture rapide

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	PRESSION MAX. SORTIE	CODE CBM
Bloc vanne MBVEF 407 B01 S30	Rp 3/4“	360 mbar	100 à 360 mbar	**GAZ40902**
Bloc vanne MBVEF 412 B01 S30	Rp 1“ 1/4	360 mbar	100 à 360 mbar	**GAZ40904**
Bloc gaz MBC-300-VEF	Rp 1/2“ - 1“ 1/4	360 mbar	0,5 à 100 mbar	**GAZ40950**
Bloc gaz MBC-700-VEF	Rp 1“ et 2“	360 mbar	0,5 à 100 mbar	**GAZ40960**



Electrovannes diverses

LIBELLÉS	Ø	PRESSION	CODE CBM
Vanne LGV 507/5	Rp 3/4”	500 mbar	**GAZ40502**
Vanne MV 502	Rp 1/4”	500 mbar	**GAZ40102**
Vanne MV 502/1	Montage applique	500 mbar	**GAZ40103**
Vanne ZRDLE 407/5	Rp 3/4“	360 mbar	**GAZ45026**
Vanne ZRDLE 410/5	Rp 1“	360 mbar	**GAZ45028**
Vanne ZRDLE 415/5	Rp 1”1/2	360 mbar	**GAZ45044**
Vanne ZRDLE 4050/5	DN 50	360 mbar	**GAZ45040**
Vanne DMK 507	Rp 3/4“ - ø 15 mm	500 mbar	**GAZ45020**







Bobines

LIBELLÉS	CODE CBM
Bobine n° 100	**GAZ50002**
Bobine n° 110	**GAZ50004**
Bobine n° 150	**GAZ50006**
Bobine n° 160	**GAZ50008**
Bobine n° 200	**GAZ50010**
Bobine n° 210	**GAZ50012**
Bobine n° 280	**GAZ50014**
Bobine n° 300	**GAZ50016**
Bobine n° 310	**GAZ50018**
Bobine n° 400	**GAZ50020**
Bobine n° 500	**GAZ50022**
Bobine n° 1200	**GAZ50023**
Bobine MV 502	**GAZ50024**
Bobine n° 25/1	**GAZ50026**



Accessoires


LIBELLÉS	CODE CBM
Contact fin de course K 01	**GAZ50030**
Ralentisseur hydraulique H12/8	**GAZ50032**



Régulateurs de pression gaz

LIBELLÉS	PRESSION MAX.	DÉTAILS	CODE CBM
Régulateur FRS 503 R 3/8''	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	**GAZ05002**
Régulateur FRS 505 R 1/2''	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	**GAZ05004**
Régulateur FRS 507 R 3/4''	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	**GAZ05006**
Régulateur FRS 510 R 1''	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	**GAZ05008**
Régulateur FRS 515 R 1'' 1/2	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	**GAZ05010**
Régulateur FRS 520 R 2''	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	**GAZ05012**
Ressort Jaune 30/70 mbar	500 mbar	Pour FRS 507	**GAZ06005**
Ressort Noir 60/110 mbar	500 mbar	Pour FRS 507	**GAZ06004**
Ressort Rose 100/150 mbar	500 mbar	Pour FRS 507	**GAZ06002**
Ressort Rose 100/150 mbar	500 mbar	Pour FRS 510	**GAZ06006**
Ressort Rose 100/150 mbar	500 mbar	Pour FRS 515	**GAZ06008**





Electrovannes gaz rapides

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	Honeywell CODE CBM
VAS 110R/NW	3/8“	Taraudés	500 mbar	**KRO06002**
VAS 115R/NQ	1/2“	Taraudés	500 mbar	**KRO06003**
VAS 115R/NW	1/2“	Taraudés	500 mbar	**KRO06004**
VAS 120R/NW	3/4“	Taraudés	500 mbar	**KRO06006**
VAS 125R/NW	1“	Taraudés	500 mbar	**KRO06008**
VAS 2T25N/NWQL	1“	Taraudés NPT	500 mbar	**KRO06009**
VAS 225R/NW	1“	Taraudés	500 mbar	**KRO06010**
VAS 232R/NQ	1“ 1/4	Taraudés	500 mbar	**KRO06011**
VAS 232R/NW	1“ 1/4	Taraudés	500 mbar	**KRO06012**
VAS 240R/NW	1“ 1/2	Taraudés	500 mbar	**KRO06014**
VAS 250R/NW	2“	Taraudés	500 mbar	**KRO06016**
VAS 340R/NW	1“ 1/2	Taraudés	500 mbar	**KRO06018**
VAS 350R/NW	2“	Taraudés	500 mbar	**KRO06020**
VAS 365R/NW	2“ 1/2	Taraudés	500 mbar	**KRO06022**
VG65 R02LT33D	DN65	Brides	500 mbar	**KRO06001**



Electrovannes gaz lentes

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	Honeywell CODE CBM
VAS 110R/LW	3/8“	Taraudés	500 mbar	**KRO06024**
VAS 115R/LW	1/2“	Taraudés	500 mbar	**KRO06026**
VAS 120/LQ	3/4“	Taraudés	500 mbar	**KRO06027**
VAS 120R/LW	3/4“	Taraudés	500 mbar	**KRO06028**
VAS 125R/LW	1“	Taraudés	500 mbar	**KRO06030**
VAS 225R/LW	1“	Taraudés	500 mbar	**KRO06032**
VAS 232R/LW	1“ 1/4	Taraudés	500 mbar	**KRO06034**
VAS 240R/LQ	1“ 1/2	Taraudés	500 mbar	**KRO06035**
VAS 240R/LW	1“ 1/2	Taraudés	500 mbar	**KRO06036**
VAS 250R/LW	2“	Taraudés	500 mbar	**KRO06038**
VAS 340R/LW	1“ 1/2	Taraudés	500 mbar	**KRO06040**
VAS 350R/LW	2“	Taraudés	500 mbar	**KRO06042**
VAS 365R/LW	2“ 1/2	Taraudés	500 mbar	**KRO06044**
VAS 8100F05LQ3E/PP/PP	DN100	Brides	500 mbar	**KRO06060**



Electrovannes doubles

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	Honeywell CODE CBM
VCS 1E25R/25R05NNWL3/PPPP/PPPP	1“	Taraudés	500 mbar	**KRO10002**
VCS 2E25R/25R05NNWR/PPPP/PPPP	1“	Taraudés	500 mbar	**KRO10010**
VCS 2E40R/40R05NNWR/PPPP/PPPP	1“ 1/2	Taraudés	500 mbar	**KRO10020**



Régulateurs de pression

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	PRESSION MAX. SORTIE	Honeywell CODE CBM
Régulateur GDJ 15R04/0	1/2"	Taraudés	400 mbar	2 à 55 mbar	**KRO01102**
Régulateur GDJ 20R04/0	3/4"	Taraudés	400 mbar	5 à 160 mbar	**KRO01104**
Régulateur GDJ 25R04/0	1"	Taraudés	400 mbar	5 à 160 mbar	**KRO01106**
Régulateur GDJ 25R04/4	1"	Taraudés	400 mbar	5 à 160 mbar	**KRO01107**
Régulateur GDJ 40R04/0	1" 1/2	Taraudés	400 mbar	5 à 160 mbar	**KRO01108**
Régulateur GDJ 50R04/0	2"	Taraudés	400 mbar	5 à 100 mbar	**KRO01110**
Régulateur VGBF 40F10/3	DN40	Brides	1 bar	5 à 100 mbar	**KRO01202**
Régulateur VGBF 50F10/3	DN50	Brides	1 bar	5 à 100 mbar	**KRO01204**
Régulateur VGBF 80F10/3	DN80	Brides	1 bar	5 à 100 mbar	**KRO01206**
Régulateur VGBF 100F10/3	DN100	Brides	1 bar	5 à 100 mbar	**KRO01208**
Régulateur VGBF 150F10/3	DN150	Brides	1 bar	5 à 100 mbar	**KRO01210**
Régulateur VGBF 25R40/1	1"	Taraudés	4 bar	5 à 100 mbar	**KRO01220**
Régulateur VGBF 15R40/1	1/2"	Taraudés	4 bar	5 à 100 mbar	**KRO01203**



Régulateurs de proportions


LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	Honeywell CODE CBM
Régulateur VAG 120R/NQAE	3/4"	Taraudés	500 mbar	**KRO01304**
Régulateur VAG 240R/NWAE	1" 1/2	Taraudés	500 mbar	**KRO01320**
Régulateur proportion GIK15R02-5	1/2"	Taraudés	200 mbar	**KRO01401**
Régulateur proportion GIK15R02-5B	1/2"	Taraudés	200 mbar	**KRO01402**
Régulateur proportion GIK20R02-5	3/4"	Taraudés	200 mbar	**KRO01403**
Régulateur proportion GIK20R02-5B	3/4"	Taraudés	200 mbar	**KRO01404**
Régulateur proportion GIK25R02-5	1"	Taraudés	200 mbar	**KRO01405**
Régulateur proportion GIK25R02-5B	1"	Taraudés	200 mbar	**KRO01406**
Régulateur proportion GIK40R02-5	1"1/2	Taraudés	200 mbar	**KRO01407**
Régulateur proportion GIK40R02-5B	1"1/2	Taraudés	200 mbar	**KRO01408**
Régulateur proportion GIK50R02-5	2"	Taraudés	200 mbar	**KRO01409**
Régulateur proportion GIK50R02-5B	2"	Taraudés	200 mbar	**KRO01410**
Régulateur proportion GIK65F02-6	DN65	Brides	200 mbar	**KRO01412**
Régulateur proportion GIK80F02-6	DN80	Brides	200 mbar	**KRO01414**
Régulateur proportion GIK100F02-6	DN100	Brides	200 mbar	**KRO01416**
Régulateur proportion GIK150F02-6	DN150	Brides	200 mbar	**KRO01418**





Ressorts

LIBELLÉS	DÉTAILS	Honeywell CODE CBM
Ressort 12,5/25 mbar	Noir - Pour GDJ20/25	**KRO01180**
Ressort 22,5/35 mbar	Vert-Marron - Pour GDJ20/25	**KRO01182**



Soupape de décharge

LIBELLÉS	Honeywell CODE CBM
Soupape VSBV25R40-4	**KRO01501**



Filtres gaz

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	Honeywell CODE CBM
Filtre gaz GFK 15R10/6	1/2“	Taraudés	1 bar	**KRO02102**
Filtre gaz GFK 20R10/6	3/4“	Taraudés	1 bar	**KRO02104**
Filtre gaz GFK 25R10/6	1“	Taraudés	1 bar	**KRO02106**
Filtre gaz GFK 32R10/6	1“ 1/4	Taraudés	1 bar	**KRO02108**
Filtre gaz GFK 40R10/6	1“ 1/2	Taraudés	1 bar	**KRO02110**
Filtre gaz GFK 50R10/6	2“	Taraudés	1 bar	**KRO02112**
Filtre gaz GFK 65R10/6	2“ 1/2	Taraudés	1 bar	**KRO02114**
Filtre gaz GFK 40F10/6	DN40	Brides	1 bar	**KRO02202**
Filtre gaz GFK 50F10/6	DN50	Brides	1 bar	**KRO02204**
Filtre gaz GFK 65F10/6	DN65	Brides	1 bar	**KRO02206**
Filtre gaz GFK 80F10/6	DN80	Brides	1 bar	**KRO02208**
Filtre gaz GFK 100F10/6	DN100	Brides	1 bar	**KRO02210**
Filtre gaz GFK 125F10/3	DN125	Brides	1 bar	**KRO02212**
Filtre gaz GFK 150F10/3	DN150	Brides	1 bar	**KRO02214**
Filtre gaz GFK 200F10/3	DN200	Brides	1 bar	**KRO02216**
Filtre gaz GFK 250F10/3	DN250	Brides	1 bar	**KRO02218**
Filtre gaz GFK 15R40/6	1/2“	Taraudés	4 bar	**KRO02302**
Filtre gaz GFK 20R40/6	3/4“	Taraudés	4 bar	**KRO02304**
Filtre gaz GFK 25R40/6	1“	Taraudés	4 bar	**KRO02306**
Filtre gaz GFK 32R40/6	1“ 1/4	Taraudés	4 bar	**KRO02308**
Filtre gaz GFK 40R40/6	1“ 1/2	Taraudés	4 bar	**KRO02310**
Filtre gaz GFK 50R40/6	2“	Taraudés	4 bar	**KRO02312**
Filtre gaz GFK 65R40/6	2“ 1/2	Taraudés	4 bar	**KRO02314**
Filtre gaz GFK 40F60/3	DN40	Brides	6 bar	**KRO02502**
Filtre gaz GFK 50F60/3	DN50	Brides	6 bar	**KRO02504**
Filtre gaz GFK 65F60/3	DN65	Brides	6 bar	**KRO02506**
Filtre gaz GFK 80F60/3	DN80	Brides	6 bar	**KRO02508**
Filtre gaz GFK 100F60/3	DN100	Brides	6 bar	**KRO02510**









Accessoires filtres

LIBELLÉS	Honeywell CODE CBM
Elément filtrant + joint pour GFK15 et GFK20	**KRO02520**
Elément filtrant + joint pour GFK25 et GFK32	**KRO02522**
Elément filtrant + joint pour GFK40 et GFK50	**KRO02524**



Vannes motorisées

LIBELLÉS	Honeywell CODE CBM
Vanne motorisée VK40F10T5A93D	KRO07010
Vanne motorisée VK40F40T5A93D	KRO07011
Vanne motorisée gaz VK 40F40T5A93D/S	KRO07002
Vanne motorisée VK40R10T5A93D	KRO07001
Vanne motorisée VK40R40T5A93D	KRO07003
Vanne motorisée VK50F10T5A93D	KRO07012
Vanne motorisée VK50F40T5A93D	KRO07013
Vanne motorisée gaz VK 50F40T5A93D/S	KRO07004
Vanne motorisée VK50R10T5A93D	KRO07005
Vanne motorisée VK50R40T5A93D	KRO07007
Vanne motorisée VK65F10T5A93D	KRO07014
Vanne motorisée VK65F31T5A93D	KRO07015
Vanne motorisée gaz VK 65F31T5A93D/S	KRO07006
Vanne motorisée VK65R10T5A93D	KRO07008
Vanne motorisée VK65R31T5A93D	KRO07009
Vanne motorisée VK80F10T5A93D	KRO07016
Vanne motorisée VK80F24T5A93D	KRO07017
Vanne motorisée VK100F10T5A93D	KRO07018
Vanne motorisée VK125F10T5HA93 DN125 1b	KRO07019
Vanne motorisée VK150F10T5HA93 DN150 1b	KRO07030
Vanne motorisée VK200F10T5HA93 DN200 1b	KRO07031
Vanne motorisée VK250F05T5HA93 DN250 500 mb	KRO07032
Vanne régulation linéaire IFC 115/15R05-15PPPP/20-60W3T	KRO07020
Vanne régulation linéaire IFC 125/25R05-20PPPP/20-60W3T-I	KRO07022
Vanne régulation linéaire IFC 340/40R05-32MM-2/20-60W3T	KRO07024
Vanne régulation linéaire IFC 340/40R05-40PPPP/20-60W3TR10-I	KRO07026
Vanne papillon 6BV-ARB 501233	KRO07080












Vannes motorisées (suite)

LIBELLÉS	Honeywell CODE CBM
Servomoteur IC 20 07 W2 T, 230V, 2,5 Nm, 7 sec/90°, signal 3 points	SER30002
Servomoteur IC 20 30W 3T, 230V, 3 Nm, 30 sec/90°, signal 3 points	SER30005
Servomoteur IC 20 60W 3E, 60 sec/90°	SER30006
Servomoteur IC 20 60W 3T, 230V, 3 Nm, 60 sec/90°, signal 3 points	SER30007
Servomoteur IC 40A 2A, 100-230V, 2,5 Nm, entrée analogique 4-20 mA	SER30040
Servomoteur IC 50 30W 20TR10, 230V, 20 Nm, 30 sec/90°, signal 3 points, potentiomètre 1000 Ω	SER30020
Servomoteur IC 50 60W 30E, 60 sec/90°	SER30021
Servomoteur IC 50 60W 30TR10, 230V, 30 Nm, 60 sec/90°, signal 3 points, potentiomètre 1000 Ω	SER30022
Adaptateur IC40 - BVA	SER30042
CB&L KROM IC50 sur MRV	SER32005
CB&L SQN31/SQN71 sur Valupak	SER32010
Embiellage adapté CB&L, IC20/40 sur Ovenpak	SER32006
Embiellage adapté CB&L, IC20 sur vanne CV ou Valupak	SER32004
Kit accouplement DKL/DKG/IC20	SER32002
Kit accouplement IC20/IC40 universel	SER32008



Moteurs et accessoires moteur

LIBELLÉS	DÉTAILS	Honeywell CODE CBM
Moteur MT 4002 B 2009	Pour Vanne VT	**HON47004**
Module pour M9184 4-20 MA	Q7230A1005	**HON70032**
Module pour M9184 4-20 MA	221508 A	**HON70042**
Transfo 24/115/230V	50017460-001	**HON70035**



Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	Honeywell CODE CBM
Robinet de réglage de débit GEHV 8	1/4" - gaz 5b, air 25b	**KRO80001**
Robinet de réglage de débit GEHV 10	3/8" - gaz 5b, air 25b	**KRO80002**
Robinet de réglage de débit GEHV 15	1/2" - gaz 5b, air 25b	**KRO80003**
Robinet de réglage de débit GEHV 20	3/4" - gaz 5b, air 25b	**KRO80004**
Robinet de réglage de débit GEHV 25	1" - gaz 5b, air 25b	**KRO80005**
Robinet de réglage de débit GEHV 40	1"1/2 - gaz 5b, air 25b	**KRO80006**
Robinet de réglage de débit GEHV 50	2" - gaz 5b, air 25b	**KRO80007**
Robinet de manomètre manuel MH15	1/2" - 100 bar	**KRO80010**



Compteurs gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Compteur QA10	Rp 1“ - 16 m³/h	**COG10002**
Compteur QA16	Rp 1“ - 25 m³/h	**COG10004**
Compteur QA25	Rp 1“ - 40 m³/h	**COG10006**
Compteur QA40	Rp 1“ - 65 m³/h	**COG10008**
Compteur QA40R40	Rp 1“1/2 - 65 m³/h	**COG10010**
Compteur QA65	DN 50 - 100 m³/h	**COG10012**
Compteur QA100	DN 80 - 160 m³/h	**COG10014**
Compteur QA160	DN 80 - 250 m³/h	**COG10016**
Compteur QA250	DN 80 - 400 m³/h	**COG10018**
Compteur QA400	DN 100 - 650 m³/h	**COG10020**
Compteur QA400	DN 150 - 650 m³/h	**COG10022**
Compteur QA650	DN 150 - 1000 m³/h	**COG10024**
Compteur QA1000	DN 150 - 1600 m³/h	**COG10026**



Compteurs gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Compteur MQM10 - 1“	1,6..16 m³/h	**COG08002**
Compteur MQM16 - 1“	2,5..25 m³/h	**COG08004**
Compteur MQM25 - 1“	4..40 m³/h	**COG08006**
Compteur MQM40 - 1“	6,5..65 m³/h	**COG08008**
Compteur MQM40 - 1“ 1/2	6,5..65 m³/h	**COG08010**



Compteurs gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Compteur IGTM-WT G65	DN50 - 10 à 100 m³/h	**COG80004**
Compteur IGTM-WT G100	DN80 - 8 à 160 m³/h	**COG80006**
Compteur IGTM-WT G160	DN80 - 10 à 250 m³/h	**COG80008**
Compteur IGTM-WT G250	DN80 - 20 à 400 m³/h	**COG80010**
Compteur IGTM-WT G250	DN100 - 20 à 400 m³/h	**COG80014**
Compteur IGTM-WT G400	DN100 - 32 à 650 m³/h	**COG80016**
Compteur IGTM-WT G650	DN150 - 50 à 1000 m³/h	**COG80020**
Compteur IGTM-WT G1000	DN150 - 80 à 1600 m³/h	**COG80022**
Compteur OMEGA VI G65	DN50 - 1...100 m³/h	**COG80102**



Détendeurs gaz

LIBELLÉS		CODE CBM
Détendeur R72-AP - 300 mbar		**DTG02004**
Détendeur B25 - 37 mbar	FRANCEL	**DTG06002**
Détendeur B25 - 21 mbar	FRANCEL	**DTG06004**
Détendeur B10 - 21 mbar	FRANCEL	**DTG06006**
Détendeur B10 - 37 mbar	FRANCEL	**DTG06008**
Détendeur B6 - 21 mbar	FRANCEL	**DTG06010**
Détendeur B6 - 37 mbar	FRANCEL	**DTG06012**
Détendeur 1437 B	CLESSE	**DTG08002**





Electrovannes gaz

LIBELLÉS	Ø	RACC.	TENSION	PRESSION	CODE FAB.	CODE CBM
Vanne E8/B 1/4”	1/4	M/M	220 Volt	1 bar	135 64811	**GAZ60004**
Vanne E8/L 1/8”	1/8	F/F	220 Volt	1 bar	136 04811	**GAZ60002**
Vanne E6/G 1/4”	1/4	F/F	220 Volt	1 bar	137 52003	**GAZ60006**
Vanne EG/GR 1/4”	1/4	F/F	220 Volt	1 bar réglable	137 72003	**GAZ60007**
Vanne E6/G 3/8”	3/8	F/F	220 Volt	1 bar	137 47000	**GAZ60008**
Vanne E6/G 1/2”	1/2	F/F	220 Volt	1 bar	137 42000	**GAZ60010**
Vanne EG12 1/2”	1/2	F/F	220 Volt	250 mbar	139 22051	**GAZ60012**





Bobines

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Bobine E8/BDFD	Pour vanne E8B	188 12063	**GAZ60014**
Bobine E6/4 GMO	Pour vanne E6G et EG12	188 11065	**GAZ60016**
Bobine BE6 GMO		188 11005	**GAZ60018**
Bobine BE6 GMO C		188 11070	**GAZ60020**



Electrovannes air

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/2 1/8“ NF	230V laiton - Type 6014	**GAZ60032**
Connecteur DIN	Pour GAZ60032	**GAZ60034**





Electrovannes

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/4“	230V - SCB320A178	**GAZ60030**



Vannes papillon air nues

LIBELLÉS	CODE CBM
Vanne papillon air nue DN40	**ECO10001**
Vanne papillon air nue DN50	**ECO10002**
Vanne papillon air nue DN65	**ECO10004**
Vanne papillon air nue DN80	**ECO10006**
Vanne papillon air nue DN100	**ECO10008**
Vanne papillon air nue DN125	**ECO10009**
Vanne papillon air nue DN150	**ECO10010**



Servomoteurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Servomoteur AB1C1002S	230 Volt - 90° - 15 sec - Commande Auto/Manu	**ECO15002**
Servomoteur AB1A1002SE5	24 Volt - 90° - 15 sec - Commande 4/20 mA	**ECO15004**



Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Adaptateur AB1 + BSV/BFV	Pour vanne papillon air	**ECO20002**
Poignée manuelle BSV/BFV	Pour vanne papillon air	**ECO20004**
Kit potentiomètre RP 1000		**ECO20006**
Adaptateur AD AP3	Pour vanne papillon gaz	**ECO20001**



Régulateurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Régulateur R 400 SM Rp 3/8”		**GAZ07001**
Régulateur R 400 ZM Rp 3/8”		**GAZ07002**
Régulateur R 500 ZM Rp 1/2”		**GAZ07004**
Régulateur R 500 ZM Rp 3/4”		**GAZ07006**
Kit filtre + joint GF 40M	Pour filtre HF2000 1/2“	**GAZ07042**
Kit filtre + joint GF 60M	Pour filtre HF2000 3/4“, 1“ et DN25	**GAZ07044**
Kit filtre + joint GF 65M	Pour filtre HF2000 DN65	**GAZ07045**
Kit filtre + joint GF 80M	Pour filtre HF2000 1“ 1/4“ à 2“ DN40 et 50	**GAZ07046**
Kit filtre + joint GF 100M	Pour filtre HF2000 DN100	**GAZ07048**
Kit filtre + joint GF 125 MF		**GAZ07050**







Vannes gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	SIEMENS CODE CBM
Vanne gaz VGG10.154P	1/2“	**GAZ62102**
Vanne gaz VGG10.204P	3/4“	**GAZ62104**
Vanne gaz VGG10.254P	1“	**GAZ62106**
Vanne gaz VGG10.404P	1“1/2	**GAZ62108**
Vanne gaz VGG10.504P	2“	**GAZ62110**
Vanne gaz VGF10.504P	DN50	**GAZ62001**
Vanne gaz VGF10.654P	DN65	**GAZ62002**
Vanne gaz VGF10.804P	DN80	**GAZ62004**





Servomoteurs et accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	SIEMENS CODE CBM
Servomoteur SKP15 000E2		**SER20017**
Servomoteur SKP15 001E2	(ex SKP10 111B27)	**SER20010**
Servomoteur SKP15 001E1		**SER20011**
Servomoteur SKP25 001E1	(ex SKP20 111B27)	**SER20012**
Servomoteur SKP25 003E2	(ex SKP20 110B27)	**SER20013**
Servomoteur SKP25 203E2		**SER20022**
Servomoteur SKP55 001E2	(ex SKP50 111C27)	**SER20016**
Servomoteur SKP75 001E2	(ex SKP70 111B27)	**SER20018**
Servomoteur SKP75 003E2		**SER20020**
Servomoteur SKP75 501E2	(ex SKP70 121B27)	**SER20019**
Servomoteur SAS 31.03		**SER20048**
Contact fin de course ASC 10.51 pour SAS 31.03		**SER22010**
Kit Adaptation	AGA 30.7 pour SKP25	**SER22012**
Ressort AGA22	Pour SKP25	**SER22014**
Ressort AGA23	Pour SKP25	**SER22016**
Connecteur AGA64		**SER22004**
Connecteur AGA65		**GAZ15060**





Contrôleurs étanchéité

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contrôleur étanchéité LD1 230 V	(Kit montage nécessaire)	**ELK60002**
Contrôleur étanchéité LD3 230 V	Vannes intégrées (Kit montage nécessaire)	**ELK60006**
Contrôleur étanchéité LDM2 230 V	Boîtier métal - Pressostat intégré	**ELK60004**
Contrôleur étanchéité LDM4 230 V	Boîtier métal - Pressostat & vannes intégrées	**ELK60008**
Contrôleur étanchéité LDM2 230 V Atex	Boîtier métal - Pressostat intégré	**ELK62002**
Contrôleur étanchéité LDM4 230 V Atex	Boîtier métal - Pressostat & vannes intégrées	**ELK62004**





Accessoires contrôleur étanchéité

LIBELLÉS		CODE CBM
Kit de montage pour LD	(montage sur boulon de bride)	**ELK61002**
Kit de montage pour LD	(montage sur p. pression G1/4“)	**ELK61004**
Kit de montage pour LD	(montage sur p. pression G1/4“ ou support de tuyau)	**ELK61006**



Contrôleurs d’étanchéité

LIBELLÉS	CODE CBM
Contrôleur d’étanchéité VPS 504 S04	**GAZ25001**
Contrôleur d’étanchéité VPS 504 S02	**GAZ25080**
Contrôleur d’étanchéité VPS 504 S04	**GAZ25010**
Adaptateur pour VPS 504	**GAZ25008**
Adaptateur VDK vers VPS	**GAZ25009**





Contrôleurs d’étanchéité

LIBELLÉS	CODE CBM
Contrôleur d’étanchéité TC3R05 w/w	**KRO05002**



Contrôleurs de fuite de gaz

LIBELLÉS	CODE CBM
Relais LDU11 323 A 27	**REL15141**
Relais LDU11 523 A 27	**REL15142**



Vannes gaz industrielles EN331

LIBELLÉS	CODE CBM
Vanne papillon 1/4”	**ROB02002**
Vanne papillon 3/8”	**ROB02004**
Robinet gaz 1/4”	**ROB05001**
Robinet gaz 3/8”	**ROB05003**
Robinet gaz 1/2”	**ROB05002**
Robinet gaz 3/4”	**ROB05004**
Robinet gaz 1”	**ROB05006**
Robinet gaz 1” 1/4	**ROB05008**
Robinet gaz 1” 1/2	**ROB05010**
Robinet gaz 2”	**ROB05012**
Robinet gaz 2” 1/2	**ROB05014**
Robinet gaz 3”	**ROB05016**
Robinet gaz 4”	**ROB05018**
Robinet gaz équerre 3/8”	**ROB18002**







Vannes gaz industrielles cadenassables EN331

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Robinet gaz 1/4“	Cadenassable	**ROB10001**
Robinet gaz 3/8“	Cadenassable	**ROB10002**
Robinet gaz 1/2“	Cadenassable	**ROB10004**
Robinet gaz 3/4“	Cadenassable	**ROB10006**
Robinet gaz 1“	Cadenassable	**ROB10008**
Robinet gaz 1“1/4	Cadenassable	**ROB10010**
Robinet gaz 1“1/2	Cadenassable	**ROB10012**
Robinet gaz 2“	Cadenassable	**ROB10014**



Vannes gaz industrielles à ressort de rappel EN331

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Robinet gaz 1/2”	Avec ressort de rappel	**ROB12006**
Robinet gaz 3/4”	Avec ressort de rappel	**ROB12008**



Vannes gaz industrielles entre bride

LIBELLÉS	DÉTAILS		CODE CBM
Vanne entre bride	DN 40	A oreilles de centrage	**ROB15002**
Vanne entre bride	DN 50	A oreilles de centrage	**ROB15004**
Vanne entre bride	DN 65	A oreilles de centrage	**ROB15006**
Vanne entre bride	DN 80	A oreilles de centrage	**ROB15008**
Vanne entre bride	DN 100	A oreilles de centrage	**ROB15010**
Vanne entre bride	DN 125	A oreilles de centrage	**ROB15012**
Vanne entre bride	DN 150	A oreilles de centrage	**ROB15014**
Vanne entre bride	DN 40	A oreilles taraudées	**ROB15050**
Vanne entre bride	DN 50	A oreilles taraudées	**ROB15052**
Vanne entre bride	DN 65	A oreilles taraudées	**ROB15054**
Vanne entre bride	DN 80	A oreilles taraudées	**ROB15056**
Vanne entre bride	DN 100	A oreilles taraudées	**ROB15058**
Vanne entre bride	DN 125	A oreilles taraudées	**ROB15060**
Vanne entre bride	DN 150	A oreilles taraudées	**ROB15062**



Vannes à boisseau à brides PN16

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Vanne à boisseau	DN25	**ROB14002**
Vanne à boisseau	DN32	**ROB14004**
Vanne à boisseau	DN40	**ROB14006**
Vanne à boisseau	DN50	**ROB14008**
Vanne à boisseau	DN65	**ROB14010**
Vanne à boisseau	DN80	**ROB14012**
Vanne à boisseau	DN100	**ROB14014**
Vanne à boisseau	DN125	**ROB14016**
Vanne à boisseau	DN150	**ROB14018**
Vanne à boisseau	DN200	**ROB14020**
Vanne à boisseau	DN250	**ROB14022**
Dispositif cadenassable	Pour ROB14...	**ROB14102**



Raccordements

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Adaptateur DN 40	Raccordement orifice taraudé sur bride	**ELK50009**
Adaptateur DN 50	Raccordement orifice taraudé sur bride	**ELK50010**



Brides de raccordement

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Bride collerette DN32	PN16	**RAC78202**
Bride collerette DN40	PN16	**RAC78204**
Bride collerette DN50	PN16	**RAC78206**
Bride collerette DN65	PN16	**RAC78208**
Bride collerette DN80	PN16	**RAC78210**
Bride collerette DN100	PN16	**RAC78212**
Bride collerette DN125	PN16	**RAC78214**
Bride collerette DN150	PN16	**RAC78216**
Bride collerette DN200	PN16	**RAC78218**




Bride taraudée DN40	PN16	**RAC78305**
Bride taraudée DN50	PN16	**RAC78306**



Kit montage

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Kit montage bride DN65	Joints + goujons	**RAC79002**
Kit montage bride DN80	Joints + goujons	**RAC79004**
Kit montage bride DN100	Joints + goujons	**RAC79006**
Kit montage bride DN125	Joints + goujons	**RAC79008**
Kit montage bride DN150	Joints + goujons	**RAC79010**
Kit montage bride DN200	Joints + goujons	**RAC79012**



Joints

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Joint de bride DN25	Klingerite	**RAC90003**
Joint de bride DN32	Klingerite	**RAC90005**
Joint de bride DN40	Klingerite	**RAC90007**
Joint de bride DN50	Klingerite	**RAC90001**
Joint de bride DN65	Klingerite	**RAC90002**
Joint de bride DN80	Klingerite	**RAC90004**
Joint de bride DN100	Klingerite	**RAC90006**
Joint de bride DN125	Klingerite	**RAC90008**
Joint de bride DN150	Klingerite	**RAC90010**
Joint de bride DN200	Klingerite	**RAC90012**
Joint de bride DN250	Klingerite	**RAC90014**
Joint de bride DN300	Klingerite	**RAC90016**



Joint de bride DN50	Spiralé	**RAC92002**
Joint de bride DN65	Spiralé	**RAC92004**
Joint de bride DN80	Spiralé	**RAC92006**
Joint de bride DN100	Spiralé	**RAC92008**
Joint de bride DN125	Spiralé	**RAC92010**
Joint de bride DN150	Spiralé	**RAC92012**
Joint de bride DN200	Spiralé	**RAC92014**



Coffrets joints

LIBELLÉS	DÉTAILS	QUANTITÉ	TAILLE	TAILLE	CODE CBM
Coffret de 480 joints fibre	T° : -200 / +250° C P : 100 bar Eau potable (ACS) Vapeur Alimentaire Gaz	125 180 100 30 30 15	12/17 15/21 20/27 26/34 33/42 40/49	3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1“1/4 1“1/2	**RAC90072**



Tresse de masse

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tresse de masse 200 mm	D. 16	**RAC85002**
Tresse de masse 300 mm	D. 18	**RAC85004**
Tresse de masse 300 mm	D. 22	**RAC85006**



BSVD - Coffrets de sécurités

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Coffret securité 250 x 180 x 70 mm	Pour vanne 1/2“ - 3/4“	**GAZ70002**
Coffret securité 250 x 250 x 150 mm	Pour vanne 1”	**GAZ70004**
Coffret securité 300 x 300 x 200 mm	Pour vanne 1” 1/4 - 1” 1/2	**GAZ70006**
Coffret securité 450 x 450 x 250 mm	Pour vanne 2” - 2” 1/2	**GAZ70008**
Coffret securité 600 x 600 x 300 mm	Pour vanne 3” - 4”	**GAZ70009**
Coffret securité 600 x 600 x 450 mm	Pour vanne 5” - 6”	**GAZ70011**



Accessoires BSVD

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Marteau avec chaine		**GAZ70010**
Barillet + clef H520	Pour GAZ70002-4 à 11	**GAZ71002**
Vitre plexiglass	Pour GAZ70004 - Dim. 150 x 150	**GAZ71006**
Vitre plexiglass	Pour GAZ70006 - Dim. 200 x 200	**GAZ71008**
Vitre plexiglass	Pour GAZ70008 - Dim. 350 x 350	**GAZ71010**
Vitre plexiglass	Pour GAZ70009 - Dim. 500 x 500 et GAZ70011	**GAZ71012**



Outillages et accessoires gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Clé gazière 8 usages		**OUT12002**
Bouton d’arrêt d’urgence	1 contact NC	**ELK50001**
Boîtier rouge déclencheur	1 contact NC - 1 contact NO Coup de point à impulsion - Simple ou double actions	**ELK50070**



Flexibles gaz application industrielle

LIBELLÉS	Ø	LONG.	CÔTÉ A	CÔTÉ B	CODE CBM
Flexible Gaz 1/4 - 1/4	8	500	1/4 M	1/4 RTS	**FLG05015**
Flexible Gaz 1/2 - 1/2	12	600	1/2 M	1/2 RTS	**FLG05001**
Flexible Gaz 3/8 - 3/8	12	600	3/8 M	3/8 RTS	**FLG05002**
Flexible Gaz 1/2 - 1/2	15	550	1/2 M	1/2 RTS	**FLG05003**
Flexible Gaz 1/2 - 1/2	15	300	1/2 M	1/2 RTS	**FLG05006**
Flexible Gaz 3/4 - 3/4	15	300	3/4 M	3/4 RTS	**FLG05007**
Flexible Gaz 3/4 - 3/4	20	550	3/4 M	3/4 RTS	**FLG05004**
Flexible Gaz 3/4 - 3/4	20	1000	3/4 M	3/4 RTS	**FLG05005**
Flexible Gaz 1“ - 1“	25	1000	1“ M	1“ RTS	**FLG05009**




Kit détente basse pression gaz naturel

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Kit détente gaz 1/2“	P. max : 500 mbar	**GAZ80002**
Kit détente gaz 3/4“	P. max : 500 mbar	**GAZ80004**
Kit détente gaz 1“	P. max : 500 mbar	**GAZ80006**



TABLEAU DES DÉBITS GAZ NATUREL

		Débit m^3/h	P. aval	P. amont max.
GAZ80002	1/2“	7/30	10/30 mbar	500 mbar
GAZ80004	3/4“	10/50	10/30 mbar	500 mbar
GAZ80006	1“	30/80	10/30 mbar	500 mbar



DÉTECTION GAZ

Détecteurs gaz domestiques GN et GPL

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Détecteur GN	GS911K GN	**DTK02006**
Détecteur GPL	GS911K GPL	**DTK02008**



Détecteurs gaz domestiques GN et CO

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Détecteur GN et CO	CHCO	**DTK04006**
Détecteur de CO	CO922	**DTK04008**



Détecteurs gaz mobile 12 volts

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Détecteur GN Alimentation 12V	GS 913 GN	**DTK06002**
Détecteur GPL Alimentation 12V	GS 913 GPL	**DTK06004**



Détecteur de monoxyde de carbone (CO)

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Détecteur monoxyde de carbone	Sur pile	**DTK06006**



Centrales de détection gaz industrielles

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Centrale de détection 1 sonde	230 volts	GS 100 M	**DTK08002**
Centrale de détection 3 sondes	230 volts	GS 300 MC	**DTK08004**
Centrale de détection 4 sondes	230 volts	BX 444 MC	**DTK08006**
Centrale de détection 16 sondes	230 volts	BX 316 box	**DTK08008**





Centrales de détection gaz industrielles Rail DIN

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Centrale de détection gaz Rail DIN 1 sonde	220 volts	BX 180	**DTK08010**
Centrale de détection gaz Rail DIN 2 sondes	220 volts	BX 280	**DTK08012**
Centrale de détection gaz Rail DIN 4 sondes	220 volts	BX 449F	**DTK08014**
Centrale de détection gaz Rail DIN 8 sondes	12 volts	BX 308XP	**DTK08016**
Centrale de détection gaz Rail DIN 16 sondes	12 volts	BX 316XP	**DTK08018**



Accessoires centrale DIN Rail

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Boîte pour centrale 1 et 2 sondes	IP40	**DTK20080**
Boîte pour centrale 4 et 6 sondes	IP40	**DTK20082**
Boîte pour centrale 1 et 2 sondes	IP65	**DTK20084**
Boîte pour centrale 4 et 6 sondes	IP65	**DTK20086**



Centrales de détection autonome industrielles

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Centrale de détection avec capteur GN	IP65	CXM 200 GN	**DTK10002**
Centrale de détection avec capteur GPL	IP65	CXM 200 GPL	**DTK10004**



Sondes de détection industrielles

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Sonde basique GN IP30	SG500 (Met) Analogique	**DTK12002**
Sonde basique GPL IP30	SG500 (GPL) Analogique	**DTK12004**
Sonde GN IP44	SG544 (Met) Analogique - Boîtier ABS	**DTK12006**
Sonde GPL IP44	SG544 (GPL) Analogique - Boîtier ABS	**DTK12008**
Sonde GN IP55	SGM595 (Met) Analogique - Boîtier ABS	**DTK12010**
Sonde GPL IP55	SGM595 (GPL) Analogique - Boîtier ABS	**DTK12012**
Sonde butane IP55	SGM595 (butane)	**DTK12013**
Sonde hydrogène IP55	SGM595 (IDR)	**DTK12014**



Sondes de détection industrielles (suite)

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Sonde GN	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGM595-A (Met)	**DTK12016**
Sonde GPL	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGM595-A (GPL)	**DTK12018**
Sonde butane	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGA595A	**DTK12019**
Sonde ammoniaque	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGM595-A (AMM)	**DTK12020**
Sonde hydrogène	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGM595-A (IRD)	**DTK12022**
Sonde acétylène	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGM595-A (ACE)	**DTK12024**
Sonde gasoil	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGM595-A (VBE)	**DTK12026**
Sonde alcool	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGM595-A (ALC)	**DTK12028**
Sonde CO	IP55 - 2 relais	CO100r	**DTK12050**
Sonde CO	Boîtier métal IP65 - 2 relais	CO100Ar	**DTK12052**
Sonde 3S GN	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGM533 (Met)	**DTK14002**
Sonde 3S GPL	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGM533 (GPL)	**DTK14004**
Sonde 3S Hydrogène	Boîtier métal IP65 - 3 relais	SGM533 (IDR)	**DTK14006**
Sonde O_2	Boîtier métal IP66 - 1 relais	SG 850 02	**DTK13002**
Sonde CO_2	Boîtier métal IP66 - 1 relais	SG 850 C02	**DTK13004**
Sonde pour gaz R134A	Boîtier plastique IP55 - 1 relais	HCF100 FRE1	**DTK16002**
Sonde pour gaz R404	Boîtier plastique IP55 - 1 relais	HCF100 FRE2	**DTK16004**
Sonde pour gaz R407	Boîtier plastique IP55 - 1 relais	HCF100 FRE3	**DTK16006**
Sonde pour gaz R410	Boîtier plastique IP55 - 1 relais	HCF100 FRE4	**DTK16008**
Sonde pour gaz R32	Boîtier plastique IP55 - 1 relais	HCF100 FRE5	**DTK16010**
Sonde pour gaz R290	Boîtier plastique IP55 - 1 relais	HCF100 FRE7	**DTK16012**
Sonde pour gaz R513A	Boîtier plastique IP55 - 1 relais	HCF100 FRE8	**DTK16014**







Sondes de détection zone ATEX

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Sonde ATEX GN	SG895 (Met)	**DTK18002**
Sonde ATEX GPL	SG895 (GPL)	**DTK18004**
Sonde ATEX ammoniaque	SG895 (AMM)	**DTK18006**
Sonde ATEX hydrogène	SG895 (IDR)	**DTK18008**
Sonde ATEX acétylène	SG895 (ACE)	**DTK18010**
Sonde ATEX gasoil	SG895 (VBE)	**DTK18012**
Sonde ATEX alcool	SG895 (ALC)	**DTK18014**
Sonde ATEX white spirit	SG895 (ARA)	**DTK18016**
Sonde ATEX méthanol	SG895 (ETH)	**DTK18018**
Sonde ATEX acétone	SG895 (ACT)	**DTK18020**
Sonde ATEX éthanol	SG895 (ETH)	**DTK18022**
Sonde ATEX CO2		**DTK18024**



Accessoires pour sondes ATEX

LIBELLÉS	CODE CBM
Presse étoupe ATEX	**DTK18090**



Carte d'extension

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Carte extension	· Permet de rajouter 3 sorties relais · Valable pour les sondes : DTK18..., DTK12010 à 28, DTK12050 et 52	**DTK20002**



Alarmes sonore avec flash

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Alarme sonore avec flash 12V DC	· FS012M · 100 dB	**DTK20006**
Alarme sonore avec flash 24V DC	· FS024M · 100 dB	**DTK20008**
Alarme sonore avec flash 230V AC	· FS0230M · 100 dB	**DTK20010**



Testeur

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Testeur de sonde	· TS1008	**DTK20014**



Mallettes "test détection"

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Mallette "kit détection gaz naturel"	· avec TS1008 · 1 mallette · 1 bouteille (gaz méthane par défaut) · 1 vanne de distribution · 2 diffuseurs · 1m de tuyau · 1 TS1007 + câble	**DTK20070**
Mallette "kit détection gaz naturel"	· avec TS1008 · 1 mallette · 1 bouteille (gaz méthane par défaut) · 1 vanne de distribution · 2 diffuseurs · 1m de tuyau · 1 TS1007 + câble · 1 imprimante + câble	**DTK20072**



Batteries

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Batterie 12V - 1,2 Ah	· AC100 · Dimensions : 97 x 50 x 47 mm - Autonomie : 1h30	**DTK20020**
Batterie 12V - 2,2 Ah	· AC150 · Dimensions : 175 x 25 x 55 mm - Autonomie : 3h00	**DTK20022**
Batterie 12V - 6 Ah	· AC200 · Dimensions : 151 x 94 x 65 mm - Autonomie : 6h00	**DTK20024**



Bouteille de test

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Bouteille de test spray GPL	· BV100 · 75 ml	**DTK20026**



Détection gaz - Détecteur de CO_2

LIBELLÉS	CONCENTRATION	BOÎTIER	AFFICHAGE	CODE CBM
Détecteur CDTA-2N000	2000 PPM	Nord-Americain	Non	**DWY34002**
Détecteur CDTA-2N000-LCD	2000 PPM	Nord-Americain	Oui	**DWY34004**
Détecteur CDTA-2E000	2000 PPM	Europeen	Non	**DWY34006**
Détecteur CDTA-2E000-LCD	2000 PPM	Europeen	Oui	**DWY34008**
Détecteur CDTA-5N000	5000 PPM	Nord-Americain	Non	**DWY34010**
Détecteur CDTA-5N000-LCD	5000 PPM	Nord-Americain	Oui	**DWY34012**
Détecteur CDTA-5E000	5000 PPM	Europeen	Non	**DWY34014**
Détecteur CDTA-5E000-LCD	5000 PPM	Europeen	Oui	**DWY34016**



Détection gaz - Transmetteur de gaz CO

LIBELLÉS	GAZ DÉTECTÉ	FIXATION	CODE CBM
Transmetteur GSTA-C	CO	Murale	**DWY36002**
Transmetteur GSTA-N	NO_2	Murale	**DWY36004**
Transmetteur GSTA-C-D	CO	Conduite	**DWY36006**
Transmetteur GSTA-N-D	NO_2	Conduite	**DWY36008**



Détection gaz - Transmetteur de gaz CO

LIBELLÉS	CODE CBM
Transmetteur de monoxyde de carbone CMT200	**DWY38002**



Instrumentation portable

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Stylo détecteur de gaz	Gaz combustibles	**DTK24002**
Détecteur de CO portable	AMICO	**DTK24003**
Détecteur de CO portable	ATEX	**DTK24004**
Détecteur H2S portable	ATEX	**DTK24005**
Détecteur Multigaz portable	Gaz combustibles, O2, CO, H2S	**DTK24006**
Explosimètre portable	ATEX	**DTK24008**
Détecteur CO2 portable	ATEX	**DTK24010**
Pile lithium CR2	Pour DTK24004	**PRO65030**









Détecteur gaz portable

LIBELLÉS	RÉFÉRENCES	CODE CBM
Détecteur gaz combustible	EL320	**CLI20202**
Détecteur CO2	EL720	**CLI20206**




Afficheur

LIBELLÉS	CODE CBM
Afficheur alarme CO2	**DTK30002**



Forfait vérification détecteurs

LIBELLÉS	CODE CBM
Forfait vérification détecteur CO portable	**PRS02018**
Forfait vérification détecteur 4 gaz portable	**PRS02020**
Forfait vérification détecteur explosimètre portable	**PRS02022**



PIÈCES MURALES GAZ

Thermocouples universels

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermocouple Universel 6 raccords	L. 900 mm - Emballage skin pack	**BLO20104**
Thermocouple spéciale propane	L. 900 mm	**BLO20112**
Thermocouple Universel tête filetée	L. 1200 mm	**BLO20116**



Thermocouples dérivation universels

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermocouple dérivation 2 fiches femelles	L.600 mm	**BLO20108**
Interrupteur thermocouple	0974404	**BLO10210**




Thermocouples

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Thermocouple Sit 850 - 9x1		0200013	**BLO20130**
Thermocouple Sit 1000 - 9x1		0200015	**BLO20132**
Thermocouple Sit 1500 - 9x1		0200021	**BLO20134**
Thermocouple Sit 1200 - 9x1	Universel - 6 raccords	0208009	**BLO20135**
Thermocouple Sit INT. 1000 - 9x1		0270400	**BLO20136**
Thermocouple Sit INT. 600 - 9x1		0270408	**BLO20138**
Thermocouple Sit 400 - 9x1		0290013	**BLO20140**
Thermocouple Sit 500 - 9x1		0290015	**BLO20142**
Thermocouple Sit 600 - 8x1		0290031	**BLO20144**
Thermocouple Sit 320		0290144	**BLO20146**



Thermocouples spécifiques

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermocouple adaptable Saunier Duval	L.500	**BLO20204**
Thermocouple adaptable Saunier Duval	L.600 avec déviation	**BLO20205**
Thermocouple adaptable Chaffoteaux		**BLO20208**
Thermocouple adaptable Chaffoteaux	L.480 avec dérivation	**BLO20207**
Thermocouple adaptable Styx 315		**BLO20212**
Thermocouple hydromotrix		**BLO20218**



Relais

Honeywell

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Boîtier S4565 BF 1021		**HON07423**
Boîtier S4565 BF 1112	Pour De Dietrich	**HON07422**
Boîtier S4965 A 3033 B		**HON07460**
Boîtier S4965 B 3007 U		**HON07462**





Relais

SITGroup

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Boite de contrôle Sit	0503501	**REL55051**
Boite de contrôle Sit	0503902	**REL55050**
Boite de contrôle Sit	0536007	**REL55055**
Boite de contrôle Sit	0537002	**REL55002**
Boite de contrôle Sit	0537201	**REL55004**
Boite de contrôle Sit	0537403	**REL55006**
Boite de contrôle Sit	0537501	**REL55008**
Boite de contrôle Sit	0577211	**REL55018**
Boite de contrôle Sit	0577710	**REL55026**
Boite de contrôle Sit	0579308	**REL55014**
Boite de contrôle Sit	0579311	**REL55019**



Blocs gaz

LIBELLÉS	RACC. CHAUDIÈRE	CODE FAB.	CODE CBM
Elettrosit 0 810 138	3/4“ - 3/4“	0 810 138	**BLO05102**
Elettrosit 0 810 156	1/2“ -1/2“	0 810156	**BLO05105**
Elettrosit 0 810 158	3/4“ - 3/4“	0 810 158	**BLO05101**
Elettrosit 0 810 162	1/2“ -1/2“	0 810 162	**BLO05103**
Elettrosit 0 810 174	3/4“ - 3/4“	0 810 174	**BLO05106**
Elettrosit 0 810 200	3/4“ - 3/4“	0 810 200	**BLO05104**
Nova 0 820 010	1/2“ -1/2“	0 820 010	**BLO05110**
Nova 0 820 011	1/2“ -1/2“	0 820 011	**BLO05162**
Nova 0 820 052	1/2“ -1/2“	0 820 052	**BLO05164**
Nova 0 820 055	1/2“ -1/2“	0 820 055	**BLO05165**
Nova 0 820 056	1/2“ -1/2“	0 820 056	**BLO05111**
Nova 0 821 012	1/2“ -1/2“	0 821 012	**BLO05163**
Nova 0 822 111	1/2“ -1/2“	0 822 111	**BLO05121**
Nova 0 822 114	1/2“ -1/2“	0 822 114	**BLO05122**
Tandem 0 830 010	1/2“ -1/2“	0 830 010	**BLO05143**
Tandem 0 830 020	1/2“ -1/2“	0 830 020	**BLO05144**
Tandem 0 830 022	1/2“ -1/2“	0 830 022	**BLO05126**
Tandem 0 830 030	1/2“ -1/2“	0 830 030	**BLO05145**
Tandem 0 830 034	1/2“ -1/2“	0 830 034	**BLO05125**
Tandem 0 830 035	1/2“ -1/2“	0 830 035	**BLO05146**
Tandem 0 830 040	1/2“ -1/2“	0 830 040	**BLO05120**
Tandem 0 836 010	1/2“ -1/2“	0 836 010	**BLO05140**
Tandem 0 836 019	-	0 836 019	**BLO05142**
Tandem 0 837 011	1/2“ -1/2“	0 837 011	**BLO05128**
Tandem 0 837 013	1/2“ -1/2“	0 837 013	**BLO05130**










Blocs gaz (suite)

LIBELLÉS	RACC. CHAUDIÈRE	RÉF.	CODE CBM
Minisit 0 710 005	1/2“ - 3/8“	0 710 005	**BLO05182**
Minisit 0 710 063	3/8“ - 3/8“	0 710 063	**BLO05183**
Minisit 0 710 162	1/2“ - 3/8“	0 710 162	**BLO05184**
Minisit 0 710 193	1/2“ - 3/8“	0 710 193	**BLO05108**
Minisit 0 710 195	1/2“ - Plugged	0 710 195	**BLO05109**
Minisit 0 710 218	1/2“ - 3/8“	0 710 218	**BLO05132**
Minisit 0 710 221	1/2“ - 3/8“	0 710 221	**BLO05185**
Minisit 0 710 647	1/2“ - 3/8“	0 710 647	**BLO05124**
Minisit 0 710 650	1/2“ - 3/8“	0 710 650	**BLO05186**
Minisit 0 710 750	1/2“ - 3/8“	0 710 750	**BLO05188**
Eurosit 0 630 011	3/8“ - 3/8“	0 630 011	**BLO05115**
Eurosit 0 630 012	3/8“ - 3/8“	0 630 012	**BLO05116**
Eurosit 0 630 054	3/8“ - 3/8“	0 630 054	**BLO05173**
Eurosit 0 630 100	3/8“ - 3/8“	0 630 100	**BLO05170**
Eurosit 0 630 104	3/8“ - 3/8“	0 630 104	**BLO05174**
Eurosit 0 630 326	3/8“ - 3/8“	0 630 326	**BLO05172**
Eurosit 0 630 327	3/8“ - 3/8“	0 630 327	**BLO05175**
AC3 0 610 016	1/2“ x 0,75 - 3/4“	0 610 016	**BLO05118**
AC3 0 610 038	1/2“ x 0,75 - 1/2“ x 0,75	0 610 038	**BLO05117**
Sigma 0 840 020	M3/4“ - M3/4“	0 840 020	**BLO05135**
Sigma 0 840 035	M3/4“ - M3/4“	0 840 035	**BLO05136**
Sigma 0 840 036	1/2“ - 1/2“	0 840 036	**BLO05137**
Sigma 0 845 046	M3/4“ - M3/4“	0 845 046	**BLO05138**
Sigma 0 845 063	1/2“ - 1/2“	0 845 063	**BLO05139**









Blocs gaz (suite)

LIBELLÉS	DÉTAILS	RÉF.	CODE CBM
Bloc gaz Sigma 0845		0845013	**BLO05154**
Bloc gaz Sigma 0845		0845016	**BLO05155**
Bloc gaz Sigma 0845		0845058	**BLO05156**
Bloc gaz Sigma 0845	1/2“ - 1/2“	0845072	**BLO05157**
Bloc gaz Sigma 0845		0845098	**BLO05158**
Bloc gaz Sigma 0848		0848108	**BLO05159**
Bloc gaz Sigma 0848		0848079	**BLO05160**



Pièces détachées pour bloc gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	RÉF.	CODE CBM
Bobine Sit Nova		0 967 064	**BLO10202**
Embout magnétique Minisit		103002	**BLO10214**
Contact intermédiaire M8	M 8/ F 8	0 974 401	**BLO10206**
Contact intermédiaire M9	M 9/F 9	0 974 402	**BLO10208**
Contact intermédiaire M11	M 11/32 - F 11/32	0 974 404	**BLO10210**
Veilleuse 3 flammes		0 100 025	**BLO10212**
Veilleuse Sit 0160005		0 160 005	**BLO10250**
Veilleuse Sit 0150073		0 150 073	**BLO10252**
Veilleuse Sit 0140039		0 140 039	**BLO10254**
Veilleuse Sit 0140024		0 140 024	**BLO10256**
Câble Sit EV1		0 960 119	**BLO10226**
Connecteur avec câble		0 960 107	**BLO10230**
Bouchon M10x1		0 972 041	**BLO10232**
Joint bride TANDEM-SIGMA		0 925 028	**BLO10234**
Joint bride NOVA		0 925 054	**BLO10236**



Blocs gaz

LIBELLÉS	Honeywell CODE CBM
Bloc gaz V 4600 C 1086	BLO05301
Bloc gaz V 4600 C 1185	BLO05330
Bloc gaz V 4600 C 1193	BLO05331
Bloc gaz V 4600 D 1001	BLO05314
Bloc gaz V 8600 C 1053	BLO05307
Bloc gaz VK 4100 A 1002	BLO05399
Bloc gaz VK 4100 C 1000	BLO05364
Bloc gaz VK 4100 C 1026	BLO05365
Bloc gaz VK 4100 D 1025	BLO05375
Bloc gaz VK 4105 C 1009	BLO05371
Bloc gaz VK 4105 C 1025	BLO05358
Bloc gaz VK 4105 C 1033	BLO05359
Bloc gaz VK 4105 C 1041	BLO05363
Bloc gaz VK 4105 C 1066	BLO05360
Bloc gaz VK 4105 C 1090	BLO05382
Bloc gaz VK 4105 D 1008	BLO05366
Bloc gaz VK 4105 G 1229	BLO05384
Bloc gaz VK 4105 M 2071	BLO05367
Bloc gaz VK 4105 M 2089	BLO05392
Bloc gaz VK 4105 N 2005	BLO05362
Bloc gaz VK 4105 N 2013	BLO05373
Bloc gaz VK 4115 A 1000	BLO05397
Bloc gaz VK 4115 F 1195	BLO05383
Bloc gaz VK 4115 F 1229	BLO05378
Bloc gaz VK 4115 F 1237	BLO05381
Bloc gaz VK 4115 V 1014	BLO05380
Bloc gaz VK 4115 V 1048U	BLO05387
Bloc gaz VK 4115 V 1105	BLO05377
Bloc gaz VK 4115 V 1352U	BLO05388
Bloc gaz VK 4115 V 2012	BLO05389
Bloc gaz VK 4125 P 2001	BLO05379










Blocs gaz (suite)

LIBELLÉS	CODE CBM
Bloc gaz VK 8525 M 1502	**BLO05361**
Bloc gaz VK 8525 M 1510	**BLO05398**
Bloc gaz VR 4601 AA 1036 U	**BLO05209**
Bloc gaz VR 4601 AB 1000	**BLO05210**
Bloc gaz VR 4601 AB 1018	**BLO05208**
Bloc gaz VR 4601 CB 1040 B	**BLO05205**
Bloc gaz VR 4605 P 2015	**BLO05203**





Pièces détachées pour bloc gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Plaquette 4500 277 6010		**BLO10109**
Veilleuse Q 313 A 1188	Ex. Q 313 A 1014 - 750 mV	**BLO10110**
Interrupteur Thermocouple	Pour V44/46/86/88	**BLO10122**
Réduction M 3/4 F 1/2		**BLO10132**







Pièces détachées pour bloc gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Opérateur 220 v	Avec régulateur	**BLO10302**
Opérateur 24 v	Avec régulateur	**BLO10304**
Bobine thermocouple		**BLO10306**
Sécurité Thermocouple		**BLO10314**
Bouton unitrol		**BLO10318**







Veilleuses


LIBELLÉS	CODE CBM
Veilleuse 2 flammes	**BLO10312**



Veilleuses

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Veilleuse Sit 3 flammes	0 100 025	**BLO10212**
Veilleuse Sit 0160005	0 160 005	**BLO10250**
Veilleuse Sit 0150073	0 150 073	**BLO10252**
Veilleuse Sit 1 flamme	0 150 082	**BLO10253**
Veilleuse Sit 0140039	0 140 039	**BLO10254**
Veilleuse Sit 0140024	0 140 024	**BLO10256**
Veilleuse Sit 3 flammes	0 100 001	**BLO10258**
Veilleuse Sit 2 flammes	0140 015	**BLO10260**
Veilleuse Sit 1 flamme	0 140 026	**BLO10262**
Veilleuse Sit 2 flammes	0 150 045	**BLO10264**
Veilleuse Sit 2 flammes	0 160 105	**BLO10266**
Veilleuse Sit universelle 1 flamme 3 positions	G1801132	**BLO10268**
Veilleuse Sit universelle 2 flammes 3 positions	G1801232	**BLO10270**
Injecteur GN N°36 pour veilleuse SIT 0150	0977091	**BLO10280**
Injecteur GN N°19 pour veilleuse SIT 0150	0977092	**BLO10282**
Injecteur GN N°27 pour veilleuse SIT 0140	0977113	**BLO10284**
Injecteur GN N°14 pour veilleuse SIT 0140	0977115	**BLO10286**
Injecteur GN N°41 pour veilleuse SIT 0160	0977118	**BLO10288**
Injecteur GN N°30 pour veilleuse SIT 0160	0977122	**BLO10290**
Injecteur GN N°25 pour veilleuse SIT 0160	0977123	**BLO10292**
Injecteur de veilleuse	0977098	**BLO10294**





PIÈCES CHAUFFE-EAU

Résistances stéatites

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Résistance 1000 W D34	L. 270 mm - Mono	**CE05040**
Résistance 1200 W D34	L. 270 mm - Mono	**CE05042**
Résistance 1500 W D34	L. 320 mm - Mono	**CE05044**
Résistance 2000 W D34	L. 320 mm - Mono	**CE05046**
Résistance 900 W D39	L. 290 mm - Mono	**CE05030**
Résistance 1200 W D39	L. 330 mm - Mono	**CE05032**
Résistance 1500 W D39	L. 390 mm - Mono	**CE05034**
Résistance 2000 W D39	L. 415 mm - Mono	**CE05036**
Résistance 2400 W D39	L. 485 mm - Mono	**CE05038**
Résistance 800 W D47	L. 185 mm - Mono	**CE05015**
Résistance 1200 W D47	L. 235 mm - Mono	**CE05016**
Résistance 1600 W D47	L. 335 mm - Mono + tri	**CE05001**
Résistance 1800 W D47	L. 335 mm - Mono + tri	**CE05002**
Résistance 2200 W D47	L. 435 mm - Mono + tri	**CE05003**
Résistance 2400 W D47	L. 435 mm - Mono + tri	**CE05004**
Résistance 3000 W D47	L. 435 mm - Mono + tri	**CE05006**
Résistance 900 W D52	L. 235 mm - Mono + tri	**CE05007**
Résistance 1200 W D52	L. 255 mm - Mono + tri	**CE05009**
Résistance 1800 W D52	L. 355 mm - Mono + tri	**CE05008**
Résistance 2400 W D52	L. 440 mm - Mono + tri	**CE05010**
Résistance 3000 W D52	L. 440 mm - Mono + tri	**CE05012**
Résistance 3600 W D52	L. 530 mm - Mono + tri	**CE05013**



Résistances stéatites têtes carrées

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Résistance TC Ø47 900W	L. 175 mm - Mono (3 barillets)	**CE05060**
Résistance TC Ø47 900W	L. 230 mm - Mono (4 barillets)	**CE05062**
Résistance TC Ø47 1200W	L. 230 mm - Mono	**CE05064**
Résistance TC Ø47 1800W	L. 330 mm - Mono	**CE05066**
Résistance TC Ø47 2400W	L. 430 mm - Mono	**CE05068**
Résistance TC Ø47 1800W	L. 330 mm - Mono + tri	**CE05070**
Résistance TC Ø47 2400W	L. 430 mm - Mono + tri	**CE05072**
Résistance TC Ø47 3000W	L. 430 mm - Mono + tri	**CE05074**



Résistances blindées droites

LIBELLÉS	DÉTAILS	RACCORDEMENT	Ø RAC. ANODE	CODE CBM
Résistance droite 2000 W bride	L 285 mm		M6	**CE30008**
Résistance droite 1000 W taraudé	L 285 mm	1" 1/4	-	**CE30010**
Résistance droite 1200 W taraudé	L 285 mm	1" 1/4	-	**CE30012**
Résistance droite 1500 W taraudé	L 285 mm	1" 1/4	-	**CE30014**
Résistance droite 2000 W taraudé	L 285mm	1" 1/4	M8	**CE30016**






Résistances blindées pliées

LIBELLÉS	DÉTAILS	RACCORDEMENT	Ø RAC. ANODE	CODE CBM
Résistance pliée 1000 W bride	L 278 mm		M6	**CE30018**
Résistance pliée 1200 W bride	L 278 mm		M6	**CE30020**
Résistance pliée 1500 W bride	L 278 mm		M8	**CE30022**
Résistance pliée 2000 W bride	L 278 mm		M6	**CE30024**
Résistance pliée 1200 W taraudé	L 278 mm	1" 1/4	-	**CE30028**





Résistances blindées spécifiques

LIBELLÉS	DÉTAIL	CODE FAB.	CODE CBM	
Fourreau de résistance 165 x 440 mm	FAGOR	AS0019133	**PCM36009**	
Fourreau de résistance ø 165 x 440 mm	FAGOR	TE1000269	**PCM36012**	
Résistance monobloc 600W 220V 295 mm	FAGOR	TE0226200	**PCM36078**	
Résistance monobloc 800W 220V 325 mm	FAGOR	282019CKT TE0216500	**PCM36074**	
Résistance monobloc 900W 220V 400 mm	FAGOR	282019CKZ	**PCM36075**	
Résistance monobloc 1000W 220V 390 mm	FAGOR	8739722359	**PCM36073**	
Résistance monobloc 1200W 220V l 390 mm	FAGOR	282019CNA	**PCM36082**	
Résistance monobloc 1200W 230V 395 mm	FLECK		**PCM36079**	
Résistance monobloc 1050W 220V 400 mm	FLECK	410109	**PCM36080**	
Résistance monobloc 1500W 220V 504 mm	FLECK		**PCM36081**	
Résistance céramique 1000W ø 38 x 370 mm			**PCM36059**	
Résistance bitension 1500W ø 38 x 385 mm			**PCM36060**	
Platine ø 65 mm	JUNKERS Ø int. 65 mm - Ø ext. 123 mm	CO125106	**PCM36002**	


Thermostats chauffe-eau

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Coupure+sécurité embrochable	L 280 mm	**CE10002**
Coupure+sécurité embrochable	L 450 mm	**CE10004**
Coupure+sécurité non embrochable	L 280 mm	**CE10006**
Coupure+sécurité non embrochable	L 440 mm	**CE10008**



Thermostats chauffe-eau

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat BTS 270 mm	Bi bulbe tri	**CE10010**
Thermostat BTS 370 mm	Bi bulbe tri	**CE10011**
Thermostat BTS 450 mm	Bi bulbe tri	**CE10013**
Thermostat TUS 270 mm	Tête carrée non embrochable	**CE10012**
Thermostat TUS 450 mm	Tête carrée non embrochable	**CE10014**
Thermostat TSE 270 mm	Embrochable	**CE10016**
Thermostat TSE 450 mm	Embrochable	**CE10018**
Thermostat BSD 370 mm	1 bulbe bi pôles	**CE10020**
Thermostat BSD 370 mm	1 bulbe tri	**CE10022**



Anodes

LIBELLÉS	RACCORDEMENT	CODE CBM
Anode magnésium Ø 16 mm L 200 mm	M6	**CE20016**
Anode magnésium Ø 26 mm L 400 mm	M8	**CE20020**
Anode magnésium Ø 19 mm L 250 mm	M8	**PCM36029**
Anode magnésium Ø 22 mm L 155 mm	M8	**PCM36031**
Anode magnésium Ø 22 mm L 317 mm	M10	**PCM36030**
Anode magnésium Ø 22 mm L 400 mm	M8	**CE20014**
Anode magnésium Ø 22 mm L 700 mm	M8	**CE20018**
Anode magnésium Ø 25 mm L 400 mm	M8	**PCM36028**
Joint anode magnésium		**PCM36027**
Adaptateur anode	M8 - F/M6	**CE20030**




Pièces détachées chauffe-eau

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM	
Joint TPS gamme murale	Thermor - Sauter Horizontale - ø 110	200119	**CE20004**	
Joint TPS gamme sur socle	Thermor - Sauter Verticale - ø 80	200120	**CE20006**	
Joint Pacific gamme murale	ø 98	200122	**CE20010**	
Joint résistance	ø 45 x 37 x 3 mm		**CE35002**	
Joint résistance	ø 45 x 37 x 5 mm		**CE35004**	
Joint résistance	ø 45 x 37 x 4,5 mm		**PCM36083**	
Joint résistance	ARISTON, CORBERO ø 44 x 36 x 4 mm		**PCM36085**	
Joint thermoplongeur			**PCM36084**	
Joint pour thermoplongeur	ø 100 mm		**PCM36017**	
Joint corps de chauffe	ø 76 x 97 x 8 mm		**PCM36018**	
Joint support	EDESA. ASPES - ø 165 mm MD 30/75		**PCM36019**	
Joint support	ø 98 mm		**PCM36021**	
Joint platine	ø 40 mm	570393	**PCM36023**	
Joint platine 75 mm (5 trous)	ø 75 mm ARISTON, FLECK, CHAFOTTEAUX	571312	**PCM36024**	
Joint platine	JUNKERS, BOSCH	8739712976	**PCM36025**	
Manette régulation thermostat	ARISTON		**PCM36087**	

Accessoires universels

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Purgeur 1/2“ Caleffi 502040		**PCM50002**
Purgeur3/8“ Caleffi 502030		**PCM50004**
Purgeur3/8“ Caleffi 502430		**PCM50006**
Capuchon purgeur Cod. Caleffi 300005		**PCM50008**
Test des fumées d’analyse longs (45 mm)		**PCM50010**
Test des fumées d’analyse court (15 mm)		**PCM50012**
Bouchon de test de la combustion		**PCM50014**
Pâte contact 25 gr		**PCM50024**
Pâte contact 50 gr		**PCM50026**
Vanne de sûreté 3 BAR OR		**PCM50018**
Soupape de sécurité 3 bar	D.20 x 1/2“ M	**PCM50042**
Soupape de sécurité 3 bar	1/2“ F x 1/2“ F	**PCM50044**
Soupape de sécurité 3 bar	1/2“ F x 3/4“ F	**PCM50046**
Soupape de sécurité 3 bar	3/4“ F x 1“ F	**PCM50048**
Soupape de sécurité 3 bar	1/2“ F x 3/4“ F	**PCM50052**





THERMOSTATS D'AMBIANCE

Thermostats d'ambiance mécaniques

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Colibri 31	230 Volt	**FAN67002**
Colibri 32	230 Volt avec LED	**FAN67004**
Colibri 33	230 Volt / LED / Bouton On-Off	**FAN67006**
Colibri 34	230 Volt / LED / Chauffage, climatisation	**FAN67008**



Thermostats d'ambiance mécaniques

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostats d'ambiance C16	10 ÷ 30 °C	**FAN50002**
Thermostats d'ambiance C16L	10 ÷ 30 °C avec lampe de signalisation	**FAN50004**
Thermostats d'ambiance C16I	10 ÷ 30 °C avec commutateur « marche / arrêt »	**FAN50006**
Thermostats d'ambiance C16IL	10 ÷ 30 °C avec commutateur « marche / arrêt » et LED	**FAN50008**
Thermostats d'ambiance C16EH	10 ÷ 30 °C avec contact «été-hivers »	**FAN50010**
Thermostats d'ambiance C16EHL	10 ÷ 30 °C avec contact «été-hivers » et LED	**FAN50012**



Thermostats d'ambiance non programmables affichage digital

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostats d'ambiance CH110	2 ÷ 40°C Blanc	**FAN52002**
Thermostats d'ambiance CH111	2 ÷ 40°C Argent	**FAN52004**
Thermostats d'ambiance CH112	2 ÷ 40°C Anthracite	**FAN52006**
Thermostats d'ambiance CH115	2 piles AA 1.5V Blanc	**FAN53002**
Thermostats d'ambiance CH116	2 piles AA 1.5V Argent	**FAN53004**
Thermostats d'ambiance CH117	2 piles AA 1.5V Anthracite	**FAN53006**
Thermostats d'ambiance CH115/16	2 piles AA 1.5V Blanc - Relais 16A	**FAN53008**
Thermostats d'ambiance CH115RF	2 piles AA 1.5V Blanc - Radio fréquence (sans émetteur - récepteur)	**FAN53010**
Emetteur récepteur CH173D	Emetteur/Récepteur pour CH115RF	**FAN53012**





Thermostats d'ambiance tactile non programmables affichage LED

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat tactile C820RQ	À pile ou 230 V	**FAN68001**



Thermostats d'ambiance journaliers programmables affichage digital

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Chronothermostats C68	Journalier Blanc - Avec molette de réglage	**FAN58008**
Chronothermostats C58	Journalier Blanc	**FAN57008**
Chronothermostats C58RFR	Kit radiofréquence journalier	**FAN57020**





Thermostats d'ambiance hebdomadaires programmables affichage digital

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat C55AX	3 piles AA 1,5 V	**FAN57022**
Chronothermostats C57	À piles - Blanc	**FAN57002**
Chronothermostats C57RFR	Kit radiofréquence hebdomadaire Livré avec actionneur	**FAN57018**



Thermostats d'ambiance hebdomadaires programmables digital écran tactile

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat tactile CH180	À pile	**FAN68006**
Thermostat tactile CH180 - 230V	230 Volt	**FAN68008**



Thermostats d'ambiance hebdomadaires RF WIFI programmables digital écran tactile multizone

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat CH180 WIFI RL	WIFI/LORA	**FAN68020**
Tête thermostatique O70RL	Digital/LORA	**FAN68040**





C800 WIFI PRO

THERMOSTAT PROGRAMMABLE INTELLIGENT

- GÉOLOCALISATION DYNAMIQUE
- TEMPÉRATURE PERÇUE
- ECONOMIES ENVIRONNEMENTALES
- CONTRÔLE DE GAIN ADAPTATIF
- DOUBLE ALIMENTATION
- DÉTECTION D'OUVERTURE DE FENÊTRE
- COMMANDE VOCALE
- CONTRÔLABLE PAR APPLICATION
- WIFI INTÉGRÉ


App Store Google Play

works with the Google Assistant · works with amazon alexa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage réglage	2 ÷ 40 °C
Source d'alimentation	2 piles 1,5V AA ou 230Vac @50Hz
Pouvoir de coupure	5(3)A 250 Vac
Différentiel réglable	STD, 0,3 ÷ 5 K
Plage d'affichage humidité relative	0 ÷ 99 %

DIMENSIONS (mm)



HOMOLOGATION ET NORMES

- Conforme EN 60730-1
- Conforme à la directive 2014/53 / UE
- Classe IV; 2% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013)

CE EAC

LIBELLÉS	CODE CBM
Thermostat WIFI C800 PRO	**FAN57050**



SÉRIE C900

THERMOSTAT PROGRAMMABLE WI-FI INTELLIGENT


- GÉOLOCALISATION
- TEMPÉRATURE PERÇUE
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- AUTO-APPRENTISSAGE DU SYSTÈME
- DOUBLE SOURCE D'ALIMENTATION
- DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE
- CONTRÔLE À DISTANCE PAR APP
- WI-FI INTÉGRÉ

RED DA COMPLIANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réglage de la température	2 ÷ 40 °C, incrément de 0,1 °C
Alimentation	2 piles alcalines 1,5V AA ou 230Vca
Portée des contacts	5(3)A 250 Vca
Différentiel de régulation	STD, 0,3 ÷ 5 K
Gradient thermique de référence	4 K/h
Plage d'affichage de l'humidité relative ambiante	0 ÷ 99 %, incrément de 1 %

DIMENSIONS (mm)



HOMOLOGATION ET NORMES

- Conforme aux normes EN 60730-1 et parties secondaires ; conforme à la Directive 2014/53/UE (RED)
- Classification ErP (Règ. UE 811/2013 - 813/2013) : Classe IV ; 2%

CE EAC

LIBELLÉS		CODE CBM
Thermostat C900Q blanc	Carré	**FAN57052**

Thermostats d'ambiance pour ventiloconvecteurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostats ventiloconvecteurs C61	3 vitesses - Eté/hiver	**FAN54002**
Thermostats ventiloconvecteurs CH130ARR2	Relais à distance - 3 vitesses+ auto - Eté/hiver Emetteur/Récepteur inclus	**FAN54008**
Thermostats ventiloconvecteurs CH130ARFR	Radio fréquence - 3 vitesses+ auto - Eté/hiver Emetteur/Récepteur inclus	**FAN54010**





Emetteurs supplémentaires (pour système multizone)

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Emetteur récepteur CH172DRF	Emetteur/Récepteur Radio fréquence	**FAN54012**
Emetteur récepteur CH176D	Emetteur/Récepteur Filaire	**FAN54014**



Hygrostat

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Hygrostat D40	230 volts - 30 à 90% HR	**FAN66004**



Thermostats non programmables

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat ambiance digital non programmable	2 piles	**AMB05010**
Thermostat ambiance digital non programmable RF	2 piles	**AMB05012**



Thermostats hebdomadaires programmables

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat programmable	2 piles	**AMB05002**
Thermostat programmable RF	2 piles	**AMB05004**



Piles Thermostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pile Duracell LR03 AAA	Boîte de 10 piles	**PRO65002**
Pile Duracell LR6 AA	Boîte de 10 piles	**PRO65004**
Pile Duracell 6LR61	Boîte de 10 piles	**PRO65006**
Pile Duracell 3LR12	Boîte de 10 piles	**PRO65008**
Pile Duracell LR14	Boîte de 10 piles	**PRO65010**
Pile LR20/D	Blister de 2 piles	**PRO65036**
Pile Duracell CR2032	En carte de 5 piles	**PRO65020**
Pile Duracell CR2016	En carte de 5 piles	**PRO65024**
Pile lithium CR2		**PRO65030**
Pile lithium 1/2 AA 3,6 V		**PRO65032**






Boîtier Thermostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Boîtier Thermostat	206 x 117 x 92 avec serrure	**THG87006**
Clé pour boîte thermostat		**THG87007**





CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

Aquastats capillaires universels réglage externe avec bouton

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat capillaire 1500 mm -35° - + 35°C Réglage externe	· Gamme de température : -35° - +35°C · Longueur Capillaire : 1500 mm	**THG67005**
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 40°C Réglage externe	· Gamme de température : 0 - 40°C · Longueur Capillaire : 1500 mm	**THG65012**
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 90°C Réglage externe	· Gamme de température : 0 - 90°C · Longueur Capillaire : 1500 mm	**THG65002**
Aquastat capillaire 3000 mm 0 - 90°C Réglage externe	· Gamme de température : 0 - 90°C · Longueur Capillaire : 3000 mm	**THG65004**
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 120°C Réglage externe	· Gamme de température : 0 - 120°C · Longueur Capillaire : 1500 mm	**THG65007**
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 300°C Réglage externe	· Gamme de température : 0 - 300°C · Longueur Capillaire : 1500 mm	**THG66006**



Aquastats capillaires de sécurité à réarmement manuel

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat capillaire de sécurité fixe 110°C	· Réarmement manuel · Réglage fixe : 110°C · Longueur capillaire : 1500 mm	**THG70002**
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 40 - 60°C	· Réarmement manuel · Gamme de réglage : 40 - 60°C · Longueur capillaire : 1000 mm	**THG70005**
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 70 - 90°C	· Réarmement manuel · Gamme de réglage : 70 - 90°C · Longueur capillaire : 1500 mm	**THG70006**
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 90 - 110°C	· Réarmement manuel · Gamme de réglage : 90 - 110°C · Longueur capillaire : 3000 mm	**THG70004**
Aquastat capillaire 1500 mm 90 - 110°C Réglage interne	· Réarmement manuel · Gamme de température : 90 - 110°C · Longueur capillaire : 1500 mm · Contact dorés	**THG70008**



Aquastats capillaires universels réglage interne tournevis

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat capillaire 1500 mm 30 - 90°C Réglage interne	· Gamme de température : 30 - 90°C · Longueur capillaire : 1500 mm	**THG67006**
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 90 - 110°C	· Longueur capillaire : 1500 mm · Dimension bulbe : Ø 6,5 - Longueur : 73 mm · Gamme de réglage : 90 - 110°C · Contacts dorés	**THG67012**



Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Doigt de gant 1 bulbe	· Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur 100 mm · Raccord 1/2“	**THG87002**
Doigt de gant 3 bulbes	· Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur 100 mm · Raccord 1/2“	**THG87004**
Ressort de blocage		**THG68020**
Buttoir		**THG68022**



Thermostats et aquastats étanches

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat réglage externe -15 + 40°C	· Capillaire : spirale inox	**THG60002**
Thermostat réglage externe 0° - 40°C	· Capillaire : spirale inox	**THG60008**
Thermostat réglage interne 0° - 40°C	· Capillaire : spirale inox	**THG60004**
Thermostat capillaire réglage externe 0° - 60°C	· Capillaire : L 1000 inox	**THG60006**
Thermostat capillaire réglage interne 0° - 60°C	· Capillaire : L 1000 inox	**THG60010**
Thermostat capillaire réglage externe 0° - 60°C	· Capillaire : spirale inox	**THG60012**



Thermostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Limiteur de température	· Safety M - STB/STW	**MES50002**



Thermostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat RT 7	· Gamme de température : -25° à 15°C	**DAN05006**
Thermostat RT 14	· Gamme de température : -5° à 30°C	**DAN05010**
Thermostat RT 101	· Gamme de température : 25° à 90°C	**DAN05012**
Thermostat RT 106	· Gamme de température : 20° à 90°C	**DAN05014**



Aquastats plongeants simples

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat plongeant réglage externe 0 - 90°C	· Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm · IP 40	**THG30002**
Aquastat plongeant réglage interne à tournevis 0 - 90°C	· Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm · IP 40	**THG30004**
Aquastat plongeant réglage interne 20 - 200°C	· Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm · IP 40	**THG30005**
Aquastat plongeant de sécurité à réarmement manuel 100°C	· Réarmement manuel fixe 100°C · Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm · IP 40	**THG30006**



Aquastats d'appliques

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat d'applique réglage externe 0 - 90°C	· IP 40	**THG40002**
Aquastat d'applique réglage interne à tournevis 0 - 90°C	· IP 40	**THG40004**
Aquastat d'applique de sécurité à réarmement manuel 30 - 70°C	· IP 40 · Spéciale plancher chauffant	**THG40006**
Aquastat d'applique de sécurité à réarmement manuel 55°C	· IP 40	**THG40008**
Pate thermique seringue 20 g		**PRO40010**



Aquastats capillaires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat capillaire réglage externe - 35°+35°C	· Longueur capillaire : 1500 mm · IP 40	**THG45006**
Aquastat capillaire réglage externe 0° - 90°C	· Longueur capillaire : 1000 mm · IP 40	**THG45002**
Aquastat capillaire fixe à réarmement manuel 100°C	· Longueur capillaire : 1000 mm · IP 40	**THG45004**
Aquastat capillaire réglage interne à réarmement manuel sécurité 70 - 110°C	· Longueur capillaire : 1500 mm · IP 40	**THG45008**
Aquastat capillaire réglage interne 0 - 90°C	· Longueur capillaire : 1000 mm · IP 40	**THG45003**



Aquastats plongeants doubles

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat plongeant double ext. 0 - 60°C et 30 - 120°C	· Gamme de température 1 : 0 - 60°C · Gamme de température 2 : 30 - 120°C · Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur 100 mm	**THG35002**
Aquastat plongeant double int. et ext. 0 - 60°C et 30 - 120°C	· Gamme de température 1 - Réglage externe : 0 - 60°C · Gamme de température 2 - Réglage interne : 30 - 120°C · Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm	**THG35004**
Aquastat plongeant double ext. et sécu. 0 - 90°C et 100°C	· Gamme de température 1 : limite 100°C · Réarmement manuel · Gamme de température 2 : 0 - 90°C · Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm	**THG35006**
Aquastat plongeant double ext. et sécu. 0 - 60°C et 100°C	· Gamme de température 1 : limite 100°C · Gamme de température 2 : 0 - 60°C · Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm	**THG35008**
Aquastat plongeant double ext. 0 - 90°C et 30 - 120°C	· Gamme de température 1 : 0 - 90°C · Gamme de température 2 : 30 - 120°C · Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm	**THG35003**



Airstats pour générateurs d'air chaud

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Airstat 2 réglages internes 30 - 120°C et 0 - 60°C	· Gamme de température 1 : 30° - 120°C · Gamme de température 2 : 0° - 60°C · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm	**THG50002**
Airstat 2 réglages externes 30 - 120°C et 0 - 60°C	· Gamme de température 1 : 30° - 120°C · Gamme de température 2 : 0° - 60°C · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm	**THG50004**
Airstat réglage externe et interne 30 - 120°C et 0 - 60°C	· Réglage interne : 30 - 120°C · Réglage externe : 0 60°C · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm	**THG50006**
Airstat réglage interne et externe sécurité 0 - 60°C et 100°C	· Réglage interne : 0 - 60°C · Réarmement manuel : 100°C · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm	**THG50008**
Airstat réglage externe et réglage interne 0 - 60°C et 0 - 90°C	· Réglage interne : 0 - 60°C · Réglage externe : 0 - 90°C · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 140 mm	**THG50020**
Airstat simple réglage interne 80 - 120°C sécurité	· 1 réglage interne : 80 - 120°C · Réarmement manuel · Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 125 mm	**THG50024**



Thermomètres

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermomètre rond Ø 57	0 - 120°C - L. : 1500 mm	**THG80002**
Thermomètre rond Ø 57	0 - 120°C - L. : 1000 mm	**THG80008**
Thermomètre rectangulaire 64x31	0 - 120°C - L. : 1500 mm	**THG80004**
Thermomètre rectangulaire 64x31	0 - 120°C - L. : 3000 mm	**THG80005**
Thermomètre rectangulaire 68x14	0 - 120°C - L. : 1500 mm	**THG80006**
Thermomètre carré 48x48	0 - 120°C - L. : 1500 mm	**THG80010**



Thermomanomètres

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermomanomètre Ø 57 - 1000	0 - 120°C - L. : 1000 mm - 0 - 4 bar	**THG75004**
Thermomanomètre Ø 57 - 1000	0 - 120°C - L. : 1000 mm - 0 - 6 bar	**THG75005**
Thermomanomètre Ø 57 - 1000	Modèle Frisquet - L. : 1000 mm - 0 - 6 bar	**THG75007**



Manomètres

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre rond Ø 57	0 - 4 bar - L. : 1500 mm	**THG77002**
Manomètre rond Ø 43	0 - 4 bar - L. : 1500 mm	**THG77004**
Manomètre rond Ø 57	0 - 6 bar - L. : 1500 mm	**THG77006**



Pressostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat rond 1 bar	· Raccord : 1/4 gaz · Réglage fixe : 1 Bar	**THG83004**
Câble pressostat rond		**THG83005**



Thermostats numériques

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat L02AI2B	1 sonde NTC 10K LS130 incluse - 12V – 2 sorties - Encastrable	**FAN24002**
Thermostat L02AM2	1 sonde NTC 10K LS130 incluse – 115V - 230V - 2 sorties - Encastrable	**FAN24004**
Thermostat L02CI1B	1 sonde PT 100 LS140 exclue - 12V – 1 sorties - Encastrable	**FAN24006**
Thermostat L02CI2B	1 sonde PT 100 LS140 exclue - 12V – 2 sorties - Encastrable	**FAN24008**
Thermostat L02CM1	1 sonde PT 100 LS140 exclue – 115V - 230Vac – 1 sorties - Encastrable	**FAN24010**
Thermostat L02CM2	1 sonde PT 100 LS140 exclue – 115V - 230V – 2 sorties - Encastrable	**FAN24012**
Thermostat L02DI1B	1 thermocouple J LS150 exclue – 12V – 1 sorties - Encastrable	**FAN24014**
Thermostat L02DI2B	1 thermocouple J LS150 exclue – 12V – 2 sorties - Encastrable	**FAN24016**
Thermostat L02DM1	1 thermocouple J LS150 exclue – 115V - 230V – 1 sorties - Encastrable	**FAN24018**
Thermostat L02DM2	1 thermocouple J LS150 exclue – 115V - 230V – 2 sorties - Encastrable	**FAN24020**
Thermostat L02BI1A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse – 12V – 1 sortie - Encastrable	**FAN24022**
Thermostat L02BM1A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse – 230V – 1 sortie - Encastrable	**FAN24024**
Thermostat L03BI1A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse – 12V – 1 sorties - Rail DIN	**FAN24028**
Thermostat L03BI2A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse – 12V – 2 sorties - Rail DIN	**FAN24030**
Thermostat L03BM1B	1 sonde NTC 10K LS130 incluse – 230V – 1 sorties - Rail DIN	**FAN24032**
Thermostat L03BM2A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse – 230V – 2 sorties - Rail DIN	**FAN24034**
Thermostat L04BM2A	1 sonde NTC 10K LS130 incluse – 230V – 2 sorties - Murale	**FAN24038**
Transformateur	230V – 12 Volt	**FAN24040**







Hygrostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Hygrostat L22EI1A	0 à 100 R% encastré	**FAN24046**
Hygrostat L22EM1A	0 à 100 R% encastré	**FAN24048**
Hygrostat L23EM1A	0 à 100 R% rail DIN	**FAN24050**
Hygrostat L24EM2	0 à 100 R% mural	**FAN24052**



Sondes thermostats et hygrostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde pour thermostats LS140	0 ÷ 400°C	**FAN24058**
Sonde pour thermostats LS150	0 ÷ 450°C	**FAN24060**
Sonde pour thermostats LS130	-40 ÷ 105°C	**FAN24062**
Sonde pour hygrostats LS160A	0 à 100 R%	**FAN22088**



Câbles chauffants autorégulants

LIBELLÉS	INFOS TECH.	DÉTAILS	CODE CBM
Câbles chauffants K15A25	L. 25 m	15W / mètre	**FAN22034**
Câbles chauffants K15A50	L. 50 m	15W / mètre	**FAN22036**
Câbles chauffants K15A75	L. 75 m	15W / mètre	**FAN22038**
Câbles chauffants K15A100	L. 100 m	15W / mètre	**FAN22040**
Câbles chauffants K15A500	L. 500 m	15W / mètre	**FAN22042**
Câbles chauffants K15A1000	L. 1000 m	15W / mètre	**FAN22044**
Câbles chauffants K20A25	L. 25 m	25W / mètre	**FAN22046**
Câbles chauffants K20A50	L. 50 m	25W / mètre	**FAN22048**
Câbles chauffants K20A100	L. 100 m	25W / mètre	**FAN22050**
Câbles chauffants K20A500	L. 500 m	25W / mètre	**FAN22052**
Câbles chauffants K30A25	L. 25 m	36W / mètre	**FAN22054**
Câbles chauffants K30A50	L. 50 m	36W / mètre	**FAN22056**
Câbles chauffants K30A100	L. 100 m	36W / mètre	**FAN22058**
Câbles chauffants K40A25	L. 25 m	48W / mètre	**FAN22060**
Câbles chauffants K40A50	L. 50 m	48W / mètre	**FAN22062**
Câbles chauffants K40A100	L. 100 m	48W / mètre	**FAN22064**
Câbles chauffants K55A100	L. 100 m	9W / mètre	**FAN22066**
Câbles chauffants K65A100	L. 100 m	13W / mètre	**FAN22068**







Accessoires câbles chauffants autorégulants

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Boîte de dérivation	Accessoires KBE3	**FAN22070**
Support pour boîte de dérivation	Accessoires KSUPP	**FAN22072**
Ruban de fixation avec fibre de verre pour tuyaux	Accessoires K50	**FAN22074**
Ruban en plastique pour tuyaux	Accessoires K50AL	**FAN22076**
Barre d'espacement, 1 m, PVC	Accessoires KJSSP	**FAN22078**
Etiquettes adhésives jaunes	Accessoires KFAN	**FAN22080**
KIT pour cacheter les terminaux pour câbles à puissance constante	Accessoires KIT1	**FAN22082**
KIT pour cacheter les terminaux pour câbles autorégulants	Accessoires KIT2	**FAN22084**
Hygrostat ON/OFF	Accessoires K23EM1A	**FAN24050**
Sonde pour Hygrostat	Accessoires LS160A	**FAN22088**
Thermostat ON/OFF - proportionnel - P.I.D. à 1 sortie	Accessoires L03BI1A	**FAN24028**
Thermostat à immersion pour tuyaux	Accessoires C03A3	**FAN06302**







Câbles chauffants puissance constante


LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Câbles chauffants K17C29	L. 29 m - 500 W	**FAN22002**
Câbles chauffants K17C73	L. 73.5 m - 1250 W	**FAN22004**
Câbles chauffants K17C82	L. 82.3 m - 1400 W	**FAN22006**
Câbles chauffants K17C102	L. 102.9 m - 1750 W	**FAN22008**
Câbles chauffants K17C129	L. 129.4 m - 2200 W	**FAN22010**
Câbles chauffants K13C30	L. 30 m - 450 W	**FAN22012**
Câbles chauffants K13C74	L. 74 m - 1100 W	**FAN22014**
Câbles chauffants K13C100	L. 100 m - 1150 W	**FAN22016**
Câbles chauffants K13C142	L. 142 m - 2191 W	**FAN22018**
Câbles chauffants K12C25	L. 25 m - 10 W/m	**FAN22020**
Câbles chauffants K12C50	L. 50 m - 10 W/m	**FAN22022**
Câbles chauffants K12C75	L. 75 m - 10 W/m	**FAN22024**
Kit câbles chauffants avec thermostat K10C3KIT	L. 3 m	**FAN22026**
Kit câbles chauffants avec thermostat K10C6KIT	L. 6 m	**FAN22028**
Kit câbles chauffants avec thermostat K10C9KIT	L. 9 m	**FAN22030**
Kit câbles chauffants avec thermostat K10C14KIT	L. 14 m	**FAN22032**











GESTION DE L'AIR

Pressostats air complets avec kits de raccordement

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air complet 0,2 à 3 mbar	930 80B 222 534	**BEC05002**
Pressostat air complet 0,3 à 4 mbar	930 84 222 534	**BEC05004**
Pressostat air complet 0,5 à 5 mbar	930 83 222 534	**BEC05008**
Pressostat air complet 2 à 10 mbar	930 85 222 534	**BEC05010**
Pressostat air complet 5 à 25 mbar	930 86 222 534	**BEC05012**
Pressostat air complet 10 à 40 mbar	930 87 222 534	**BEC05014**
Pressostat air complet 10 à 50 mbar	930 87B 222 534	**BEC05016**



Pressostats air seul

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air seul 0,2 à 2 mbar	980 80 222 511	**BEC10003**
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 221 511	**BEC10001**
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 222 511	**BEC10002**
Pressostat air seul 0,3 à 4 mbar	930 84 222 511	**BEC10004**
Pressostat air seul 0,5 à 5 mbar	930 83 222 511	**BEC10008**
Pressostat air seul 2 à 10 mbar	930 85 222 511	**BEC10010**
Pressostat air seul 5 à 25 mbar	930 86 222 511	**BEC10012**
Pressostat air seul 10 à 40 mbar	930 87 222 511	**BEC10014**
Pressostat air seul 10 à 50 mbar	930 87B 222 511	**BEC10016**



Pressostats air seuls ATEX

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 422 231 EX	**BEC12001**
Pressostat air seul 0,2 à 3 mbar	930 80B 122 534 EX	**BEC12002**
Pressostat air seul 0,3 à 4 mbar	930 84B 122 534 EX	**BEC12004**
Pressostat air seul 0,5 à 5 mbar	930 83B 122 534 EX	**BEC12006**
Pressostat air seul 2 à 10 mbar	930 85B 122 534 EX	**BEC12008**
Pressostat air seul 5 à 25 mbar	930 86B 122 534 EX	**BEC12010**
Pressostat air seul 10 à 40 mbar	930 87B 122 534 EX	**BEC12012**



Transmetteurs de pression

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression -0,5 à +0,5 mbar	Avec 0 central	984M 3X3 204	**BEC15022**
Transmetteur de pression -0,1 à +1 mbar	Avec 0 central	984M 3W3 204	**BEC15024**
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 323 104	**BEC15002**
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 323 204	**BEC15003**
Transmetteur de pression 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 333 104	**BEC15004**
Transmetteur de pression 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 533 204	**BEC15005**
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 543 104	**BEC15006**
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 343 204	**BEC15007**
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 353 104	**BEC15008**
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 553 204	**BEC15009**
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 573 104	**BEC15012**
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 373 204	**BEC15013**
Transmetteur de pression 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 393 104	**BEC15016**
Transmetteur de pression 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984M 3A3 104	**BEC15020**





Transmetteurs de pression zéro auto

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 0,5 mbar	984A 503 704	**BEC17002**
Transmetteur de pression 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 5 mbar	984A 533 704	**BEC17008**
Transmetteur de pression 0 à 0,5 mbar	0 - 0,5 mbar ou 0 - 1 mbar	984A 513 704	**BEC17004**
Transmetteur de pression 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984A 523 704	**BEC17006**
Transmetteur de pression 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984A 543 704	**BEC17010**
Transmetteur de pression 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984A 553 704	**BEC17012**
Transmetteur de pression 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984A 573 704	**BEC17014**
Transmetteur de pression 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984A 593 704	**BEC17016**
Transmetteur de pression 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984A 5B3 704	**BEC17018**



Transmetteurs de pression avec afficheur

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression digital 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984M 523 114	**BEC20002**
Transmetteur de pression digital 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984M 533 114	**BEC20004**
Transmetteur de pression digital 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984M 543 114	**BEC20006**
Transmetteur de pression digital 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984M 553 114	**BEC20008**
Transmetteur de pression digital 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984M 573 114	**BEC20012**
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 593 114	**BEC20016**
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984M 593 314	**BEC20017**
Transmetteur de pression digital 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984M 5B3 114	**BEC20020**



Transmetteurs de pression avec afficheur zéro auto

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression digital 0 à 0,25 mbar	0 - 0,25 mbar ou 0 - 0,5 mbar	984A 503 714	**BEC22002**
Transmetteur de pression digital 0 à 0,5 mbar	0 - 0,5 mbar ou 0 - 1 mbar	984A 513 714	**BEC22004**
Transmetteur de pression digital 0 à 1 mbar	0 - 1 mbar ou 0 - 2,5 mbar	984A 523 714	**BEC22006**
Transmetteur de pression digital 0 à 2,5 mbar	0 - 2,5 mbar ou 0 - 5 mbar	984A 533 704	**BEC22008**
Transmetteur de pression digital 0 à 5 mbar	0 - 5 mbar ou 0 - 10 mbar	984A 553 714	**BEC22010**
Transmetteur de pression digital 0 à 10 mbar	0 - 10 mbar ou 0 - 25 mbar	984A 553 714	**BEC22012**
Transmetteur de pression digital 0 à 50 mbar	0 - 50 mbar ou 0 - 100 mbar	984A 573 714	**BEC22014**
Transmetteur de pression digital 0 à 250 mbar	0 - 250 mbar ou 0 - 500 mbar	984A 593 714	**BEC22016**
Transmetteur de pression digital 0 à 1 bar	0 - 1 bar ou 0 - 2,5 bar	984A 5B3 714	**BEC22018**



Transmetteurs de pression avec 8 plages réglables

LIBELLÉS	CODE CBM
Transmetteur de pression 8 plages réglages 984Q543704	**BEC16102**
Transmetteur de pression 8 plages réglages digital 984Q543714	**BEC16202**



Transmetteurs de pression avec afficheur zéro auto

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression - 0 à 1 mbar	982R 623 706	**BEC18002**
Transmetteur de pression - 0 à 2,5 mbar	982R 633 706	**BEC18004**
Transmetteur de pression - 0 à 5 mbar	982R 643 706	**BEC18006**
Transmetteur de pression - 0 à 10 mbar	982R 653 706	**BEC18008**
Transmetteur de pression - 0 à 25 mbar	982R 663 706	**BEC18010**
Transmetteur de pression - 0 à 50 mbar	982R 673 706	**BEC18012**
Transmetteur de pression - 0 à 100 mbar	982R 683 706	**BEC18014**
Transmetteur de pression - 0 à 250 mbar	982R 693 706	**BEC18016**
Transmetteur de pression - 0 à 500 mbar	982R 6A3 706	**BEC18018**
Transmetteur de pression - 0 à 1 bar	982R 6B3 706	**BEC18020**
Transmetteur de pression - 0 à 2,5 bar	982R 6F3 706	**BEC18022**



Transmetteurs de pression IP65

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 1 mbar	0 à 1 mbar ou 2,5 mbar	985M 323 204b	**BEC25002**
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 2,5 mbar	0 à 2,5 mbar ou 5 mbar	985M 333 204b	**BEC25004**
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 5 mbar	0 à 5 mbar ou 10 mbar	985M 343 204b	**BEC25006**
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 10 mbar	0 à 10 mbar ou 25 mbar	985M 353 204b	**BEC25008**
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 50 mbar	0 à 50 mbar ou 100 mbar	985M 373 204b	**BEC25010**
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 250 mbar	0 à 250 mbar ou 500 mbar	985M 393 204b	**BEC25012**
Transmetteur de pression IP65 - 0 à 1 bar	0 à 1 bar ou 2,5 bar	985M 383 204b	**BEC25014**



Accessoires

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Equerre fixation métallique en forme de S	6402	**BEC40002**
Equerre fixation métallique en forme de L	6401	**BEC40004**
Equerre fixation rapide en forme de S	6482	**BEC40006**
Equerre fixation rapide en forme de L	6481	**BEC40008**
Climaset® constitué d'un flexible en PVC de 2 m et de 2 prises en matière plastique	6555	**BEC40011**
Climaset® constitué d'un flexible en silicone de 2 m et de 2 prises en matière plastique	6557	**BEC40012**
Climaset® constitué d'un flexible en PVC de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés	6550	**BEC40010**
Climaset® constitué d'un flexible en silicone de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés	6556	**BEC40013**
Kit avec 3 bornes à vis enfichables, en sachet	6415	**BEC40014**
Prise de raccordement pour Climaset®	6551	**BEC40015**
Tube métallique coudé pour Climaset®	6552	**BEC40016**
Joint en caoutchouc pour tube métallique sortant du Climaset®	6553	**BEC40017**
Passage de câble M20x1,5, complet avec joint et contre-vissage	6568	**BEC40020**
Passage de câble NPT1/2", sans garniture	6561	**BEC40021**



Pression - Manomètres différentiel MAGNEHELIC

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre Magnehelic 2000 - 30 PA	0 / 30 PA	**DWY01201**
Manomètre Magnehelic 2000 - 60 PA	0 / 60 PA	**DWY01202**
Manomètre Magnehelic 2000 - 100 PA	0 / 100 PA	**DWY01204**
Manomètre Magnehelic 2000 - 125 PA	0 / 125 PA	**DWY01206**
Manomètre Magnehelic 2000 - 150 PA	0 / 150 PA	**DWY01208**
Manomètre Magnehelic 2000 - 200 PA	0 / 200 PA	**DWY01210**
Manomètre Magnehelic 2000 - 250 PA	0 / 250 PA	**DWY01212**
Manomètre Magnehelic 2000 - 300 PA	0 / 300 PA	**DWY01214**
Manomètre Magnehelic 2000 - 500 PA	0 / 500 PA	**DWY01216**
Manomètre Magnehelic 2000 - 750 PA	0 / 750 PA	**DWY01218**
Manomètre Magnehelic 2000 - 1000 PA	0 / 1000 PA	**DWY01220**
Manomètre Magnehelic 2000-1KPA	0 / 1 KPA	**DWY01402**
Manomètre Magnehelic 2000-2KPA	0 / 2 KPA	**DWY01404**
Manomètre Magnehelic 2000-3KPA	0 / 3 KPA	**DWY01406**
Manomètre Magnehelic 2000-4KPA	0 / 4 KPA	**DWY01408**
Manomètre Magnehelic 2000-5KPA	0 / 5 KPA	**DWY01410**
Manomètre Magnehelic 2000-8KPA	0 / 8 KPA	**DWY01412**
Manomètre Magnehelic 2000-10KPA	0 / 10 KPA	**DWY01414**
Manomètre Magnehelic 2000-20KPA	0 / 20 KPA	**DWY01416**
Manomètre Magnehelic 2300-60PA	-30 / 0 / +30PA	**DWY01602**
Manomètre Magnehelic 2300-120PA	-60 / 0 / +60PA	**DWY01608**







Pression - Manomètres différentiel MINIHELIC II

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre Minihelic II	2-5000-125 PA	**DWY01102**
Manomètre Minihelic II	2-5000-250 PA	**DWY01104**
Manomètre Minihelic II	2-5000-500 PA	**DWY01106**
Manomètre Minihelic II	2-5000-750 PA	**DWY01108**
Manomètre Minihelic II	2-5000-1KPA	**DWY01110**
Manomètre Minihelic II	2-5000-3 KPA	**DWY01112**



Pression - Accessoires MAGNEHELIC

LIBELLÉS	CODE CBM
Equerre de montage A-299	**DWY01802**
Plaque d'encastrement A-464	**DWY01804**
Plaque de montage alu A-368	**DWY01806**
Kit filtre à air pour Magnehelic	**DWY01808**



Pression - Transmetteurs de pression différentielle - MSX

LIBELLÉS	CODE CBM
Sonde différentielle MSX-W13-PA-LCD	**DWY02004**
Ecran LCD pour MSX	**DWY80063**



Air - Sondes de vitesse

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde universelle AVUL-5DA1	Multiplage	**DWY08020**
Sonde universelle AVUL-5DA1-LCD	Avec afficheur Multiplage	**DWY08025**



Air - Sondes de débit

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Sonde AFG-1 8 mm 688 mm	688 mm	**DWY09002**
Sonde AFG-2 16 mm 1540 mm	1540 mm	**DWY09004**



Contrôleur de débit air

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contrôleur de débit air FF71A	1.4 m/sec 2.2 m/sec plaque fixation 3 m/sec	**FAN18002**



Contrôleur de débit air


LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contrôleur AAFS	1 à 9.2 m/sec - plaque fixation	**DWY18302**



Contrôleur de débit air

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contrôleur DBSL 1EPL	air - palette - 1 à 9 m/s - IP65	**JOH05033**





MANOMÈTRES ET THERMOMÈTRES

Manomètre digital

Media : Air, gaz
Gamme : 0-14 bar
Résolution : 0,03 bar

Raccordement : 1/4“
Alimentation : 2 piles
Dimensions (avec protection) : ø 78 x 35 mm



LIBELLÉS	PRECIMAN CODE CBM
Manomètre électronique 0 à 14 bar	**ROS80002**

Manomètres inox Mbar

Boîtier : Inox
Cadran : Inox
Raccord : Bronze OT59
Vitre : Verre
Elément sensible : Cuivre

Température de fonctionnement : -20°/+80°
Raccord : G 1/4“ - 1/2“
Classe de précision : 2.5%
Mouvement : Cuivre
Protection : IP55-65

GAMME VERTICAL	CODE CBM Ø 63 G1/4	PRECIMAN CODE CBM Ø 100 G1/2
0/+25 mbar	**ROS20002**	**ROS22002***
0/+40 mbar	**ROS20004**	**ROS22004**
0/+60 mbar	**ROS20006**	**ROS22006**
0/+100 mbar	**ROS20008**	**ROS22008**
0/+160 mbar	**ROS20010**	**ROS22010**
0/+250 mbar	**ROS20012**	**ROS22012**
0/+400 mbar	**ROS20014**	**ROS22014**
0/+600 mbar	**ROS20016**	**ROS22016**



GAMME AXIAL	CODE CBM Ø 63 G1/4
0/+25 mbar	**ROS23002***
0/+40 mbar	**ROS23004***
0/+60 mbar	**ROS23006***
0/+100 mbar	**ROS23008***
0/+160 mbar	**ROS23010**
0/+250 mbar	**ROS23012**
0/+400 mbar	**ROS23014***
0/+600 mbar	**ROS23016**



** Sur demande*

Manomètres ABS

Boîtier : Plastique noir
Cadran : Plastique
Raccord : Bronze OT59
Vitre : Plastique
Elément sensible : Cuivre

Température de fonctionnement : -20°/+80°
Raccord : G 1/4“ - 1/2“
Classe de précision : 2.5%
Mouvement : Cuivre
Protection : IP43

PRECiman

GAMME VERTICAL	CODE CBM Ø 50 G1/4	CODE CBM Ø 63 G1/4	CODE CBM Ø 100 G1/2
-1/+0 Bar	ROS27002*	ROS28002*	ROS30002*
0/+1 Bar	ROS27004*	ROS28004*	ROS30004*
0/+1.6 Bar	ROS27006*	ROS28006	ROS30006
0/+2.5 Bar	ROS27008*	ROS28008	ROS30008*
0/+4 Bar	ROS27010	ROS28010	ROS30010
0/+6 Bar	ROS27012	ROS28012	ROS30012*
0/+10 Bar	ROS27014	ROS28014	ROS30014*
0/+16 Bar	ROS27018	ROS28018	ROS30018
0/+25 Bar	ROS27020	ROS28020	ROS30020*
0/+40 Bar	ROS27022*	ROS28022	ROS30022*
0/+100 Bar	ROS27026*	ROS28026*	ROS30026*
0/+250 Bar	ROS27030*	ROS28030*	ROS30030*
0/+400 Bar	ROS27034*	ROS28034*	ROS30034*



GAMME AXIAL	CODE CBM Ø 50 G1/4	CODE CBM Ø 63 G1/4
-1/+0 Bar	ROS32002*	ROS33002*
0/+1 Bar	ROS32004*	ROS33004*
0/+1.6 Bar	ROS32006*	ROS33006*
0/+2.5 Bar	ROS32008*	ROS33008*
0/+4 Bar	ROS32010*	ROS33010
0/+6 Bar	ROS32012	ROS33012
0/+10 Bar	ROS32014	ROS33014
0/+12 Bar	ROS32016	
0/+16 Bar	ROS32018*	ROS33018*
0/+25 Bar	ROS32020*	ROS33020
0/+40 Bar	ROS32022*	ROS33022
0/+100 Bar	ROS32026*	ROS33026*
0/+250 Bar	ROS32030*	ROS33030*
0/+400 Bar	ROS32034*	ROS33034*



** Sur demande*

Manomètres acier

Boîtier : Acier peint
Cadran : Acier peint
Raccord : Bronze OT59
Vitre : Plastique
Elément sensible : Bourdon cuivre

Température de fonction. : -20°/+80°
Raccord : G 1/4“ - 1/2“
Classe de précision : 2.5% - 1.6%
Mouvement : Cuivre
Protection : IP31

PRECIman

GAMME VERTICAL	CODE CBM Ø 50 G1/4	CODE CBM Ø 63 G1/4	CODE CBM Ø 100 G1/2
-1/+0 Bar	ROS37002*	ROS38002	ROS40002*
0/+1 Bar	ROS37004*	ROS38004*	ROS40004*
0/+1.6 Bar	ROS37006*	ROS38006*	ROS40006*
0/+2.5 Bar	ROS37008*	ROS38008*	ROS40008*
0/+4 Bar	ROS37010	ROS38010	ROS40010*
0/+6 Bar	ROS37012	ROS38012	ROS40012
0/+10 Bar	ROS37014	ROS38014	ROS40014
0/+16 Bar	ROS37018	ROS38018	ROS40018*
0/+25 Bar	ROS37020	ROS38020*	ROS40020*
0/+40 Bar	ROS37022*	ROS38022	ROS40022*
0/+100 Bar	ROS37026*	ROS38026*	ROS40026*
0/+250 Bar	ROS37030*	ROS38030*	ROS40030*
0/+400 Bar	ROS37034*	ROS38034*	ROS40034*



GAMME AXIAL	CODE CBM Ø 50 G1/4	CODE CBM Ø 63 G1/4
-1/+0 Bar	ROS42002*	ROS43002*
0/+1 Bar	ROS42004*	ROS43004*
0/+1.6 Bar	ROS42006*	ROS43006*
0/+2.5 Bar	ROS42008*	ROS43008*
0/+4 Bar	ROS42010	ROS43010*
0/+6 Bar	ROS42012	ROS43012*
0/+10 Bar	ROS42014	ROS43014
0/+16 Bar	ROS42018*	ROS43018
0/+25 Bar	ROS42020*	ROS43020*
0/+40 Bar	ROS42022*	ROS43022
0/+100 Bar	ROS42026*	ROS43026*
0/+250 Bar	ROS42030*	ROS43030
0/+400 Bar	ROS42034*	ROS43034*



** Sur demande*

Manomètres glycérine inox

Boîtier : Inox
Cadran : Inox
Raccord : Bronze OT59
Vitre : Plastique
Elément sensible : Bourdon en cuivre
Liquide : Glycérine

Température de fonctionnement : -20°/+80°
Raccord : G 1/4“ - 1/2“
Classe de précision : 2.5% - 1.6%
Mouvement : Cuivre
Protection : IP65

PRECiman

GAMME VERTICAL	CODE CBM Ø 50 G1/4	CODE CBM Ø 63 G1/4	CODE CBM Ø 100 G1/2
-1/+0 Bar	ROS47002*	ROS48002	ROS50002*
0/+1 Bar	ROS47004*	ROS48014*	ROS50014
0/+1.6 Bar	ROS47006*	ROS48016	ROS50016
0/+2.5 Bar	ROS47008*	ROS48018	ROS50018*
0/+4 Bar	ROS47010*	ROS48020	ROS50020*
0/+6 Bar	ROS47012*	ROS48022	ROS50022*
0/+10 Bar	ROS47014	ROS48024	ROS50024
0/+16 Bar	ROS47018*	ROS48028	ROS50028
0/+25 Bar	ROS47020	ROS48030	ROS50030*
0/+40 Bar	ROS47022*	ROS48032	ROS50032*
0/+100 Bar	ROS47026*	ROS48036*	ROS50036*
0/+250 Bar	ROS47030	ROS48040*	ROS50040*
0/+400 Bar	ROS47034*	ROS48044	ROS50044*



GAMME AXIAL	CODE CBM Ø 50 G1/4	CODE CBM Ø 63 G1/4	CODE CBM Ø 100 G1/2
-1/+0 Bar	ROS52002*	ROS53002*	ROS55002*
0/+1 Bar	ROS52004*	ROS53014*	ROS55014*
0/+1.6 Bar	ROS52006*	ROS53016*	ROS55016*
0/+2.5 Bar	ROS52008*	ROS53018*	ROS55018
0/+4 Bar	ROS52010*	ROS53020	ROS55020
0/+6 Bar	ROS52012*	ROS53022	ROS55022*
0/+10 Bar	ROS52014*	ROS53024	ROS55024*
0/+12 Bar	ROS52016		
0/+16 Bar	ROS52018*	ROS53028	ROS55028*
0/+25 Bar	ROS52020*	ROS53030	ROS55030*
0/+40 Bar	ROS52022*	ROS53032	ROS55032*
0/+100 Bar	ROS52026*	ROS53036	ROS55036*
0/+250 Bar	ROS52030	ROS53040	ROS55040*
0/+400 Bar	ROS52034*	ROS53044	ROS55044*



** Sur demande*

Manomètres tout inox

Boîtier : Inox
Cadran : Inox
Raccord : Inox
Vitre : Plastique
Elément sensible : Bourdon inox AISI 304
Liquide : Glycérine

Température de fonctionnement : -40°/+150°
Raccord : G 1/4“ - 1/2“
Classe de précision : 1.6% - 1%
Mouvement : Inox
Protection : IP65

GAMME VERTICAL	CODE CBM Ø 63 G1/4	CODE CBM Ø 100 G1/2
-1/+0 Bar	ROS58002*	ROS60002*
0/+1 Bar	ROS58014*	ROS60014*
0/+1.6 Bar	ROS58016*	ROS60016*
0/+2.5 Bar	ROS58018*	ROS60018
0/+4 Bar	ROS58020*	ROS60020
0/+6 Bar	ROS58022*	ROS60022
0/+10 Bar	ROS58024*	ROS60024
0/+16 Bar	ROS58028*	ROS60028*
0/+25 Bar	ROS58030	ROS60030*
0/+40 Bar	ROS58032*	ROS60032*
0/+100 Bar	ROS58036*	ROS60036*
0/+250 Bar	ROS58040*	ROS60040*
0/+400 Bar	ROS58044*	ROS60044*

** Sur demande*



Thermomètres droits

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermomètre industriel 0/+50°C	· Plongeur 63 mm droit - 1/2 BSP · Hauteur : 150 mm	**ROS04004**
Thermomètre industriel 0/+120°C	· Plongeur 63 mm droit - 1/2 BSP · Hauteur : 150 mm	**ROS04006**
Thermomètre industriel 0/+50°C	· Plongeur 63 mm droit - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS04012**
Thermomètre industriel 0/+120°C	· Plongeur 63 mm droit - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS04014**
Thermomètre industriel -30/+50°C	· Plongeur 100 mm droit - 1/2 BSP · Hauteur : 150 mm	**ROS04020**
Thermomètre industriel 0/+50°C	· Plongeur 100 mm droit - 1/2 BSP · Hauteur : 150 mm	**ROS04022**
Thermomètre industriel 0/+120°C	· Plongeur 100 mm droit - 1/2 BSP · Hauteur : 150 mm	**ROS04024**
Thermomètre industriel -30/+50°C	· Plongeur 100 mm droit - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS04030**
Thermomètre industriel 0/+50°C	· Plongeur 100 mm droit - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS04032**
Thermomètre industriel 0/+120°C	· Plongeur 100 mm droit - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS04034**



Thermomètres équerres

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermomètre industriel 0/+50°C	· Plongeur 63 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 150 mm	**ROS06004**
Thermomètre industriel 0/+120°C	· Plongeur 63 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 150 mm	**ROS06006**
Thermomètre industriel -30/+50°C	· Plongeur 63 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS06010**
Thermomètre industriel 0/+50°C	· Plongeur 63 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS06012**
Thermomètre industriel 0/+120°C	· Plongeur 63 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS06014**
Thermomètre industriel -30/+50°C	· Plongeur 100 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 150 mm	**ROS06020**
Thermomètre industriel 0/+50°C	· Plongeur 100 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 150 mm	**ROS06022**
Thermomètre industriel 0/+120°C	· Plongeur 100 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 150 mm	**ROS06024**
Thermomètre industriel -30/+50°C	· Plongeur 100 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS06030**
Thermomètre industriel 0/+50°C	· Plongeur 100 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS06032**
Thermomètre industriel 0/+120°C	· Plongeur 100 mm équerre - 1/2 BSP · Hauteur : 200 mm	**ROS06034**



Thermomètres bimétalliques

Boîtier : Acier galvanisé
Cadran : Aluminium
Sonde : Acier
Vitre : Verre
Elément sensible : Ressort bimétal
Pointeur : Aluminium

Doigt de gant : Avec doigt de gant
Raccord : 1/2“
Longueur : 5 cm et 10 cm
Classe de précision : 2%
Protection : IP31

PRECiman

GAMME AXIAL	CODE CBM Ø 65	L	CODE CBM Ø 80	L	CODE CBM Ø 100	L
-40/+40°C	**ROS11002**	5 cm	**ROS12002**	5 cm	**ROS13002**	5 cm
0/+120°C	**ROS11006**	5 cm	**ROS12006**	5 cm	**ROS13006**	5 cm
-40/+40°C	**ROS11008**	10 cm	**ROS12008**	10 cm	**ROS13008**	10 cm
0/+120°C	**ROS11012**	10 cm	**ROS12012**	10 cm	**ROS13012**	10 cm



GAMME VERTICAL	CODE CBM Ø 80	L	CODE CBM Ø 100	L
-40/+40°C	**ROS15002**	5 cm	-	-
0/+120°C	**ROS15006**	5 cm	**ROS16004**	5 cm
-40/+40°C	**ROS15008**	10 cm	-	-



Thermomètres à bracelet

Boîtier : Acier galvanisé
Cadran : Aluminium
Sonde : Acier
Vitre : Verre
Elément sensible : Ressort bimétal

Pointeur : Aluminium
Doigt de gant : G 1/2 - 5 cm/10 cm
Classe de précision : 2%
Protection : IP31

PRECiman

GAMME AXIAL	DÉTAILS	CODE CBM
0/+120°C	Bande de cuivre	**ROS17002**



Thermomètres fumée

Boîtier : Acier galvanisé
Cadran : Aluminium
Sonde : Acier diamètre 6 mm
Vitre : Verre

Elément sensible : Ressort bimétal
Pointeur : Aluminium
Classe de précision : 2%
Protection : IP31

PRECiman

GAMME AXIAL	LONGUEUR SONDE	Ø	CODE CBM
0/+500°C	100 mm	6 mm	**ROS18002**
0/+500°C	150 mm	6 mm	**ROS18004**
0/+500°C	200 mm	6 mm	**ROS18006**
0/+500°C	300 mm	6 mm	**ROS18008**



Doigts de gant

LONGUEUR	Ø INT	MATÉRIAUX	RACCORDS	PRECIman CODE CBM
10 cm	7	Bronze	1/2“	**ROS71306**
20 cm	7	Bronze	1/2“	**ROS71307**
10 cm	5	Inox	1/2“	**ROS71308**
20 cm	7	Inox	1/2“	**ROS71310**



Robinets

RACCORD	PRESSION MAX.	DESCRIPTION	MATÉRIAUX	PRECIman CODE CBM
1/4” Gaz	250 bar	2 voies	Bronze	**ROS71402**
1/4” Gaz	30 bar	2 voies	Bronze nickel	**ROS71414**
1/2” Gaz	30 bar	2 voies	Bronze nickel	**ROS71418**



Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	PRECIman CODE CBM
Flexible haute pression	F 1/4” - M 1/8”	**MAN25008**
Protection caoutchouc Ø 63		**MAN25010**
Etrier mano D50		**ROS71502**
Etrier mano D61		**ROS71504**
Etrier mano D100		**ROS71506**




Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	PRECIman CODE CBM
Coffret Fioul	· 1 manomètre 0/40 bar · 1 vacuomètre -1/0 bar · 1 flexible haute pression F 1/4” - M 1/8”	**MES15004**
Coffret Gaz	· 1 manomètre 0/60 mbar · 1 manomètre 0/600 mbar · 1 tube cristal 40 cm · 1 robinet poussoir 1/4”	**MES15002**







RÉGULATION EAU, AIR ET FIOUL

Electrovannes plastiques NF
Action directe, pression différentielle 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV55002**
Electrovanne 3/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV55004**
Electrovanne 1”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV55006**



Electrovannes plastiques NF indirectes

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne plastique 3/8”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV56002**
Electrovanne plastique 1/2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV56004**
Electrovanne plastique 3/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV56006**
Electrovanne plastique 1”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV56008**
Electrovanne plastique 1”1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV56010**
Electrovanne plastique 1”1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV56012**



Electrovannes plastiques NO
Action directe, pression différentielle 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne plastique 1/2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV58002**
Electrovanne plastique 3/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV58004**
Electrovanne plastique 1”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV58006**



Electrovannes bronze NF
Action directe, pression différentielle 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV05003**
Electrovanne 3/8”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV05004**
Electrovanne 1/2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV05006**
Electrovanne 3/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV15008**
Electrovanne 1”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV15010**
Electrovanne 1”1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV15012**
Electrovanne 1”1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV15014**
Electrovanne 2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV15016**



Electrovannes bronze NF
Action indirecte

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV10001**
Electrovanne 1/2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV10003**
Electrovanne 3/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV10002**
Electrovanne 1”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV10004**
Electrovanne 1”1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV10006**
Electrovanne 1”1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV10008**
Electrovanne 2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV10010**



Electrovannes bronze NO
Action directe, pression différentielle 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV18002**
Electrovanne 3/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV18004**
Electrovanne 1”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV18006**
Electrovanne 1”1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV18008**
Electrovanne 1”1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV18010**
Electrovanne 2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV18012**



Electrovannes bronze NO
Action indirecte

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV20002**
Electrovanne 1/2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV20004**
Electrovanne 3/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV20006**
Electrovanne 1”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV20008**
Electrovanne 1”1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV20010**
Electrovanne 1”1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV20012**
Electrovanne 2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV20014**



Electrovannes inox NF
Action directe, pression différentielle 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV25003**
Electrovanne 3/8”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV25004**
Electrovanne 1/2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV25006**
Electrovanne 3/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV25008**
Electrovanne 1”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV25010**
Electrovanne 1”1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV25012**
Electrovanne 1”1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV25014**
Electrovanne 2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV25016**



Electrovannes inox NF
Action indirecte

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV30001**
Electrovanne 1/2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV30003**
Electrovanne 3/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV30002**
Electrovanne 1”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV30004**
Electrovanne 1”1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV30006**
Electrovanne 1”1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV30008**
Electrovanne 2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV30010**



Electrovannes inox NO
Action directe, pression différentielle 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/8”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV28002**
Electrovanne 1/2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV28004**
Electrovanne 3/4”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV28006**
Electrovanne 1”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV28008**
Electrovanne 1”1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV28010**
Electrovanne 1”1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV28012**
Electrovanne 2”	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV28014**



Electrovannes bronze NF
Haute pression 70 bars

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne HP 1/8" bronze	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV45002**
Electrovanne HP 1/4" bronze	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV45006**
Electrovanne HP 1/8" Inox	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV50002**
Electrovanne HP 1/4" Inox	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV50004**



Electrovannes bronze NF
Vapeur 180°C

LIBELLÉS		CODE CBM
Electrovanne vapeur 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV35002**
Electrovanne vapeur 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV35004**
Electrovanne vapeur 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV35006**
Electrovanne vapeur 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV35008**
Electrovanne vapeur 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV35010**
Electrovanne vapeur 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV35012**



Electrovannes inox NF
Vapeur 180°C

LIBELLÉS		CODE CBM
Electrovanne vapeur 3/8"	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV40002**
Electrovanne vapeur 1/2"	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV40004**
Electrovanne vapeur 3/4"	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV40006**
Electrovanne vapeur 1"	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV40008**
Electrovanne vapeur 1"1/4	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV40010**
Electrovanne vapeur 1"1/2	· Avec connecteur, bobine 220 V	**ELV40012**



Tableau des bobines par type de vannes

Code vanne	Courant alternatif (AC)					Courant continu (DC)	
	220	110	48	24	12	24	12
ELV05003/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV10001/02/03/04/06/08/10	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV15008/10	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV150012/14/16	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV18002/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV18008/10/12	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV20002/04/06/08/10/12/14	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV25003	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV25004/06/08/10	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV25012/14/16	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV28002/04/06/08	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV28010/12/14	ELV80506	ELV80524		ELV80564		ELV81506	ELV81524
ELV30001/02/03/04/06/08/10	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV35002/04/06/08/10/12 ELV40002/04/06/08/10/12	ELV80515					ELV81515	ELV81530
ELV45002/04 ELV50002/04	ELV80816	ELV80526		ELV80566		ELV81516	ELV81532
ELV55002/04/06	ELV80502	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602	ELV81502	ELV81520
ELV56002/04/06/08/10/12	ELV80504	ELV80522	ELV80542	ELV80562	ELV80604	ELV81504	ELV81522
ELV58002/04/06	ELV80515	ELV80520	ELV80540	ELV80560	ELV80602		ELV81520



Bobines

LIBELLÉS	POUR VANNE	TENSION	PUISS.	DIAM.	HAUT	CODE CBM
AC 220V	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25002-06 ELV55002-6/ELV18002-6	AC 230	33 VA	16,3	40	**ELV80502**
AC 220V	ELV10002-10/30002-10	AC 230	22 VA	14,5	42	**ELV80504**
AC 220V	ELV15012-16	AC 230	44 VA	20,1	61	**ELV80506**
AC 220V	ELV35.....-ELV40....	AC 230	22VA	14,5	42	**ELV80515**
AC 220V	ELV45.....-ELV50....	AC 230	24VA	14,7	42	**ELV80516**
AC 110V	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25004-06 ELV55002-6/ELV18002-6	AC 110	33 VA	16,3	40	**ELV80520**
AC 110V	ELV10002-10/30002-10	AC 110	22 VA	14,5	42	**ELV80522**
AC 110V	ELV15012-16	AC 110	45,1 VA	20,1	61	**ELV80524**
AC110V	ELV45...../ELV50.....	AC110	28 VA	14,7	42	**ELV80526**
AC 48V	ELV05003-06/15008-10/20002-14/25004-06	AC 48	49 VA	16,3	40	**ELV80540**
AC 48V	ELV10002-10/30002-10	AC 48	18 VA	14,5	42	**ELV80542**
AC 24V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	AC 24	48 VA	16,3	40	**ELV80560**
AC 24V	ELV10002-10/30002-10	AC 24	18 VA	14,5	42	**ELV80562**
AC 24V	ELV15012-16	AC 24	38 VA	20,1	61	**ELV80564**
AC24V	ELV45...../ELV50.....	AC24	30 VA	14,7	42	**ELV80566**
AC 12V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	AC 12	40 VA	16,3	40	**ELV80602**
AC 12V	ELV10002-10/30002-10	AC 12	18 VA	14,5	42	**ELV80604**
DC 24V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	DC 24	22.6 W	16,3	40	**ELV81502**
DC 24V	ELV10002-10/30002-10	DC 24	13 W	14,5	42	**ELV81504**
DC 24V	ELV15012-16	DC 24	35 W	20,1	61	**ELV81506**
DC 24V	ELV35...../40.....	DC 24	13 W	14,5	42	**ELV81515**
DC 24V	ELV45.....-ELV50....	DC 24	15 W	14,7	42	**ELV81516**
DC 12V	ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06	DC 12	28.6 W	16,3	40	**ELV81520**
DC 12V	ELV10002-10/30002-10	DC 12	13 W	14,5	42	**ELV81522**
DC 12V	ELV15012-16	DC 12	31,6 W	20,1	61	**ELV81524**
DC 12V	ELV35...../40.....	DC 12			42	**ELV81530**
DC12V	ELV45...../ELV50.....	AC12	18 VA	14,7	42	**ELV81532**



Tableau des membranes par type de vannes

Code vanne	Membrane NBR	Membrane EPDM	Membrane VITON
ELV05003			
ELV05004/06	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV10001/02/03	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV10004	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV10006/08	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV10010	ELV90528	ELV91528	ELV92528
ELV15008	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV15010	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV15012	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV15014	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV15016	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV18002/04	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV18006	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV18008	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV18010	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV18012	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV20002/04	ELV90530	ELV91530	ELV92530
ELV20006	ELV90522	ELV91524	ELV92524
ELV20008/10/12/14	ELV90524	ELV91524	ELV92528
ELV25003			
ELV25004/06/08	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV25010/12/14/16	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV28002/04/06	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV28008	ELV90504	ELV91504	ELV92504
ELV28010	ELV90506	ELV91506	ELV92506
ELV28012	ELV90507	ELV91507	ELV92507
ELV28014	ELV90508	ELV91508	ELV92508
ELV30001/02	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV30003/04	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV30006/08	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV30010	ELV90528	ELV91528	ELV92528
ELV35002/04/06/08/10/12			
ELV40002/04/06/08/10/12/14			
ELV45002/04			
ELV50002/04			
ELV55002/04/06 - 4 trous	ELV90502	ELV91502	ELV92502
ELV55006 - 6 trous	ELV90505	ELV91505	ELV92505
ELV56002/04/06	ELV90522	ELV91522	ELV92522
ELV56008	ELV90524	ELV91524	ELV92524
ELV56010/12	ELV90526	ELV91526	ELV92526
ELV58002/04/06	ELV90502	ELV91502	ELV92504







Membranes

LIBELLÉS	FORME	NB TROUS	CODE CBM
Membrane NBR pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	Carrée	4	**ELV90502**
Membrane NBR pour vannes ELV15010	Ronde	4	**ELV90504**
Membrane NBR pour vannes ELV55006	Ronde	6	**ELV90505**
Membrane NBR pour vannes ELV15012 - ELV25012	Carrée	4	**ELV90506**
Membrane NBR pour vannes ELV15014 - ELV25014	Carrée	4	**ELV90507**
Membrane NBR pour vannes ELV15016	Carrée	4	**ELV90508**
Membrane NBR pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	Ronde	1	**ELV90522**
Membrane NBR pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	Ronde	1	**ELV90524**
Membrane NBR pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	Ronde	1	**ELV90526**
Membrane NBR pour vannes ELV10010 - ELV30040	Ronde	1	**ELV90528**
Membrane NBR pour vannes ELV20002 - ELV20004	Ronde	1	**ELV90530**
Membrane EPDM pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	Ronde	4	**ELV91502**
Membrane EPDM pour vannes ELV15010	Ronde	4	**ELV91504**
Membrane EPDM pour vannes ELV55006	Ronde	6	**ELV91505**
Membrane EPDM pour vannes ELV15012 - ELV25012	Carrée	4	**ELV91506**
Membrane EPDM pour vannes ELV15014 - ELV25014	Carrée	4	**ELV91507**
Membrane EPDM pour vannes ELV15016	Carrée	4	**ELV91508**
Membrane EPDM pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	Ronde	1	**ELV91522**
Membrane EPDM pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	Ronde	1	**ELV91524**
Membrane EPDM pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	Ronde	1	**ELV91526**
Membrane EPDM pour vannes ELV10010 - ELV30040	Ronde	1	**ELV91528**
Membrane EPDM pour vannes ELV20002 - ELV20004	Ronde	1	**ELV91530**
Membrane VITON pour vannes ELV05004-06 ELV15008 - ELV25004/06	Carrée	4	**ELV92502**
Membrane VITON pour vannes ELV15010	Carrée	4	**ELV92504**
Membrane VITON pour vannes ELV55006	Ronde	6	**ELV92505**
Membrane VITON pour vannes ELV15012 - ELV25012	Carrée	4	**ELV92506**
Membrane VITON pour vannes ELV15014 - ELV25014	Carrée	4	**ELV92507**
Membrane VITON pour vannes ELV15016	Carrée	4	**ELV92508**
Membrane VITON pour vannes ELV10002 - ELV30002 - ELV20006	Ronde	1	**ELV92522**
Membrane VITON pour vannes ELV10004 - ELV30004 - ELV20008/10/12/14	Ronde	1	**ELV92524**
Membrane VITON pour vannes ELV10006-08 - ELV30006/08	Ronde	1	**ELV92526**
Membrane VITON pour vannes ELV10010 - ELV30040	Ronde	1	**ELV92528**
Membrane VITON pour vannes ELV20002 - ELV20004	Ronde	1	**ELV92530**







INFORMATION TECHNIQUE

NBR : Eau - Air - Gaz brute - T° Maxi : -10+90° (point blanc)
VITON : Eau - Air - Gaz brute - Huile - Gasoil - T° Maxi : -10+140° (point rouge)
EPDM : Eau - Air - Vapeur - Alcool - T° Maxi : -10+80° (point jaune)

Electrovannes **BC** Bronze NF Action Directe Pression différentielle 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne BC 3/8"	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV70002**
Electrovanne BC 1/2"	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV70004**
Electrovanne BC 3/4"	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV70006**
Electrovanne BC 1"	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV70008**
Electrovanne BC 1"1/4	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV70010**
Electrovanne BC 1"1/2	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV70012**
Electrovanne BC 2"	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV70014**




Electrovannes **BC** Inox NF Action Directe Pression différentielle 0

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne BC 3/8"	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV71002**
Electrovanne BC 1/2"	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV71004**
Electrovanne BC 3/4"	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV71006**
Electrovanne BC 1"	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV71008**
Electrovanne BC 1"1/4	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV71010**
Electrovanne BC 1"1/2	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV71012**
Electrovanne BC 2"	· Avec connecteur, basse consommation	**ELV71014**



Bobines

LIBELLÉS	POUR VANNE	TENSION	CODE CBM
AC 220V	Pour ELV7...2/4/6/8	220V	**ELV93002**
AC 110V	Pour ELV7...2/4/6/8	110V	**ELV93004**
DC 24V	Pour ELV7...2/4/6/8	24V	**ELV93008**
AC 24V	Pour ELV7...2/4/6/8	24V	**ELV93006**
AC 220V	Pour ELV7...10/12/14	220V	**ELV93010**
AC 110V	Pour ELV7...10/12/14	110V	**ELV93012**
DC 24V	Pour ELV7...10/12/14	24V	**ELV93016**
AC 24V	Pour ELV7...10/12/14	24V	**ELV93014**



Accessoires électrovannes

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Connecteur bobine électrovanne		**ELV85001**
Connecteur avec LED 230 volt		**ELV85002**
Aimant ouverture vanne D10 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	**ELV95002**
Aimant ouverture vanne D12,5 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	**ELV95004**
Aimant ouverture vanne D15 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	**ELV95006**
Aimant ouverture vanne D18 mm	· Permet de maintenir l'électrovanne ouverte sans tension électrique	**ELV95008**
Temporisateur électronique	· 24 à 230V - ON : de 0,5 à 10 sec - OFF : 0,5 à 45 min	**ELV96002**







Vannes de zone NF - 2 voies

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Vanne de zone 2 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C	**ELV60002**
Vanne de zone 2 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C	**ELV60004**
Vanne de zone 2 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C	**ELV60006**
Vanne de zone 2 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	**ELV60010**
Vanne de zone 2 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	**ELV60012**
Vanne de zone 2 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	**ELV60014**



Vannes de zone NF - 3 voies

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Vanne de zone 3 voies 3/4"	· 230 Volts - 0/100°C	**ELV60022**
Vanne de zone 3 voies 1"	· 230 Volts - 0/100°C	**ELV60024**
Vanne de zone 3 voies 1/2"	· 230 Volts - 0/100°C · Avec contact fin de course	**ELV60030**



Débitmètre compact à ultrasons

LIBELLÉS	CODE CBM
Débitmètre UFM - 1	**DWY18102**



Détecteurs de fuite d'eau

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Détecteur de fuite WD3-BP-D1-A	SPST – Accus	**DWY56002**
Détecteur de fuite WD3-LP-D2	SPST – 11 à 27 VDC	**DWY56004**
Détecteur de fuite WD3-LP-D2-A	SPST – 11 à 27 VDC	**DWY56006**



Contrôleurs de débit d'eau

LIBELLÉS	Ø	CODE CBM
Contrôleur de débit liquides FF81	1"	**FAN18004**
Contrôleur de débit liquides FF84	1"	**FAN18006**
Contrôleur de débit liquides FF81P	1"	**FAN18008**
Contrôleur de débit liquides FF91P	1/2"	**FAN18010**
Contrôleur de débit liquides FF82	1"	**FAN18012**





Contrôleur de débit d'eau

LIBELLÉS	Ø	CODE CBM
Contrôle de débit F5-2	1"	**DWY18002**



Détecteurs de niveau électroniques

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Détecteur de niveau éléctroniques A03F	24V	**FAN02002**
Détecteur de niveau éléctroniques A03M	230V	**FAN02004**
Détecteur de niveau éléctroniques A04F	24V - Réarmement manuel	**FAN02006**
Détecteur de niveau éléctroniques A03M	230V - Réarmement manuel	**FAN02008**
Boîte étanche UA03Y	IP65	**FAN02010**
Sonde EA18		**FAN02012**
Sonde EA19		**FAN02014**
Sonde EA20		**FAN02016**
Sonde EA21		**FAN02018**
Electrode inox	L 1M	**FAN02020**
Electrode inox	L 2M	**FAN02022**



Détecteurs de niveau électromécaniques

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Détecteur de niveau éléctromécaniques AD22	25 ÷ 175mm - 6 bar acier INOX	**FAN02024**
Détecteur de niveau éléctromécaniques AD23	20 ÷ 180mm - 6 bar acier INOX	**FAN02026**
Détecteur de niveau éléctromécaniques AD23A	20 ÷ 180mm - 6 bar acier INOX exécution Teflon	**FAN02028**
Détecteur de niveau éléctromécaniques AD52	20 ÷ 55mm - 10 bar acier INOX - eau potable	**FAN02030**
Détecteur de niveau éléctromécaniques AD52P	20 ÷ 55mm - 10 bar Plastique	**FAN02032**
Détecteur de niveau éléctromécaniques AD52PS1	20 ÷ 55mm - 10 bar Plastique	**FAN02034**
Interrupteur tripolaire A70	50 ÷ 750mm	**FAN02044**







Régulateurs de niveau immergés pour eaux - vannes

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Régulateurs de niveau immergés A94C	PVC – L 5m	**FAN02046**
Régulateurs de niveau immergés A94D	PVC – L 15m	**FAN02048**
Régulateurs de niveau immergés A95A	PVC – L 3m	**FAN02050**
Régulateurs de niveau immergés A95AS1	PVC – L 5m	**FAN02052**
Régulateurs de niveau immergés A95B	PVC – L 10m	**FAN02054**
Régulateurs de niveau immergés A95BS1	PVC – L 15m	**FAN02056**
Régulateurs de niveau immergés A95BS2	Néoprène – L 3m	**FAN02058**
Régulateurs de niveau immergés A95AS3	Néoprène – L 5m	**FAN02060**
Régulateurs de niveau immergés A95BS4	Néoprène – L 10m	**FAN02062**
Régulateurs de niveau immergés A95BS5	Néoprène – L 15m	**FAN02064**
Régulateurs de niveau immergés A95BS6	Néoprène – L 20m	**FAN02066**
Régulateurs de niveau immergés A95BS7	Néoprène – L 25m	**FAN02068**



Régulateurs de niveau pour liquides en zones dangeureuses

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Régulateurs de niveau immergés A96C	Polyuréthane – L 5m	**FAN02070**
Régulateurs de niveau immergés A96D	Polyuréthane – L 15m	**FAN02072**
Régulateurs de niveau immergés A96E	Silicone – L 5m	**FAN02074**



Indicateurs de niveau à pales pour poudres et granules

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
ASE	à 4 pales / -20 + 80°C	**FAN02082**



Indicateurs de niveau à membrane pour poudres et granules

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
ASM2	50 + 100 mm détente - 30 + 50 mm reprise	**FAN02084**




Pâte d'étanchéité
Plumber's sealant
Quality from
Unipak
since 1942
Drinking Water
Gas
Unitec
Unipak

ÉTANCHÉITÉ

Composants pour joint UNIPAK

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Composant pour joint	Tube de 250 g - max. 130°C/8 bar	50530025	**UNI02004**



Composants pour joint MULTIPAK

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Composant pour joint d'eau potable	Tube de 200 g	5520020	**UNI08004**
Composant pour joint d'eau potable	Pot de 300 g	5520030	**UNI08006**
Kit filasse		5508800	**UNI08008**



Fils de lin Unigarn

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Fil de lin	Bobine de 80 g dans distr.	1500810	**UNI10002**
Fil de lin	Echeveau de 200 g dans un sac	1500220	**UNI10018**



Teflon® PTFE ruban de filetage UNIPAK

LIBELLÉS	DÉTAILS		CODE FAB.	CODE CBM
Ruban PTFE Eco	10m x 12 mm x 0,075 mm eau/air	10	1000202	**UNI22004**
MIDITAPE PTFE Standard	12 m x 12 mm x 0,1 mm eau/air	10	1000300	**UNI22008**
JUMBOTAPE Gros diamètre PTFE	15 m x 19 mm x 0,20 mm eau/air	10	1000500	**UNI22010**
MAXITAPE Haute densité PTFE	12 m x 12 mm x 0,10 mm eau/air produits chimiques	10	1000400	**UNI22012**
MULTITAPE PTFE	12 m x 12 mm x 0,10mm gaz/vapeur	10	1000600	**UNI22014**
TOPSEAL PTFE	12 m x 12 mm x 0,10 mm oxygène	10	1000700	**UNI22020**



Galvanisation à froid GALVEX

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Peinture de galvanisation à froid	Vaporisateur de 500 ml	2500000	**UNI20002**



Mastic sanitaire UNIGUM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Mastic sanitaire	Pot de 500 g	6500050	**UNI16004**



MULTITEC Spray détecteur de fuite

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Détecteur de fuite	Vaporisateur de 400 ml	2700040	**UNI14002**
Détecteur de fuite	Vaporisateur de 400 ml -30°C	2700041	**UNI14004**



Uniflon

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Corde PTFE	Uniflon 175 m	1000800	**UNI22002**



Agents de glissement GLIDEX

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
GLIDEX tube de 30 g	2010003	**UNI12028**



Activateur et colle instantanée

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Activateur et colle	Loxeal AT-11 Flacon 200 ml	4170200	**UNI24050**
Activateur et colle	UNITEC SA20 Instant Flacon 20 gr	4120020	**UNI24052**



UNITEC pâte étanchéité pour joint gaz (-55°C à +150°C)

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pâte étanchéité	UNITEC WATER/GAZ Flacon 75 ml	4091075 (GT68)	**UNI24004**
Pâte étanchéité	UNITEC WATER/GAZ Flacon 100 ml	4091100 (GT68)	**UNI24006**



UNITEC pâte étanchéité pour joint tenue moyenne (-55°C à +150°C)

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pâte étanchéité	UNITEC EASY Flacon 75 ml	4090075 (GT18)	**UNI24012**



UNITEC pâte étanchéité pour joint tenue forte (-55°C à +230°C)

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Pâte étanchéité	UNITEC HOT Flacon 50 ml	4092050 (GT39)	**UNI24018**
Pâte étanchéité	UNITEC HOT Flacon 75 ml	4092075 (GT39)	**UNI24020**



Coffrets joints

LIBELLÉS	DÉTAILS	QUANTITÉ	TAILLE	TAILLE	CODE CBM
Coffret de 480 joints fibre	T° : -200 / +250° C P : 100 bar Eau potable (ACS) Vapeur Alimentaire Gaz	125 180 100 30 30 15	12/17 15/21 20/27 26/34 33/42 40/49	3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1“1/4 1“1/2	**RAC90072**
Coffret de 480 joints NBR	T° : -15 / +100° C ep. : 2 mm Gaz Hydrocarbure	125 180 100 30 30 15	12/17 15/21 20/27 26/34 33/42 40/49	3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1“1/4 1“1/2	**RAC90070**







Joints bride gaz et eau

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Adaptateur DN 40	Raccordement orifice taraudé sur bride	**ELK50009**
Adaptateur DN 50	Raccordement orifice taraudé sur bride	**ELK50010**
Joint de bride DN25	Klingérite	**RAC90003**
Joint de bride DN32	Klingérite	**RAC90005**
Joint de bride DN40	Klingérite	**RAC90007**
Joint de bride DN50	Klingérite	**RAC90001**
Joint de bride DN65	Klingérite	**RAC90002**
Joint de bride DN80	Klingérite	**RAC90004**
Joint de bride DN100	Klingérite	**RAC90006**
Joint de bride DN125	Klingérite	**RAC90008**
Joint de bride DN150	Klingérite	**RAC90010**
Joint de bride DN200	Klingérite	**RAC90012**
Joint de bride DN250	Klingérite	**RAC90014**
Joint de bride DN300	Klingérite	**RAC90016**
Kit montage bride DN65	Joints + goujons	**RAC79002**
Kit montage bride DN80	Joints + goujons	**RAC79004**
Kit montage bride DN100	Joints + goujons	**RAC79006**
Kit montage bride DN125	Joints + goujons	**RAC79008**
Kit montage bride DN150	Joints + goujons	**RAC79010**
Kit montage bride DN200	Joints + goujons	**RAC79012**









PROTECTION RÉSEAUX

Protection réseaux eau

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM	
Inhibiteur non acide XS HP	1 litre - Spécial pompe à chaleur	**EAU05070**	
Inhibiteur haute température	1 litre - Spécial brûleur	**EAU05002**	
Nettoyant désembouant	500 ml	**PRO20052**	
Bande test		**PRO20054**	
Désembouant de choc	Pour désembouer les installations de chauffage. Bidon de 30 litres.	**PRO60002**	
Désembouant protecteur	Elimination des dépôts de boues. Bidon de 30 litres.	**PRO60004**	
Eau protect PH	Conditionne l'eau dans les circuits de chauffage. Bidon de 1 litre.	**PRO60012**	
Artica BLU	Bidon de 10 litres. A diluer.	**EAU05050**	
Artica SG	Bidon de 10 litres. A diluer.	**EAU05052**	
Artica SG -20°C	Bidon de 10 litres. Prêt à l'emploi.	**EAU05054**	

Nettoyage chaudières et brûleurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM	
Nettoyant intérieur chaudière	Nettoyant pour chaudière. Bidon de 5 litres.	**PRO60006**	
Neutralisant	Neutralise l'action corrosive des produits acides. Bidon de 30 litres.	**PRO60008**	
Détartrant liquide 10L	Dilution 10% à 30% compatible. Cuivre et acier.	**EAU07006**	
Détartrant corps de chauffe	Supprime les dépôts calcaires. Bidon de 30 litres.	**PRO60010**	
Détartrant dérouillant	Compatible inox Bidon de 5 litres.	**PRO60011**	
Produit nettoyant brûleur	Nettoyant, solvant surpuissant. Bidon de 1 litre.	**PRO05002**	

Nettoyage cheminées

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Nettoyant cheminée/ramonage	Nettoie les conduits de cheminées. Bidon de 800gr.	**PRO60020**	
Vitro décap	Décapant fours, rôtissoires, grilles, plaques /nettoyant vitres : foyers, inserts. Elimine traces, résidus, rouillures de fumée, goudrons et créosotes. 500 ml.	**PRO60018**	

Produits entretien

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Débouche tout	Solution concentrée. Bidon de 1 litre.	**PRO60024**	
Déboucheur urinoir	Déboucheur super puissant. Bidon de 1 litre.	**PRO60026**	
Détergent puissant	Nettoyage des sols très encrassés. Bidon de 5 litres.	**PRO60028**	
Detect fuites	Permet de détecter les fuites dans les canalisations d'eaux usées. Bidon de 1 litre.	**PRO60016**	

Kit de tests de dureté

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Kit de tests de dureté	1 composant	**EAU03410**	

Tubes de neutralisant des condensats (fioul et gaz)

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM	
Neutralisant de condensat mini 2	· Max. 35 kW · Débit max : 3L/h · Raccordement 3/4"F · Pour chaudières murales gaz	**PRO07001**	
Neutralisant de condensat 5	· Max. 35 kW · Débit max : 5L/h · Raccordement 3/4"F, entraxe 125 mm	**PRO07020**	
Neutralisant de condensat K-300	· Max. 120 kW · Débit maximum : 9 L/h · Raccordement 3/4"F	**PRO07040**	
Neutralisant de condensat NEWMAN10	· Max. 110 kW · 3/4"F · 15 L/h	**PRO07003**	
Neutralisant de condensat K-600	· Max. 220 kW · Débit maximum : 18 L/h · Raccordement 3/4"F	**PRO07042**	
Neutralisant de condensat K-1000	· Max. 350 kW · Débit maximum : 30 L/h · Raccordement 3/4"F	**PRO07044**	
Neutralisant de condensat 226	· Max. 440 kW · Débit maximum : 60 L/h	**PRO07005**	
Neutralisant de condensat 400	· Max. 800 kW · Débit maximum : 400 L/h · Raccordement 38 mm	**PRO07008**	
Neutralisant de condensat 400 avec pompe	· Max. 800 kW · Débit maximum : 400 L/h · Raccordement 38 mm	**PRO07007**	
Neutralisant de condensat K-3000	· Max. 1000 kW · Débit maximum : 90 L/h · Raccordement 3/4"F	**PRO07046**	

Recharges neutralisant

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM	
Recharge condensat mini 2	Sachet de 160 g	**PRO07102**	
Recharge neutralisant 5	Recharge 1 kg	**PRO07104**	
Recharge neutralisant 10	Cartouche de remplacement 1 kg	**PRO07106**	
Recharge neutralisant	Sac de 1,6 kg	**PRO07108**	
Recharge neutralisant	Sac de 3,2 kg	**PRO07110**	
Recharge neutralisant	Seau de 10 kg	**PRO07112**	
Recharge neutralisant	Seau de 25 kg	**PRO07114**	
Recharge neutralisant K-300R	Sac de 905 g	**PRO07140**	
Recharge neutralisant K-600R	Sac de 1,36 kg	**PRO07142**	
Recharge neutralisant K-1000R	Sac de 2,7 kg	**PRO07144**	
Recharge neutralisant K-3000R	Sac de 4,5 kg	**PRO07146**	

Pompe condensat

eckerle Gotec

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pompe avec bac	· 200 L/h · Réservoir : 1 litre · Hauteur refoulement max. : 4 m · Diamètre tuyau d'évacuation : Ø 6 à 9 mm intérieur	**TEP02008**



Tubes cristal

CLIMA CONCEPT

LIBELLÉS	DIMENSIONS		CODE CBM
Tube cristal 3x5	ø ext. : 5 mm - ø int. : 3 mm	50 m	**CLI04511**
Tube cristal 6x8	ø ext. : 8 mm - ø int. : 6 mm	50 m	**CLI04519**
Tube cristal 6x9	ø ext. : 9 mm - ø int. : 6 mm	50 m	**CLI04510**
Tube cristal 7x10	ø ext. : 10 mm - ø int. : 7 mm	50 m	**CLI04513**
Tube cristal 9x12	ø ext. : 12 mm - ø int. : 9 mm	50 m	**CLI04514**
Tube cristal 10x14	ø ext. : 14 mm - ø int. : 10 mm	50 m	**CLI04517**



Tubes renforcés

CLIMA CONCEPT

LIBELLÉS	DIMENSIONS		CODE CBM
Tube clair renforcé 10x15	ø ext. : 15 mm - ø int. : 10 mm	50 m	**CLI04515**
Tube clair renforcé 16x2T2	ø ext. : 22 mm - ø int. : 16 mm	50 m	**CLI04516**




Aérosols

LIBELLÉS	DÉTAILS	CONTENANCE	CHIMECO CODE CBM	
Coffret de gonflage gaz neutre	Coffret plastique. Livré avec deux bombes. Mano 0-4 bar.		**MES15006**	
Bombe gaz neutre	Gaz sec, sans humidité, neutre. Pureté à 99,9% : aucune poussière ni impureté décelable. Pression : 4 bars à 10°C et 5 bars à 20°C.	400 gr. / 352 ml. 12	**PRO12002**	
Bombe solvant dégraissant	Solvant dégraissant volatil. Peut endommager certains plastiques faire un essai préalable. Dissout instantanément les huiles, graisses,fiouls, goudrons. Excellent nettoyant de toutes pièces mécaniques, il laisse les surfaces propres et sèches rapidement. Industriel.	500 ml. 12	**PRO05004**	
Bombe dégrippant lubrifiant	Dégrippe écrous, vis, boulons, raccords, etc par simple application et infiltration. Dégoudronant, lubrifiant, anticorrosion	400 ml. 12	**PRO10002**	
Bombe solvant diélectrique	Solvant de nettoyage et de dégraissage acier inox. Cuivre, bronze, aluminium et plastiques.	400 ml. 12	**PRO10004**	
Bombe dépoussiérant	Gaz neutre. Propre. Très pur pour dépoussiérer. Gaz sec, sans humidité. Ininflammable.	400gr. / 342 ml 12	**PRO12004**	
Bombe graisse universel	Graisse lithium. Plage utilisation : -20 à + 150°.	500 ml. 12	**PRO10006**	
Bombe peinture noir mat 450°C	Séchage 10 min.	500 ml. 12	**PRO15002**	
Bombe peinture alu 600°	Séchage à 20°C : 15-20 min.	500 ml. 12	**PRO15004**	
Bombe détection fuite gaz	Ininflammable	400 ml. 12	**PRO45002**	

Pâtes et graisses

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM	
Pâte contact 25gr	**PCM50024**	
Pâte contact 50gr	**PCM50026**	
Tube de graisse Molykote 50gr	**PRO40006**	
Pâte graphite 250g	**PRO40012**	
Pâte montage Molykote HSC 100g MK6250	**PRO40014**	
Colle Omnifit FD20	**PRO40016**	
Pâte détection eau 90gr	**PRO45004**	
Pâte détection bactérie fioul	**PRO45006**	



MANUTENTION ET EPI

BLACK MAMBA

Les gants Black mamba ont été conçus pour répondre à la demande des utilisateurs, qui veulent des gants jetables résistants et pratiques. Grâce à cette gamme ultra résistante, vous n'aurez plus à remplacer vos gants jetables plusieurs fois pour vos opérations les plus exigeantes. Antidérapant, meilleur confort, résistance supérieure, résistance aux produits chimiques 3 fois supérieure au latex et au vinyl.



Gants jetables nitrile



- Notre produit phare.
- Utilisation unique.
- Non poudré.
- Polymère breveté NITREX®.
- Ambidextre épaisseur 0,16 mm (6 mils).
- Boîte de 100 gants.

Noirs :

BLM05002 - Taille S
BLM05004 - Taille M
BLM05006 - Taille L
BLM05008 - Taille XL
BLM05010 - Taille XXL

Oranges :

BLM05020 - Taille S
BLM05022 - Taille M
BLM05024 - Taille L
BLM05026 - Taille XL
BLM05028 - Taille XXL



Gants jetables nitrile biodégradables

EcoRelief® By Black Mamba Gloves

NOUVEAUTÉ

- Utilisation unique.
- Non poudré.
- Boîte de 100 gants biodégradable.
- Polymère breveté NITREX®.
- Ambidextre épaisseur 0,16 mm (6mils).
- Couleur verte haute visibilité.

BLM05066 - Taille L
BLM05068 - Taille XL



Gants jetables nitrile Grip SnakeSkin



- Utilisation unique.
- Ambidextre 0,16 mm (6mils) épaisseur partie lisse.
- Meilleure adhérence.
- 0,20 mm (8mils) épaisseur partie grip.
- Gants nitrile non poudrés, résistance industrielle, avec Torque Grip™.
- Boîte de 100 gants.

Noirs :

BLM04006 - Taille L
BLM04008 - Taille XL

Oranges :

BLM04024 - Taille L
BLM04026 - Taille XL

Gants résistants aux coupures



Degré de résistance ANSI 5 : réduit les risques de blessure et les coûts qui y sont liés. Permet de manipuler en confiance des objets tranchants et des lames dans des environnements secs ou contenant de l'huile légère. La nouvelle composition du revêtement assure une meilleure résistance à l'usure. Sans silicone et sans latex pour la protection de l'utilisateur et des produits.

BLM10006 - Taille L
BLM10008 - Taille XL

Gants revêtement en nitrile



Véritable mousse de nitrile : évacue l'huile de la surface du gant pour assurer une prise solide dans l'huile légère. Confort exceptionnel et inégalé pour l'utilisateur. Permet une excellente prise en milieu sec.
Doublure ergonomique s'adaptant à la main : le gant se moule naturellement sur la main : réduit la fatigue. Niveaux exceptionnels de confort et d'adaptation à la main : meilleure acceptation par l'utilisateur et conformité accrue aux normes de sécurité.

BLM15006 - Taille L
BLM15008 - Taille XL

Gants cuir coton



En cuir avec paume en fleur naturelle de chèvre blanc avec onglets. Montage américain avec retour sur l'index. Dos jersey coton noir. Elastique sur le dessus de la main.

BLM25002 - Taille L
BLM25004 - Taille XL

Couvre-chaussures



Protéger le sol de vos clients tout simplement

BLM60002 - Couvre-chaussures

Gants revêtement en polyuréthane



Revêtement en polyuréthane au niveau de la paume : sensibilité tactile maximale dans la zone des doigts : finesse des sensations. Excellente adaptation à la main et la performance : productivité élevée.
Revêtement ultra-frais en nylon extensible : permet la même dextérité que mains nues. Revêtement en nylon respirant : meilleure acceptation par l'utilisateur et conformité accrue aux normes de sécurité.

BLM20006 - Taille L
BLM20008 - Taille XL

Gants revêtement nitrile étanche



Véritable nitrile : confort exceptionnel et inégalé pour l'utilisateur. Permet une excellente prise en milieu étanche.
Doublure ergonomique s'adaptant à la main : le gant se moule naturellement sur la main : réduit la fatigue. Niveaux exceptionnels de confort et d'adaptation à la main : meilleure acceptation par l'utilisateur en milieu humide.

BLM35002 - Taille M
BLM35004 - Taille L
BLM35006 - Taille XL
BLM35008 - Taille XXL

Gants haute protection



En polyester avec protection caoutchouc sur les doigts et au dos. Paume de la main en cuir synthétique, maintien par velcro confortable.

BLM30002 - Taille M
BLM30004 - Taille L
BLM30006 - Taille XL
BLM30008 - Taille XXL

Nettoyage

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Bobine essuyage	450 formats 19 x 21 cm	**PRO20002**
Bobine essuyage	1000 formats 20 x 30 cm	**PRO20004**
Seau de 100 lingettes	Dégraissante 27 x 27	**PRO20006**
Tube de 40 lingettes	Dégraissante 15 x 20	**PRO20008**
Pack 100 lingettes 38 x 25 cm	Multi-usages	**PRO20030**
Pack 80 lingettes 38 x 25 cm	Power Scrub	**PRO20032**
Pack 100 lingettes 38 x 25 cm	Antibactériennes	**PRO20034**



Protection

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Combinaison à jeter	Taille XL	**RAM50004**
Masque anti poussière		**RAM50006**



Protection du technicien

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tente de protection Abriwork	150 x 150 x 190 cm	**PRO80002**
Tente de protection ventilé Abriwork	180 x 160 x 200 cm	**PRO80003**
Tente AIRTENTE Abriwork	300 x 200 x 220 cm	**PRO80020**
Tente Open Abriwork	308 x 308 x 226 cm	**PRO80008**
Tente parapluie Abriwork	Diamètre 190 cm - Hauteur 200 cm	**PRO80004**
Parapluie technicien Abriwork	Diamètre 130 cm Socle aimanté	**PRO80006**



Rangement outils

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Sac à dos outils		**PRO70002**	
Malette roulante outils		**PRO70004**	
Sac en toile fond cuir		**PRO70006**	
Set de 3 caisses à outils	Empilable	**ALS10030**	

Manutention

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Lève-charge 100 kg	H. max 4 m	**ALS02002**	
Lève-charge universel	Fourches	**ALS02020**	
Chariot transport groupe extérieur		**ALS10002**	
Table de travail pliante		**ALS10020**	

WORKS LOTTO



› JUMP 350 II : Souplesse et adhérence





› HIT 250 DRY : Stabilité et contrôle





HAVEP



› MULTINORME



› HAUTE VISIBILITÉ





› SOUDEUR



eureka



› GANTS MONTAGE



› GANTS RESISTANTS AUX PERFORATIONS ET AUX PIQURES D'AIGUILLES



› GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES



› GANTS RÉSISTANTS AU FROID



NOUVEAUTÉ

Tout l'EPI nécessaire pour vos activités est désormais disponible sur stock

Contactez-nous !

IMPACTO

PROTECTIVE PRODUCTS



› PROTECTION DES MAINS



› PROTECTIONS DES GENOUX



› PROTECTIONS DES PIEDS



› PROTECTION METATARSIENNE



› PROTECTION DES BRAS



INUTEQ®

PERSONAL COOLING




› GILET DE REFROIDISSEMENT



› VESTE DE RAFRAICHISSEMENT



› SERVIETTE



› CASQUETTE DE REFROIDISSEMENT



› GILET HAUTE VISIBILITÉ



ACCUTEC PRO SAFETY



› CUTTER AUTO-RÉTRACTABLE



› CUTTER PLIABLE



› CUTTER À LAME COUPE FIL



NOUVEAUTÉ

Tout l'EPI nécessaire pour vos activités est désormais disponible sur stock

Contactez-nous !

CrewSafe®

LES CUTTERS DE SÉCURITÉ

Protègent les utilisateurs et les personnes à proximité sur leur lieu de travail.



CUTTER CREWSAFE JAUNE

- Protection de la lame brevetée
- Protège-lame reste verrouillé
- Poignée ergonomique



CUTTER À CARTOUCHE

CAPXSAFE

Nouvelle marque exclusive de Distrisafe, spécialisée dans la protection de la tête. Alliant sécurité et confort, Capxsafe garantit une protection fiable pour les professionnels.



SUPPORT DE CASQUE



CASQUETTE DE SÉCURITÉ

THE ORIGINAL CleanBoot® UNIQUE CARPET GRIP SOLE

LES SUR-CHAUSSURES CLEANBOOT

S'ajustent sur vos bottes et chaussures sales, vous permettant de garder l'extérieur dehors et l'intérieur propre



DUNLOP





ASPIRATEURS ET RAMONAGE

Aspirateurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM	
Aspirateur souffleur eau et poussières 8 litres	· Poids net : 4 kg · Sac papier · Moteur 1000 W, 220 volts · Câble électrique 2,5 mètres et tuyau flexible : 2,5 mètres · Eau et poussière · Aspiration 17 Kpa	**ASP05001**	
Aspirateur Inox 15 litres	· Moteur 1200 W, 220 volts · Nbre de moteur : 1 · Poids : 7 Kg · Niveau sonore : 80 dB · Eau et poussière · Aspiration 17 Kpa · Tuyau flexible : 2 mètres	**ASP05003**	
Aspirateur Inox 30 litres	· Moteur 1200 W, 220 volts · Nbre de moteur : 1 · Poids : 7 Kg · Niveau sonore : 80 dB · Eau et poussière · Aspiration 17 Kpa · Tuyau flexible : 2 mètres	**ASP05004**	
Aspirateur Inox 70 litres	· Moteur 2000 W, 220 volts · Nbre de moteur : 2 · Poids : 24 Kg · Niveau sonore : 78 dB · Eau et poussière · Aspiration 20 Kpa · Tuyau flexible : 2 mètres	**ASP05006**	

Accessoires aspirateur

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM	
Lot de 10 sacs papier 8 litres	Pour ASP05001	**ASP10015**	
Sac fibre spécial cendres 8 litres	Pour ASP05001	**ASP10022**	
Filtre mousse 8 litres	Pour ASP05001	**ASP10021**	
Filtre tissu 8 litrres	Pour ASP05001	**ASP10025**	
Kit accessoires 3 pièces	Pour ASP05001	**ASP10024**	
Brosse orientable	Pour ASP05001	**ASP10023**	
Sac papier 15 litres	Pour ASP05003	**ASP10026**	
Sac papier 30 litres	Pour ASP05004	**ASP10028**	
Filtre aspirateur 15 et 30 litres	Pour ASP05003 et ASP05004	**ASP10004**	
Sur-filtre aspirateur 15 litres et 30 litres	Pour ASP05003 et ASP05004	**ASP10006**	
Sur-filtre aspirateur 70 litres	Pour ASP05006	**ASP10008**	
Sac fibre spécial cendres 15 litres	Pour ASP05003	**ASP10030**	
Sac fibre spécial cendres 30 litres	Pour ASP05004	**ASP10032**	
Sac fibre spécial cendres 70 litres	Pour ASP05006	**ASP10034**	

Cannes de ramonage

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Canne ramonage	L 1,40 m goupillées M 12 x 175	**RAM05002**



Accessoires cannes de ramonage

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Ressort de départ	L 150 mm - 12x175	**RAM05008**
Tige flexible torsadée avec manche	L 1 m - M12	**RAM05004**
Tige de manœuvre avec poignée rigide	L 1 m - M12	**RAM05010**
Rallonge de tige torsadée	L 1 m - M12	**RAM05006**
Rallonge de tige de manœuvre rigide	L 1 m - 12 x 175	**RAM05012**



Hérissons acier ronds

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Hérisson rond acier Ø 150	**RAM10004**
Hérisson rond acier Ø 200	**RAM10006**
Hérisson rond acier Ø 250	**RAM10008**
Hérisson rond acier Ø 300	**RAM10010**




Hérissons acier carrés

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Hérisson carré acier 200	**RAM10022**
Hérisson carré acier 250	**RAM10024**
Hérisson carré acier 300	**RAM10026**



Hérissons acier rectangulaires

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Hérisson rectangulaire acier 300 x 200	**RAM10030**
Hérisson rectangulaire acier 400 x 200	**RAM10032**
Hérisson rectangulaire acier 400 x 250	**RAM10034**



Hérissons PVC ronds

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Hérisson rond PVC Ø 100	**RAM15002**
Hérisson rond PVC Ø 150	**RAM15004**
Hérisson rond PVC Ø 200	**RAM15006**
Hérisson rond PVC Ø 250	**RAM15008**
Hérisson rond PVC Ø 300	**RAM15010**
Hérisson rond PVC Ø 400	**RAM15012**
Hérisson rond PVC Ø 500	**RAM15014**



Ecouvillons acier ronds

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Ecouvillon rond acier Ø 30	Raccord 12x175	**RAM20008**
Ecouvillon rond acier Ø 40	Raccord 12x175	**RAM20010**
Ecouvillon rond acier Ø 50	Raccord 12x175	**RAM20012**
Ecouvillon rond acier Ø 60	Raccord 12x175	**RAM20014**
Ecouvillon rond acier Ø 70	Raccord 12x175	**RAM20016**
Ecouvillon rond acier Ø 80	Raccord 12x175	**RAM20018**
Ecouvillon rond acier Ø 100	Raccord 12x175	**RAM20020**



Ecouvillons acier rectangulaires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Ecouvillon rectangulaire acier 80 x 45	Raccord 12x175	**RAM20040**
Ecouvillon rectangulaire acier 100 x 50	Raccord 12x175	**RAM20042**
Ecouvillon rectangulaire acier 120 x 60	Raccord 12x175	**RAM20044**
Ecouvillon rectangulaire acier 140 x 70	Raccord 12x175	**RAM20046**



Ecouvillons PVC

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Ecouvillon rond PVC Ø 30	Raccord 12x175	**RAM25008**
Ecouvillon rond PVC Ø 40	Raccord 12x175	**RAM25010**
Ecouvillon rond PVC Ø 50	Raccord 12x175	**RAM25012**
Ecouvillon rond PVC Ø 60	Raccord 12x175	**RAM25014**
Ecouvillon rond PVC Ø 70	Raccord 12x175	**RAM25016**
Ecouvillon rond PVC Ø 80	Raccord 12x175	**RAM25018**



Goupillons acier

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Goupillon acier sur tige 1 m Ø 20	**RAM30002**
Goupillon acier sur tige 1 m Ø 30	**RAM30004**
Goupillon acier sur tige 1 m Ø 40	**RAM30006**
Goupillon acier sur tige 1 m Ø 50	**RAM30008**
Goupillon acier sur tige 1 m Ø 60	**RAM30010**
Goupillon acier sur tige 1 m Ø 70	**RAM30012**
Goupillon acier sur tige 1 m Ø 80	**RAM30014**



Goupillons PVC

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Goupillon PVC sur tige 1 m Ø 20	RAM30020
Goupillon PVC sur tige 1 m Ø 30	RAM30022
Goupillon PVC sur tige 1 m Ø 40	RAM30024
Goupillon PVC sur tige 1 m Ø 50	RAM30026
Goupillon PVC sur tige 1 m Ø 60	RAM30028
Goupillon PVC sur tige 1 m Ø 70	RAM30030
Goupillon PVC sur tige 1 m Ø 80	RAM30032
Goupillon rectangulaire PVC 20x50	RAM30048



Goupillons soie

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Goupillon soie spécial gaz Ø 10	RAM30042
Goupillon soie spécial gaz Ø 15	RAM30044



Goupillons nylon

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Goupillon nylon 65x45x50 de 0,75 Gazina	RAM30046
Goupillon nylon 50x16 Tige 100 mm De Dietrich	RAM30050
Goupillon nylon 46x26 Tige 80 mm Gazina	RAM30052

Brosses

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Brosse pinceau	**RAM35002**
Brosse à manche	**RAM35004**
Brosse à bougie	**RAM35008**
Brosse spid	**RAM35010**
Brosse coco à manche court	**RAM35014**
Brosse violon	**RAM35016**
Lot de 3 brosses	**RAM35018**



Pinceaux


LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Pinceau queue de morue acier	**RAM40002**
Pinceau queue de morue laiton	**RAM40004**
Pinceau queue de morue nylon	**RAM40006**
Pinceau nylon 30 mm	**RAM40008**
Pinceau L. 40 mm, coudé 45°	**RAM40010**



Carnets

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Carnet de ramonage	50 feuillets	**PRO25020**
Carnet entretien chaudière gaz	25 feuillets	**PRO25026**
Carnet entretien chaudière fioul	25 feuillets	**PRO25028**
Carnet entretien PAC	50 feuillets	**PRO25024**
Carnet fiche intervention clim (Cerfa 15497*04)	50 feuillets	**PRO25023**




POMPA DISINCROSTANTE
DESCALING PUMP
Made in Italy
CE
MAX
MIN

OUTILLAGE

Appareils mesure pressions

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Manomètre digital DDM55	· -137 mbar à +137 mbar	**COP14032**
Manomètre digital DWYER 0 - 100 mbar	· 477 AV-2	**MES25002**
Manomètre digital DWYER 0 - 500 mbar	· 477 AV-3	**MES25003**



Contrôle des fumées

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Kit opacimètre true spot	21.7006 (opacimètre + 40 ex bandelettes + échelle de comparaison)	**BAC05010**
Echelle de comparaison	21.0018	**BAC10018**
Sachet papier filtre	Bandelettes x40	**BAC10070**
Liquide mesure CO_2		**BAC10068**



Mesure

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Refractomètre	**CLI02270**



Lampe LED

LIBELLÉS	CHIMECO CODE CBM
Lampe torche LED 172 mm IP68 Atex	**PRO02002**
Lampe torche LED 225 mm IP68 Atex	**PRO02004**
Lampe frontale LED IP68 Atex	**PRO02006**



Rangement outils

LIBELLÉS	KLEIN TOOLS CODE CBM
Sac à dos outils	**PRO70002**
Malette roulante outils	**PRO70004**
Sac en toile fond cuir	**PRO70006**
Set de 3 caisses à outils Empilable	**ALS10030**



Détartreur

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Détartreur Euromax 20	20 litres - 2600 L/h	**DET10001**
Détartreur Euromax 20T	20 litres - 5400 L/h	**DET10002**
Poignée de transport	Pour Euromax	**DET10102**



Pulvérisateurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CHIMECO CODE CBM
Pompe à pression 2 L		**COR10030**
Pulvérisateur plastique 7 litres		**PUL05004**
Pulvérisateur Easynet 520 l	Sur batterie	**ESY05202**
Bombe pulvérisateur remplissable		**ESY05204**
Pulvérisateur manuel 1,5 L		**ESY05210**
Pulvérisateur manuel 8 L		**ESY05212**



Coffrets manos


LIBELLÉS		CHIMECO CODE CBM
Coffret Fioul	· 1 manomètre 0/40 bar · 1 vacuomètre -1/0 bar · 1 flexible haute pression F 1/4" - M 1/8"	**MES15004**
Coffret Gaz	· 1 manomètre 0/60 mbar · 1 manomètre 0/600 mbar · 1 tube cristal 40 cm · 1 robinet poussoir 1/4"	**MES15002**



Gonflage vase expansion

LIBELLÉS		CHIMECO CODE CBM
Pompe double action p/vase expansion	0/2 bars Flexible 1 m	**MES10008**
Pompe à main		**MES10006**
Gonfleur multifonctions sur batterie	2500 mAH Flexible 1 m	**MES20001**
Gonfleur vase expansion sur batterie	2000 mAH Flexible 1 m	**MES20002**





SIGNALISATION

Etiquettes rigides chauffage

LIBELLÉS	DIM.	COULEUR FOND	COULEUR LETTRE	CODE CBM
A l'arrêt	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI05014**
Antigel - ne pas vidanger	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI05010**
Chaufferie	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI05004**
En service	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI05012**
Interrupteur général de chaufferie	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI05002**
Ventilation basse	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI05008**
Ventilation haute	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI05006**



Etiquettes rigides chauffage fioul

LIBELLÉS	DIM.	COULEUR FOND	COULEUR LETTRE	CODE CBM
Fioul-oil domestique capacité de la cuve	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI10006**
Gaine pompier chaufferie	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI10002**
Gaine pompier stockage	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI10004**
Remplissage mazout	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI10008**



Etiquettes rigides chauffage gaz

LIBELLÉS	DIM.	COULEUR FOND	COULEUR LETTRE	CODE CBM
A ne pas utiliser sur flamme gaz	200 x 100	Blanc	Rouge	**ETI15022**
Barrage gaz	150 x 75	Blanc	Rouge	**ETI15006**
Barrage gaz chaufferie	150 x 75	Blanc	Rouge	**ETI15010**
Barrage gaz cuisine	150 x 75	Blanc	Rouge	**ETI15008**
Chaufferie gaz	200 x 100	Rouge	Blanc	**ETI15004**
Compteur gaz	200 x 100	Rouge	Blanc	**ETI15020**
Coupure générale gaz	200 x 100	Rouge	Blanc	**ETI15024**
Dépannage urgent gaz	200 x 100	Blanc	Rouge	**ETI15026**
Gaz, défense de fumer dans le local ou d'y pénétrer avec une flamme	100 x 50	Gris	Noir	**ETI15002**
Poste de détente gaz	200 x 100	Blanc	Rouge	**ETI15018**
Robinet arrêt gaz	200 x 100	Blanc	Rouge	**ETI15030**
Robinet arrêt gaz, à n'utiliser qu'en cas d'incendie ou sur ordre	200 x 100	Blanc	Rouge	**ETI15014**
Vanne coupure gaz à ne rouvrir que par une personne autorisée	200 x 100	Blanc	Rouge	**ETI15016**
Vanne de fermeture gaz	200 x 300	Blanc	Rouge	**ETI15031**
Vanne de sécurité gaz	200 x 100	Rouge	Blanc	**ETI15033**
Vanne sécurité gaz coupure générale	200 x 100	Blanc	Rouge	**ETI15012**




Etiquettes rigides sécurité

LIBELLÉS	DIM.	COULEUR FOND	COULEUR LETTRE	CODE CBM
Briser la glace en cas d'incendie	200 x 100	Rouge	Blanc	**ETI20018**
Colonne humide	150 x 75	Blanc	Rouge	**ETI20003**
Colonne sèche	150 x 60	Blanc	Rouge	**ETI20004**
Consigne générale de sécurité	290 x 210	Blanc	Rouge	**ETI20014**
Consigne Sécurité Incendie / Chaufferie	365 x 230	Blanc	Rouge	**ETI20016**
Défense de fumer	200 x 100	Rouge	Blanc	**ETI20002**
Eau non potable	D.200	Blanc	Rouge	**ETI20020**
Entrée interdite	300 x 200	Blanc	Rouge	**ETI20021**
Extincteur	200 x 100	Rouge	Blanc	**ETI20023**
Extincteur (ronde)	D.200	Rouge	Blanc	**ETI20022**
Flamme nue interdite	D.200	Blanc	Rouge	**ETI20024**
Interdiction de fumer	D.200	Blanc	Rouge	**ETI15028**
Interdit aux piétons	D.200	Blanc	Rouge	**ETI20025**
Interrupteur lumière	150 x 75	Jaune	Noir	**ETI20008**
Porte coupe-feu à maintenir fermée	200 x 100	Rouge	Blanc	**ETI20010**
Porte coupe-feu à maintenir fermée	200 x 100	Blanc	Rouge	**ETI20011**
Porte coupe-feu. Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	200 x 100	Rouge	Blanc	**ETI20012**
Poste d'incendie	150 x 75	Rouge	Blanc	**ETI20006**
Prise d'incendie	150 x 75	Rouge	Blanc	**ETI20027**



Etiquettes souples autocollantes

LIBELLÉS	DIM.	INFORMATION	CODE CBM
Aéroréfrigérant	200 x 50	-	**ETI25062**
Air comprimé	200 x 50	double flèche	**ETI25001**
Air conditionné	200 x 50	-	**ETI25002**
Air extrait	200 x 50	-	**ETI25003**
Air neuf	200 x 50	-	**ETI25004**
Air rejeté	200 x 50	-	**ETI25005**
Air repris	200 x 50	-	**ETI25006**



Etiquettes souples autocollantes

LIBELLÉS	DIM.	INFORMATION	CODE CBM	
Air évent	200 x 50		**ETI25079**	
Air extrait	200 x 50	-	**ETI25003**	
Air froid	200 x 50		**ETI25080**	
Air neuf	200 x 50	-	**ETI25004**	
Air refroidi	200 x 50		**ETI25081**	
Air rejeté	200 x 50	-	**ETI25005**	
Air repris	200 x 50	-	**ETI25006**	
Air soufflé	200 x 50	double flèche	**ETI25007**	
Air traité	200 x 50		**ETI25082**	
Air vicié	200 x 50		**ETI25083**	
Aller	200 x 50	double flèche	**ETI25008**	
Aller chauffage primaire	200 x 50	-	**ETI25012**	
Aller chauffage secondaire	200 x 50	-	**ETI25016**	
Ammoniac	200 x 50	mauve/blanc/ bleu	**ETI25084**	
Ammoniac	200 x 50	ocre/blanc/ vert	**ETI2585**	
Azote	200 x 50		**ETI25086**	
Basse pression	200 x 50		**ETI25087**	
Bouclage ECS	200 x 50		**ETI25088**	
Butane	200 x 50		**ETI25089**	
Chauffage	200 x 50	-	**ETI25009**	
Chauffage aller	200 x 50	double flèche	**ETI25010**	
Chauffage retour	200 x 50	double flèche	**ETI25011**	
Chlore	200 x 50		**ETI25090**	
Circuit primaire	200 x 50		**ETI25091**	
Circuit secondaire	200 x 50	-	**ETI25017**	
CO2	200 x 50		**ETI25093**	
Colonne sèche	200 x 50	double flèche	**ETI25018**	
Condensat	200 x 50	-	**ETI25019**	

Etiquettes souples autocollantes (suite)

LIBELLÉS	DIM.	INFORMATION	CODE CBM	
Départ chauffage primaire	200 x 50	-	**ETI25013**	
Désenfumage	200 x 50		**ETI25094**	
Eau	200 x 50		**ETI25095**	
Eau adoucie	200 x 50	-	**ETI25060**	
Eau chaude	200 x 50	-	**ETI25020**	
Eau chaude aller	200 x 50	double flèche	**ETI25022**	
Eau chaude chauffage	200 x 50	double flèche	**ETI25024**	
Eau chaude primaire	200 x 50		**ETI25021**	
Eau chaude retour	200 x 50	double flèche	**ETI25023**	
Eau chaude sanitaire	200 x 50	double flèche	**ETI25025**	
Eau de refroidissement	200 x 50	-	**ETI25040**	
Eau de refroidissement aller	200 x 50	-	**ETI25041**	
Eau de refroidissement retour	200 x 50	-	**ETI25042**	
Eau de vanne	200 x 50	-	**ETI25044**	
Eau de ville	200 x 50	double flèche	**ETI25046**	
Eau déminéralisée	200 x 50	-	**ETI25028**	
Eau froide	200 x 50	-	**ETI25029**	
Eau froide Aller	200 x 50	double flèche	**ETI25030**	
Eau froide Retour	200 x 50	-	**ETI25031**	
Eau froide sanitaire	200 x 50	double flèche	**ETI25032**	
Eau glacée	200 x 50	double flèche	**ETI25033**	
Eau glycolée	200 x 50	-	**ETI25036**	
Eau industrielle	200 x 50	-	**ETI25037**	
Eau mitigée	200 x 50	double flèche	**ETI25038**	
Eau non potable	200 x 50	-	**ETI25034**	
Eau potable	200 x 50	double flèche	**ETI25039**	
Eau sanitaire	200 x 50		**ETI25027**	

Etiquettes souples autocollantes (suite)

LIBELLÉS	DIM.	INFORMATION	CODE CBM	
Eau surchauffé	200 x 50	double flèche	**ETI25058**	
Eau usée	200 x 50	-	**ETI25043**	
Fioul	200 x 50		**ETI25045**	
Flèche Gris/Noir	200 x 50		**ETI25071**	
Flèche Marron/Noir	200 x 50		**ETI25073**	
Flèche Noir/Bleu	200 x 50	-	**ETI25066**	
Flèche Noir/Blanc	200 x 50	-	**ETI25047**	
Flèche Noir/Jaune	200 x 50	-	**ETI25070**	
Flèche Noir/Rouge	200 x 50	-	**ETI25068**	
Fluide frigorigène	200 x 50		**ETI25035**	
Fuel domestique	200 x 50		**ETI25051**	
Gaz	200 x 50	double flèche	**ETI25048**	
Gaz de ville	200 x 50		**ETI25059**	
Gaz naturel	200 x 50	-	**ETI25049**	
GPL	200 x 50		**ETI25061**	
Hydrogène	200 x 50		**ETI25063**	
Methane	200 x 50		**ETI25064**	
Pompe à chaleur	200 x 50		**ETI25065**	
Propane	200 x 50	double flèche	**ETI25050**	
Rejet	200 x 50	-	**ETI25052**	
Retour	200 x 50	-	**ETI25053**	
Retour chauffage primaire	200 x 50	-	**ETI25014**	
Retour chauffage secondaire	200 x 50	-	**ETI25015**	
Ria	200 x 50	double flèche	**ETI25054**	
Soufflage	200 x 50	-	**ETI25055**	
Vanne police	200 x 50	-	**ETI25057**	
Vapeur	200 x 50	double flèche	**ETI25056**	
Ventilation	200 x 50		**ETI25067**	
Vide	200 x 50		**ETI25069**	

Petites étiquettes souples autocollantes

LIBELLÉS	DIM.	CODE CBM	
Air comprimé	60 x 14	**ETI25072**	
Bouclage ECS	100 x 30	**ETI25076**	
Condensat	100 x 30	**ETI25078**	
Oxygène	60 x 14	**ETI25074**	

Rouleaux étiquettes

LIBELLÉS	DIM.	CODE CBM	
Rouleau de 100 étiquettes gaz	115 x 20	**ETI30002**	
Rouleau de 100 étiquettes gaz naturel	115 x 20	**ETI30004**	
Rouleau de 100 étiquettes propane	115 x 20	**ETI30006**	
Rouleau adhésif Gaz fond jaune	L 66 m x 50 mm	**ETI30008**	
Rouleau adhésif Flèche noire fond blanc	L 66 m x 50 mm	**ETI30010**	



HVAC
air
machine
ventilate
piping
fan
equipment
temperature
conditioning
heater
cooling
repair
mechanical
building
installation
mechanic
construction
cooler
inverter
condenser
electric
house
climate
technology
electrical
roof
water
fix
ventilator

INDEX

INDEX

Accessoires pour transformateur 56
Accessoires celulles 48
Accessoires centrales détection gaz 125
Accessoires contrôleur étanchéité 113
Accessoires électrodes 65, 66, 67
Accessoires électrovanne gaz 89
Accessoires électrovannes eau 194
Accessoires filtres gaz 91
Accessoires filtres gaz 104
Accessoires Gicleur 8
Accessoires groupe de transfert 16
Accessoires pour aspirateur 221
Accessoires pour boîtier 50
Accessoires pour moteurs 107
Accessoires Pressostat 74
Accessoires pressostats et transmetteurs 170
Accessoires relais 47
Accessoires servomoteurs 29
Accessoires universels chaudières 146
Accessoires vannes papillon 43
Accouplements 25
Adaptateur 35
Afficheur alarme 127
Aimant 93
Airstats 160
Alarme avec flash 125
Alarme cuve fioul 16
Ampli 45
Anodes 144
Antigel 204
Aquastats 157, 158, 159, 160
Aspirateurs 221
Bande test 204
Bloc gaz 133, 134, 135, 136, 137
Bobines électrovanne eau 189, 190, 193
Bobines électrovanne gaz 86, 87, 88, 101
Bobines essuyage 214
Boîtier 49, 50
Boitier anti-microcoupure 89
Boitiers pour thermostat 153
Bombe aérosol nettoyage 209
Bombe peinture 209
Bougies d'allumage 60
Bouteille de test 125
Bouton d'arrêt 118
Brides à collerette 116
Brosses et pinceaux 226
Câble haute tension 65, 66
Câbles chauffants 163, 164
Carnets entretien 226
Cartouches filtres 96
Cellules fioul/gaz 33, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48
Centrales détection gaz 122, 123
Chaussure de sécurité 216
Coffret manomètres fioul 172, 182, 230
Coffret manomètres gaz 182, 230
Coffrets sécurité et accessoires 118
Combinaison 214
Composant de joint 200
Compteurs fioul 17
Compteurs gaz 108, 109
Condensateurs 26
Connecteur pour pressostat 69
Contact de fin de course 89, 90
Contrôle de flamme 48
Contrôle des fumées 229
Contrôleur de débit air 172
Contrôleur débit eau 195
Contrôleur d'étanchéité 113
Contrôleurs de fuite de gaz 113
Cosse 65, 66
Cutter 217
Débimètre 195
Débouche tout 205
Détartrant 204
Détartreur 230
Detecteur de CO2 126
Détecteur de fuite en spray 201
Detecteur de niveau 196
Détecteur fuite d'eau 195
Détecteur gaz 122
Détecteur portable 127
Détection bactérie 17
Détendeur gaz 109
Détergent 205
Doigts de gant 158, 182
Ecouvillons 223, 224
Electrodes ..... 56 à 64
Electrovanes eau 184, 185, 186, 187, 188, 193
Electrovanne 17
Electrovanne air 110
Electrovanne gaz ..... 76 à 85, 97, 102, 105, 166
Electrovannes diverses 100
Etiquettes ..... 232 à 237
Fils de lin 200
Filtre fioul 22
Filtres gaz 91, 104
Flexibles fioul 18, 19
Flexibles gaz 119
Galvex 200
Gants de protection 216
Gicleur 7, 8
Gonfleur vase expension 230
Goupillons 224, 225
Groupe d'aspiration fioul 15
Groupe de pression fioul 15
Groupe de transfert fioul 15
Hérissons 222, 223
Hygrostat 152, 162
Indicateur de niveau 197
Inhibiteur 204
Joints brides 117

Joints de bride 26, 202
Joint fibre 117, 202
Joint nbr 202
Kit détente gaz 119
Kit flexibles fioul universels 18, 19
Kit montage à bride 116
Lampe LED 229
Lève charge 215
Lingettes 214
Malette roulante outils 214, 229
Manchons 21
Manomètres 161, 175, 176, 177, 178, 179
Manomètres digital 157, 175, 229
Manomètres Magnehelic 171, 172
Mastic sanitaire 200
Membranes 191, 192
Moteur universel 25
Moteurs 107
Multibloc gaz 98, 99, 100
Nettoyant Brûleur 204
Nettoyant désembouant 204
Neutralisant condensat 206
Pâte étanchéité 201
Pâtes et graisses 209
Pièce détachée pour bloc gaz 135, 137
Pièces Bruleurs 27, 28
Pièces détachées chauffe-eau 145
Pièces pour groupe d'aspiration 16
Pièces pour pompe Fioul 12, 13, 14
Piles 153
Pinces 19
Plaque réfractaire 28
Pompe d'amorcage 17
Pompe et tubes condensat 208
Pompes Fioul 11, 12, 13, 14
Pressostat air 70, 71, 166, 167
Pressostat eau 70, 71, 72, 73, 74
Pressostat gaz 68, 69, 70
Pressostat vapeur 70, 71
Pressostats 74
Prises brûleurs 26
Prises de pression 96
Pulvérisateur 230
Raccordements 116
Raccords 19, 20, 21
Raccords nipples 19
Raccords olive 20
Recharge neutralisant condensat 207
Réchauffeurs 17
Réductions 20
Refractomètre 229
Régulateur 111
Régulateur de niveau 197
Régulateurs de pression 94, 101, 103
Régulateurs de proportion 103
Régulation CLIMATIX 36
Relais fioul/gaz 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 132
Relais industriel 45
Résistances blindées 142, 143
Résistances stéatites 141, 142
Ressorts pour régulateur 95, 103
Robinet gaz 182
Ruban teflon 200
Sac à dos outils 219, 229
Servomoteur 29, 30, 95, 111, 112
Socles fioul/gaz 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44
Sonde de débit 172
Sonde de vitesse 172
Sondes détection gaz 123, 124
Sondes pour thermostats et hygrostats 162
Soupape 103
Tentes et parapluies de protection 214
Testeur de sonde 125
Thermocouple 131
Thermomètres 161
Thermomètres à bracelet 181
Thermomètres Bimétalliques 181
Thermomètres droit 180
Thermomètres équerres 180
Thermomètres fumée 181
Thermostat digital 149, 150
Thermostat WIFI 151
Thermostats 158
Thermostats chauffe-eau 144
Thermostats d'ambiance 148, 149, 150, 151, 152, 153
Thermostats d'ambiance tactile 150
Thermostats numériques 162
Thermostats pour ventilloconvecteurs 152
Transformateur fioul 52, 53
Transformateur gaz 54, 55
Transmetteur de pression 167, 168, 169, 170
Transmetteur gaz CO 126
Tresse 117
Tube de raccordement 21
Vanne à boisseau 115
Vanne de zone 194
Vannes gaz 112, 114, 115
Vannes motorisées 105, 106
Vannes papillon 93, 111
Vannes proportionelles 92
Veilleuses 138
Vérificateur détecteur 128
Vêtement sécurité 216
Vêtement rafraîchissant 217



Technologies et composants pour le génie climatique

3, rue Jules Verne Parc d'Activités Airspace
33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE

Tél. 05 56 08 62 59 · info@cbm.fr

www.cbm.fr