




CAÏMAN CONNECTORS®

Raccords rapides

pour la réfrigération
et la climatisation



2026

www.caimanconnectors.fr

PROCÉDURE DE MONTAGE

Préparation du cuivre



Pour couper votre tube frigo,

UTILISEZ UNIQUEMENT UN COUPE TUBE !

Procédez à l'ébavurage **interne et externe** du cuivre à raccorder.

IMPORTANT : Le cuivre doit avoir une coupe droite et ne pas présenter de limailles.

Mise en œuvre



Utilisez le calibre pour marquer le cuivre (contrôle profondeur).

Enfoncez le cuivre dans le raccord jusqu'à atteindre la butée et le marquage.



Si vous utilisez des raccords avec filetage SAE assurez vous que la pastille cuivre d'étanchéité est en place.



RACCORDS DROITS SAE

Pour raccordement unité, 1 côté raccord taraudé, 1 côté raccord rapide



LIBELLÉS

CODE CBM

Raccord 1/4" SAE	RAC54030
Raccord 3/8" SAE	RAC54032
Raccord 1/2" SAE	RAC54034
Raccord 5/8" SAE	RAC54036

RACCORDS UNIONS DROITS

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides



LIBELLÉS

CODE CBM

Union 1/4"	RAC54002
Union 3/8"	RAC54004
Union 1/2"	RAC54006
Union 5/8"	RAC54008
Union 3/4"	RAC54009

RACCORDS UNIONS DROITS RÉDUITS

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides



LIBELLÉS

CODE CBM

Union 1/4" x 3/8"	RAC54018
Union 3/8" x 1/2"	RAC54020
Union 1/2" x 5/8"	RAC54022

RACCORDS UNIONS COUDÉS 90°

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides.



LIBELLÉS

CODE CBM

Union 1/4"	RAC54010
Union 3/8"	RAC54012
Union 1/2"	RAC54014
Union 5/8"	RAC54016
Union 3/4"	RAC54017

RACCORDS UNIONS COUDÉS 90° RÉDUITS

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides.



LIBELLÉS

CODE CBM

Union 1/4" x 3/8"	RAC54024
Union 3/8" x 1/2"	RAC54026
Union 1/2" x 5/8"	RAC54028

RACCORDS UNIONS COUDÉS 45°

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides.



LIBELLÉS

CODE CBM

Raccord rapide 45° à pression 1/4"	RAC54040
Raccord rapide 45° à pression 3/8"	RAC54042
Raccord rapide 45° à pression 1/2"	RAC54044
Raccord rapide 45° à pression 5/8"	RAC54046

RACCORDS UNIONS T



LIBELLÉS

CODE CBM

Raccord rapide T à pression 1/4"	RAC54050
Raccord rapide T à pression 3/8"	RAC54052
Raccord rapide T à pression 1/2"	RAC54054
Raccord rapide T à pression 5/8"	RAC54056

T DE SERVICE



LIBELLÉS

CODE CBM

T de service 1/4"	RAC54060
T de service 3/8"	RAC54062
T de service 1/2"	RAC54064
T de service 5/8"	RAC54066

OUTILS EXTRACTION



LIBELLÉS

CODE CBM

1/4"	RAC54080
3/8"	RAC54082
1/2"	RAC54084
5/8"	RAC54086
3/4"	RAC54087

MARQUAGE

Permet de vérifier que le tube cuivre sera bien en butée au fond du raccord.



LIBELLÉS

CODE CBM

Outil de marquage	RAC54088
-------------------	----------

PINCE TUBE CUIVRE

Permet de s'assurer que le tube cuivre est bien rond ou de le redresser si nécessaire.



LIBELLÉS

CODE CBM

Pince de calibration 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	SPS16090
Pince de calibration 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	SPS16091

COFFRETS

Raccords rapides pour la réfrigération et la climatisation



20
PIÈCES

RAC54001 - Coffret raccords Caïman

RÉF.	RACCORDS
4x RAC54002	Raccord rapide droit à pression 1/4"
4x RAC54004	Raccord rapide droit à pression 3/8"
4x RAC54006	Raccord rapide droit à pression 1/2"
4x RAC54008	Raccord rapide droit à pression 5/8"
2x RAC54012	Raccord rapide 90° à pression 3/8"
2x RAC54016	Raccord rapide 90° à pression 5/8"
4x RAC54030	Raccord rapide SAE 1/4"
4x RAC54032	Raccord rapide SAE 3/8"
2x RAC54034	Raccord rapide SAE 1/2"
2x RAC54036	Raccord rapide SAE 5/8"
1x RAC54080	Outil extraction 1/4"
1x RAC54082	Outil extraction 3/8"
1x RAC54084	Outil extraction 1/2"
1x RAC54086	Outil extraction 5/8"
1x RAC54088	Outil marquage



37
PIÈCES

RAC54070 - Coffret Caïman Essentiel

RÉF.	RACCORDS
1x SPS16010	Stylo Ebardeur
1x SPS02002	Coupe tube 1/8" à 3/4"
2x RAC54002	Raccord rapide droit à pression 1/4"
2x RAC54004	Raccord rapide droit à pression 3/8"
1x RAC54006	Raccord rapide droit à pression 1/2"
1x RAC54008	Raccord rapide droit à pression 5/8"
1x RAC54012	Raccord rapide 90° à pression 3/8"
1x RAC54016	Raccord rapide 90° à pression 5/8"
2x RAC54030	Raccord rapide SAE 1/4"
2x RAC54032	Raccord rapide SAE 3/8"
1x RAC54034	Raccord rapide SAE 1/2"
1x RAC54036	Raccord rapide SAE 5/8"
1x RAC54080	Outil extraction 1/4"
1x RAC54082	Outil extraction 3/8"
1x RAC54084	Outil extraction 1/2"
1x RAC54086	Outil extraction 5/8"
1x RAC54088	Outil marquage

Composés des raccords les plus utilisés, c'est l'outil idéal pour une installation ou une intervention chez un client !
Facilement transportable, cela permet un dépannage rapide en toutes circonstances.

INSTALLATION



RACCORDS RAPIDES

pour la réfrigération et la climatisation



Exclusif sur le marché

Raccords à emboîter, plus de dudgeon ni de brasure requis !

- HCFC & HFC gaz réfrigérants : R22, R134A, R410A, R507, R600A, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R500, R454B, R448A, R449A, etc...
- Pression max : 60 bars.
- Température : -40°C à + 120°C
- Enfoncer pour connecter.
- Corps robuste en bronze.
- Aucune fuite grâce à un système de double joint.
- Raccords démontables.
- Permet de raccorder rapidement deux liaisons cuivre ou une liaison cuivre à l'unité intérieure ou extérieure.

CE



CAÏMAN CONNECTORS®

VOTRE DISTRIBUTEUR



IMPORTÉ EXCLUSIVEMENT EN FRANCE PAR



Technologies et composants pour le génie climatique

3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace
33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE • Tél. 05 56 08 62 59

www.cbm.fr • info@cbm.fr
www.caimanconnectors.fr